



CIUDAD DE MÉXICO A...

LIC. JUAN MANUEL OCHOA GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

ANEXO NO. 15
RESUMEN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PARA SERVICIOS PÚBLICOS"

REQ. 131-2024

ANEXO TÉCNICO
ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS REDILAS MODELO 2024

| REQ | CONS | CLAVE CABMS | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | COSTO UNITARIO | |
|-----|------|-------------|--|----------|------------------|-------|----------------|--|
| 131 | 1 | 5412000028 | CAMIONETAS REDILAS MODELO 2024, CON LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL ANEXO 1. | 2 | VEHÍCULOS | | | |
| | | | | | | | SUBTOTAL | |
| | | | | | | | I.V.A. | |
| | | | | | | | TOTAL | |

*ESTÁN CARACTERÍSTICAS SON LAS MÍNIMAS REQUERIDAS MÁS NO LIMITATIVAS.

| MOTOR | | TRANSMISIÓN | |
|------------------------------------|------------|--|------------------------------|
| COMBUSTIBLE | GASOLINA | TIPO / TRACCIÓN | 6MT / 2WD |
| DESPLAZAMIENTO (L) | 2.5 | FRENOS | |
| DIÁMETRO Y CARRERA DEL PISTÓN | 89X100 | DELANTEROS / TRASEROS | DISCO VENTILADO / TAMBOR |
| NÚMERO DE VÁLVULAS POR CILINDRO | 4 | RINES DE ACERO | 16" |
| POTENCIA NETA (HP @ RPM) | 166 @ 6000 | LLANTAS | |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10:01 | LLANTA / LLANTA DE REFACCIÓN DE TAMAÑO COMPLETO CON RIN DE ACERO | 205R16C |
| SISTEMA DE INYECCIÓN | MULTIPUNTO | SISTEMA DE DIRECCIÓN | |
| TORQUE NETO (LB-PIE @ RPM) | 178 @ 4000 | TIPO / DIÁMETRO DE GIRO (M) | ASISTENCIA HIDRÁULICA / 12.0 |
| TREN MOTRIZ (RELACIÓN DE ENGRANES) | | SUSPENSIÓN | |
| 1RA. | 4.805 | DELANTERA / TRASERA | DOBLE HORQUILLA / MUELLES |
| 2DA. | 2.481 | SISTEMA ELÉCTRICO | |
| 3RA. | 1.478 | ALTERNADOR (AMPERES) / TIPO DE ENCENDIDO | 120° / ELÉCTRICO |
| 4TA. | 1.000 | PAQUETE DE ACCESORIOS | |
| 5TA. | 0.825 | KIT DE EMERGENCIA | ACCESORIOS INSTALADOS |

LMC/LPN/DGAF/DRMAS/SAA/UDA/ 001/2024
Av. Álvaro Obregón 20, Col. Barranca Seca, C.P. 10580
Aldía La Magdalena Contreras, Ciudad de México.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO CON
ACENTO SOCIAL



| | | | |
|----------------------------------|-----------|--|------|
| 6TA. | 0.700 | RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KM/L)* | |
| REVERSA | 4.835 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CIUDAD | 10.1 |
| RELACIÓN FINAL (| 4.363 | REDILAS | |
| DIMENSIONES EXTERIORES (MM) | | MEDIDAS EXTERIORES: 2.50 M DE LARGO X 1.85 M DE ANCHO X 1.00 M DE ALTO, CARROGERÍA ABIERTA FIJA, ESTRUCTURA METÁLICA CALIBRE 14 DOBLADO EN FRÍO, LARGUEROS Y PUENTES CALIBRE 14, MADERA TIPO DUELA DE PRIMERA CALIDAD 10 CM DE ANCHO, PLAFONERA CON CALAVERAS ORIGINALES DEL CHASIS, GANCHOS DE AMARRE, PISO DE MADERA DE 1" TRASLAPADO, PINTADA EN COLOR BLANCO, MONTADA E INSTALADA, MONTAJE: JUEGO DE CALZAS ABRAZADERAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, LODERAS, CINTA REFLEJANTE Y CINTA DE PRECAUCIÓN. | |
| LARGO | 5,066 | | |
| ANCHO | 1,790 | | |
| ALTO TOTAL (SIN RIELES EN TOLDO) | 1,774 | | |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 3,150 | | |
| CLARO AL PISO (ESTÁTICO) | 212 | | |
| ÁNGULO DE ATAQUE/SALIDA (GRADOS) | 29.2/34.8 | | |
| ÁNGULO VENTRAL (GRADOS) | 22.5 | | |

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 33 FRACCIÓN X DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL SE INFORMA QUE LOS BIENES OBJETOS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, SE ENTREGARÁN, LIBRE ABORDO DESTINO EN EL ALMACÉN GENERAL DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS SITO EN AVENIDA OJO DE AGUA S/N COLONIA AMPLIACIÓN LOMAS DE SAN BERNABÉ, C.P. 10350, EN UN HORARIO DE 09:00 A 14:00 HORAS, DE LUNES A VIERNES O EN EL LUGAR ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES RECIBIDOS.

SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES: LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, SERÁ SUPERVISADA POR EL ENCARGADO DE ALMACÉN GENERAL O EL PERSONAL QUE DESIGNE PARA TAL AFECTO EL JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ALMACENES E INVENTARIOS, EN CONJUNTO CON EL PERSONAL QUE DESIGNE EL ÁREA REQUIRENTE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

PARA EL CASO DE QUE LOS BIENES, SE REQUIERAN EN OTRO LUGAR DISTINTO AL ALMACÉN GENERAL, EL REQUIRENTE DEBERÁ ELABORAR UN ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES EN LA CUAL DEBERÁ INCLUIR Y ESTAR PRESENTE, EL ENCARGADO DEL ALMACÉN GENERAL O EL PERSONAL QUE DESIGNE PARA TAL EFECTO EL JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ALMACENES E INVENTARIOS, LOS QUE CORROBORÁN Y DARÁN SU VISTO BUENO DE LA CORRECTA ENTREGA DE LOS BIENES.

LOS BIENES NO SERÁN RECIBIDOS, EN CASO DE QUE NO SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, SIN PERJUICIO DE LAS PENAS CONVENCIONALES, A QUE SE HAGA ACREEDOR EL PARTICIPANTE POR SU INCUMPLIMIENTO.

EL ENCARGADO DEL ALMACÉN GENERAL O EL PERSONAL QUE DESIGNE PARA TAL EFECTO EL JEFE DEPARTAMENTAL DE ALMACENES E INVENTARIOS, EN CONJUNTO CON EL ÁREA REQUIRENTE, SERÁN LOS RESPONSABLES DE EFECTUAR EL RECHAZO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO CUANDO, PRESENTEN EFECTOS O VICIOS OCULTOS Y NO CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, POR LO QUE EL PARTICIPANTE QUE RESULTE ADJUDICADO SE OBLIGA A SUSTITUIRLOS EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DÍAS HÁBILES.



REQ. 132-2024

ANEXO TÉCNICO
ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS REDILAS MODELO 2024

| REQ | CONS | CLAVE CABMS | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | COSTO UNITARIO |
|-----|------|-------------|--|----------|------------------|----------|----------------|
| 132 | 1 | 5412000028 | CAMIONETAS REDILAS MODELO 2024, CON LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL ANEXO 1. | 1 | VEHÍCULO | | |
| | | | | | | SUBTOTAL | |
| | | | | | | I.V.A. | |
| | | | | | | TOTAL | |

*ESTÁN CARACTERÍSTICAS SON LAS MÍNIMAS REQUERIDAS MÁS NO LIMITATIVAS.

ANEXO TÉCNICO

| MOTOR | | TRANSMISIÓN | |
|------------------------------------|------------|--|------------------------------|
| COMBUSTIBLE | GASOLINA | TIPO / TRACCIÓN | 6MT / 2WD |
| DESPLAZAMIENTO (L) | 2.5 | FRENOS | |
| DIÁMETRO Y CARRERA DEL PISTÓN | 89X100 | DELANTEROS / TRASEROS | DISCO VENTILADO / TAMBOR |
| NÚMERO DE VÁLVULAS POR CILINDRO | 4 | RINES DE ACERO | 16" |
| POTENCIA NETA (HP @ RPM) | 166 @ 6000 | LLANTAS | |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10:01 | LLANTA / LLANTA DE REFACCIÓN DE TAMAÑO COMPLETO CON RIN DE ACERO | 205R16C |
| SISTEMA DE INYECCIÓN | MULTIPUNTO | SISTEMA DE DIRECCIÓN | |
| TORQUE NETO (LB-PIE @ RPM) | 178 @ 4000 | TIPO / DIÁMETRO DE GIRO (M) | ASISTENCIA HIDRÁULICA / 12.0 |
| TREN MOTRIZ (RELACIÓN DE ENGRANES) | | SUSPENSIÓN | |
| 1RA. | 4.805 | DELANTERA / TRASERÁ | DOBLE HORQUILLA / MUELLES |
| 2DA. | 2.481 | SISTEMA ELÉCTRICO | |
| 3RA. | 1.478 | ALTERNADOR (AMPERES) / TIPO DE ENCENDIDO | 120° / ELÉCTRICO |
| 4TA. | 1.000 | PAQUETE DE ACCESORIOS | |
| 5TA. | 0.825 | KIT DE EMERGENCIA | ACCESORIOS INSTALADOS |
| 6TA. | 0.700 | RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KM/L)* | |
| REVERSA | 4.835 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CIUDAD | 10.1 |
| RELACIÓN FINAL (| 4.363 | REDILAS | |
| DIMENSIONES EXTERIORES (MM) | | | |



| | | |
|----------------------------------|-----------|--|
| LARGO | 5,066 | MEDIDAS EXTERIORES: 2.50 M DE LARGO X 1.85 M DE ANCHO X 1.00 M DE ALTO, CARROCERÍA ABIERTA FIJA, ESTRUCTURA METÁLICA CALIBRE 14 DOBLADO EN FRÍO, LARGUEROS Y PUESTES CALIBRE 14, MADERA TIPO DUELA DE PRIMERA CALIDAD 10 CM DE ANCHO, PLAFONERA CON CALAVERAS ORIGINALES DEL CHASIS, GANCHOS DE AMARRE, PISO DE MADERA DE 1" TRASLAPADO, PINTADA EN COLOR BLANCO, MONTADA E INSTALADA, MONTAJE: JUEGO DE CALZAS ABRAZADERAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, LODERAS, CINTA REFLEJANTE Y CINTA DE PRECAUCIÓN. |
| ANCHO | 1,790 | |
| ALTO TOTAL (SIN RIELES EN TOLDO) | 1,774 | |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 3,150 | |
| CLARO AL PISO (ESTÁTICO) | 212 | |
| ÁNGULO DE ATAQUE/SALIDA (GRADOS) | 29.2/34.8 | |
| ÁNGULO VENTRAL (GRADOS) | 22.5 | |

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 33 FRACCIÓN X DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL SE INFORMA QUE LOS BIENES OBJETOS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, SE ENTREGARAN LIBRE ABORDO DESTINO EN EL ALMACÉN GENERAL DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS EN AVENIDA OJO DE AGUA S/N COLONIA AMPLIACIÓN LOMAS DE SAN BERNABÉ, C.P. 10350, EN UN HORARIO DE 09:00 A 14:00 HORAS, DE LUNES A VIERNES O EN EL LUGAR ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES RECIBIDOS.

SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES: LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, SERÁ SUPERVISADA POR EL ENCARGADO DE ALMACÉN GENERAL O EL PERSONAL QUE DESIGNE PARA TAL AFECTO EL JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ALMACENES E INVENTARIOS, EN CONJUNTO CON EL PERSONAL QUE DESIGNE EL ÁREA REQUIRENTE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

PARA EL CASO DE QUE LOS BIENES, SE REQUIERAN EN OTRO LUGAR DISTINTO AL ALMACÉN GENERAL, EL REQUIRENTE DEBERÁ ELABORAR UN ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES EN LA CUAL DEBERÁ INCLUIR Y ESTAR PRESENTE, EL ENCARGADO DEL ALMACÉN GENERAL O EL PERSONAL QUE DESIGNE PARA TAL EFECTO EL JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ALMACENES E INVENTARIOS, LOS QUE CORROBORÁN Y DARÁN SU VISTO BUENO DE LA CORRECTA ENTREGA DE LOS BIENES.

LOS BIENES NO SERÁN RECIBIDOS, EN CASO DE QUE NO SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, SIN PERJUICIO DE LAS PENAS CONVENCIONALES, A QUE SE HAGA ACREEDOR EL PARTICIPANTE POR SU INCUMPLIMIENTO.

EL ENCARGADO DEL ALMACÉN GENERAL O EL PERSONAL QUE DESIGNE PARA TAL EFECTO EL JEFE DEPARTAMENTAL DE ALMACENES E INVENTARIOS, EN CONJUNTO CON EL ÁREA REQUIRENTE, SERÁN LOS RESPONSABLES DE EFECTUAR EL RECHAZO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO CUANDO, PRESENTEN EFECTOS O VICIOS OCULTOS Y NO CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, POR LO QUE EL PARTICIPANTE QUE RESULTE ADJUDICADO SE OBLIGA A SUSTITUIRLOS EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DÍAS HÁBILES.



REQ. 129-2024

ANEXO TÉCNICO
ADQUISICIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR DE RESIDUOS DE 21 YARDAS

| REQ | CON | CLAVE CABMS | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | SUBTOTAL | |
|-----|-----|-------------|--|----------|------------------|-------|----------|--|
| 129 | 1 | 5412000028 | CAMIÓN COMPACTADOR DE RESIDUOS DE 21 YARDAS. DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO. | 4 | VEHÍCULO | | | |
| | | | | | | | SUBTOTAL | |
| | | | | | | | I.V.A. | |
| | | | | | | | TOTAL | |

*ESTÁN CARACTERÍSTICAS SON LAS MÍNIMAS REQUERIDAS MÁS NO LIMITATIVAS.

ANEXO TÉCNICO

| MOTOR | | CHASIS | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| MOTOR | D08 34 280 | TIPO | ESCALERA, RECTAS DE PERFIL "U" CONSTANTE, REMACHADO Y ATORNILLADO |
| NO. DE CILINDROS / CILINDRADA (CM3) | 6 / 6,871 | FRENOS | |
| POTENCIA HP (KW) @ RPM | 277 (204) @ 2,300 | FRENO DE SERVICIO | AIRE, TAMBOR EN LAS LLANTAS DELANTERAS Y TRASERA CON ABS + EBD + ATC (OPS VERSIÓN MECÁNICA) Y EASYSTART (VERSIÓN V-TRONIC) |
| TORQUE NM@ RPM | 1,050 @ 1,100 -1,700 | VOLÚMENES DE ABASTECIMIENTO | |
| TRANSMISIÓN | | COMBUSTIBLE | 275 LITROS |
| MODELO | 9S 1110 TD | MATERIAL DEL TANQUE | PLÁSTICO |
| ACCIONAMIENTO | MANUAL A CABLES | SISTEMA ELÉCTRICO | |
| NO. DE MARCHAS | 9 ADELANTE (SINCRONIZADAS) 1 REVERSA | TENSIÓN NOMINAL | 24 V |
| EMBRAGUE | | RUEDAS Y NEUMÁTICOS | |
| TIPO | MONODISCO A SECO, REVESTIMIENTO ORGÁNICO | TIPO | ACERO (22.5" X 7.5") |
| ACCIONAMIENTO | PUSH TYPE, HIDRÁULICO ASISTIDO A AIRE | NEUMÁTICOS | 275 / 80R22.5 |
| DIÁMETRO DEL DISCO | 395 MM | DIMENSIONES | |
| EJE DELANTERO | | DISTANCIA ENTRE EJES | A 3,560 |
| MODELO | 13 K | VOLADIZO DELANTERO | B 1,511 |
| TIPO | VIGA "I" EN ACERO FORJADO | VOLADIZO TRASERO | C 810 |
| EJE TRASERO MOTRIZ | | LARGO TOTAL | D 5,880 |



| | | | |
|---|--|----------------------------------|--------|
| MODELO | MS 23155 | PESO | (KG) |
| TIPO | EJE RÍGIDO EN ACERO ESTAMPADO | PESO EN ORDEN DE MARCHA | |
| RELACIÓN DE REDUCCIÓN | 3.73:1 | EJE DELANTERO | 3,670 |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | | EJE TRASERO | 1,730 |
| MUELLES SEMI ELÍPTICOS DE DOBLE ETAPA, AMORTIGUADORES HIDRÁULICOS TELESCÓPICOS DE DOBLE ACCIÓN, BARRA ESTABILIZADORA. | | TOTAL | 5,400 |
| SUSPENSIÓN TRASERA | | PESO BRUTO VEHICULAR (PBV) | 17,100 |
| NEUMÁTICA | | CAPACIDAD MÁX. DE TRACCIÓN (CTM) | 35,000 |
| DIRECCIÓN | | | |
| TIPO | HIDRÁULICA INTEGRAL CON BOLAS DE RECIRCULACIÓN | | |
| FABRICANTE | ZF | | |
| MODELO | 8097 | | |

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 33 FRACCIÓN X DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL SE INFORMA QUE LOS BIENES OBJETOS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, SE ENTREGARAN LIBRE ABORDO DESTINO EN EL ALMACÉN GENERAL DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS EN AVENIDA OJO DE AGUA S/N COLONIA AMPLIACIÓN LOMAS DE SAN BERNABÉ, C.P. 10350, EN UN HORARIO DE 09:00 A 14:00 HORAS, DE LUNES A VIERNES O EN EL LUGAR ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES RECIBIDOS.

SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES: LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, SERÁ SUPERVISADA POR EL ENCARGADO DE ALMACÉN GENERAL O EL PERSONAL QUE DESIGNE PARA TAL AFECTO EL JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ALMACENES E INVENTARIOS, EN CONJUNTO CON EL PERSONAL QUE DESIGNE EL ÁREA REQUIRENTE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

PARA EL CASO DE QUE LOS BIENES, SE REQUIERAN EN OTRO LUGAR DISTINTO AL ALMACÉN GENERAL, EL REQUIRENTE DEBERÁ ELABORAR UN ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES EN LA CUAL DEBERÁ INCLUIR Y ESTAR PRESENTE, EL ENCARGADO DEL ALMACÉN GENERAL O EL PERSONAL QUE DESIGNE PARA TAL EFECTO EL JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ALMACENES E INVENTARIOS, LOS QUE CORROBORÁN Y DARÁN SU VISTO BUENO DE LA CORRECTA ENTREGA DE LOS BIENES.

LOS BIENES NO SERÁN RECIBIDOS, EN CASO DE QUE NO SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, SIN PERJUICIO DE LAS PENAS CONVENCIONALES, A QUE SE HAGA ACREEDOR EL PARTICIPANTE POR SU INCUMPLIMIENTO.

EL ENCARGADO DEL ALMACÉN GENERAL O EL PERSONAL QUE DESIGNE PARA TAL EFECTO EL JEFE DEPARTAMENTAL DE ALMACENES E INVENTARIOS, EN CONJUNTO CON EL ÁREA REQUIRENTE, SERÁN LOS RESPONSABLES DE EFECTUAR EL RECHAZO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO CUANDO, PRESENTEN EFECTOS O VICIOS OCULTOS Y NO CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, POR LO QUE EL PARTICIPANTE QUE RESULTE ADJUDICADO SE OBLIGA A SUSTITUIRLOS EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DÍAS HÁBILES

PROTESTO LO NECESARIO

| |
|---|
| NOMBRE DEL PARTICIPANTE O REPRESENTANTE LEGAL |
| FIRMA |
| R.F.C. DEL PARTICIPANTE: |

NOTA: ESTE FORMATO DEBERÁ SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE