



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
SUBSECRETARÍA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS E  
INSUMOS  
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS



Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2024

OFICIO No. **SSCDMX/SPSMI/DMTI/STI/JUDMC/834/2024**

Asunto: Adecuaciones Anexo Técnico

**LIC. SERGIO MENESES HERNÁNDEZ**  
**DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,**  
**ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS.**  
**PRESENTE**

En seguimiento al Oficio No. **SSCDMX/DGAF/DRMAS/3792/2024**, donde se convoca a la revisión de bases para el procedimiento de Licitación Pública Nacional para la adquisición de "MATERIAL DE CURACIÓN"; Adjunto envío de manera impresa las adecuaciones parciales solicitadas.

Lo anterior para continuar con los trámites administrativos correspondientes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE

30 SEP 2024  
1063-01  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES,  
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS  
Recibe: *[Firma]*  
Anexos: *1/1*

*[Firma]*  
**Q. F. B. HÉCTOR SALGADO SCHOELLY**  
**DIRECTOR DE MEDICAMENTOS,**  
**TECNOLOGÍA E INSUMOS**  
dmit.correspondencia@gmail.com

MGM

c.c.c.e.p Dr. Ricardo Arturo Barreiro Perera.- Subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos.  
subsecretaria.smi@salud.cdmx.gob.mx





<b>UNIDAD DE GOBIERNO:</b> SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	
<b>ÁREA SOOPERENTE:</b> DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS	<b>PARTIDA PRESUPUESTAL:</b> 2541

ÍNDICE DE ANEXO TÉCNICO

ANEXO 1	ANEXO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN
ANEXO 1.1	FICHAS TÉCNICAS DE MATERIAL DE CURACIÓN
ANEXO 1.2	ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS
ANEXO 1.3	FORMATO PARA SEGUIMIENTO A REPORTE DE INSUMOS PARA LA SALUD
ANEXO 19	FORMATO DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE INSUMOS





a la  
cdydel.

**ANEXO 1**

**ANEXO TÉCNICO FOLIO DMTI: 098-2024**

**1. CONDICIONES DE ENTREGA:**

**1.1. LUGAR DE ENTREGA:**

ALMACÉN CENTRAL UBICADO EN AV. JARDÍN 356, COL. DEL GAS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, C. P. 02970, CIUDAD DE MÉXICO, CDMX.

**1.2. CONDICIONES DE ENTREGA:**

SE REALIZARÁ LA PRIMERA ENTREGA EN UN PLAZO DE 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO DE ACUERDO AL SIGUIENTE CRITERIO:

LOS BIENES CUYO NÚMERO DE ENVASES SOLICITADOS SEA IGUAL O MENOR QUE 100, SE ENTREGARÁ LA CANTIDAD TOTAL SOLICITADA.

LOS BIENES CUYO NÚMERO DE ENVASES SOLICITADOS SEA IGUAL O MAYOR QUE 101 PIEZAS, SE ENTREGARÁ EL 30% Y EL RESTO DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES DEL ALMACÉN CENTRAL.

EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES ADJUDICADOS EN CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y LA **NOM-137-SSA1-2008 ETIQUETADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.**

**1.3. CADUCIDAD DEL BIEN:**

12 MESES AL MOMENTO DE LA ENTREGA.

**1.4. ÁREA REQUIRIENTE:**

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS.

**1.5. DESCRIPCIÓN DE INSUMOS:**

LA RELACIÓN DE INSUMO SE DETALLA EN EL **ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS DE MATERIAL DE CURACIÓN**

**2. GARANTÍA DE LOS BIENES:**

SE DEBERÁ ENTREGAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA CARTA EN PAPEL MEMBRETADO FIRMADA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR EL REPRESENTANTE LEGAL, EN LA QUE GARANTIZAN QUE LOS BIENES OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS QUE IMPIDAN SU USO Y DESEMPEÑO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO A PARTIR DE LA ENTREGA DE ESTOS Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SECRETARÍA.

UNA VEZ QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EL 100% DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO Y ANTE EL CASO DE QUE SE PRESENTEN REPORTES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, VICIOS OCULTOS O HAYAN SIDO RECHAZADOS, ESTOS, DEBERÁN SER REPUESTOS POR PARTE DEL PROVEEDOR, CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, DURANTE LAS 48 HORAS POSTERIORES AL DÍA Y HORA EN QUE EL PROVEEDOR RECIBA LA NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS Y/O PERSONAL DEL ALMACÉN CENTRAL, SIN CARGO ADICIONAL NI RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

**3. MUESTRAS:**

EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR MUESTRAS FÍSICAS ÚTILES AL 100% DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS DESCRITAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA, EN FECHA Y HORARIO SEGÚN SE INDIQUE, EN LA





**ANEXO 1**

**ANEXO TÉCNICO FOLIO DMTI: 098-2024**

DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, UBICADA EN EL PISO 21 DE LA TORRE INSIGNIA, DEBERÁ LLEVAR IMPRESO EN ORIGINAL Y COPIA EL **ANEXO 1.2 ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS**, EN EL QUE DEBERÁN SOLICITAR LA FIRMA Y SELLO DE LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER PRESENTADO EN ORIGINAL Y DEBIDAMENTE SIGNADO Y SELLADO JUNTO CON LA PROPUESTA TÉCNICA, DE NO INTEGRARLO SERÁ MOTIVO DE INVALIDACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

**PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS:**

- a) INSPECCIÓN VISUAL A LAS MUESTRAS.
- b) VERIFICAR QUE CADA PIEZA CUMPLA CON LA DESCRIPCIÓN DE LA FICHA TÉCNICA.
- c) VERIFICAR LA TEXTURA Y ACABADO DEL INSUMO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TÉCNICA.
- d) VERIFICAR QUE LOS INSUMOS NO MUESTREN DETERIORO O MALA CALIDAD EN LA INSPECCIÓN FÍSICA.
- e) CONSTATAR EMPAQUES PRIMARIOS QUE SE ENCUENTREN INTACTOS Y DEBIDAMENTE ETIQUETADOS.

EL REGISTRO DE PROVEEDORES SERÁ LLEVADO EN EL PISO 21, EN LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, EL PROVEEDOR DEBERÁ REGISTRARSE ANOTANDO RAZÓN SOCIAL, NOMBRE, FECHA, HORA Y FIRMA.

EL HORARIO PARA EL REGISTRO SERÁ A PARTIR DE LAS 10 AM HASTA LAS 12 HRS DEL DÍA (DESPUÉS DEL HORARIO ESTABLECIDO NO SE PERMITIRÁ EL REGISTRO Y POR ENDE NO PODRÁN ENTREGAR MUESTRAS).

EL PERSONAL DE LA DMTI ASIGNADO AL REGISTRO DARÁ ACCESO EN EL ORDEN EN QUE SE VAYAN REGISTRANDO, EL ACCESO SERÁ DE UN PROVEEDOR A LA VEZ.

LA RECEPCIÓN DE MUESTRAS SERÁ ACOMPAÑADA CON EL SELLO DEL **ANEXO 1.2. ENTREGA Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS**.

**4. PROPUESTA TÉCNICA:**

**LA PROPUESTA TÉCNICA SERA MIXTA; IMPRESA Y ELECTRÓNICA:** EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR LOS SIGUIENTES ANEXOS: **ANEXO 19 FORMATO DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE INSUMOS**, ASÍ COMO: **ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS DE MATERIAL DE CURACIÓN**. EN FORMATO ELECTRÓNICO EXCEL EDITABLE, PDF E IMPRESO EN PAPEL MEMBRETADO DEL OFERENTE Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, EL NO PRESENTARLOS SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE SU PROPUESTA.

SE VERIFICARÁ QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS ANEXOS: **ANEXO 19 FORMATO DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE INSUMOS** SEA LA MISMA EN LOS TRES FORMATOS (EXCEL, PDF E IMPRESO) ASÍ COMO EL **ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS DE MATERIAL DE CURACIÓN**.

EL **ANEXO 19 FORMATO DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE INSUMOS**, DEBERÁ REQUISITARSE CONFORME A SU INSTRUCTIVO DE LLENADO Y EN CUMPLIMIENTO CON LOS ANEXOS: **ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS DE MATERIAL DE CURACIÓN**.

• **PARA LA PRESENTACIÓN PROPUESTA TÉCNICA ELECTRÓNICA:**

EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR EN UNA USB SOLAMENTE LA PROPUESTA ELECTRÓNICA HIPERVINCULADA EN EL **ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS DE MATERIAL DE CURACIÓN Y ANEXO 19 FORMATO DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE INSUMOS**. EN FORMATO EXCEL EDITABLE Y PDF.

PARA EL **ANEXO 19 "FORMATO DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE INSUMOS"** EN EL APARTADO III **DOCUMENTACIÓN** LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, DEBERÁN ESTAR HIPERVINCULADOS EN EL DOCUMENTO EN EXCEL EDITABLE











País a No.	Clave Compendio	Clave Interna	Codigo Compendio	CARACTERÍSTICAS SOLICITANTES		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	DESCRIPCIÓN DEL BIEN INTERVENDIDO	UNIDAD DE MEDIDA	PAÍS DE ORIGEN	MARCAS	TIPO DE CLAVES	MATERIAL DE REFERENCIA	HIPERVINCULO DE CLAVES MANUALES O CUALQUIER ODO DESCRIBIENDO EL BIEN INTERVENDIDO	PAGINA CATALGO MARCA DE FOLLETO ARCHIVO PDF	REGISTRO SAMPLING REALIZADO POR LA EMPRESA	COPROCESO DE VERIFICACIÓN O EVIDENCIA PARA RESOLVER EL CASO	PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL NOM-241-SSA-1-2012	PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO CERTIFICADOS EN LAS SOLICITUDES DE FABRICACIÓN	EVALUACIÓN EXCLUSIVO DEL COMITENTE
				RESOLUCIÓN DEL BIEN INTERVENDIDO	RESOLUCIÓN DEL BIEN INTERVENDIDO																
41	5C		24100289	543187421	BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO	FEDE	135														
42	5C		24100288	545281972	BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO	FEDE	124														
43	5C		24100284	542233228	BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO	M7	224														
44	5C		24100284	542233233	BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO	M7	224														
45	5C		24100284	543222573	BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO	FEDE	300														
46	5C		24100287	543274221	BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO	FEDE	113														
47	5C		24100284	543222573	BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO	FEDE	300														
48	5C		24100289	543274210	BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO	FEDE	323														
49	5C		24100289	543274222	BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO	FEDE	322														
50	5C		24100283	543222573	BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO	M7	726														
51	5C		24100274	543222573	BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO	FEDE	1492														
52	5C		24100295	543233223	BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO	CAJALCUM 102 100815	1220														
53	5C		24100222	543233224	BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO	FEDE	2412														
54	5C		24100276	543222573	BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO	FEDE	7126														
55	5C		24100225	543233223	BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO	FEDE	1422														





Pais	Clave Comercio	Codigo Comercio	Clave Interna	Características Solicitadas			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Características Ofertadas			Reservación del Bero Oferido	Unidad	Pais de Origen	Marca	Número de Parte y Año de Referencia	Imperviolado de Manguitos, Manuales de Instrucción de Carga y Carga de la Descarga de los Reservorios	Pasado, Muestras, Cálculo, Folleto o Archivo	Registro de Sanitario Expedido, Prohibido o Copia del mismo	Cartera de No Serido para la Evaluación de la Seguridad del Equipo de Trabajo	Certificado de Verificación del País de Origen	Para Bienes de Certificación de Inmóvil - SAI - SIA - SIA - SIA	Para Bienes de Certificación de Suelo de Fabricación	Evaluación de Exclusiones del Solicitante
				Descripción del Bero	Medida	Medida			Medida	Medida														
SI	SI	24102248	0242823	DESCRIPCIÓN DEL BERO	FEZA	1430																		
SI	SI	24102248	0242823	DESCRIPCIÓN DEL BERO	FEZA	7150																		
SI	SI	24102248	0242823	DESCRIPCIÓN DEL BERO	FEZA	3350																		
SI	SI	24102248	0242823	DESCRIPCIÓN DEL BERO	FEZA	3370																		
SI	SI	24102248	0242823	DESCRIPCIÓN DEL BERO	FEZA	3450																		
SI	SI	24102248	0242823	DESCRIPCIÓN DEL BERO	FEZA	3450																		
SI	SI	24102248	0242823	DESCRIPCIÓN DEL BERO	FEZA	3450																		
SI	SI	24102248	0242823	DESCRIPCIÓN DEL BERO	FEZA	3450																		

NO SE PUEDE OFERTAR PRODUCTOS QUE NO SEAN DE ORIGEN LOCAL



# ANEXO 19 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

 <p style="text-align: center;">SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INSUMOS</p>	<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">PROPUESTA TÉCNICA MATERIAL DE CURACIÓN</p>
<p style="font-size: 0.8em;">FOLIO DMIT: 098-2024 PARTIDA PRESUPUESTAL: 2541 VERSIÓN 1 - 2024</p>	

**I. DATOS DEL OFERENTE**

EMPRESA:	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	

**II. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS Y OFERTADAS DE LOS BIENES**

No. PARTIDA A	CLAVE	CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS				CARACTERÍSTICAS OFERTADAS				EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL)
		DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CARACTERÍSTICAS ADICIONALES SOLICITADAS	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	NUM. DE CATALOGO, NUM. DE PARTE O NUM. DE REFERENCIA	
1	060.932.2581	2541001162	060.932.2581	PIEZA	6	VÁLVULA PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUIDEO, DE DIÁFRAGMA, PRESIÓN ALTA DE 120 A 170 MM DE H2O, CATÉTER CEFÁLICO VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD Y CATÉTER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: ADULTO				
2	060.932.2805	2541001162	060.932.2805	PIEZA	6	VÁLVULA PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUIDEO, DE DIÁFRAGMA, PRESIÓN ALTA DE 120 A 170 MM DE H2O, CATÉTER CEFÁLICO VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD Y CATÉTER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: INFANTIL				
3	060.932.2599	2541001162	060.932.2599	PIEZA	30	VÁLVULA PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUIDEO, DE DIÁFRAGMA, PRESIÓN MEDIA DE 120 MM DE H2O, CATÉTER CEFÁLICO VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD Y CATÉTER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: ADULTO				
4	060.711.0038	2541001532	060.711.0038	ENVASE CON 100 PIEZAS.	45	TESTIGOS; CONTROLES BIOLÓGICOS PARA MATERIAL ESTERILIZADO EN GAS. ENVASE CON 100 PIEZAS.				PARA ESTE INSUMO SE DEBERÁN CONSIDERAR INCUBADORAS COMPATIBLES
5	060.711.0087	2541001532	060.711.0087	ENVASE CON 50 UNIDADES.	90	TESTIGOS; PARA VALIDACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON ÓXIDO DE ETILENO CONTIENE: 1 DISCO CON ESPORAS DE BACILLUS SUBTILIS, 1 AMPOLLETA DE VIDRIO CINTADA CON MEDIO DE CULTIVO LÍQUIDO Y UNA TABLETA SENSIBLE AL CALOR. 1 TABLETA DE UNIDAD TESTERATURA DE 55 °C ± 2 °C. ENVASE CON 50 UNIDADES				PARA ESTE INSUMO SE DEBERÁN CONSIDERAR INCUBADORAS COMPATIBLES
6	060.711.0095	2541001532	060.711.0095	ENVASE CON 50 UNIDADES.	204	TESTIGOS; PARA VALIDACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPORES A PRESIÓN CONTIENE: 1 DISCO CON ESPORAS DE BACILO ESTEROTERÓFILOS, 1 AMPOLLETA DE VIDRIO CINTADA CON MEDIO DE CULTIVO LÍQUIDO, 1 CINTA TESTIGO SENSIBLE AL CALOR, 1 TABLETA QUE FUNDE A LA TEMPERATURA DE 120 °C ± 121 °C. ENVASE CON 50 UNIDADES.				PARA ESTE INSUMO SE DEBERÁN CONSIDERAR INCUBADORAS COMPATIBLES
7	060.435.0033	2541000546	060.435.0033	TURBO CON 120 GRAMOS	1.020	GEL PIRFENDONA GEL CADA 1000 DE GEL CONTIENE: PIRFENDONA 80 G DIALCL 0000 DE DISULFURO HIDRÓGENADO 0.018 G. TURBO CON 120 GRAMOS				
8	531.784.0204	2541000146	060.110.1500	EQUIPO	1.500	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA; EQUIPO PARA AYUDAR A RESTABLECER LA FUNCIÓN DE LA VENTILACIÓN POR MÉTODO NO INVASIVO EN PACIENTES NEONATOS PEDIÁTRICOS Y ADULTOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS SELECCIONABLES DE OPERACIÓN: 1. FLEXIBILIDAD EN LA REGULACIÓN DE MÉDICAS; 2. BOLSAS DE DOBLE CUBIERTA O CUBIERTA SENCILLA; 3. AUTOINFLABLE; 4. DESARMABLE Y ESTERILIZABLE; 5. VÁLVULA DE NO REINFLACIÓN DE BAJA RESISTENCIA ESPRATORIA; 6. RESERVORIO DE ORIGEN CON CAPACIDAD EN MIL CONEXIÓN PARA EL EQUIPO; 7. VOLUMEN DE LA BOLSAS; 8. RESISTENCIAS INSPIRATORIA Y ESPRATORIA MÁXIMAS EN NEUMOS DE 1000 Y 1500 CMH2O SEGUNDO.				





No. PARTIDA	CLAVE	CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS				CARACTERÍSTICAS OFERTADAS				EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL		
		DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CARACTERÍSTICAS ADICIONALES SOLICITADAS	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA		NUM. DE CATALOGO, NUM. DE PARTE O NUM. DE REFERENCIA	
9	060.345.1352	2541000450	060.345.1352	BOLSAS PARA ALIMENTACIÓN ENTERAL DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) DE 500 ML. CONSTA DE BOLSA CON ASA U ORIFICIO PARA COLGARSE Y UNA ABERTURA PARA DESPEJAR EL FLUIDO. CADA BOLSA TIENE UN TUBO DE CONEXIÓN INTEGRADOS CON DISPOSITIVO CONTROLADOR DE FLUJO Y OBTURADOR CONECTOR Y PROTECTOR DEL CONECTOR. DESECHABLE. EQUIPO.	EQUIPO	24.000						
10	060.066.1011	2541001272	060.066.1011	ANTISÉPTICOS. SOLUCIÓN ANTISÉPTICA CON GLUCONATO DE CLOROXINA AL 2% EN ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN UN ENVASE DE 500 ML. CONTIENE: 26 ML ESTÉRIL Y DESECHABLE ENVASE.	ENVASE CON 500 ML.	7.500						
11	060.066.1060	2541001272	060.066.1060	ANTISÉPTICOS. SOLUCIÓN CON GLUCONATO DE CLOROXINA AL 2% PV EN ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70%. CON TINTA NARANJA O ROSA O INCOLORO. CONTIENE: 26 ML ESTÉRIL Y DESECHABLE ENVASE.	ENVASE	16.800						
12	060.231.0666	2541001290	060.231.0666	BATA QUIRÚRGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSION. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TALLADO MEDIANO PIEZA.	PIEZA	102.000						
13	060.456.0300	2541000572	060.456.0300	GUANTES PARA CIRUGÍA. DE LÁTEX NATURAL ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLAS: 6 1/2	PAR	150.000						
14	060.456.0318	2541000572	060.456.0318	GUANTES PARA CIRUGÍA. DE LÁTEX NATURAL ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLAS: 7	PAR	150.000						
15	060.456.0334	2541000572	060.456.0334	GUANTES PARA CIRUGÍA. DE LÁTEX NATURAL ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLAS: 7 1/2	PAR	150.000						
16	060.456.0359	2541000572	060.456.0359	GUANTES PARA CIRUGÍA. DE LÁTEX NATURAL ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLAS: 8	PAR	30.000						
17	537.836.9101	2541001512	060.463.0778	SIERRA MANUAL GIGLI	PIEZA	1.200						
18	060.506.2777	2541000638	060.506.2777	IMPLANTES. MATRIZ O ESPONJA DE COLÁGENO: 5 CM X 5 CM. PIEZA.	PIEZA	102						
19	060.506.2785	2541000638	060.506.2785	IMPLANTES. MATRIZ O ESPONJA DE COLÁGENO: 7.5 CM X 7.5 CM. PIEZA.	PIEZA	150						
20	060.841.0478	2541001058	060.841.0478	SUTURAS. SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE NYLON CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CÍRCULO CORTANTE (19-26 MM) ENVASE CON 12 PIEZAS.	ENVASE CON 12 PIEZAS.	3.600						
21	060.841.0486	2541001058	060.841.0486	SUTURAS. SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE NYLON CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CÍRCULO CORTANTE (19-26 MM) ENVASE CON 12 PIEZAS.	ENVASE CON 12 PIEZAS.	5.400						



No. PARTIDA A	CLAVE	CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS			CARACTERÍSTICAS OFERTADAS			EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL											
		DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CARACTERÍSTICAS ADICIONALES SOLICITADAS	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA		PAIS DE ORIGEN	MARC A	NUM. DE CATALOGO, NUM. DE PARTE O NUM. DE REFERENCIA								
22	060 426 0323	2541000128	060 426 0323	060 426 0323	PIEZA	3,600													
					FRASCO DE VIDRIO PARA LECHE MATERNA O SUCEDÁNEO, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN, CAPACIDAD DE 125 ML Y 140 ML AL DEBORME, CON UN CUBRETO EN LA BASE, CON DIÁMETRO DE 5.5 CM EN EL CUERPO Y EN LA BASE, CON BORDES REDONDEADOS, LA BOCA DEL FRASCO, CON BORDES REDONDEADOS, AFORO DE COLOR VERDE EN LA PARED EXTERNA DEL FRASCO, GRADUADO CADA 10 ML, EMPEZANDO EN LOS 10 HASTA 120 ML Y NUMERADO CADA 30 ML, HASTA 120 ML. CUBRETO DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN Y ROSCA UNIVERSAL INTERNA.														
23	060 426 0331	2541000128	060 426 0331	060 426 0331	PIEZA	3,600													
					FRASCO DE VIDRIO PARA LECHE MATERNA O SUCEDÁNEO, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN, CAPACIDAD DE 125 ML Y 140 ML AL DEBORME, CON UN CUBRETO EN LA BASE, CON DIÁMETRO DE 5.5 CM EN LA BOCA DEL FRASCO, CON BORDES REDONDEADOS, GRADUADO CADA 10 ML, EMPEZANDO EN LOS 10 HASTA 120 ML Y NUMERADO CADA 30 ML, HASTA 240 ML, CON TAPA DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN Y ROSCA UNIVERSAL INTERNA.														
24	060 711 0066	2541001532	060 711 0066	060 711 0066	ENVASE CON 100 PIEZAS.	204													
					TESTIGOS, CONTROLES BIOLÓGICOS PARA MATERIAL ESTERILIZADO EN VAPOR. ENVASE CON 100 PIEZAS.														
25	060 908 0015	2541001148	060 908 0015	060 908 0015	PIEZA	1,110													
					TUBO PARA CANALIZACIÓN, DE LÁTEX NATURAL, RADIOPACO, LONGITUD 45 CM, DIÁMETRO: 7.94 MM (5/16 <sup>1</sup> ), PIEZA.														
26	060 908 0114	2541001148	060 908 0114	060 908 0114	PIEZA	3,300													
					TUBO PARA CANALIZACIÓN, DE LÁTEX NATURAL, RADIOPACO, LONGITUD 45 CM, DIÁMETRO: 12.70 MM (1/2 <sup>1</sup> ), PIEZA.														
27	060 908 0122	2541001148	060 908 0122	060 908 0122	PIEZA	1,440													
					TUBO PARA CANALIZACIÓN, DE LÁTEX NATURAL, RADIOPACO, LONGITUD 45 CM, DIÁMETRO: 19.05 MM (3/4 <sup>1</sup> ), PIEZA.														
28	060 908 0130	2541001148	060 908 0130	060 908 0130	PIEZA	1,635													
					TUBO PARA CANALIZACIÓN, DE LÁTEX NATURAL, RADIOPACO, LONGITUD 45 CM, DIÁMETRO: 25.40 MM (1 <sup>1</sup> ), PIEZA.														
29	060 932 2797	2541001162	060 932 2797	060 932 2797	PIEZA	102													
					VÁLVULAS PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRALEAR PARA NEONATOS, MEDIDA DE 130 MM DE LARGO, 12.5 MM DE ANCHO, CON VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD Y CAJETER PERITONEAL DE 8.5 CM MÍNIMO DE LONGITUD, INCLUIE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN, ESTERIL Y DESECHABLE, TAMAÑOS: INFANTIL, PIEZA.														
30	060 841 0254	2541001058	060 841 0254	060 841 0254	ENVASE CON 12 PIEZAS.	72													
					SUTURAS, SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CON AGUJALONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 6-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CÍRCULO DOBLE ARMAZÓN (8-10 MM), ENVASE CON 12 PIEZAS.														
31	060 841 0239	2541001058	060 841 0239	060 841 0239	ENVASE CON 12 PIEZAS.	18													
					SUTURAS, SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CON AGUJALONGITUD DE LA HEBRA: 60 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 7-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CÍRCULO DOBLE ARMAZÓN (8-10 MM), ENVASE CON 12 PIEZAS.														
32	060 841 0262	2541001058	060 841 0262	060 841 0262	ENVASE CON 12 PIEZAS.	102													
					SUTURAS, SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CON AGUJALONGITUD DE LA HEBRA: 90 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 6-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CÍRCULO DOBLE ARMAZÓN (15-17 MM), ENVASE CON 12 PIEZAS.														
33	060 207 0013	2541000286	060 207 0013	060 207 0013	EQUIPO	615													
					CIRCUITOS DE VENTILACION PARA ANESTESIA DE POLVINILO CONSTA DE DOS MANGUERASUN FILTRO CONEXION EN Y DE PLASTICO CODD MASCARILLA Y BOLSAS DE 3 Y 5 LITS EQUIPO.														





Nº. PARTID A	CLAVE	CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS				CARACTERÍSTICAS OFERTADAS				EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL										
		DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CARACTERÍSTICAS ADICIONALES SOLICITADAS	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAIS DE ORIGEN	MARC A		NUM. DE CATALOGO, NUM. DE PARTE O NUM. DE REFERENCIA									
34	S/C	2541001272	060 046 0570	060 046 0570	SOLUCION LIMPADORA DE HERIDAS DE ACIDO HIPÓCLOROSO (H2O AL 0.03%), EN SOLUCION SALINA AL 0.4 % CON CONSERVANTE PARA INHIBIR EL CRECIMIENTO DE MICROORGANISMOS DENTRO DE LA SOLUCION, BOTTLELLA DE 475 ML.	CAJA CON 12 PIEZAS	510													
35	S/C	2541000102	060 088 0064	060 088 0064	APÓSITO DE ESPUMA ADHESIVA LIPIDO-COLORE CON TLC-NOSE SUAVE ADHERENTE, UNA TECNOLOGIA INNOVADORA QUE CONSISTE EN UNA CAPA SUAVIFLEXIBLE DE POLIURETANO ABSORBENTE Y UNA CAPA SUPE ABSORBENTE, Y UNA PELÍCULA EXTERIOR RESISTENTE AL AGUA PERMEABLE POR VAPOR CON ADHESIVO DE SILICONA EN LOS BORDES, ESTA COMBINACION ESPECIFICA ES UNA ESTRUCTURA PATENTADA, CON ADHESIVO, 8x8 CM	PIEZA	102													
36	S/C	2541001162	060 932 2755-1	060 932 2755-1	VÁLVULA PARA DERIVACION DE LIQUIDO CEFALORRAQUEO DE DIAFRAGMA, PRESION ALTA DE 90 A 120 MM H2O. CATERER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD, CATERER PERITONEAL 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD. TAMAÑO INFANTIL.	PIEZA	9													
37	S/C	2541001174	060 932 8012	060 932 8012	VÁLVULAS PARA DERIVACION DE LIQUIDO CEFALORRAQUEO DE DIAFRAGMA, PRESION ALTA DE 80 A 120 MM DE H2O. CATERER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD, CATERER PERITONEAL DE 90 CM MÍNIMO DE LONGITUD. TAMAÑO ADULTO.	PIEZA	9													
38	S/C	2541001162	060 932 1237	060 932 1237	VÁLVULA PARA DERIVACION DE LIQUIDO CEFALORRAQUEO, DE PRESION FISIOLOGICA, DE 5 A 12 MM DE H2O. CATERER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD, CATERER PERITONEAL DE 90 CM MÍNIMO DE LONGITUD, INCLuye ADHESIVOS PARA SU COLOCACION ESTERIL Y DESECHABLE, TAMAÑO NEONATAL.	PIEZA	6													
39	S/C	2541001162	060 932 2649-1	060 932 2649-1	VÁLVULA PARA DERIVACION DE LIQUIDO CEFALORRAQUEO DE DIAFRAGMA, PRESION ALTA DE 60 A 120 MM H2O. TAMAÑO ADULTO.	PIEZA	12													
40	S/C	2541001058	060 841 5020	060 841 5020	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CALIBRE 5-0, CARACTERÍSTICOS DE LA AGUJA REGULABLE, DUBLE ANILADA (AUSADA, (20MM)	ENVASE CON 12 PIEZAS.	45													
41	S/C	2541001280	060 167 8K01	060 167 8K01	BALON DE BANRI, CONSTA DE: CATERER DE BALON DE 24 FR. LONGITUD DE 54 CM, LUZ INTERIOR CON ORIFICIOS LATERALES DISTALES, CAPACIDAD MAXIMA DE 500 ML.	PIEZA	155													
42	S/C	2541000628	060 506 0720	060 506 0720	INJERTO BIOLÓGICO MALLA LIOFILIZADA PARA QUEMADURAS ESTÉRIL, TAMAÑO 7X20 CM	PIEZA	204													
43	S/C	2541001364	060 203 0134	060 203 0134	PERLAS DE SUIFATO DE CALIO PARA TRANSPORTAR ANTIBIOTICOS SUAVES AL CALIO SINTETICO AL 100% PURO, SIN ANTIBIOTICO, HEMIHDRATADO GRADO MEDICO PARA MEZCLAR CON HASTA TRES ANTIBIOTICOS Y ANTIMICOTICOS PRESENTACION EN FORMA DE POLVO 30 CC	KIT	204													
44	S/C	2541001364	060 203 0133	060 203 0133	PERLAS DE SUIFATO DE CALIO PARA TRANSPORTAR ANTIBIOTICOS SUAVES AL CALIO SINTETICO AL 100% PURO, SIN ANTIBIOTICO, HEMIHDRATADO GRADO MEDICO PARA MEZCLAR CON HASTA TRES ANTIBIOTICOS Y ANTIMICOTICOS PRESENTACION EN FORMA DE POLVO 5 CC	KIT	204													



No. PARTID A	CLAVE	CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS				CARACTERÍSTICAS OFERTADAS				EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL			
		DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CARACTERÍSTICAS ADICIONALES SOLICITADAS	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAIS DE ORIGEN	MARC A		NÚM. DE CATALOGO, NÚM. DE PARTE O NÚM. DE REFERENCIA		
45	S/C	2541000146	060.110.0500	BOLSAS DE REANIMACIÓN REUSABLE, TAMAÑO PEDIÁTRICA, DE SILICON, CORRUGADA EN TODA SU SUPERFICIE, AUTONITABLE Y DESARMABLE, CON TOTAL RESISTENCIA A LA TIRSA, CON UNIÓN EN VAPOR Y GLUTARALDEHIDO, VÁLVULA DE RENHALACIÓN DE BAJA RESISTENCIA ESPIRATORIA, ESTERILIZABLE CON CONEXIÓN PARA OXÍGENO, CONECTOR PARA PACIENTE DE 15/22 ML Y PARA AIRE DE 4 MM, RESISTENCIA INSPIRATORIA MÁXIMA DE 23 CM DE AGUA, PARA SEGUNDA VÁLVULA DE 3 CM DE AGUA POR SEGRUNDO A 40 LITROS POR MINUTO, VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN DESARMABLE Y CALIBRADA A 40 CM DE AGUA, MASCARILLA TRANSPARENTE REUSABLE, INFLABLE Y ESTERILIZABLE CON COLCHÓN EN TODO EL BORDE, EN TRES TAMAÑOS NÚMERO 1 PARA LACTANTE, NÚMERO 2 PARA NIÑO Y NÚMERO 3 PARA ADULTO, CON CAPACIDAD 2500 ML Y BOLSA DE 500 O MAYOR.	PIEZA	360							
46	S/C	2541001082	060.879.0001	TERMOMETRO INFRARROJO, PRECISION DE .02 GRADOS, CENTIGRADOS, 90 A 100 A 140.5 CM DISTANCIA PARA TOMA DE TEMPERATURA, 5 A 15 CM DE RADIO.	PIEZA	150	TERMOMETRO INFRARROJO QUE PERMITE MEDIR LA TEMPERATURA DEL CUERPO HUMANO POR AGERCAMIENTO A LA PIEL EN DIVERSAS PARTES, CONSTA DE UN MECANISMO DE ENCENDIDO MANUAL O AUTOMÁTICO, DESPLIEQUE DE TEMPERATURA DE 3 A 42 GRADOS CENTIGRADOS, ALARMA VISUAL O SONORA, ALIMENTADO POR BATERIA, RANGO DETERMINADO O BATERIA BAJA, CON MEMORIA MÍNIMA DE 20 DETERMINACIONES, FUNCIONAMIENTO CONTINUO, PARA GUARDA O FUNDA PROTECTORA.						
47	S/C	2541000146	060.110.0300	BOLSAS DE REANIMACIÓN REUSABLE TAMAÑO NEONATAL, DE SILICON, CORRUGADA EN TODA SU SUPERFICIE, AUTONITABLE Y ESTERILIZABLE EN VAPOR Y GLUTARALDEHIDO, VÁLVULA DE RE INHALACIÓN DE BAJA RESISTENCIA ESPIRATORIA, ESTERILIZABLE CON CONEXIÓN PARA OXÍGENO, CONECTOR PARA PACIENTE DE 15/22 ML Y PARA AIRE DE 4 MM, RESISTENCIA INSPIRATORIA MÁXIMA DE 23 CM DE AGUA, PARA SEGUNDA VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN DESARMABLE Y CALIBRADA A 40 CM DE AGUA, MASCARILLA TRANSPARENTE REUSABLE, INFLABLE Y ESTERILIZABLE, CON COLCHÓN EN TODO EL BORDE, EN TRES TAMAÑOS NÚMERO 00 PARA PREMATURO, 0 PARA NIÑO Y NÚMERO 01 PARA ADULTO, CON CAPACIDAD 2500 ML Y BOLSA DE 300 ML O MENOR.	PIEZA	510							
48	S/C	2541001080	060.879.A130	TERMISTOR CORPORAL PARA MEDICIÓN AXILAR	PIEZA	300	- TERMOMETRO DIGITAL CON PUNTA DE SENSIBILIDAD PARA LA AXILA - ALARMA SONORA INDICA CUANDO ESTÁ LISTO PARA LEER LA TEMPERATURA. - MEMORIA DE ÚLTIMA LECTURA. - MIDE LA TEMPERATURA CORPORAL DE FORMA SEGURA, PRECISA Y RÁPIDA, POR VÍA ORAL. - LECTURA DE LA TEMPERATURA EN PANTALLA LCD (32 C A 42.5 C). - PROTEGE LA SALUD DEL MEDIDOR. - ALIMENTADO POR BATERÍA DE MERCURIO. - OPERABLE CON BATERÍA TIPO BOTÓN SECUNDA. - EMPAQUE INDIVIDUAL.						
49	S/C	2541000628	060.506.7202	INLETRO BIOLÓGICO PARA QUEMABURAS EN PIEL CUTÁNEA ESTÉRIL - TAMAÑO 7 X 20 CM X CUTÁNEA (OASIS).	PIEZA	300							
50	S/C	2541001618	060.941.0003	CIRCUITO PARA VENTILACIÓN MECÁNICA PULMONAR, DESECHABLE, CON CABLE DE CALENTADO EN LA RAMA INSPIRATORIA Y TRAMPA DE AGUA EN LA ESPIRATORIA, PARA PACIENTES NEONATALES.	KIT	750							
51	S/C	2541000754	060.621.0005	MASCARILLA PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO CON BOLSA RESERVOIRIO PEDIÁTRICA.	PIEZA	1,650							





No. PARTIDA A	CLAVE	CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS			DESCRIPCIÓN DEL BIEN			CARACTERÍSTICAS ADICIONALES SOLICITADAS			DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO			CARACTERÍSTICAS OFERTADAS			EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CARACTERÍSTICAS ADICIONALES SOLICITADAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NUM. DE CATALOGO, NUM. DE PARTE O NUM. DE REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	PAÍS DE ORIGEN	MARCA	NUM. DE CATALOGO, NUM. DE PARTE O NUM. DE REFERENCIA				
52	S/C	2541000690	060.543.0623	JALEA LUBRICANTE ASEPTICA, ENVASE CON 10 GRAMOS	CAJA CON 100 SOBRES	1,200													
53	S/C	2541000102	060.345.1042	SISTEMA DE SUCCIÓN, CERRADO, PARA PACIENTE, CON RESERVOIRIO DE CAPTURA, CON PRODUCCIÓN MAYOR O MENOR DE FLUJO, CON UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON UNA MARCA DE PROFUNDIDAD DE 2 CM EMPEZAANDO DESDE LOS 10 CM HASTA 42 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSBREDAJA A UNA PUNTA, SE ENLACE EN LA SUCCIÓN, CON CONECTOR PARA IRRIGACIÓN, CON CONEXIONES LATERALES CÓNICAS, CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL, SE ENLACE EN LA SUCCIÓN, CON CONECTOR PARA IRRIGACIÓN UNIVERSAL, INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL, ESTÉRIL Y DESECHABLE.	PIEZA	2,550													
54	S/C	2541000754	060.621.0001	MASCARILLA PARA ADMINISTRACIÓN DE OXIGENO CON BOLSA RESERVOIRIO PARA ADULTO	PIEZA	7,800													
55	S/C	2541000516	060.345.0003	FILTRO DE PLÁSTICO DESECHABLE HIPOSCÓPICO PARA VENTILADOR AUTOMÁTICO	PIEZA	5,400													
56	S/C	2541001458	060.426.8053	MICRONEBULIZADOR DESECHABLE, CON CÁMARA RESERVOIRIO DE CAPTURA, CON PRODUCCIÓN MAYOR O MENOR DE FLUJO, CON UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON UNA MARCA DE PROFUNDIDAD DE 2 CM EMPEZAANDO DESDE LOS 10 CM HASTA 42 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSBREDAJA A UNA PUNTA, SE ENLACE EN LA SUCCIÓN, CON CONECTOR PARA IRRIGACIÓN UNIVERSAL, INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL, ESTÉRIL Y DESECHABLE.	PIEZA	6,000													
57	S/C	2541000518	060.345.9999	FILTROS BACTERIANOS/AIRALES DE FLUJO PRINCIPAL, FILTRAN 99.997 % DE BACTERIAS/DARINIAS Y 99.997 % DE VIRUS.	PIEZA	7,800													
58	S/C	2541001474	060.147.0001	PUNTA NASALES PARA SUMINISTRO DE OXIGENO, CON TUBO DE CONEXIÓN Y CABLE NASAL, DE PLÁSTICO, DE DIÁMETRO INTERNO DE 10 MM, LONGITUD 100 CM, PEDIÁTRICO.	PIEZA	13,500													
59	S/C	2541000516	060.345.0002	FILTRO DE PLÁSTICO DESECHABLE Y HUMIDIFICADOR HIPOSCÓPICO PARA USO EN LÍNEA ENTRE PACIENTE Y CIRCUITO DE VENTILADOR AUTOMÁTICO	PIEZA	10,800													
60	S/C	2541001290	060.231.0001	BATA PARA PACIENTE, MANGA ABOMBADA, ESPALDA TOTALMENTE ABIERTA POR EL CENTRO, CON UN PAR DE CINTAS PARA EL CIERRE DE LA MISMA, CUELLO REDONDO, LARGO TOTAL DE LA BATA 142 X 137 CM, DE TELA NO TEJIDA SMS 100%, POLIPROPILENO DE 50 GMS, NO ESTÉRIL.	PIEZA	240,000													
61	S/C	2541000612	060.330.0001	ELECTRODOS DE BROCHE PARA MONITOREO CONTINUO, DESECHABLE, CON PASTA CONDUCTIVA (PEDIÁTRICO)	PIEZA	24,000													
62	S/C	2541000412	060.330.0054	ELECTRODO DE BROCHE PARA MONITOREO CONTINUO, DESECHABLE, CON PASTA CONDUCTIVA	PIEZA	102,000													

III. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

1. EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA FIRMADA SU REPRESENTANTE LEGAL, DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO.	2. GARANTÍA DE LOS DECS.	3. GARANTÍA DE LOS DECS.
1. EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA FIRMADA SU REPRESENTANTE LEGAL, DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO.	3. GARANTÍA DE LOS DECS.	3. GARANTÍA DE LOS DECS.
1. EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA FIRMADA SU REPRESENTANTE LEGAL, DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO.	3. GARANTÍA DE LOS DECS.	3. GARANTÍA DE LOS DECS.
1. EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA FIRMADA SU REPRESENTANTE LEGAL, DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO.	3. GARANTÍA DE LOS DECS.	3. GARANTÍA DE LOS DECS.





No. PARTIDA A	CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS			CARACTERÍSTICAS OFERTADAS			EVALUACIÓN (USO EXCLUSIVO DEL		
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA DE SOLICITADA	CANTIDAD DE SOLICITADA	CARACTERÍSTICAS ADICIONALES SOLICITADAS	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA		PAÍS DE ORIGEN	MARCA
	1. EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE DE ALTA DE UNIDAD Y/O RESPONSABLE DE TECNOVIGILANCIA, DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO.								
	1. EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN A QUEJAS Y SEGUIMIENTO DE INCIDENTES ADVERSOS PARA CADA UNA DE LAS MARCAS DE INSUMOS OFERTADOS, DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO.								
	1. EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL AVISO DE FUNCIONAMIENTO A NOMBRE DEL PROVEEDOR COMO DISTRIBUIDOR PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS, DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO.								
	1. EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA FIRMADA SU REPRESENTANTE LEGAL, DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO.								
	1. EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR EL DOCUMENTO SOLICITADO, DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO.								

NOMBRE DEL OFERENTE, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA
R.F.C. DEL OFERENTE.

