



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

- X) Escrito bajo protesta de decir verdad firmado por la persona física o el representante legal de la persona moral, en el que manifieste que la empresa que representa, evitará el uso de productos o sustancias que puedan causar un impacto ambiental negativo, durante la vigencia del contrato.
- Y) Escrito bajo protesta de decir verdad firmado por la persona física o el representante legal de la persona moral, en el que manifieste que la empresa que representa, lleva a cabo la correcta gestión de los residuos que se generan como consecuencia del objeto del contrato que en su caso se adjudique, y durante la adquisición del mismo.
- Z) Copia de la identificación oficial de la persona que entregue las propuestas en representación de la persona física o moral en el acto.

7.2 Propuesta técnica y económica.

La propuesta técnica y la propuesta económica, deberá elaborarse por escrito en papel membretado, en idioma español y firmadas en cada una de sus hojas por la persona física o el representante legal con facultades para ello; y que se entregue en medio magnético (CD ROM o USB con carácter devolutivo) en procesador de texto Microsoft Word y/o en hoja de cálculo Microsoft Excel, con la finalidad de agilizar la evaluación, por lo que el no entregarse en estos medios, no será motivo de desechamiento.

7.2.1 Propuesta técnica.

La **propuesta técnica**, no deberá contener precios y deberá cumplir, con las condiciones del **Anexo Técnico** de estas bases, debiendo contener los requisitos siguientes:

- A) Descripción completa de los bienes requeridos indicando lo siguiente: descripción, cantidad, unidad de medida, marca ofertada, país de origen, grado de integración nacional, cotizando las partidas en las que vaya a participar de lo solicitado en el anexo I, de las presentes bases.
- B) Escrito firmado por la persona física o el representante legal de la persona moral que tenga facultades para ello, en el cual manifieste bajo protesta de decir verdad que los bienes a entregar serán nuevos, con caducidad de doce meses o mayor y estarán garantizados contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos y mala calidad en las que de ser adjudicados se obliga a:
 - Responder si se presentan defectos, mala calidad y vicios ocultos de los bienes objeto del procedimiento de contratación, durante el tiempo de vigencia del contrato como durante la vida útil del producto, debiendo cumplir con las obligaciones de canje precisadas en los términos y condiciones.



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Licitación Pública Nacional 30001072-14-2025

Adquisición de material de curación y odontológico

- Reponer los bienes de las mismas características y especificaciones solicitadas, sin costo para la convocante, en un plazo máximo de 72 horas, a partir de su notificación.
- Será responsable de cualquier daño o afectación a los usuarios del producto o bien entregado, y a sus derechohabientes, que por causas imputables a ellos cause el uso de los bienes objeto de la contratación.

Así como cualquier otra responsabilidad en que incurra que impidan su uso por un período de doce meses, contados a partir de su recepción.

C) Garantía de la entrega.

El licitante deberá de garantizar mediante escrito firmado por la persona física o el representante legal de la persona moral que tenga facultades para ello en el cual manifieste bajo protesta de decir la verdad, que los bienes serán entregados en entera satisfacción del convocante además de que no estén próximos a caducar dentro de los 12 meses siguientes, como mínimo, a partir de su surtimiento; además, escrito donde conoce y acepta las condiciones de entrega y tendrá bajo su cargo la transportación de los bienes y las maniobras de carga y descarga en el lugar de la entrega de conformidad a lo establecido en estas bases.

D) Cumplimiento de Normas.

El licitante deberá de presentar carta bajo protesta de decir verdad firmada por su representante legal de que conoce y que los bienes ofertados cumplen con las normas aplicables correspondientes a cada producto.

De manera enunciativa más no limitativa que cumplen con las siguientes normas y demás que resulten aplicables:

- Ley General de Salud, en los artículos aplicables.
- NOM-137-SSAL-2008, Etiquetado de dispositivos médicos.
- NOM-051-SSAL-1993-Jerigas estériles desechables de plástico
- NOM-067-SSAL-1993-Suturas quirúrgicas

E) Licencias, registros, permisos o autorizaciones.

El licitante deberá de anexar en su propuesta técnica:



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

- Por cada partida(s) que oferte, deberá anexar copia legible del "registro sanitario" (anverso y reverso) vigente, o su modificación que corresponderá con la descripción y autorización para cada una de las partidas. En su caso, formato de solicitud de prórroga del registro sanitario completo, siempre y cuando haya sido presentada con cuando menos 150 días naturales de anticipación al vencimiento, indicando número de entrada del trámite, nombre del producto y número(s) de catálogo para las partidas contenidas en el presente anexo técnico. Así como acuse de recibido del trámite sometido ante COFEPRIS.
 - Copia de la licencia sanitaria (legible), a nombre del licitante. En caso de modificación, presentar copia legible de la licencia sanitaria y copia de la modificación autorizada por la COFEPRIS.
 - Copia del aviso del responsable sanitario presentado ante COFEPRIS, con sellos legibles, así como el número de ingreso del trámite en comento.
 - Cuando el material no requiera registro sanitario podrá presentar copia simple y legible de carta de no requerimiento de registro sanitario emitido por la COFEPRIS o la publicación oficial que lo compruebe.
- F) El licitante deberá presentar los datos de contacto directo de la o las personas que recibirán los reportes de mala calidad, conteniendo nombres completos, correos electrónicos y números telefónicos mediante los cuales recibirán, brindarán atención, seguimiento y respuesta las 24 horas del día durante la vigencia del contrato incluyendo días festivos.
- G) Notificación de incidentes adversos: los licitantes deberán presentar el procedimiento de atención a quejas y seguimiento a incidentes adversos de los insumos ofertado.
- H) El licitante deberá entregar en medio electrónico una base de datos conteniendo los registros sanitarios presentados en orden y secuencia de cada una de las partidas **ofertadas** en el anexo I, de las presentes bases presentándolas de la manera siguiente:

MATERIAL DE CURACIÓN						
NO	GENÉRICO	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	REGISTRO SANITARIO	VIGENCIA
1	ABATELENGUAS	060.004.0109	DE MADERA, PUNTAS REDONDEADAS, DESECHABLES.LARGO 142.0 MM ANCHO 18.0 MM. ENVASE CON 500 PIEZAS	ENVASE	SSA4254325	VIGENCIA XX DE XXENERO 20XX




CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Licitación Pública Nacional 30001072-14-2025
Adquisición de material de curación y odontológico

En los casos de los registros sanitarios que se presenten deberán estar a nombre del proveedor, en caso de que este sea el fabricante o, en su caso, a nombre del fabricante que haya otorgado por escrito el soporte para este proceso de adquisición.

- I) Escrito mediante el cual el licitante garantice el abasto suficiente para que a su vez pueda cumplir con los compromisos que se deriven de este proceso.
- J) El licitante deberá de entregar original o copia certificada y copia simple para cotejo del aviso de funcionamiento a nombre del licitante como distribuidor para dispositivos médicos expedidos por COFEPRIS.
- K) El resultado del cálculo de grado de integración deberá ser presentado en escrito firmado por la persona física o el representante legal de la persona moral que tenga facultades para ello, en el cual manifieste bajo protesta de decir verdad, en el que señale que los datos e información que se incluyen en el mismo son verdaderos; cumplen con el grado de integración manifestado en su propuesta técnica.
- L) Escrito firmado por la persona física o el representante legal de la persona moral que tenga facultades para ello, en el cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que en caso de ser adjudicado, está obligado a entregar, en los actos y fechas de entrega de los bienes, un escrito en formato libre que contenga el nombre de la empresa fabricante y el resultado del cálculo del grado de integración o contenido nacional de los bienes entregados derivados del presente procedimiento, asimismo en dicho escrito deberá manifestar, que en caso de resultar adjudicado, está obligado a conservar la información relativa al procedimiento durante un término de cinco años contados a partir de la entrega del bien a la convocante, incluso la proporcionada por los fabricantes nacionales o comercializadores, que les permita sustentar en todo momento el contenido y veracidad de las manifestaciones correspondientes al presente inciso.
- M) Catálogo de partidas, el participante deberá entregar catálogo o ficha técnica de cada una de las partidas que oferte, como parte de su propuesta técnica, de acuerdo a lo indicado en el anexo I, de las presentes bases.
- N) De conformidad con el numeral 5.7.3. de la "Circular uno 2024", escrito firmado por la persona física o el representante legal de la persona moral que tenga facultades para ello, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cumple con la capacidad de respuesta, los recursos técnicos y financieros que le son requeridos, para el cumplimiento de las obligaciones que contraigan del presente procedimiento.



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Licitación Pública Nacional 30001072-14-2025
Adquisición de material de curación y odontológico

Anexo I
Anexo Técnico
Licitación Pública Nacional
Nº 30001072-14-2025
Adquisición de material de curación y odontológico

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Marca	país de origen	Grado de integración Nacional	Precio
1	Agujas hipodérmicas. Con pabellón luer lock hembra de plástico. Desechables. Long. 32 mm calibre 20 G.	11	Envase con 100 piezas				
2	Agujas hipodérmicas. Con pabellón luer lock hembra de plástico. Desechables. Long. 32mm calibre 21 G.	19	Envase con 100 piezas				
3	Agujas hipodérmicas. Con pabellón luer lock hembra de plástico. Desechables. Long. 32mm calibre 22 G.	43	Caja con 100Piezas				
4	Algodones en láminas enrollado o plisado.	55	Envase con 300 g.				
5	Algodones. Torundas.	11	Envase con 500 g.				
6	Solución antiséptica con gluconato de clorhexidina de 0.5 al 2% alcohol etílico o isopropílico, entre 60-80%, agentes emolientes como complemento para el lavado quirúrgico y médico, no requiere de enjuague, cepillado, ni secado, con dispensar reusable que evita el contacto con la piel una vez recibido el antiséptico, proporcionado con el fabricante cuando se deteriore.	8	Envase con 500 ml.				
7	Solución antiséptica de amplio espectro electrolizada de superoxidación con pH neutro con efecto bactericida indicado como auxiliar en el lavado y tratamiento de infecciones en todo tipo de lesiones en piel y tejidos e irrigación quirúrgica.	9	Envase con 240 ml.				
8	Gel antiséptico para manos que no requiere enjuague formulado a base de alcohol etílico de 60-80% w/w, adicionado con humectantes y	3	Envase con 500 ML				



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Licitación Pública Nacional 30001072-14-2025

Adquisición de material de curación y odontológico

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Marca	país de origen	Grado de integración Nacional	Precio
	emolientes, hipoalergénico.						
9	Apósito de malla fina (44 x 36), impregnada con petrolato blanco (vaselina) y tribromofenato de bismuto al 3%, esteril, medida 10 x 10 cm.	8	Envase con 12 piezas				
10	Apósitos transparentes, microporosos, autoadheribles y desechables. Medidas 10.0 a 10.16 cm x 12.0 a 14 cm.	5	Envase con 50 piezas				
11	Apósito transparente, microporoso, autoadherible, estéril y desechable. Medidas 7.0 a 8.5 x 5.08 a 6.0 cm. etiqueta de registro y libre de látex, medidas de 7 cm x 8.5 cm, con hendidura que se adapta al catéter.	7	Envase con 50 piezas				
12	Bata desechable para paciente. Elaborada en tela no tejida de polipropileno de al menos 4 pines (SMMS) de al menos 38 gr/ m2 con manga corta, con dos cintas de amarre en la parte delantera. Resistente a la penetración por impacto de fluidos, resistente a la presión hidrostática de fluidos, color antirreflejante, no transparente, antiestática y resistente a la tensión. Producto desechable y de un solo uso. No estéril. Con capa protectora antibacteriana. Medidas: Unitalla. Envolvente de 147 +/-3 cm x 117 +/-3 cm	350	Pieza				
13	Bolsa de papel grado médico para esterilizar con gas o vapor con o sin tratamiento antibacteriano con reactivo químico impreso y sistema de apertura medidas 7.5 x 23.0 x 4.0 cm (No. 6).	5	Envase con 1000 piezas				

**CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Marca	país de origen	Grado de integración Nacional	Precio
14	Bolsa de papel grado médico para esterilizar con gas o vapor con o sin tratamiento antibacteriano, con reactivo químico impreso y sistema de apertura, medidas 6.0 x 18.0 x 3.0 cm (N° 3)	12	Envase con 1000 piezas				
15	Bolsa para esterilización con gas o vapor. Medidas: 9.0 x 12.5 x 5.0 cm. (No 13).	1	Envase con 1000 piezas				
16	Bolsa de papel grado médico. Para esterilizar con gas o vapor. Con o sin tratamiento antibacteriano; con reactivo químico impreso y sistema de apertura, medidas 25 x 38 x 8 cm (No. 15).	3	Envase con 250 piezas				
17	Sistema para recolección de orina estéril rectangular o triangular de cloruro de polivinilo con escala graduada graduaciones cada 200 ml el sistema de drenaje debe ser un circuito cerrado con las siguientes características: con sitio para toma de muestra dispositivo antirreflujo y pinza en el tubo de vaciado. Capacidad 2000 ml.	45	Pieza				
18	Campos quirúrgicos de incisión sin iodopovidona. Compuesto de una película Impermeable; de poliéster o poliuretano transparente con adhesivo grado médico autoadheribles hipoalergénico. Medidas 45 a 60 cm x 50 a 90 cm Se incluyen medidas intermedias Estériles y desechables En empaque individual.	5	Envase con 10 piezas				
19	Campos quirúrgicos de incisión sin iodopovidona. Compuesto de una película Impermeable; de poliéster o poliuretano transparente con adhesivo grado médico autoadheribles hipoalergénico. Medidas 25 a 35 cm x 35 a 45 cm Se incluyen medidas	8	Pieza				

**CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Marca	país de origen	Grado de integración Nacional	Precio
	intermedias Estériles y desechables En empaque individual.						
20	Catéter periférico de seguridad activa, para infusión de soluciones intravenosas, de poliuretano o fluoretileno-propileno, radio- paco, con o sin aletas para fijación, la aguja contiene un dispositivo de seguridad que la inactiva cuando se retira el catéter y tapón protector, cal. 16 G, longitud 45-52 mm.	105	Pieza				
21	Catéter periférico de seguridad activa, para infusión de soluciones intravenosas, de poliuretano o fluoretileno-propileno, radiopaco con o sin aletas para fijación la aguja contiene un dispositivo de seguridad que la inactiva cuando se retira el catéter y tapón protector cal. 18 G longitud 28- 34 mm.	60	Pieza				
22	Catéter periférico de seguridad activa para infusión de soluciones intravenosas, de poliuretano o fluoretileno-propileno, radiopaco, con o sin aletas para fijación, la aguja contiene un dispositivo de seguridad que la inactiva cuando se retira el catéter y tapón protector, cal. 22 G, longitud 23-27 mm.	17	Pieza				
23	Catéter periférico de seguridad activa, para infusión de soluciones intravenosas, de poliuretano o fluoretileno-propileno, radiopaco, con o sin aletas para fijación, la aguja contiene un dispositivo de seguridad que la inactiva cuando se retira el catéter y tapón protector, cal. 24 G,	1	Pieza				



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Licitación Pública Nacional 30001072-14-2025
Adquisición de material de curación y odontológico

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Marca	país de origen	Grado de integración Nacional	Precio
	longitud 17-24 mm.						
24	Catéter para suministro de oxígeno. Con tubo de conexión y cánula nasal. De plástico, de diámetro interno de 2.0 mm. Longitud 180 cm. Adulto.	24	Pieza				
25	Cepillo para uso quirúrgico. De plástico de forma rectangular con dos agarraderas laterales simétricas y cerdas de nylon	19	Pieza				
26	Cepillo para lavado de instrumental con cerdas de fibra vegetal lechuguilla.	7	Pieza				
27	Cinta Testigo. Para esterilización en vapor a presión tamaño 18 mm x 50 m.	17	Rollo				
28	Cinta Métrica. Ahulada graduada en centímetros y milímetros. Longitud: 1.50 M.	8	Pieza				
29	Cintas Umbilicales. De algodón, tejido plano (trenzado de 21 hilos) estériles. Longitud 41 cm, Ancho 4 mm.	2	Envase con 100 sobres				
30	Cintas para uso quirúrgico microporosa, de tela no tejida unidireccional, de color blanco con recubrimiento adhesivo en una de sus caras, longitud 10 m, ancho 2.50 cm	2	Caja con 12 rollos				
31	Cintas para uso quirúrgico microporosa, de tela no tejida unidireccional de color blanco con recubrimiento adhesivo en una de sus caras. Longitud: 10 m. Ancho 5.00 cm.	3	Caja con 6 rollos				



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Licitación Pública Nacional 30001072-14-2025

Adquisición de material de curación y odontológico

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Marca	país de origen	Grado de integración Nacional	Precio
32	Collarín tipo Thomas blando, para limitar la flexión dorsal y ventral de la columna cervical, ajustable, acojinado, elaborado en hule espuma, forrado en estoquinete, cierre de velcro chico	13	Pieza				
33	Collarín tipo Thomas blando, para limitar la flexión dorsal y ventral de la columna cervical, ajustable, acojinado, elaborado en hule espuma forrado en estoquinete, cierre de velcro mediano.	40	Pieza				
34	Collarín tipo Thomas blando, para limitar la flexión dorsal y ventral de la columna cervical, ajustable, acojinado, elaborado en hule espuma, forrado en estoquinete, cierre de velcro grande	25	Pieza				
35	Cubreboca quirúrgico elaborado con dos capas externas de tela no tejida un filtro intermedio de polipropileno plano o plisado con ajuste nasal moldeable. Resistente a fluidos antiestático hoipoalergenico. Con bandas o ajuste elástico entorchado a la cabeza o retroauricular. Desechable	1500	Pieza				
36	Detergente enzimático, con actividad proteolítica. Concentrado, para utilizarse en instrumental y equipo médico. Polvo: Sobre en polvo con 20 a 25 g. Envase con 12 sobres.	45	Envase con 12 sobres				
37	Equipo para venoclisis. Sin aguja, estériles, desechables, normogotero. Estéril no toxico libre de pirógenos desechable sin aguja fabricado con materiales grado médico.	133	Equipo				
38	Gasa simple, seca, de algodón, tipo hospital, rollo tejido plano (doblada). Largo:91 m x 91 cms.	30	Rollo de 91 Mts				
39	Gasa seca cortada, de algodón con marca opaca a los rayos X. largo 10 cm Ancho: 10 cm.	17	Paquete con 200				



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Licitación Pública Nacional 30001072-14-2025

Adquisición de material de curación y odontológico

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Marca	país de origen	Grado de integración Nacional	Precio
40	Guantes para cirugía. De látex natural, estéril y desechable, talla 8.	25	Par				
41	Guantes para exploración, ambidiestro, estériles. De látex, desechables. Tamaño mediano.	23	Caja con 100 piezas				
42	Guantes para exploración, ambidiestro, estériles. De látex, desechables Tamaño grande.	1	Caja con 100 piezas				
43	Guata de tela no tejida, de algodón o fibras derivadas de la celulosa y resinas. Longitud 5 m. Ancho 15 cm.	4	Envase con 24 piezas				
44	Jabón para uso pre quirúrgico. Líquido y neutro (pH7).	8	Envase c/ 3.85 lts				
45	Jalea lubricante aséptico.	25	Envase con 135 g.				
46	Jeringa de plástico, sin aguja c/pivote tipo luer lock. Estériles y desechables. Capacidad 3 ml. Escala graduada en ml. Divisiones de de 0.5 y subdivisiones de 0.1.	40	Envase con 100 piezas				
47	Jeringa Capacidad 5 ml. Escala graduada en ml. Divisiones de 1.0 y subdivisiones de 0.2.	22	Envase con 100 piezas				
48	Jeringa de plástico, sin aguja c/pivote tipo luer lock, estériles y desechables, capacidad 10ml, escala graduada en ml. Divisiones de 1.0 y subdivisiones de 0.2.	4	Envase con 100 piezas				
49	Jeringa de plástico, sin aguja c/pivote tipo luer lock, estériles y desechables, capacidad 20ml, escala graduada en ml. Divisiones de en ml. Divisiones de 5.0 y subdivisiones de 1.0.	2	Envase con 100 piezas				
50	Jeringa para insulina, con aguja Capacidad 1 ml, graduada de 0 a 100	1	Envase con 100 piezas				
51	Glicerina.	3	Envase con 1 litro				



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Marca	país de origen	Grado de integración Nacional	Precio
52	Pañales. Predoblados desechables. Para adultos. Pieza.	30	Pieza				
53	Perilla. Para aspiración de secreciones. De hule. No. 4. Pieza.	1	Pieza				
54	Sonda para drenaje urinario. De látex estériles desechables con globo de autorretención de 5 ml con válvula para jeringa. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 8 Fr.	8	Pieza				
55	Sonda para drenaje urinario. De látex estériles desechables con globo de autorretención de 5 ml con válvula para jeringa. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 10 Fr.	8	Pieza				
56	Sonda para drenaje. En forma de T. De látex. Tipo: Kehr. Calibre: 16 Fr	4	Pieza				
57	Sonda para drenaje urinario. De látex, con globo de autorretención de 5 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable, tipo Foley de dos vías, calibre 16 fr.	34	Pieza				
58	Sonda para drenaje urinario. De látex, con globo de autorretención de 5 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable, tipo Foley de dos vías, calibre 18 fr.	4	Pieza				
59	Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada. De elastómero de silicón con globo de autorretención de 5 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable tipo Foley de dos vías. Calibre 10 Fr.	4	Pieza				

**CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Marca	país de origen	Grado de integración Nacional	Precio
60	Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada. De elastómero de silicón, con globo de autorretención de 5 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable tipo Foley de dos vías. Calibre 16 Fr.	4	Pieza				
61	Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada. De elastómero de silicón, con globo de autorretención de 5 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable tipo Foley de dos vías. Calibre 18 Fr.	4	Pieza				
62	Sutura Catgut simple con aguja. Longitud de la hebra: 68 a 75 cm. Calibre de la sutura: 2-0 Características de la aguja ½ círculo, ahusada. (25-27 mm).	1	Envase con 12 piezas				
63	Sutura Catgut simple con aguja. Longitud de la hebra: 68 a 75 cm. Calibre de la sutura: 3-0 características de la aguja ½ círculo ahusada. (25-27 mm).	1	Envase con 12 piezas				
64	Seda negra trenzada con aguja. Longitud de la hebra 75 cm, calibre de la sutura: 2-0, características de la aguja ½ círculo ahusada (25- 26 mm).	1	Envase con 12 piezas				
65	Sutura de seda negra Perma-Hand, trenzada con aguja, longitud de la hebra 75 cm, calibre de la sutura 3-0, características de la aguja 1/2 círculo ahusada (25-26 mm).	3	Envase con 12 piezas				
66	Suturas Sintéticas no absorbibles monofilamento de nylon con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm Calibre de la sutura 2-0 características de la aguja: 3/8 de círculo cortante (19-26 mm).	3	Envase con 12 piezas				
67	Suturas Sintéticas no absorbibles monofilamento de nylon con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm calibre de la sutura 3-0 características de la aguja: 3/8 de círculo cortante (19-	5	Envase con 12 piezas				

**CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Marca	país de origen	Grado de integración Nacional	Precio
	26 mm).						
68	Suturas Sintéticas no absorbibles monofilamento de nylon, con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm, calibre de la sutura 4-0, características de la aguja: 3/8 de círculo, reverso cortante (12-13 mm).	3	Envase con 12 piezas				
69	Suturas Sintéticas no absorbibles monofilamento de nylon, con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm, calibre de la sutura 5-0, características de la aguja: 3/8 de círculo, reverso cortante (12-13 mm).	2	Envase con 12 piezas				
70	Sutura Catgut crómico con aguja. Longitud de la hebra 68 a 75 cm. Calibre de la sutura 3-0. Características de la aguja ½ círculo ahusada (25 - 27 mm).	2	Caja con 12 piezas				
71	Seda negra trenzada con aguja. Longitud de la hebra 75 cm. Calibre de la sutura 2-0. Características de la aguja ½ círculo ahusada (35 37 mm).	1	Caja con 12 piezas				
72	Seda negra trenzada con aguja. Longitud de la hebra 75 cm. Calibre de la sutura 4-0. Características de la aguja ½ círculo ahusada (20 25 mm).	1	Caja con 12 piezas				
73	Termómetro Infrarrojo que permite medir la temperatura del cuerpo humano por acercamiento a la piel en diversas partes.	8	Pieza				
74	Toallas para Gineco-obstetricia, rectangulares, constituidas por cuatro capas de material absorbente desechables.	2	Envase c/ 100 pzas.				

**CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Marca	país de origen	Grado de integración Nacional	Precio
75	Vendas elásticas de tejido plano, de algodón con fibras sintéticas longitud 5 mts, Ancho 5 cm.	34	Envase con 12 piezas				
76	Vendas elásticas de tejido plano; de algodón con fibras sintéticas longitud 5 mts, Ancho 10 cm.	70	Envase con 12 piezas				
77	Vendas elásticas de tejido plano; de algodón con fibras sintéticas longitud 5 mts, Ancho 15 cm.	55	Envase con 12 piezas				
78	Vendas elásticas de tejido plano; de algodón con fibras sintéticas longitud 5 mts, Ancho 30 cm.	12	Envase con 12 piezas				
79	Vendas enyesadas, de gasa de algodón, recubiertas de una capa uniforme de yeso grado médico, longitud 2.75 mts, ancho 10 cm	4	Envase con 12 piezas				
80	Vendas enyesadas, de gasa de algodón, recubiertas de una capa uniforme de yeso grado médico, longitud 2.75 mts, ancho 15 cm.	34	Envase con 12 piezas				
81	Esponja hemostática de gelatina o colágeno. 50 a 100 x 70 a 125 mm.	10	Envase c/ 1 pieza				
82	vendas elásticas 20 cm	10	Pieza				
83	kit para nebulizar adulto	420	Pieza				
84	kit para nebulizar infantiles	530	Pieza				
85	Malla de Retelax calibre 1	2	Bote				
86	Malla de Retelax calibre 3	2	Bote				
87	Malla de Retelax calibre 4	2	Bote				
88	Malla de Retelax calibre 6	2	Bote				
89	Tintura de benjui	1	bote 1000 ml				

**CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Marca	país de origen	Grado de integración Nacional	Precio
90	Agujas Dentales. Tipo Carpule. Desechables. Longitud: 25-42mm. Calibre: 27 G Tamaño: Larga.	2	Envase con 100 piezas				
91	Algodones Para uso dental, medida 38 x .8 cm.	9	Caja con 500 piezas				
92	Aplicador de plástico desechable para materiales adhesivos, barnices u otras soluciones de uso odontológico. La punta es esférica, conformada por fibras no absorbentes y que no se desprenden del instrumento al utilizarlo. El cuello es flexible y fácil de angular. Los líquidos son retenidos entre las fibras hasta su aplicación. Fino.	13	Envase con 100 Aplicadores				
93	Aplicador de plástico desechable para materiales adhesivos, barnices u otras soluciones de uso odontológico. La punta es esférica, conformada por fibras no absorbentes y que no se desprenden del instrumento al utilizarlo. El cuello es flexible y fácil de angular. Los líquidos son retenidos entre las fibras hasta su aplicación. Mediano.	11	Envase con 100 Aplicadores				
94	Careta de protección facial. Hecha de plástico transparente con espacio suficiente que permita el uso combinado de otro equipo de protección personal, por ejemplo, protector respiratorio o anteojos graduados. Que cubra completamente los lados y longitud de la cara. Banda con ajuste para la frente y cabeza que permita ajuste personalizado y que evite el deslizamiento de la banda. Que permita su limpieza con sustancias desinfectantes habituales sin dañarse, reutilizable.	4	Pieza				



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Marca	país de origen	Grado de integración Nacional	Precio
95	Cemento dental de oxifosfato de zinc. Polvo y líquido. Caja con 32 g de polvo y 15 ml de solvente.	6	Estuche				
96	Cemento Dental para uso quirúrgico. Polvo óxido de zinc. Polvo rosa. Talco. Líquido: Eugenol. Alcohol isopropílico al 10% Resina de pino, aceite de clavo, aceite de cacahuete.	6	Estuche				
97	Ionómero de vidrio con aleación de limadura de plata Polvo 15 g. Silicato de aluminio 100%. Líquido 10 g, 8 ml. Ácido poliacrílico 45%. Polvo de limadura de plata 17 g. Plata 56%, estaño 29%, cobre 15%.	7	Estuche				
98	Ionómero de vidrio restaurativo II. Color No. 21. Polvo 15g Silicato de aluminio 95% -97%. Ácido poliacrílico 3%-5% Líquido 10 g, 8 ml. Ácido poliacrílico 75% Ácido tartárico 10-15%. Barniz compatible líquido 10 g.	4	Estuche				
99	Cemento Dental para uso quirúrgico, para sellar conductos radiculares. Polvo de óxido de zinc y sulfato de calcio (resina) Líquido: 7 ml (Eugenol).	4	Juego				
100	Cemento dental (óxido de zinc "polvo" 38 g y eugenol "líquido" 14 ml con gotero de plástico para restauración intermedia	5	Envase				
101	Cepillo para pulido de amalgamas y profilaxis. De cerdas blancas en forma de copa. Para contraángulo.	100	Pieza				
102	Detergente o limpiador multienzimático compuesto de cloruro de dodecil o didecil dimetilamonio, pH que asegure la acción óptima de las enzimas, activo en todo tipo de agua, no corrosivo. Sobre con 20 a 25 g. Envase desde 10 a 100 sobres.	12	Envase desde 10 a 100 sobres				



CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Marca	país de origen	Grado de integración Nacional	Precio
103	Ensanchadores De canales. No. 10 al 40.	6	Pieza				
104	Ensanchadores De canales. No. 45 al 80.	6	Pieza				
105	Loseta para batir cemento. De vidrio. Tamaño: 8 x 12 x 0.5 cm.	12	Pieza				
106	Pasta para profilaxis dental, abrasiva, con abrasivos blandos	6	Envase con 200 g.				
107	Protector pulpar para sellar cavidades dentales. De hidróxido de calcio, compuesto autopolimerizable, dos pastas semilíquidas, base 13 g y catalizador 11 g con bloque de papel para mezclar.	18	Estuche C/1. juego y aplicador desechable desechable				
108	Resina Fotopolimerizable para restauración de dientes anteriores y posteriores.	110	Jeringa 4.5 g.				
109	Tiras De celuloide para conformar restauraciones de resina. Ancho: Calibre: 8 a 10 mm. Fino.	12	Envase con 50 piezas				
110	Fresa de alta velocidad de 23 mm de longitud, para seccionar terceros molares, con una parte activa de acero inoxidable de carbonato de tungsteno y una parte activa, fabricada en acero inoxidable, punta de 0.8 mm de diámetro.	90	Pieza				
111	Fresa de carburo forma cilíndrica con estrías de alta velocidad No.558. Mediana Pieza	98	Pieza				
112	Fresa de carburo forma cónica con estrías alta velocidad No.700 chica Pieza	68	Pieza				
113	Fresa de carburo forma cono invertido alta velocidad No. 34. chica Pieza	53	Pieza				

**CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Marca	país de origen	Grado de integración Nacional	Precio
114	Fresa de carburo forma cono invertido alta velocidad No. 35. chica Pieza	73	Pieza				
115	Fresa de carburo forma redonda alta velocidad No 4 Pieza	78	Pieza				
116	Fresa de carburo para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad de forma redonda No. 2.	68	Pieza				
117	Fresa de carburo para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad, de forma redonda, No. 6.	73	Pieza				
118	Fresa de diamante de grano mediano forma cono invertido 010 No.14. mediana alta velocidad Pieza	100	Pieza				
119	Fresa de diamante de grano mediano, forma cilíndrica, corta, de punta plana, No.835.010, delgada de alta velocidad.	73	Pieza				
120	Fresa de diamante de grano mediano, forma de bola, No. 801.010, chica, de alta velocidad.	68	Pieza				
121	Fresa de diamante de grano mediano, forma de cono invertido, No. 805.016, mediana, alta velocidad	58	Pieza				
122	Fresa de diamante de grano mediano, forma de punta corta, No. 858.012, delgada, de alta velocidad Pieza	78	Pieza				
123	Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad de carburo forma cilíndrica No.556	83	Pieza				
124	Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad de carburo forma cono invertido No.33 ½. Pieza	63	Pieza				
125	Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad de carburo forma cono invertido No.36	68	Pieza				



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Marca	país de origen	Grado de integración Nacional	Precio
126	Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad de carburo forma de cilíndrica No.557.	8	Pieza				
127	Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad de carburo forma de cilíndrica No.702. Pieza	40	Pieza				
128	Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad de carburo forma de cono invertido No 37L	58	Pieza				
129	Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad de carburo forma de fisura recta No 557L	58	Pieza				
130	Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad de carburo forma de pera No.330	80	Pieza				
131	Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad de carburo forma de pera No.331.	80	Pieza				
132	Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad de carburo forma redonda No.1/2 Pieza	78	Pieza				
133	Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad de carburo forma redonda No.5	63	Pieza				
134	Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad de carburo forma redonda No.6 Pieza	63	Pieza				
135	Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad de carburo forma redonda No.8	78	Pieza				
136	Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad de carburo forma tronco cónico No.701	73	Pieza				
137	Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad de carburo forma tronco cónico No.556	78	Pieza				
138	Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad de diamante de bola No.2.	98	Pieza				



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Marca	país de origen	Grado de integración Nacional	Precio
139	Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad de forma redonda, No. 4.	73	Pieza				
140	Fresa para utilizarse en la pieza de mano de baja velocidad de carburo No.560 Pieza	38	Pieza				
141	Fresa para utilizarse en la pieza de mano de baja velocidad de carburo No.701L Pieza	40	Pieza				
142	Fresa para utilizarse en la pieza de mano de baja velocidad de carburo No.702L Pieza	60	Pieza				
143	Vaso de plástico desechable del número 5	8000	Pieza				
144	Ionómero de vidrio tipo III o IV	6	Pieza				