



Iztacalco

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONCURSOS

HOJA 30 DE 62

ANEXO No. 1 (DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES)

AREA REQUIRENTE; SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIAL		REQUISICIÓNES Nos182-B,	
PARTIDA	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
1	CHALECO BRIGADISTA DE ALTA RESISTENCIA (TIPO I), CON ACABADO REPELENTE A LIQUIDOS, VENTILACIONES Y CINTAS REFLECTIVAS CON BORDADOS, COLOR GUINDA CON BLANCO	1231	PIEZAS
2	(CONFORME A LA FICHA TECNICA) CHALECO BRIGADISTA DE ALTA RESISTENCIA (TIPO 2), CON ACABADO REPELENTE A LIQUIDOS, VENTILACIONES Y CINTAS REFLECTIVAS CON BORDADOS, COLOR MORADO CON BLANCO (CONFORME A LA FICHA TECNICA)	60	PIEZAS
3	CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD (TIPO 3), CON ACABADO REPELENTE A LIQUIDOS, VENTILACIONES Y CINTAS RELFECTIVAS CON BORDADOS, COLOR NARANJA FLUORESCENTE, PARA PROTECCIÓN CIVIL	100	PIEZAS
4	CHALECO TIPO OPERATIVO DE ALTA RESISTENCIA(TIPO 4), CON ACABADO REPELENTE A LIQUIDOS, VENTILACIONES Y CINTAS REFLECTIVAS CON BORDADOS, COLOR GUINDA CON BLANCO (CONFORME A LA FICHA TECNICA)	195	PIEZAS







Iztacalco

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONCURSOS

HOJA 31 DE 62

FICHA TÉCNICA

CHALECO DE BRIGADISTA TIPO 1

UNIDAD: PIEZA

TRES TALLAS (DAMA): XCH-CH, M-G, XG-XXG

TRES TALLAS (CABALLERO):
XCH-CH,
M-G,
XG-XXG

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION TÉCNICA

DESCRIPCION: CHALECO BRIGADISTA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO REPELENTE A LIQUIDOS,

VENTILACIONES Y CINTAS REFLECTIVAS Y BORDADOS INSTITUCIONALES.

MATERIAL: TELA POLIAMIDA DE ALTA RESISTENCIA REPELENTE A LÍQUIDOS.

COLOR: BLANCO Y GUINDA.

CONFECCION:

DELANTEROS: CADA DELANTERO ESTA CONFORMADO POR 3 PIEZAS.

DELANTEROS (IZQUIERDO Y DERECHO)
AMBOS DELANTEROS PRESENTAN:

PIEZA SUPERIOR EN CORTE CANESÚ EN COLOR GUINDA.

PARTE MEDIA EN COLOR BLANCO PRESENTA BOLSAS TIPO VIVO EN COMBINACIÓN DE 12 CM EN LA ABERTURA POR 16.5 DE PROFUNDIDAD.

EN **DELANTERO DERECHO** PRESENTA UNA BOLSA DE VIVO EN VERTICAL CON CIERRRE VULCANIZADO EN COLOR REFLEJANTE DE 15 CM, EN LA UNIÓN DE DELANTERO SUPERIOR DERECHO CON PARTE MEDIA PRESENTA UNA TRABA DE CINTA DE POLIPROPILENO DE 2 CM DE ANCHO LA CUAL SUJETA UNA ARGOLLA MÉTALICA TIPO "D".

EN **DELANTERO IZQUIERDO** PRESENTA LOGOTIPO BORDADO DE ALTA DEFINICIÓN A COLOR DE LA RESPECTIVA ALCALDÍA DE 13 CM DE LARGO POR ANCHO EN PROPROCIÓN, QUE CUMPLE CON EL MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA DE LA INSTITUCIÓN. EN LA UNIÓN DE DELANTERO SUPERIOR IZQUIERDO CON LA PARTE MEDIA









Iztacalco

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONCURSOS

HOJA 32 DE 62

PRESENTA UNA TRABA DE CINTA DE POLIPROPILENO DE 2 CM DE ANCHO LA CUAL SUJETA UN GANCHO PLÁSTICO CON ROTACIÓN 360°.

AMBOS DELANTEROS EN LA PARTE INFERIOR LLEVARÁN UNA BOLSA DE 16.5 CM DE ANCHO POR 16 CM DE ALTO, CON DOBLADILLO DE 2 CM Y FUELLE DE 3 CM DE ANCHO EN SU CONTORNO, LA CUAL CIERRA POR MEDIO DE UNA CARTERA CAPITONADA EN FORMA RECTAGULAR DE 17 CM DE LARGO POR 7.5 CM DE ANCHO, CON CINTA REFLEJANTE DE 4 CM DE ANCHO Y BROCHE DE PRESIÓN COLOR NEGRO AL CENTRO.

EN AMBOS DELANTEROS A LA ALTURA DE LA CINTURA PRESENTA CINTA REFLEJANTE EN HORIZONTAL DE 5 CM DE ANCHO CON PESPUNTE AL FILO EN SU CONTORNO.

EL CHALECO CIERRA POR MEDIO DE UN CIERRE VULCANIZADO DE 30 CM DE LARGO EN COLOR NEGR.

ESCOTE: TIPO "V" CON BIES.

TRASERO: SE CONFORMA POR 6 PARTES.

LA PARTE SUPERIOR TIPO BATA CAPITONADA PRESENTA CINTA REFLEJANTE EN HORIZONTAL DE 5 CM DE ANCHO CON PESPUNTE AL FILO EN SU CONTORNO.

EN LA UNIÓN DE PARTE SUPERIOR CON PARTE MEDIA PRESENTA UNA PESTAÑA DE 3 CM DE ANCHO LA CUAL CUBRE UN CIERRE EN LA PIEZA MEDIA.

LA PARTE MEDIA DE UNA SOLA PIEZA CON FORRO TIPO MALLA DE COLOR BLANCO, PRESENTA CIERRE SEPARABLE QUE PERMITE GUARDAR DICHA PIEZA EN LA PARTE INFERIOR, CON PESPUNTE AL FILO EN SU CONTORNO Y EN SISAS PESPUNTE A 0.6 CM. SOBRE LA MISMA PIEZA PRESENTA BOLSA CON ENTRADA HORIZONTAL, LA CUAL CIERRA POR MEDIO DE UN CIERRE DE 25 CM DE LARGO CON PESPUNTE AL FILO EN SU CONTORNO. PRESENTA AL CENTRO LOGOTIPO BORDADO DE LA ALCALDÍA EN ALTA DEFINIICIÓN EN LOS COLORES CORRESPONDIENTES.

DICHA PIEZA AL GUARDARSE PERMITE LA TRANSPIRACIÓN Y LA VISTA DEL FORRO EN TELA MALLA DE COLOR BLANCO.

CADA PARTE LATERAL DE UNA SOLA PIEZA PRESENTA CONTACTEL DE 14 CM DE LARGO POR 2 CM DE ANCHO, EL CUAL PERMITE SUJETAR LA PARTE MEDIA.

LA PARTE INFERIOR DE UNA SOLA PIEZA PRESENTA BOLSA CON ENTRADA HORIZONTAL QUE CIERRA POR MEDIO DE UN CIERRE VULCANIZADO DE 40 CM DE LARGO CON PESPUNTE AL FILO EN SU CONTORNO, DICHA BOLSA PERMITE GUARDAR LA PIEZA CENTRAL.

EL CHALECO PRESENTA BIES EN TODO SU CONTORNO.

FORRO: COMPLETO EN TELA TIPO MALLA DE COLOR SIMILAR A LA PRENDA PARA MAYOR TRANSPIRACIÓN.


HILO: EL HILO PARA LAS COSTURAS ES 100% POLIÉSTER, AL TONO SIMILAR A LA PRENDA.

COSTURAS: LAS COSTURAS QUE PRESENTA LA PRENDA SON EN MÁQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS.









DEPARTAMENTAL **DE CONCURSOS**

Iztacalco

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONCURSOS

HOJA 33 DE 62

CIERRES: LOS CIERRES QUE PRESENTA EL CHALEGO SON VULCANIZADOS EN COLOR NEGRO.

DIRECCIÓN GENERAL DE

CARACTERÍSTICAS DE LA CINTA REFLEJANTE: LAS CINTAS REFLEJANTES DEL CHALECO DEBERÁN ESTAR FABRICADAS EN COLOR GRIS PLATA CON SOPORTE TEXTIL, COLOCADAS CON PESPUNTE AL FILO EN SU CONTORNO DE 5 CM DE ANCHO.

PARÁMETROS Y TOLERANCIAS PARAS LAS MEDIDAS Y DIMENSIONES DE LA CONFECCIÓN:

PARÁMETROS Y TOLERANCIAS PARA LAS MEDIDAS		
PARÁMETRO	TOLERANCIA	
de 0 a 3.0 CM	+/- 0.5 CM	
de 3.1 a 10.0 CM	+/- 1.0 CM	
de 10.1 a 20.0 CM	+/- 1.5 CM	
más de 20.1 CM	+/- 2.0 CM	

LOGOTIPOS: LA PRENDA PRESENTA LOS LOGOTIPOS PERMANENTES BORDADOS EN ALTA DEFINICIÓN Y EN COLORES QUE CUMPLEN CON EL MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA DE LA INSTITUCIÓN.

ETIQUETADO

PRESENTA ETIQUETA QUE CUMPLE CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-SE-2021, INFORMACIÓN COMERCIAL - ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA DE CASA.

GARANTÍA

EL CHALECO TIENE UNA GARANTÍA DE 12 MESES.

CERTIFICACIONES

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

MATERIAS PRIMAS Y AVIOS DE CLASE MUNDIAL

MATERIAS PRIMAS Y AVIOS DE LAS MEJORES MARCAS MUNDIALES DEL RAMO TEXTIL, COMO 3M (CINTAS REFLEJANTES), YKK (CIERRES Y BROCHES), COATS (HILO DE COSTURA Y DE BORDADOS) Y REPELENT FABRIC (TELAS DE CONFECCION REPELE TES Y DE ALTA RESISTENCIA); Y DE LAS ÚLTIMAS TECNOLOGIAS EN TELAS, MATERIAS PRIMAS Y AVIOS. TECNOLOGÍAS COMO REPELENCIA A LÍQUIDOS Y RESISTENCIAS AL DESGARRE; ASÍ COMO EN DISEÑO, FUNCIONALIDAD Y DURABILIDAD DE LAS PRENDAS.









Iztacalco

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONCURSOS

HOJA 34 DE 62

FICHA TÉCNICA

CHALECO DE BRIGADISTA TIPO 2

UNIDAD:

TRES TALLAS (DAMA): XCH-CH, M-G, XG-XXG

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION TÉCNICA

DESCRIPCION: CHALECO BRIGADISTA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO REPELENTE A LIQUIDOS, VENTILACIONES Y CINTAS REFLECTIVAS Y BORDADOS INSTITUCIONALES.

MATERIAL: TELA POLIAMIDA DE ALTA RESISTENCIA REPELENTE A LÍQUIDOS.

COLOR: BLANCO Y MORADO.

CONFECCION:

DELANTEROS: CADA DELANTERO ESTA CONFORMADO POR 3 PIEZAS.

DELANTEROS (IZQUIERDO Y DERECHO)

AMBOS DELANTEROS PRESENTAN:

PIEZA SUPERIOR EN CORTE CANESÚ EN COLO MORADOO.

PARTE MEDIA EN COLOR BLANCO PRESENTA BOLSAS TIPO VIVO EN COMBINACIÓN DE 12 CM EN LA ABERTURA POR 16.5 DE PROFUNDIDAD.

EN **DELANTERO DERECHO** PRESENTA UNA BOLSA DE VIVO EN VERTICAL CON CIERRRE VULCANIZADO EN COLOR REFLEJANTE DE 15 CM, PRESENTA LOGOTIPO BORDADO DE ALTA DEFINICIÓN A COLOR DE "MUJERES POR LA PAZ" EN PROPROCIÓN, EN LA UNIÓN DE DELANTERO SUPERIOR DERECHO CON PARTE MEDIA PRESENTA UNA TRABA DE CINTA DE POLIPROPILENO DE 2 CM DE ANCHO LA CUAL SUJETA UNA ARGOLLA MÉTALICA TIPO "D".









Iztacalco

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONCURSOS

HOJA 35 DE 62

EN **DELANTERO IZQUIERDO** PRESENTA LOGOTIPO BORDADO DE ALTA DEFINICIÓN A COLOR DE LA RESPECTIVA ALCALDÍA DE 13 CM DE LARGO POR ANCHO EN PROPROCIÓN, QUE CUMPLE CON EL MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA DE LA INSTITUCIÓN. EN LA UNIÓN DE DELANTERO SUPERIOR IZQUIERDO CON LA PARTE MEDIA. PRESENTA UNA TRABA DE CINTA DE POLIPROPILENO DE 2 CM DE ANCHO LA CUAL SUJETA UN GANCHO PLÁSTICO CON ROTACIÓN 360°.

AMBOS DELANTEROS EN LA PARTE INFERIOR LLEVARÁN UNA BOLSA DE 16.5 CM DE ANCHO POR 16 CM DE ALTO, CON DOBLADILLO DE 2 CM Y FUELLE DE 3 CM DE ANCHO EN SU CONTORNO, LA CUAL CIERRA POR MEDIO DE UNA CARTERA CAPITONADA EN FORMA RECTAGULAR DE 17 CM DE LARGO POR 7.5 CM DE ANCHO, CON CINTA REFLEJANTE DE 4 CM DE ANCHO Y BROCHE DE PRESIÓN COLOR NEGRO AL CENTRO.

EN AMBOS DELANTEROS A LA ALTURA DE LA CINTURA PRESENTA CINTA REFLEJANTE EN HORIZONTAL DE 5 CM DE ANCHO CON PESPUNTE AL FILO EN SU CONTORNO.

EL CHALECO CIERRA POR MEDIO DE UN CIERRE VULCANIZADO DE 30 CM DE LARGO EN COLOR NEGRO.

ESCOTE: TIPO "V" CON BIES.

Z

TRASERO: SE CONFORMA POR 6 PARTES.

LA PARTE SUPERIOR TIPO BATA CAPITONADA PRESENTA CINTA REFLEJANTE EN HORIZONTAL DE 5 CM DE ANCHO CON PESPUNTE AL FILO EN SU CONTORNO.

EN LA UNIÓN DE PARTE SUPERIOR CON PARTE MEDIA PRESENTA UNA PESTAÑA DE 3 CM DE ANCHO LA CUAL CUBRE UN CIERRE EN LA PIEZA MEDIA.

LA PARTE MEDIA DE UNA SOLA PIEZA CON FORRO TIPO MALLA DE COLOR BLANCO, PRESENTA CIERRE SEPARABLE QUE PERMITE GUARDAR DICHA PIEZA EN LA PARTE INFERIOR, CON PESPUNTE AL FILO EN SU CONTORNO Y EN SISAS PESPUNTE A 0.6 CM. SOBRE LA MISMA PIEZA PRESENTA BOLSA CON ENTRADA HORIZONTAL, LA CUAL CIERRA POR MEDIO DE UN CIERRE DE 25 CM DE LARGO CON PESPUNTE AL FILO EN SU CONTORNO. PRESENTA AL CENTRO LOGOTIPO BORDADO DE LA INSTITUCIÓN EN ALTA DEFINIICIÓN EN LOS COLORES CORRESPONDIENTES.

DICHA PIEZA AL GUARDARSE PERMITE LA TRANSPIRACIÓN Y LA VISTA DEL FORRO EN TELA MALLA DE COLOR BLANCO.

CADA PARTE LATERAL DE UNA SOLA PIEZA PRESENTA CONTACTEL DE 14 CM DE LARGO POR 2 CM DE ANCHO, EL CUAL PERMITE SUJETAR LA PARTE MEDIA.

LA PARTE INFERIOR DE UNA SOLA PIEZA PRESENTA BOLSA CON ENTRADA HORIZONTAL QUE CIERRA POR MEDIO DE UN CIERRE VULCANIZADO DE 40 CM DE LARGO CON PESPUNTE AL FILO EN SU CONTORNO, DICHA BOLSA PERMITE GUARDAR LA PIEZA CENTRAL.

EL CHALECO PRESENTA BIES EN TODO SU CONTORNO.

FORRO: COMPLETO EN TELA TIPO MALLA DE COLOR SIMILAR A LA PRENDA PARA MAYOR TRANSPIRACIÓN.









Iztacalco

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONCURSOS

HOJA 36 DE 62

HILO: EL HILO PARA LAS COSTURAS ES 100% POLIÉSTER, AL TONO SIMILAR A LA PRENDA.

COSTURAS: LAS COSTURAS QUE PRESENTA LA PRENDA SON EN MÁQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS.

CIERRES: LOS CIERRES QUE PRESENTA EL CHALECO SON EN COLOR NEGRO.

CARACTERÍSTICAS DE LA CINTA REFLEJANTE: LAS CINTAS REFLEJANTES DEL CHALECO DEBERÁN ESTAR FABRICADAS EN COLOR GRIS PLATA CON SOPORTE TEXTIL, COLOCADAS CON PESPUNTE AL FILO EN SU CONTORNO DE 5 CM DE ANCHO.

PARÁMETROS Y TOLERANCIAS PARAS LAS MEDIDAS Y DIMENSIONES DE LA CONFECCIÓN:

PARÁMETROS Y TOLERANCIAS PARA LAS MEDIDAS		
PARÁMETRO	TOLERANCIA	
de 0 a 3.0 CM	+/- 0.5 CM	
de 3.1 a 10.0 CM	+/- 1.0 CM	
de 10.1 a 20.0 CM	+/- 1.5 CM	
más de 20.1 CM	+/- 2.0 CM	

LOGOTIPOS: LA PRENDA PRESENTA LOS LOGOTIPOS PERMANENTES BORDADOS EN ALTA DEFINICIÓN Y EN COLORES QUE CUMPLEN CON EL MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA DE LA INSTITUCIÓN.

ETIQUETADO

PRESENTA ETIQUETA QUE CUMPLE CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-SE-2021, INFORMACIÓN COMERCIAL - ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA DE CASA.

GARANTÍA

EL CHALECO TIENE UNA GARANTÍA DE 12 MESES.

CERTIFICACIONES

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

MATERIAS PRIMAS Y AVIOS DE CLASE MUNDIAL

MATERIAS PRIMAS Y AVIOS DE LAS MEJORES MARCAS MUNDIALES DEL RAMO TEXTIL, COMO 3M (CINTAS REFLEJANTES), YKK (CIERRES Y BROCHES), COATS (HILO DE COSTURA Y DE BORDADOS) Y REPELENT FABRIC (TELAS DE CONFECCION REPELE TES Y DE ALTA RESISTENCIA); Y DE LAS ÚLTIMAS TECNOLOGIAS EN TELAS, MATERIAS PRIMAS Y AVIOS. TECNOLOGÍAS COMO REPELENCIA A LÍQUIDOS Y RESISTENCIAS AL DESGARRE; ASÍ COMO EN DISEÑO, FUNCIONALIDAD Y DURABILIDAD DE LAS PRENDAS.









Iztacalco

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONCURSOS

HOJA 37 DE 62

FICHA TÉCNICA

CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD TIPO 3

UNIDAD: PIEZA

TRES TALLAS (DAMA): XCH-CH, M-G, XG-XXG

TRES TALLAS (CABALLERO):
XCH-CH,
M-G,
XG-XXG

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION TÉCNICA

DESCRIPCION: CHALECO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO REPELENTE A LÍQUIDOS DE ALTA VISIBILIDAD

PARA PROTECCIÓN CIVIL.

MATERIAL: TELA POLIAMIDA DE ALTA RESISTENCIA REPELENTE A LÍQUIDOS

COLOR: NARANJA FLUORESCENTE

CONFECCION:

DELANTERO IZQUIERDO

EL DELANTERO IZQUIERDO DE UNA SOLA PIEZA EN CORTE RECTO, PRESENTA 5 BOLSAS.

EN LA PARTE SUPERIOR PRESENTA BOLSA EN FORMA CUADRANGULAR DE 8.5 CM, CON FUELLE DE 3.5 CM EN CONTORNO Y DOBLADILLO DE 2 CM DE ANCHO, LA CUAL CIERRA POR MEDIO DE UNA CARTERA CAPITONADA DE 9 CM DE LARGO POR 6 CM DE ALTO CON BROCHE DE PRESIÓN COLOR NEGRO AL CENTRO Y PESPUNTE A 0.6 CM EN CONTORNO. LA BOLSA SE ENCUENTRA COSIDA CON PESPUNTE AL FILO EN TODO SU CONTORNO.









Iztacalco

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONCURSOS

HOJA 38 DE 62

EN LA PARTE MEDIA A LA ALTURA DEL PECHO PRESENTA BOLSA EN FORMA CUADRANGULAR DE 13 CM, CON FUELLE DE 3.5 CM EN CONTORNO Y DOBLADILLO DE 2 CM DE ANCHO, LA CUAL CIERRA POR MEDIO DE UNA CARTERA CAPITONADA DE 13 CM DE LARGO POR 7 CM DE ALTO CON BROCHE DE PRESIÓN COLOR NEGRO AL CENTRO, CON PESPUNTE A 0.6 CM EN CONTORNO. EN DICHA BOLSA, PRESENTA LOGOTIPO BORDADO DE 8 CM DE PROTECCIÓN CIVIL EN ALTA DEFINICIÓN EN LOS COLORES CORRESPONDIENTES. LAS BOLSAS SE ENCUENTRAN COSIDAS CON PESPUNTE AL FILO EN TODO SU CONTORNO.

EN LA PARTE INFERIOR PRESENTA BOLSA EN FORMA RECTANGULAR DE 20 CM DE LARGO POR 15 CM DE ALTO, CON FUELLE DE 4 CM EN SU CONTORNO, DICHA BOLSA CIERRA POR MEDIO DE UN CIERRE EN ESCUADRA DE 30 CM DEL TONO SIMILAR A LA PRENDA, QUE SE ENCUENTRA SOBRE EL FUELLE. SOBRE LA BOLSA ANTES MENCIONADA, PRESENTA BOLSA DE 18 CM DE LARGO POR 12 CM DE ALTO Y TABLON AL CENTRO DE 2 CM, CON DOBLADILLO DE 1 CM Y CON ELÁSTICO, ESTA BOLSA CIERRA POR MEDIO DE UNA CARTERA CAPITONADA DE 19 CM DE LARGO POR 8 CM DE ALTO CON BROCHE DE PRESIÓN COLOR NEGRO AL CENTRO Y PESPUNTE A 0.6 CM EN CONTORNO. LA BOLSA SE ENCUENTRAN COSIDA CON PESPUNTE AL FILO EN TODO SU CONTORNO.

EN LA PARTE INFERIOR CARGADO AL CENTRO PRESENTA UNA BOLSA EN FORMA VERTICAL QUE CIERRA POR MEDIO DE UN CIERRE DE 18 CM DE LARGO CON PESPUNTE AL FILO EN SU CONTORNO.

DELANTERO DERECHO

EL DELANTERO DERECHO DE UNA SOLA PIEZA EN CORTE RECTO, PRESENTA 6 BOLSAS.

EN LA PARTE SUPERIOR PRESENTA BORDADO DE ALTA DEFINICIÓN A COLOR DE LA RESPECTIVA ALCALDÍA DE 13 CM DE LARGO POR ANCHO EN PROPORCIÓN, QUE CUMPLE CON EL MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA DE LA INSTITUCIÓN SOBRE UN PARCHE EN COLOR BLANCO DE 14 CM DE LARGO POR 4.5 CM DE ALTO.

EN LA PARTE MEDIA A LA ALTURA DEL PECHO PRESENTA BOLSA EN FORMA CUADRANGULAR DE 13 CM, CON FUELLE DE 3.5 CM EN CONTORNO. DICHA BOLSA CIERRA POR MEDIO DE UN CIERRE EN ESCUADRA DE 30 CM DEL TONO SIMILAR A LA PRENDA, QUE SE ENCUENTRA SOBRE EL FUELLE. SOBRE LA BOLSA ANTES MENCIONADA, PRESENTA BOLSA CUADRNAGULAR DE 13 CM, CON DOBLADILLO DE 2 CM, ESTA BOLSA CIERRA POR MEDIO DE UNA CARTERA CAPITONADA DE 13 CM DE LARGO POR 7 CM DE ALTO CON BROCHE DE PRESIÓN COLOR NEGRO AL CENTRO Y PESPUNTE A 0.6 CM EN CONTORNO. LA BOLSA BASE SE ENCUENTRA COSIDA CON PESPUNTE AL FILO EN TODO SU CONTORNO.

EN LA PARTE INFERIOR PRESENTA BOLSA EN FORMA RECTANGULAR DE 20 CM DE LARGO POR 15 CM DE ALTO, CON FUELLE DE 4 CM EN SU CONTORNO, DICHA BOLSA CIERRA POR MEDIO DE UN CIERRE EN ESCUADRA DE 30 CM DEL TONO SIMILAR A LA PRENDA, QUE SE ENCUENTRA SOBRE EL FUELLE. SOBRE LA BOLSA ANTES MENCIONADA, PRESENTA 2 BOLSAS DE 12 CM DE LARGO POR 9 CM DE ANCHO, CON DOBLADILLO DE 2 CM, AMBAS BOLSAS CIERRAN POR MEDIO DE UNA CARETERA CAPITONADA DE 9 CM DE LARGO POR 8 CM DE ALTO CON BROCHE DE PRESIÓN COLOR NEGRO AL CENTRO Y PESPUNTE A 0.6 CM EN CONTORNO. LAS BOLSAS SE ENCUENTRAN COSIDAS CON PESPUNTE AL FILO,

EN LA PARTE INFERIOR CARGADO AL CENTRO PRESENTA UNA BOLSA EN FORMA VERTICAL QUE CIERRA POR MEDIO DE UN CIERRE DE 18 CM DE LARGO CON PESPUNTE AL FILO EN SU CONTORNO.

EN AMBOS DELANTEROS A LA ALTURA DE LA CINTURA PRESENTA CINTA REFLEJANTE EN HORIZONTAL DE 5 CM DE ANCHO CON PESPUNTE AL FILO EN SU CONTORNO.









Iztacalco

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONCURSOS

HOJA 39 DE 62

EL CHALECO CIERRA POR MEDIO DE UN CIERRE DE 30 CM DE LARGO EN COLOR NEGRO, PRESENTA CHARRETERA CAPITONADA DE 5 CM CON TERMINACIÓN EN PICO Y CIERRA CON BROCHE DE PRESIÓN COLOR NEGRO AL CENTRO Y PESPUNTE AL FILO.

ESCOTE: TIPO "V" CON BIES DE POLIPROPILENO DE 1 CM EN COLOR NEGRO.

TRASERO: SE CONFORMA POR 6 PARTES.

LA PARTE SUPERIOR TIPO BATA CAPITONADA PRESENTA CINTA REFLEJANTE EN HORIZONTAL DE 5 CM DE ANCHO CON PESPUNTE AL FILO EN SU CONTORNO.

EN HOMBRO DERECHO, EN UNIÓN DE COSTURA CON DELANTERO PRESENTA UNA TRABA DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO DE 2 CM DE ANCHO POR 5 CM DE LARGO PARA SUJETAR UN PASANCINTAS DE 3 PASOS DE MATERIAL PLÁSTICO.

EN LA UNIÓN DE PARTE SUPERIOR CON PARTE MEDIA PRESENTA UNA PESTAÑA DE 3 CM DE ANCHO LA CUAL CUBRE UN CIERRE EN LA PIEZA MEDIA.

LA PARTE MEDIA DE UNA SOLA PIEZA CON FORRO TIPO MALLA DE COLOR SIMILAR A LA PRENDA, PRESENTA CIERRE SEPARABLE QUE PERMITE GUARDAR DICHA PIEZA EN LA PARTE INFERIOR, CON PESPUNTE AL FILO EN SU CONTORNO Y EN SISAS PESPUNTE A 0.6 CM. SOBRE LA MISMA PIEZA PRESENTA BOLSA CON ENTRADA HORIZONTAL, LA CUAL CIERRA POR MEDIO DE UN CIERRE DE 25 CM DE LARGO CON PESPUNTE AL FILO EN SU CONTORNO. PRESENTA AL CENTRO LOGOTIPO BORDADO DE 22 CM DE PROTECCIÓN CIVIL EN ALTA DEFINIICIÓN EN LOS COLORES CORRESPONDIENTES.

DICHA PIEZA AL GUARDARSE PERMITE LA TRANSPIRACIÓN Y LA VISTA DEL FORRO EN TELA MALLA DE COLOR SIMILAR A LA PRENDA.

CADA PARTE LATERAL DE UNA SOLA PIEZA PRESENTA CONTACTEL DE 14 CM DE LARGO POR 2 CM DE ANCHO, EL CUAL PERMITE SUJETAR LA PARTE MEDIA.

LA PARTE INFERIOR DE UNA SOLA PIEZA PRESENTA BOLSA CON ENTRADA HORIZONTAL QUE CIERRA POR MEDIO DE UN CIERRE DE 40 CM DE LARGO CON PESPUNTE AL FILO EN SU CONTORNO, DICHA BOLSA PERMITE GUARDAR LA PIEZA CENTRAL.

EL CHALECO PRESENTA BIES DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO DE 1 CM EN TODO SU CONTORNO.

FORRO: COMPLETO EN TELA TIPO MALLA DE COLOR SIMILAR A LA PRENDA PARA MAYOR TRANSPIRACIÓN.

HILO: EL HILO PARA LAS COSTURAS ES 100% POLIÉSTER, AL TONO SIMILAR A LA PRENDA.

COSTURAS: LAS COSTURAS QUE PRESENTA LA PRENDA SON EN MÁQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS.

CIERRES: LOS CIERRES QUE PRESENTA EL CHALECO SON SINTÉTICOS CON CARRO METÁLICO Y JALADERA PLÁSTICA EN COLOR NEGRO.









Iztacalco

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONCURSOS

HOJA 40 DE 62

CARACTERÍSTICAS DE LA CINTA REFLEJANTE: LAS CINTAS REFLEJANTES DEL CHALECO DEBERÁN ESTAR FABRICADAS EN COLOR GRIS PLATA CON SOPORTE TEXTIL, COLOCADAS CON PESPUNTE AL FILO EN SU CONTORNO DE 5 CM DE ANCHO.

PARÁMETROS Y TOLERANCIAS PARAS LAS MEDIDAS Y DIMENSIONES DE LA CONFECCIÓN:

PARÁMETROS Y TOLERANCIAS PARA LAS MEDIDAS		
PARÁMETRO	TOLERANCIA	
de 0 a 3.0 CM	+/- 0.5 CM	
de 3.1 a 10.0 CM	+/- 1.0 CM	
de 10.1 a 20.0 CM	+/- 1.5 CM	
más de 20.1 CM	+/- 2.0 CM	

LOGOTIPOS: LA PRENDA PRESENTA LOS LOGOTIPOS PERMANENTES BORDADOS EN ALTA DEFINICIÓN Y EN COLORES QUE CUMPLEN CON EL MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA DE LA INSTITUCIÓN.

ETIQUETADO

PRESENTA ETIQUETA QUE CUMPLE CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-SE-2021, INFORMACIÓN COMERCIAL - ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA DE CASA.

GARANTÍA

EL CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD TIENE UNA GARANTÍA DE 12 MESES.

CERTIFICACIONES

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

MATERIAS PRIMAS Y AVIOS DE CLASE MUNDIAL

MATERIAS PRIMAS Y AVIOS DE LAS MEJORES MARCAS MUNDIALES DEL RAMO TEXTIL, COMO 3M (CINTAS REFLEJANTES), YKK (CIERRES Y BROCHES), COATS (HILO DE COSTURA Y DE BORDADOS) Y REPELENT FABRIC (TELAS DE CONFECCION REPELE TES Y DE ALTA RESISTENCIA); Y DE LAS ÚLTIMAS TECNOLOGIAS EN TELAS, MATERIAS PRIMAS Y AVIOS. TECNOLOGÍAS COMO REPELENCIA A LÍQUIDOS Y RESISTENCIAS AL DESGARRE; ASÍ COMO EN DISEÑO, FUNCIONALIDAD Y DURABILIDAD DE LAS PRENDAS.









Iztacalco

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONCURSOS

HOJA 41 DE 62

FICHA TÉCNICA

CHALECO OPERATIVO TIPO 4

UNIDAD: PIEZA

TRES TALLAS (DAMA): XCH-CH, M-G, XG-XXG

TRES TALLAS (CABALLERO):
XCH-CH,
M-G,
XG-XXG

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION TÉCNICA

DESCRIPCION: CHALECO TIPO OPERATIVO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO REPELENTE A LÍQUIDOS CON

FORRO DRY FIT, VENTILACIONES Y CINTAS REFLECTIVAS CON BORDADOS.

MATERIAL: TELA GABARDINA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO REPELENTE A LÍQUIDOS

COLOR: GUINDA-BLANCO

CONFECCION:

DELANTEROS: CADA DELANTERO ESTA CONFORMADO POR 3 PIEZAS.

DELANTEROS (IZQUIERDO Y DERECHO)

AMBOS DELANTEROS PRESENTAN:

PIEZA SUPERIOR EN CORTE CANESÚ EN COLOR GUINDA CON DOBLE PESPUNTE.

PARTE MEDIA EN COLOR BLANCO PRESENTA BOLSAS TIPO VIVO EN COMBINACIÓN DE 12 CM EN LA ABERTURA POR 16.5 DE PROFUNDIDAD.

EN DELANTERO DERECHO PRESENTA UNA BOLSA DE VIVO EN VERTICAL CON CIERRRE VULCANIZADO EN COLOR REFLEJANTE DE 15 CM, EN LA UNIÓN DE DELANTERO SUPERIOR DERECHO CON PARTE MEDIA PRESENTA UNA TRABA DE CINTA DE POLIPROPILENO DE 2 CM DE ANCHO LA CUAL SUJETA UNA ARGOLLA MÉTALICA TIPO "D".









Iztacalco

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONCURSOS

HOJA 42 DE 62

EN DELANTERO IZQUIERDO PRESENTA LOGOTIPO BORDADO DE ALTA DEFINICIÓN A COLOR DE LA RESPECTIVA ALCALDÍA DE 13 CM DE LARGO POR ANCHO EN PROPROCIÓN, QUE CUMPLE CON EL MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA DE LA INSTITUCIÓN. EN LA UNIÓN DE DELANTERO SUPERIOR IZQUIERDO CON LA PARTE MEDIA PRESENTA UNA TRABA DE CINTA DE POLIPROPILENO DE 2 CM DE ANCHO LA CUAL SUJETA UN GANCHO PLÁSTICO CON ROTACIÓN 360°.

AMBOS DELANTEROS EN LA PARTE INFERIOR LLEVARÁN UNA BOLSA DE 16.5 CM DE ANCHO POR 16 CM DE ALTO, CON DOBLADILLO DE 2 CM Y FUELLE DE 3 CM DE ANCHO EN SU CONTORNO, LA CUAL CIERRA POR MEDIO DE UNA CARTERA CAPITONADA EN FORMA RECTAGULAR DE 17 CM DE LARGO POR 7.5 CM DE ANCHO, CON CINTA REFLEJANTE DE 4 CM DE ANCHO Y BROCHE DE PRESIÓN COLOR NEGRO AL CENTRO.

A LA ALTURA DE LA CINTURA EN LA UNIÓN DE DELANTERO CON ESPALDA PRESENTA UNA CHARRETERA DE AJUSTE EN FORMA DE PICO DE 5 CM DE LARGO POR 3.5 CM DE ANCHO CON BROCHE DE PRESIÓN COLOR NEGRO PARA DOBLE AJUSTE.

EN LA UNIÓN DE COSTADOS PRESENTA UNA BOLSA DE VIVO DE 2.5 CM DE ANCHO CON ENTRADA DE 15 CM DE LARGO CON PESPUNTE AL FILO EN CONTORNO.

ESCOTE: TIPO "V" CON PESPUNTE DE 0.6 CM EN SU CONTORNO.

EL CHALECHO CIERRA POR MEDIO DE UN CIERRE VULCANIZADO EN COLOR NEGRO DE 54 CM DE LARGO.

TRASERO: SE CONFORMA POR 4 PIEZAS.

PIEZA CENTRAL EN COLOR BLANCO, LA CUAL PRESENTA BORDADO DE ALTA DEFINICIÓN A COLOR DE LA RESPECTIVA ALCALDÍA DE 23 CM DE LARGO POR ANCHO EN PROPROCIÓN, QUE CUMPLE CON EL MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA DE LA INSTITUCIÓN.

EN LA PARTE SUPERIOR PRESENTÁ CINTA REFLEJANTE DE 5 CM DE ANCHO CON PRESPUNTE AL FILO EN SU CONTORNO.

PRESENTA 2 PIEZAS LATERALES EN COLOR GUINDA, MISMAS QUE AL UNIRSE CON LA PIEZA CENTRAL PRESENTAN ABERTURA VERTICAL PARA PERMITIR LA TRANSPIRACIÓN CON PESPUNTE DE 0.6 CM EN SU CONTORNO.

PARTE INFERIOR EN COLOR GUINDA A TODO LO ANCHO DE LA ESPALDA QUE SE UNE CON LA PARTE MEDIA Y LATERALES CON DOBLE PESPUNTE EN SU CONTORNO, PRESENTA BOLSA TIPO PARCHE EN FORMA RECTANGULAR DE 38.5 CM DE LARGO POR 21 CM DE ALTO, DOBLADILLO DE 2 CM DE ANCHO Y CIERRA POR MEDIO DE BROCHE DE PRESIÓN COLOR NEGRO AL CENTRO.

PRESENTA DOBLADILLO DE 0.6 CM EN TODO SU CONTORNO.

FORRO: COMPLETO EN COLOR GUINDA DE TELA MALLA PARA MAYOR TRANSPIRACIÓN

HILO: EL HILO PARA LAS COSTURAS ES 100% POLIESTER, AL TONO SIMILAR A LA PRENDA.

COSTURAS: LAS COSTURAS QUE PRESENTA LA PRENDA SON EN MÁQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS.









Iztacalco

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONCURSOS

HOJA 43 DE 62

CARACTERÍSTICAS DE LA CINTA REFLEJANTE: LAS CINTAS REFLEJANTES DEL CHALECO DEBERÁN ESTAR FABRICADAS EN COLOR GRIS PLATA CON SOPORTE TEXTIL, COLOCADAS CON PESPUNTE AL FILO EN SU CONTORNO DE 5 CM DE ANCHO.

PARÁMETROS Y TOLERANCIAS PARAS LAS MEDIDAS Y DIMENSIONES DE LA CONFECCIÓN:

PARÁMETROS Y TOLERANCIAS PARA LAS MEDIDAS		
PARÁMETRO	TOLERANCIA	
de 0 a 3.0 CM	+/- 0.5 CM	
de 3.1 a 10.0 CM	+/- 1.0 CM	
de 10.1 a 20.0 CM	+/- 1.5 CM	
más de 20.1 CM	+/- 2.0 CM	

LOGOTIPOS: LA PRENDA PRESENTA LOS LOGOTIPOS PERMANENTES BORDADOS EN ALTA DEFINICIÓN Y EN COLORES QUE CUMPLEN CON EL MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA DE LA INSTITUCIÓN.

ETIQUETADO

PRESENTA ETIQUETA QUE CUMPLE CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-SE-2021, INFORMACIÓN COMERCIAL - ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA DE CASA.

GARANTÍA

EL CHALECO EJECUTIVO TIENE UNA GARANTÍA DE 12 MESES.

CERTIFICACIONES

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

MATERIAS PRIMAS Y AVIOS DE CLASE MUNDIAL

MATERIAS PRIMAS Y AVIOS DE LAS MEJORES MARCAS MUNDIALES DEL RAMO TEXTIL, COMO 3M (CINTAS REFLEJANTES), YKK (CIERRES Y BROCHES), COATS (HILO DE COSTURA Y DE BORDADOS) Y REPELENT FABRIC (TELAS DE CONFECCION REPELE TES Y DE ALTA RESISTENCIA); Y DE LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS EN TELAS, MATERIAS PRIMAS Y AVIOS. TECNOLOGÍAS COMO REPELENCIA A LÍQUIDOS Y RESISTENCIAS AL DESGARRE; ASÍ COMO EN DISEÑO, FUNCIONALIDAD Y DURABILIDAD DE LAS PRENDAS.

