



ANEXO TÉCNICO I

PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES No. PIR/AVC/DRMAS/025/2025 ADQUISICIÓN DE "HERRAMIENTAS MENORES"

Razón Social del	Licitante:				

NO. CONS.	DE REQ.	NO. DE PART.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	U. DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
* 1	85	1	FINZAS DE ELECTRICISTAS DE 9", DE LONGITUD FABRICADAS EN ACERO AL CROMO VANADIO, 2X MÁS RESISTENTES AL DESGASTE QUE LAS DE ACERO AL CARBONO, ACABADO PULIDO PARA FÁCIL LIMPIEZA, MANGOS DE PVC, DISEÑO QUE PFRMITE APLICAR 25% MÁS PALANCA AL CORTE CON EL MISMO ESFUERZO, PUNTA PLANA	PIEZA	0		
2	85	2	PINZA DE CORTE DIAGONAL DE R'', PERMITEN HACER CORTES EN CABLES DURANTE LA INSTALACION ELÉCTRICA O MANTENIMIENTO, SU CABEZA OVALADA ESTÁ HECHA EN ACERO RESISTENTE Y MANGOS TRI MATERIAL CON AISLAMIENTO A 1000 VOLTS.	PIEZA	20		
3	5ة	3	PINZAS DE PUNTA Y CORTE COMFORT GRIP DE 8" (20CM), FORVADAS EN ACERC AL CROMO VANADIO, ACABADO NIQUELADO GRIS, FUNTA CONICA Y MORDAZA DE 57 MM. CON MOLETEADO DIAGONAL PARA SUJECIÓN FIRME Y CUCHILLAS AFILADAS PARA CORTES RAPIDOS Y PRECISOS	PIEZA	25		
4	85	4	CAVADOR MANGO DE FIBRA DE VIDRIO DE 48 I, CABEZA DE HOJA DE ALERO TEMPLADO, MANGOS FABRICADOS EN FIBRA DE VIDRIO CON GRIP 9", APERTURA MAXIMA 6 1/2" (165 MM).	PIEZA	15		- 100 EVA - 100
5	85	5	BARRETA DE PUNTA SECCIÓN HEXAGONAL DE 1 1/4° X 1.75 METROS DE LARGO Y ESCOPLO DE SO M.M., DOBLE TRATAMIENTO TÉRMICO.	PIEZA	12		
6	85	6	CUCHILLO INDUSTRIAL PARA ELECTRICISTA DE 7 1/2" HOJA FABRICADA EN ACERO INDIXIDABLE, RECTIFICADA, MANGO DE MADERA CON HOJA EN TODO SU LARGO PARA MÁXIMA RESISTENCIA, ENSAMBLADO CON DOS REMACHES A LO LARGO DE LA HOJA.	PIEZA	10		· · · · · · · · ·
7	85	7	DESARMADOR DE CRUZ 1/8" X 6", BARRA DE ACERO AL CROMO VANADIO CON MANGO DE ACETATO, CON RESISTENCIA AL IMPACTO.	PIEZA	:1		
8	85	8	DESARMADOR DE CRUZ 1/4" X 6", BARRA DE ACERO AL CROMO VANADIO CON MANGO DE ACETATO CON RESISTENCIA AL IMPACTO.	PIEZA	35		
g	85	9	DESARMADOR DE CRUZ 3/16" X 6", BARRA DE ACERO AL CROMO VANADIO CON MANGO DE ACETATO, CON RESISTENCIA AL IMPACTO.	PIEZA	10		
10	85	10	DESARMADOR PLANO 1/4" X 4" EJE DESTORNILLADOR DE ACERDIAL CROWD VANAD O CON MANGO DE ACETATO, CON RESISTENCIA AL IMPACTO.	PIEZA	35		· 70
11	85	11	DESARMADOR PLANO 5/16" X 6" EJE DESTORNILLADOR DE ACERO AL CROLJO VANADIO CON- MANGO DE ACETATO, CON RESISTENCIA AL IMPACTO.	PIEZA	25		
12	85	12	DESARMADOR FLANO 3/8" X 8" EJE DESTORNILLADOR DE ACERO AL CROMO VANADIO CON MANGO DE ACFTATO, CON RESISTENCIA AL IMPACTO.	PIEZA	20		
13	85	13	SEGUETA BIMETAL DE 12", DIENTE FINO DE 24 DPP FABRICADO CON ACERO DE ALTA VELOCIDAD EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO ALTA DURABILIDAD POR EL TRATAMIENTO ESPECIAL DE ENDURECIMIENTO EN LOS DIENTES	PiEZA	20		
14	85	14	DISCO DE DIAMANTE DE 14" X 2.8 MM, PARA CORTE DE ASPALTO Y CONCRETO, CON UN DIAMETRO INTERIOR DE 1", VELOCIDAD MAXIMA DE 4400 RPM.	PIEZA	2		W. (2000)
• 15	85	15	ESCALERA DE EXTENSIÓN TIPO II DE 20 PELDAÑOS, FABRICADA EN ALUMIN'O, PELDAÑOS ANTIDERRAPANTES EN FORMA "D", DOBLE SEGURO DE GRAVEDAD DE CIERRE FAPIDO, SISTEMA DE POLEA Y CIERDA, ALCANCE MÁXIMO PARA UNA PERSONA DE 1.68 M. DE ESTATURA.	PIEZA	0	F.,	
16	85	16	MARRO OCTAGONAL DE 3 LIBRAS CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO 121	PIEZA	10		
17	85	17	MARRO OCTAGONAL DE 16 LIBRAS CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO 36"	PIEZA	9		
18	85	18	TALACHO PICO CON CAREZA DE 5 LIBRAS (2.3 KRS.), MANGO DE FIBRA DE VIDRIO DE 36" DE LARGO, CABEZAS FORJADAS EN ACERO AL CARBONO Y ESCOPLO DE 110 MM. COLOR NARANIA.	Р.ЕДА	10		
19	85	19	PALA TIPO ESCARRAMÁN, PUÑO "Y" DE 7 1/2" DE ANCHO 21" DE LARGO DE CABEZA Y UN TOTAL DE 41", CON PUÑO COMFORT GRIP, HOMBROS ROLADOS ATRÁS Y COLLAR REFORZADO QUE PERMITE UN ENSAMELE ROBUSTO.	PIEZA	20		100
20	85	20	PALA CUADRADA PUÑO "Y" COMFORT GRIP (OFFSET) FABRICADO EN POLIPÃOP LENO, DIMENSIONES DE LA CABEZA CON UN LARGO DE 20 1/2" Y UN ANCHO DE 10 1/4" Y LARGO TOTAL DE 41 1/4".	PIEZA	20		* -
21	85	21	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE 25 PIEZAS, CUADRO DE 1/2" STO PARA MECANICO FABRICADO EN ACERC AL CROMO VANADIO, QUE CONSTA DE: 1 MATRACA, CON 10 DADOS DE 12 PUNTAS DE 3/8" A 1", 8 DADOS DE6 PUNTAS DE 10 A 17 MM., 2 DADOS PARA BUJIAS 5/8" A 13/16", 2 EXTENSIONES 5" Y 10", 1 MATRACA, 1 MANGO ARTICULADO 17", 1 NUDO UNIVERSAL, Y CON ESTUCHE METALICO CON ESPUMA DE ABDORBE IMPACTOS	JUEGO	10		

BASES PARA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NO. PIRIAVC/DRMAS/025/2025
ADQUISICIÓN DE "HERRAMIENTAS MENORES"
Página 18 de 40











70		10_ 1000E1					
22	85	22	SEGUETA BIMETAL DE 12", DIENTE GRUESO DE 18 DPP FABRICADO CON ACERO DE ALTA VELOCIDAD EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO ALTA DURABILIDAD POR EL TRATAMIENTO ESPECIAL DE ENDUREC:MIENTO EN LOS DIENTES.	PIEZA	25		
23	85	23	TALADRO ROTOMARTILLO 1/2 SIN CARBONES, CON ACCESORIOS DE 20V. MAX. CON BATERIA ION LITIO, 2 VELOCIDADES MECÁNICAS (SELECTOR DE VELOCIDAD Y TORQUE CON 21 NIVELES DE AUSTE), BATERIA CON INDICADOR DE NIVEL DE CARGA VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE.	PIEZA	ž		
24	85	24	LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICA 1/2", 20 V MAX, SIN CARBONES, CON ACCESORIOS DE 20V, BATIRA DE ION LITIO, IMPULSOR DE CUADRO 1/2" CON PASADOR RETENEDOR, SELECTOR ELECTRÓNICO DE 3 VELOCIDADES Y TORQUE PARA MAYOR VARIEDAD DE APLILACIONES, BATERIA CON INDICADOR DE NIVEL DE CARGA.	PIEZA	2		
25	85	25	ESMERILADORA ANGULAR INALAMBRICA 4-1/2", 20 V. MAX, SIN CARBONES CON ACCESORIOS DE 20 V. BATERIA DE ION LITIO, MANGO AUXILIAR AJUSTABLE A 3 POSICIONES PARA MAYOR CONTROL, GUARDA DE AJUSTE RAPIDO, PROTECCIÓN CONTRA ENCENDIDO ACCIDENTAL.	PIEZA	2		
26	85	26	DESTORNILLADOR DE IMPACTO INALAMBRICO 1/4", 20 V. SIN CARBONES, CON ACCESORIOS DE 20 V, BATERIA DE ION LITIO SELECTOR DE VELOCIDAD, PORTA PUNTAS DE 1/4" INDICADOR DE BATERIA.	PIEZA	2		20.0
27	85	27	CINCEL DE CORTE FRIO, FABRICADO EN ACERO AL CROMO VANADIO DE 12" DE LARGO X 1" DE ÁREA DE CORTE.	PIEZA	15		-
28	85	28	PALA REDONDA PUÑO "Y" MANGO FIBRA DE VIDRIO, CABEZA DE ACERO AL CARBONO 8 1/4", LARGO DE CABEZA 19 1/4", COLLAR REFORZADO QUE PRUPORCIONA UN ENSAMBLE ROBUSTO, HOMBROS ROLADOS ATRÁS.	PIEZA	20		
29	85	29	JUEGO DE PUNTAS MIX"AS DE 1" Y 2", ESTUCHE CON 80 PIEZAS FABRICADAS EN ACERO 52, 2X MÁS RESISTENTES AL DESGASTE QUE LAS DE ACERO AL CROMO VANADIO, CONTIENE PUNTA DE CRUZ 6 PIEZAS DE 1", 4 PIEZAS 2", PUNTAS POZIDRIV 9 PIEZAS 1" Y 4 PIEZAS 2" PUNTAS PLANAS 6 PIEZAS 1" Y 5 PIEZAS 2", PUNTAS HEXAGONALES 12 PIEZAS, PUNTAS EXAGONALES CON SEGURO 6 PIEZAS, PUNTAS TORK 10 PIEZAS 1" Y 6 PIEZAS 2", PUNTAS TORK CON SEGURO 7 PIEZAS, SPANNER 4 PIEZAS, 1 EXTENSIÓN HEXAGONAL MAGNÉTICA CAMBIO RÁPIDO DE 60 MM, INCLUYE ESTUCHE.	JUEGO	10		
30	85	30	JUEGO DE 11 BROCAS PARA METAL Y CONCRETO EN ESTUCHE, 7 BROCAS PARA METAL HSS CON ZANCO P3 FABRICADAS EN ACERO M2 DE LARGA DURACIÓN CON FLAUTA EN ACABADO ÓXIDO NEGRO MEDIDAS 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 3/16", 1/4" Y 4 BROCAS PARA CONCRETO CON PUNTA DE CARBONO DE TUNGSTENO 3/16"X 4", 1/4" X 4", 5/16" X 4", 3/8" X 5".	JUEGO	15		
31	85	31	JUEGO DE 8 LLAVES COMBINADAS STD PULÍDAS CON MATRACA, FABRICADAS EN ACERO AL CROMO VANADIO 2X MÁS RESISTENTES AL DESGASTE QUE LAS DE ACERO AL CARBONO, MECANISMO DE 90 DIENTES QUE PERMITE APRETAR O AFLOJAR CON UN MOVIMIENTO MINIMO EN AREAS ESTRECHAS, MEDIDAS 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8".	JUEGO	10		
32	85	32	DISCO DE CORTE PARA METAL DE 4 1/2" X 7/8", FABRICADO EN OXIDO DE ALUMINIO ALTAMENTE RESISTENTE.	PIEZA	50		
33	85	33	JUEGO DE 9 LLAVES ALLEN STD TIPO NAVAJA CUERPO DE LÁMINA FABRICADAS EN ACERO AL CROMO VANADIO 2X MÁS RESISTENTES AL DESGASTE QUE LAS DE ACERO AL CARBONO, ACABADO SATINADO 3X MÁS RESISTENTE A LA CORROSIÓN, ORGANIZADOR ABATIBLE (5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", Y 1/4")	JUEGO	20		
* 34	85	34	ROD'LLO PARA PINTAR DE 4 th DE (10 CM) X 3/4 th , MANERAL DE ACERO GALVANIZADO, MANGO DE POLIPROPILENO, FELPA DE POLIESTER, PARA ACABADOS EN ESPACIOS REDUCIDOS.	PIEZ/.	o		
* 35	85	35	BROCHA PROFESIONAL CON CERDAS SINTETICAS, MANGO DE POLIPROPLENO DE 5º DE ANCHO, 17 MM DE ESPESUR DE LA BROCHA Y 60 MM DE LONGITUD DE CERDA APROXIMADAMENTE.	PIEZA	. 0		2 100 E
36	85	36	JUEGO DE 9 LLAVES ALLEN MIM TIPO NAVAJA CUERPO DE LÁMINA FABRICADAS EN ACERO AL CROMO VANADIO 2X MAS RESISTENTES AL DESGASTE QUE LAS DE ACERO AL CARBONO, ACABADO SATINADO 3X MÁS RESISTENTE A LA CORROSIÓN, ORGANIZADOR ABATIBLE (1.3MM, 1.5MM, 2MM, 2.5MM, 3MM, 4MM, 5MM, 5.5MM, Y 5MM.)	JUEGO	20		
37	85	37	PINZA HIDRAULICA PONCHADORA DE 16 TONELADAS DE PRESION PARA CABLES DE TERMINALES CON 30 DADOS, MANGO FIJO MOVIL, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, MOLDE GALVANIZADO Y TRATADO TÉRMICAMENTE INCLUYE 2 TROCIJELES DE CRIMPADO DE 4 MM2, 6MM2, 8MM2, 10MM2, 25MM2, 35MM, 50MM2, 70MM2, 95MM2, 120MM2, 150MM2, 185MM2, 240MM2, 3COMM2.	PIEZA	11	2)	
38	85	38	CARDA DE COPA, ALAMBRE TRENZADO FABRICADA EN ACERO AL CARBONO, MULTI-ROSCA 5/8"-11 Y M14 COMPATIBLE CON OTRAS MARCAS, PARA TRABAJO PESADO Y DESBASIE RÁPIDO, ESPESOR 11/16", LARGO DE ALAMBRE 23 MM, CALIBRE 0.5 MM, DIAMETRO 5"	PIEZA	5		
39	85	39	DADO LARGO 6 PUNTAS 1/2" X 1 1/8", ACERO TEMPLADO CROMO-VANADIO, ACABADO CROMADO ANTICORROSIVO, MEDIDA 1 1/8", LARGO TOTAL 3-1/8", ENTRADA 1/2", TIPO LARGO, TIPO PUNTA 6 PUNTAS	PIEZA	22		
40	85	40	LLAVE ESPAÑOLA DE 1 1/16" X 1 1/8", BOCAS BROCHADAS A PRESICIÓN PARA UN PERFECTO AGARRE CON TUERCA O TORNILLO, BOCAS DELGADAS PARA UN MEJOR ACCESO EN ÁREAS ESTRECHAS, ACERO ALEADO A MOLBDENO-VANADIO DE ALTA CALIDAD Y TRATAMIENTO TÉRMICO CONTROLADO, LONGITUD 12 5/8", UNIDAD DE MEDIDA SAE, DIMENSION DE BOCA 1 1/16" X 1 1/8", GRUESO DE CABEZA 27/64"	PIEZA	22		
41	85	41	FLEXOMETRO INDUSTRIAL DE 8 MTS. DE LARGO, CINTA DE 1" DE ANCHO, CARCASA ABS, CUBIERTA DE TPR RESISTENTE AL IMPACTO, CINTA IMPRESA POR AMBOS LADOS CON DOBLE CAPA DE NYLON PARA MAXIMA DURACIÓN Y CLIP DE PALANCA PARA MEJOR SUJECIÓN.	PIEZA	18		

BASES PARA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES

No. PIR/AVC/DRMAS/025/2025

ADQUISICIÓN DE "HERRAMIENTAS MENORES"

Página 19 de 40









						TENNISTEEN SEE
85	42	GUIA DE ACERO DE 30M PARA CABLES, GUIA DE ACERO AL ALTO CARBONO CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR RIGIDES Y FACIL ARRASTRE, CARCASA DE POLIPROFICENO RESISTENTE AL IMPACTO, MANGO ERGONÓMICO PARA UN MEJOR ACARRE, PUNTA TIPADORA, DARSO DE GUIA 30M, ESPESOR DE GUIA 1.5MM, ANCHO DE GUIA 3MM, PESO 1.7 KG.	PIEZA	22	yegan con	
85	43	LLAVE STILSON 14" CUERPO ROBUSTO DE HIERRO DÚCTIL. MORDAZA AJUSTABLE DE ACERO AL CROMO MOLÍDENO PARA MAYOR RESISTENCIA, EXCELENTE AGARRE EN MORDAZAS, MANGO FOBUSTO Y COMODO, LARGO 14" (36 CM.), APERTURA MAXIMA 1 1/2" (38 MM).	P.ÉZA	13		
85	44	PINZA DE PRESION MORDAZAS RECTAS DE 12" DE LONGITUD, MORDAZAS DE ACERO AL CROMO (MOLIBDENO.	PIEZA	25		
85	45	PINZAS CORTADOR MULTICABLE 10" DE LARGO FABRICADA EN ACERO CON MANGO CUBIERTO DE PVC, PERMITE CORTES CON MEMOS ESFUERZO QUE LAS PINZAS DE CORTE DIAGONAL CONVENCIONALES, MORDAZA TIPO CIZALLA Y CUCHILLAS CURVAS PARA CORTE DE CABLES.	PIEZA	27		
85	46	PINZAS DE CHOFFR COMFORT GRIP DE 10" DE LONGITUD, FABRICADAS EN ACERO AL CROMO VANADIO 2X M/S RESISTENTES AL DESGASTE QUE LAS DE ACERO AL CAABUNO, CON ACARADO NIQUELADO GRIS Y PUNTA PLANA MORDAZA CON ESTRIADO RECTO.	PIEZA	25		
85	47	HACHA MICHIGAN DE 3 1/2" LB. CON MANGO DE HICKORY DE 34" DE LARGO.	PIEZA	9		
85	48	MARTILLO DE MADERA GRIP ANTIDERRAPANTE PULIDOS CON UÑA CURVA, CABEZAS FORIADAS EN ACERO, CABEZA 20 OZ, CARA 1 1/4" Y MANGO DE 16".	PIEZA	27		
85	49	CUCHARA TIPO FILADELFÍA DE 9º MANGO FORRADO EN MADERA, DE HOIA FLEXIBLE Y FORJADA EN ACERO ALFADO PARA MAXIMA RESISTENCIA AL DESGASTE Y FLEXIBILIDAD.	PIEZA	19		
85	50	JUEGO DE 7 BROCASIERRAS DE ACERO AL CARBONG Y 1 MANDR L, S'N ROSCA Y BROCA PILOTO, 6 BROCASIERRAS 1", 1 1/4", 1 1/2", 1 3/4", 2", 2 1/2" Y 2 MANDRILES DE 3/8", 5/15"	JUEGŌ	18		
85	51	CONECTOR DE TOPE SIN AISLAR BAÑADO EN COBRE CT PARA UNIR CABLES DE 6 MM2, L'ARGO DE 25 Y DIAMETRO 3.7	PIEZA	500		
85	52	CONECTOR DE TOPE SIN AISLAR BAÑADO EN COBRE GT PARA UNIR CABLES DE 10 MM2, JARGO DE 30 Y DIAMETRO 4.5.	ΓΙΕΖΑ	500		
85	53	CONECTOR DE TOPE SIN AISLAR BAÑADO EN COBRE GT PARA UNIR CABLES DE 16 MM2, LARGO DE 35 Y DIAMETRO 5.7.	PIEZA	5.00		
85	54	SCLDADORA INVERSORA DE 200 A. BI-VOLTAJE 127/220 V. CON UN RANGO DE CORRIENTE CON 15 A- 130 A CD (127V) 15- A - 200 A CD (270V), SISTEMA DE ADAPTACIÓN AUTOMÁTICA BI-VOLTAJE 17/220V, DETECTA Y SE ADAPTA AL VOLTAJE DE ENTRADA, SIN RECESIDAD QUE EL JSUARIO CAMBIE CONECTORES O MANIPULE CONTROLES, SELECTOR PARA PROCESO DE SOLDADURA: ELECTRODO REVESTIDO (SMAW) Y TUNGSTENO (TIG), BORNES DE CAMBIO RÁPIDO 1/2", PARA ELECTRODOS PEVESTIDOS 6013, 6011 (HASTA /16") Y 7018 (HASTA 5/32"), DISPLAY DIGITAL Y PERILLA PARA AJUSTE DE CORRIENTE, LUZ INDICADORA DE PROTECCIÓN TÉRMICA Y DE ENERGIA, CON ACCESORIOS INCLUIDOS.	2.SZA	ž		
86	1	BOQUILLA PARA MANGUERA DE AIRE 1/4" (NFLADOR DE AIRE) NTF (MACHO Y HEMERA) FABRICADO EN ACERO.	PiEZA	10		
86	2	CINCEL DE CORTE FRIO DE 1 X 12" EN ACERO AL CROMO VANADIO, DIÂMETRO DE CABEZA 26 MM. CON MAYOR ÁREA DE IMPACTO, ÁREA DE CORTE DE 25 MM CON FILO ENQURECIDO PARA MAYOR RESISTENCIA A IMPACTOS Y UN PESO DE 770 G.	PIEŻA	25		
86	3	MAGRO DE ACERO CON CABEZA OCTAGONAL DE 3 LIBRAS, CON MANGO DE MADERA DE 12º DE LARGO.	PiEZA	30		
86	4	MARRO DE ACERO OCTAGONAL FORIADAS DE ACERC AL ALTO CARBÓN CON DOBLE TRATAMIENTO. TÉRMICO CABEZA DE 10 LIBRAS, CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO 36° DE LARGO.	PIEZA	40		
86	5	CAMPANA SONORA DE ALUMINIO, FABRICADA DE 7 MM., DE ESPESOR DE ALTURA ALUMINIO DE 100 MM., DIÁMETRO EXTERIOR POR 125 MM., DIÁMETRO INTERIOR 121 MM., PUUDA BADAJO DE ALAMBRON DE 1/4" DE DIÁMETRO POR 110 MM. DE LARGO CON LA PUNTA ENGROSADA MANGO DE MADERA BARNIZADO DE 155 MM. DE LARGO DE GRUESO CON VARILLA TROPICALIZADA DE 1/4" Y TUERCA DE SEGURIDAD.	PIEZA	200	<u> </u>	
86	6	MARINAS DE LAMINA PINTRO EN CALIBRE 24-26 CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 40 X 25 CENTIMETROS, CON 2 C.V. DE DOBLEZ.	PAR	200		
86	7	TALACHO PICO CON CABEZA DE SILIBRAS (2.8 KGS.), MANGO DE FIBRA DE VIDRIO DE 361 DE LARGO, CABEZAS FORJADAS EN ACERO AL CARBONO Y ESCOPLO DE 110 MM. COLOR NARANJA.	PIEZA	125		2000 20 10
86	8	PALA CARBONERA TRUGLACS PUÑO EN "Y" CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, DE LARGO 43 3/4", CALIBRE DE LA HOJA 16" DIMENSIÓN DE LA CABEZA 22 3/4" X 12 1/2", MANGO ERGONÓMICO ALTA RESISTENCIA, DISEÑO DE PUÑO PLÁSTICO REFORZADO DE ALTO IMPACTO.	PIEZA	206		
86	9	ESCUBA METÁLICA RECTA CON MANGO REFORZADO PARA PARDIN CALIBRE 2. CON 22 DIENTES, CABEZA RECTA DE 24º (51 CM.). DE ARRASTRE CON MANGO DE MADERA DE 43º DE LONGITUD.	PIEZA	271	est manner	
86	10	MACHETE ESTÁNDAR DE 20" DE LARGO, CON CACHA NARANJA EKGONÓMICA, REMACHADA CON TEXTURA ANTIDERRAPANTE PARA MÁXIMO AGARRE.	PIEZA	20		1
	85 85 85 85 85 85 85 85 85 85	85 43 85 44 85 45 85 46 85 47 85 48 85 49 85 50 85 51 85 52 85 53 85 54 86 1 86 5 86 7 86 8	### MMARCED, MANAGO ÉRGONOMICO PARA UN MEJOR ACARRE, PLATA TRADORA, LARGO DE GUIA JAMA, ANCHO DE GUIA AMM, PSEC 17.0 P. ### STILLOW STILLOM 16" CURRPO REQUESTO DE HIERRO DUCIT. MODIDAZA ANISTANIE DE ALERO AL CROMO MODIDADA ANISTANIE DE ALERO AL CROMO MODIDADA ANISTANIE DE ALERO AL CROMO MODIDADA ANISTANIE DE ALERO AL CROMO MODIDADA. ### MARCED PARESION MODIDAZAS RECITAS DE 11" DE LOVATIDO, MORDAZAS DE ACERO AL CROMO MODIDADA MUNICIPADA. ### MARCED PARESION MODIDAZAS RECITAS DE 12" DE LOVATIDO, MORDAZAS DE ACERO AL CROMO MODIDADA. ### MARCED PARESION MODIDAZAS RECITAS DE 12" DE LOVATIDO, MORDAZAS DE ACERO AL CROMO MODIDADA. ### MARCED PARESION MODIDAZAS RECITAS DE 12" DE LOVATIDO, MORDAZAS DE ACERO AL CROMO CONTROLO DE MODIDADA. ### MARCED PARESION MODIDAZAS RECITAS DE 12" DE LOVATIDO, MORDAZAS DE ACERO AL CROMO CONTROLO DE MODIDADA. ### CONTROLO DE MODIDA PARESION MODIDAZA DE ACERO AL CROMO CONTROLO DE MODITADA DE ACERO. ### CONTROLO DE MODIDA PARESION MODIDAZA DE PARESION DE CONTROLO CONTROLO CONTROLO DE MARCED DE ACERO. ### MARCED PARESION MODIDAZA DE PARESION DE MODITADA DE LOVA CARRONO CONTROLO CON	TREMICIO FRAIR MANDRI RIGIDES Y FACIL RARRASTRIC, CARCASA DE POUPROPRIADO RÉSISTEMIS A. ***PAPACTO, MANDO RESCONDUCTO ANA UN MIGHO CARARE, PUATA TRADOSTO, LARGO DE SUA JOM, SERSIOR DE GUILA JSMM, ANCHO DE GUILA DIMM, ESCOLOTA CON LA CARACA MANDRIA SERSIONA DE CARACA COMO MOLIDEMO PARA MAYOR RESISTEMICA, EXCELENTE ROGARDE EN MOZDATAS, MANDRIA CEROMO MOLIDEMO PARA MAYOR RESISTEMICA, EXCELENTE ROGARDE EN MOZDATAS, MANDRIA CEROMO MOLIDEMO PARA MAYOR RESISTEMICA, EXCELENTE ROGARDE EN MOZDATAS, MANDRIA DE PRESION MORDARAS RECTAS DE 12" DE LENGUTUD, MORDAZAS DE ACERDIAL CROMO MOLIDEMO. ***BINAS CORTADOR MULTICABLE 10" DE L'ARGO FRANCICADA EN ACERDICA DE COSTE DIAGONA, CONVENCIONALES, MORDAZA BROUEZAD QUE LAS RINARS DE COSTE DIAGONA, CONVENCIONALES, MORDAZA BROUEZAD CUE LAS RINARS DE COSTE DIAGONA, CONVENCIONALES, MORDAZA BROUEZAD CUE LAS RINARS DE COSTE DIAGONA, CONVENCIONALES, MORDAZA BROUEZAD CUE AS BILAGOS CORTO CON MANDRIO CUENTA COMO MANDRIO CUENTA COMO PROMO PROCEDA POR MANDRIO CUENTA PRANCICA COMO PROMO PROCEDA POR MANDRIO CUENTA PRANCICA COMO PROMO PROCEDA POR MANDRIO CUENTA POR MANDRIO CUENTA PROCEDA POR MANDRIO CUENTA PROCEDA POR MANDRIO CUENTA POR M	TEMNICO PARA MANCR RIGIDES Y PACIL ARRAPTE, CARCASA DE POLIPEDRANOS SISTEME A. MARACTIM, MARGO ESGONAMICO PORA UN NIEDRA ARRAPE, PLANTA TRADOCA, LASGO DE PREZA 29, 1904, PEZA 390, PEZA 1904, PEZA	15

BASES PARA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES No. PIR/AVC/DRMAS/025/2025 ADQUISICIÓN DE "HERRAMIENTAS MENORES"

Página 20 de 40

2O25
Anode
La Mujer
Indigena

AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE TENOCRITICAN





ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES

							402	
65	86	11	HACHA MICHIGAN DE 3 1/2 LIBRAS CON MANGO NARANJA CABEZA DE ACERO AL CARBONO, CON DOBLE TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR RESISTENCIA Y DURABILIDAD DE FILO, MANGO DE 34" DE LARGO.	PIEZA	20			
66	86	12	ROTOMARTILLO 1/2" PROFESIONAL CON MOTOR DE 650 W. MONTADO SOBRE BALERO PARA MAYOR VIDA UTIL Y DESEMPEÑO, SELECTOR DE FUNCIÓN TALADRO O ROTOMARTILLO, CON VELCCIDAD VARIABLE REVERSIBLE, MANGO AUXILIAR DE PLÁSTICO CON GIRO DE 360" PARA MAYOR COMODIDAD Y MAYOR CONTROL EN EL PERFORADO, PARA PERFORACIONES EN CONCRETO, MADERA Y METAL.	PIEZA	15			
67	86	13	LLAVE DE ARTILLERIA PAVONADA MEDIDA 33 MM X 3/4", MEDIDAS DE BOCAS 33MM X 3/4", DUREZA 40 HRC., PESO 4.5 KG, FORJADA EN ACERO TEMPLADO, ACABADO FINO CON PINTURA NEGRA DE ALTA ADHERENCIA, DEBEKÁ INCLUIR MANERAL.	PIEZA	20			500
68	86	14	LLAVE DE ARTILLERIA PAVONADA MEDIDA 1 1/5" X 7/8", MEDIDAS DE BOCAS 1 1/8" X 7/8, ", DUREZA 40 HRC., PESO 3.1 KG, FORJADA EN ACERO TEMPLADO, ACABADO FINO CON PINTURA NEGRA DE ALTA ADHERENCIA, DEBERÁ INCLUIR MANERAL.	P:EZA	20	3330 80		-
69	86	15	LLAVE DE ARTILLERIA PAVONADA MEDIDA 1 1/16" X 1 1/4", MEDIDAS DE BOCAS 1 1/16" X 1 1/4", DUREZA 40 HRC., PESO 2.4 KG, FORJADA EN ACERO TEMPLADO, ACABADO FINO CON PINTURA NEGRA DE ALTA ADHERENCIA, DEBERÁ INCLUIR MANERAL.	PIEZA	20			
70	86	16	ESMERIL DE BANCO DE 8" MOTOR DE INDUCCIÓN 3/4 HP. CON BOBINAS DE COBRE PARA MAYOR DURABILIDAD. CON BASE DE CAUCHO MÁS ROBUSTA QUE REDUCE LA VIBRACIÓN AL TRABAJAR, CUENTA CON GUARDAS PROTECTORAS METÁLICAS, CON SOPOHTES DE TRABAJO LARGOS PARA MAYOR CONTROL AL ESMERILAR ADICIONADO CON RUEDAS ABRASIVAS GRANO 60 (MEDIANO) Y GRANO 36 (GRUESO).	PIEZA	10	i		
71	86	17	RASTRILLO RECTO DE 14 DIENTES LARGO 54", CABEZA DE 14 1/2", ESPESOR DE PEINE 1/4" DE PULGADA.	PIEZA	20			•
72	86	18	CARRETILLA DE 5.5 FT3 FABRICADA EN CONCHA METALICA CALIBRE 21 CON TACÓN ESTABILIZADOR CON RIN DE 3 ASPAS PARA MAYOR RESISTENCIA AL IMPACTO Y LLANTA DE 4" X 16" CON SOPORTES PARA USO PESADO Y RESISTENTE HASTA DE 580 KG.	PIEZA	15			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
73	87	1	BIELDO PARA PAJA DE 5 DIENTES, CON MEDIDAS DE ANCHO DE DIENTES 9" LARGO DE DIENTES 13", CON MANGO DE 48" A 54"	PIEZA	55			
74	87	2	HACHA MICHIGAN DE 3 1/2" LIBRAS CON MANGO NARANJA CABEZA DE ACERO AL CARBONO, CON DOBLE TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR RESISTENCIA Y DURABILIDAD DE FILO, MANGO DE 34" DE LARGO.	PIEZA	30			
75	87	3	LIMA DE TRIANGULO PESADO DE 8º CON MANGO PARA SUPERFICIES PLANAS PERFIL DE BORDES PARALFLOS PARA MAYOR ABRASIÓN, PARA SUPERFICIES PLANAS Y ÁNGULOS INTERNOS MAYORES A 60º, LIMAS BASTARDAS PARA DESPALME Y AFILADO DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS.	PIEZA	53			
76	87	4	MACHETE ESTÁNDAR DE 20" DE LARGO, CON CACHA NARANJA ERGONÓMICA, REMACHADA, CON TEXTURA ANTIDERRAPANTE PARA MÁXIMO AGARRE.	PIEZA	90			
77	87	5	MARRO TIPO NEVADA DE 16 LIBRAS, MANGO DE 36" CON CABEZA TIPO NEVADA FORJADA EN ACERO CON CARAS MAQUINADA, HERRAMIENTA DE IMPACTO CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO.	PIEZA	10		3.00	\$10.00 - 20.0 - 5
78	87	6	PALA TIPO ESCARRAMÁN, PUÑO "Y" DE 7 1/2" DE ANCHO 21" DE LARGO DE CABEZA Y UN TOTAL DE 41", CON PUÑO COMFORT GRIP, HOMBROS ROLADOS ATRÁS Y COLLAR REFORZADO QUE PERMITE UN ENSAMBLE ROBUSTO.	PIEZA	60			
79	87	7	PALA JARDINERA EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CON PUNTA AFILADA Y CURVADA, EN MADERA DE FRESNO, TOTAL DE LONGITUD 15".	PIEZA	50		ĺ	
80	87	8	RASTRILLO RECTO DE 14 DIENTES, LARGO 54", CABEZA DE 14 1/2". ESPESOR DE PEINE 1/4" DE PULGADA	P!EZA	50			
81	87	9	SERRUCHO DE PODA DE 12", HOJA CURVA DE 6 DIENTES POR PULGADA CON DUREZA DE 50-64 HRC CONTRIPLE FILO FABRICADO CON ACERO SKS, CON MANGO ERGONÓMICO DE MADERA.	PIEZA	50			
82	87	10	TALACHO PICO CON CABEZA DE 5 LIBRAS (2.3 KGS.) MANGO DE FIBRA DE VIDRIO DE 36" DE LARGO, CABEZAS FORJADAS EN ACERO AL CARBONO Y ESCOPLO DE 110 MM. COLOR NARANJA.	PIEZA	50	3.00		
83	87	11	TIJERA PARA PODA A DOS MANOS DE 21" TIPO ALEMÁN FORJADA EN ACERO AL ALTO CARBONO PARA CORTE DE RAMA, MARIPOSA DE AJUSTE.	PIEZA	60			
84	87	12	TIJERA PARA PODA MUESCA A UNA MANO CON CUERPO DE ACERO FORJADO CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR RESISTENCIA, HOJAS DE PASO, DISEÑADAS PARA BRINDAR CORTES LIMPIOS SEGUROS DE BLUQUEO, USADAS PARA FLORICULTURA, JARDINERÍA E HIDROPONIA.	Pieza	50			
85	87	13	THERA A DOS MANOS TIPO PERICO PARA RAMA'S ALTAS, MANGO DE 21", MANGOS DE 545MM, MANGOS DE MADERA ESTUFADA, TOPE AMORTIGUADOR.	PIEZA	40			
86	87	14	JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA MECÁNICO CON ESTUCHE DE BROCHE, DE CIERRE AUTOMÁTICO DE 45 PIEZAS CON MATRACA DE 1/4", 13 DADOS ESTÁNDAR DE 6 PUNTAS 5/21", 6 DADOS TIPO E4, A10, 4 PUNTAS HEXAGONALES DE 3.1 MM A 6.3 MM, 3 PUNTAS PHILIPS PH 1 A PH3, 3 PUNTAS POZIORIVE DE P21 A P23, 8 PUNTAS THORX DE 18 A 740, 3 PUNTAS DE CABEZA PLANA DE 4.7MM A 7.9MM., MATRACA DE CUADRO DE 1/4", EXTENSIÓN DE 2", MANERAL TIPO T, CON MANGO DESLIZABLE NUDO UNIVERSAL Y DESARMADOR DE MANDO 1/4"	JUEGO	15			Ŷ

BASES PARA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES No. PIR/AVC/DRMAS/025/2025 ADQUISICIÓN DE "HERRAMIENTAS MENORES"

Página 21 de 40









87	87	15	ESCALERA DE EXTENSIÓN TIPO III, DE 24 PELDANOS FABRICADA EN ALUMINIO, PELDAÑOS ANTIDERRAPANTES EN FORMA D. DODLE SEGURO DE GRAVEDAD DE C'ERRE RAPIDO SISTEMA DE POLEA Y CUERDA, ALCANCE MAXIMO 1.58 M. DE ESTATURA TACONES PLASTICOS ANTIDERRAPANTES.	PIFZA	15	
88	87	16	ESCALERA DE TUERA CON BANDEJA RETRACTIL DE 9 PELDAÑOS, ALTURA TRES METROJ APROXIMADAMENTE, APERTURA LATERAL 1.72 M, ESTRUCTURA DE ALUMINIO, TACONES DE PLASTICO ANTIDERRAPANTES DOBLE REFUERZO EN PELDAÑOS INFERIORES.	PIE7A	15	
89	87	17	UMATON REDONDO PARA MOTOSIERRA 7/32", PICADO DOBLE PARA DEJBASTE RAPIDO, DIENTES CORTADOS CON LASER QUE MEJORAN EL RENDIMIENTO PARA APILAR LA FURMA DE LOS DIENTES DE LAS CADENAS DE LAS MOTOSIERRAS.	PIEZA	90	
90	87	18	LIMA PARA MOTOSIERRA DE 3/16" CON MANGO DE MADERA, MEDIDOR DE PAQEUNDIDAD PARA AFILAR O LIMAR MOTOSIERRAS.	P:SZA	90	
91	87	19	PALA CARBONEKA TRUGLAS PUÑO EN "V" CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, DE LARGO 43 3/4", CALIBRE DE LA HOJA 15" DIMENSIÓN DE LA CABEZA 22 3/4" X 12 1/2", MANGO ERGONÓMICO ALTA RES STENCIA, DISEÑO DE PUÑO PLÁSTICO REFORZADO DE ALTO IMPACTO.	PIEZA	40	
92	87	20	ESCOBA METÁLICA RECTA CON MANGO REFORZADO PARA JARDÍN CALIBRE 20 CON 22 DIENTES, CABEZA RECTA DE 24" (51 CM.) DE ARRASTRE CON MANGO DE MADERA DE 48" DE LONGICUO.	PICZA	150	
93	87	21	LLAVE TIPO PIPA METÁLICA CON CUADRO PARA VALVIJLAS DE AGUA O ACUMULADORES DE ACETILENO.	PIEZA	30	
94	97	22	CARRETILLA DE ELE 513 FABRICADA EN CUNCHA METALICA CALIBRE 22 CON TACÓN ESTAB LIZADOR CON RIN DE 3 ASPAS PARA MAYOR RESISTENCIA AL IMPACTO Y LLANTA DE 4" X 16" CON SOPORTES FARA USO PESADO Y RESISTENTE HASTA DE SEO KG.	PIEZA	51	
95	87	23	AZADÓN JARDINERO CLASSIC, HOJA FORIADA EN UNA SOLA PIEZA EN ACERO DE ALTO CARBONO, MEDIDAS DE LA CABEZA 6" X 4", CON MANGO DE MADERA PERFILADO DE 54" DE FRESNO.	PIEZA	10	
96	87	24	BARRETA DE PUNTA DE 1" X 1.75 METROS, ESCOPLO DE 72MM.	PIEZA	25	
97	87	25	MARINAS DE LAMINA PINTRO EN CALIBRE 24 - 26 CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 40 X 25 CENTIMETROS, CON 2 CM. DE DOBLEZ.	PAR	60	
98	87	26	CUCHARA PARA JARDÍN CON BORDES REDONDEADOS, CON MANGO DE MADERA JARGO 6 (15 CM), CABEZA FABRICADA EN ACERO AL CARBONO EX 3 7/16"	PIEZA	58	
99	87	27	CAVADOR CON MANGO DE MADERA DE 45", HOJA DE ACERO TEMPLADO, MANGOS CUADRADOS DE MADERA, LARGO DE 48" (122 CENTIMETROS), DE ESPESOR DE CABEZA 1 SIMM.	PIEZA	25	100101
100	88	1	CARRETILLA BASTIDOR TUBULAR DE TPES COMPONENTES, CAPACIDAD DE 5.5 FT3 RIN DE 3 ASPAS CON LIANTA "MPONCHABLE, MEDIDAS DE LA CONCHA 28 X 69 X 93 CM. Y ESPESOR DE 1.1 MM.	o.e.27	8	
101	88	2	LUCHARON PATA DE CABALLO DE UNA SOLA PIEZA, CON TUBO GALVANIZADO DE 1º DE DIAMETRO DE 3 METROS DE LARGO APROXIMADAMENTE.	PIEZA	10	
102	88	3	LLAVE PARA JALAR VARIL.A	PIEZA	10	
103	88		LLAVE PARA ARMAR VARILLA	PIEZA	10	
104	88	5	LOCALIZADOR O RECUPERADOR DE VARILLA.	PIE7A	iL	
105	88	6	MANGO DE MADERA PARA ZAPAPICO DE 36° DE LARGO	PIEZA	10	
106	: 88	7	MANGO PARA HACHA DE 361 DE LARGO	PIEZA	19	
107	38	8	MANGO PARA MARRO DE 25" DE LARGO	PIEZA	10	
108	88	9	MANGO PARA MARRO DE 36" DE LARGO	PIFZA	.c	
109	88	10	MANGO PARA PALA DE 24" DE LARGO, PUÑO "Y" DE PLÁSTICO	PIEZA	13	
110	88	11	PALA CARBONERA TRUGLASS PUÑO EN "Y", DE PLASTICO, RECTO, CON MANGO DE FIERA DE VIORIO, LARGO TOTAL 43 1/2", CALIBRE DE LA HOJA 16" DIMENSIÓN DE LA CASEZA 22 3/4" X 12 1/2", MANGO ERGONÓMICO ALTA RESISTENCIA, D.SEÑO DE PUÑO PLÁSTICO REFORZADO DE ALTO IMPACTO.	PIEZA	5	
111	88	12	PINZAS DE PUNTA Y CORTE COMFORT GRIP DE S. (200M), FORIADAS EN ACERO AL CROMO VANADIO, ACABADO NIQUELADO GRIS, PUNTA CONICA Y MORDAZA DE 57 MM. CON MOLETEADO DIAGONAL PARA SUJECIÓN FIRME Y CUCHILLAS AFILADAS PARA CORTES RAPIDOS Y PRECISOS	PIEZA	5	
112	88	13	FINZAS DE PRESIÓN MORDAZAS RECTAS DE 10" DE LONGITUD, MORDAZAS DE ACERO AL CROMO MOLIBDENO.	PIEZA	10	
113	88	14	PISÓN DE MANO DE 10" DE BASE, CON MANGO DE ACERO 48"	PIEZA	5	
114	88	15	TIRABUZÓN BARRA REDONDA DE 4"	PIEZA	3	

BASES PARA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES No. PIR/AVC/DRMAS/025/2025 ADQUISICIÓN DE "HERRAMIENTAS MENORES"

Página 22 de 40









115	88	16	VARILLA FLEXIBLE ESTÁNDAR PARA DESAZOLVE, MEDIDA POR VARILLA DE 1M. DE LARGO CON UN GROSOR DE 5/15" ENSAMBLE DURADERO, CON CUERDA ROSCABLE DE ACERO (SENCILLO). PRESENTACIÓN EN JUEGOS DE 10 VARILLAS	JUEGO	20	
116	89	1	ARCO PROFESIONAL TUBULAR DE ACERO PARA SEGUETA DE 12" CON DOS POSICIONES DE SEGUETAS DE 90 Y 180 GRADOS, MANGO ERGONÓMICO INYECTADO DE ALUMINIO, INCLUYE SEGUETA BIMETALICA DE 18 DPP.	PIEZA	10	
117	89	2	BARRETA DE PUNTA SECCIÓN HEXAGONAL DE 1", DE 1.50 METROS DE LARGO Y ESCOPLO DE 67 MM., DOBLE TRATAMIENTO TÉRMICO.	PIEZA	12	30- 10-40 Killing St. 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10-
118	89	3	BARRETA DE PUNTA SECCIÓN HEXAGONAL DE 1 1/4" X 2.75 METROS DE LARGO Y ESCOPLO DE 80 MM., DOBLE TRATAMIENTO TÉRMICO.	PIEZA	12	
119	89	4	CEPILLO DE ALAMBRE CALIBRE 0.35 MM, CERDAS DE ACERO AL CARBONO DE 30 X 3 CM.	PIEZA	10	2 01 000 00000
120	89	5	DIABLO DE CARGA, RUEDAS SOLIDAS, DE DOBLE BALERO PARA 450 KG. DE CARGA APROXIMADAMENTE, DE 34 CENTIMETROS DE LARGO BASE X ::4 CENTIMETROS BASE , ALTURA NETA DE 140 CENTIMETROS Y DOS LLANTAS DE 9" X 2 5/32".	PIEZA	1	
121	89	6	DISCO DE D'AMANTE RIN SEGMENTADO DE 14" DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1" DE DIAMETRO INTERIOR, PARA CORTES EN ASFALTO Y CONCRETO VERDE, ESPESOR DE 2.8 MM. SECCION ABRASIVA DE 10 MM Y VELOCIDAD MÁXIMA DE 4,400 RPM.	PIEZA	5	
122	89	7	FLEXOMETRO INDUSTRIAL, DE 8 MTS. DE LARGO, CINTA DE 1º DE ANCHO, CARCASA ABS, CUBIERTA DE TPR RESISTENTE AL IMPACTO, CINTA IMPRESA POR AMBOS LADOS CON DOBLE CAPA DE NYLON PARA MÁXIMA DURACIÓN Y CLIP DE PA!ANCA PARA MEJOR SUJECCIÓN.	PIEZA	10	
123	89	8	FLEXOMETRO, GRIPPER RESISTENTE DE 10 MYS. DE LARGO, 1 1/4" DE ANCHO, CARCASA ABS, CUBIERTA DE TPR RESISTENTE AL IMPACTO, CINTA IMPRESA POR AMBOS LADOS CON DOBLE CAPA DE NYLON PARA MÁXIMA DURACIÓN Y CLIP DE PALANCA PARA MEJOR SUJECCIÓN.	PIEZA	10	
124	89	9	FLEXOMETRO, GRIPPER RESISTENTE DE 5.5 MTS. DE LARGO, 1º DE ANCHO, CARCASA ABS, CUBIERTA DE TPR RESISTENTE AL IMPACTO, CINTA IMPRESA POR AMBOS LADOS CON DOBLE CAPA DE NYLON PARA MÁXIMA DURACIÓN Y CLIP DE PALANCA PARA MEJOR SUJECCIÓN.	PIEZA	10	
125	89	10	HACHA MICHIGAN DE 3 1/2" LB. CON MANGO DE HICKORY DE 34" DE LARGO	PIEZA	10	
126	89	11	HILO PARA ALBAÑIL COMPUESTO POR HILO DE 3 CABOS DE 5,040 DENIERS CADA UNO, DE UN CAL'BRE DE 0.6 G/M Y UNA TENSIÓN DE 14 KGF EN CARRETE DE 65 METROS DE LARGO, EN COLOR BLANCO.	PIEZA	10	
127	89	12	JUEGO DE 10 LLAVES EXTRALARGAS COMBINADAS (ESPAÑOLAS Y ESTRIADAS), CON ACABADO PULIDO ESPEJO PARA SU FACIL LIMPIEZA, FABRICADAS EN ACERO AL CROMO VANADIO 2X MÁS RESISTENTES AL DESGASTE QUE LOS DE ACERO AL CARBONO, CUENTAN CON MUESCAS HEXAGONALES QUE MINIMIZA EL ESFUERZO OFRECIENDO MAYOR CONTACTO EVITANDO DESGASTE EN TORNILLERIA, LAS MEDIDAS DE LAS LLAVES SON: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"; 8MM, 9MM, 10MM, 11MM, 12MM.	JUEGO	2	
128	89	13	IUEGO DE 11 LLAVES EXTRALARGAS COMBINADAS (ESPAÑOLAS Y ESTRIADAS), CON ACABADO PULIDO ESPEJO PARA SU FACIL LIMPIEZA, FABRICADAS EN ACERO AL CROMO VANADIO 2X MÁS RESISTENTES AL DESGASTE QUE LOS DE ACERO AL CARBONO, CUENTAN CON MUESCAS HEXAGONALES QUE MINIMIZA EL ESFUERZO OFRECIENDO MAYOR CONTACTO EVITANDO DESGASTE EN TORNILLERIA, LAS MEDIDAS DE LAS LLAVES SON: 1/4" (6MM), 5/16"(8MM), 3/8"(9MM), 7/16"(10MM), 1/2"(11MM), 9/16"(13MM), 5/8"(14MM), 11/16" (16MM), 3/4"(18mm), 13/16"(19mm), 7/8"(22mm).	JUÉGO	2	
129	89	14	JUEGO DE 7 DESARMADORES DE CAJA, CON MANGO DE PVC Y MEDIDAS DE: 3/16", 1/4", 5/16", 1:/32", 3/8", 7/16" Y 1/2".	JUEGO	10	
130	89	15	LLANTA NEUMÁTICA REFORZADA COMPLETA PARA CARRETILLA DE 16" X 4", RIN DE TRES ASPAS PARA MAYOR RESISTENCIA AL IMPACTO (COMPLETA)	PIEŻA	3	
131	89	16	LLAVE STILSON 14" CUERPO ROBUSTO DE HIERRO DÚCTIL, MORDAZA AJUSTABLE DE ACERO AL CROMO MOLIDENO PARA MAYOR RESISTENCIA, EXCELENTE AGARRE EN MORDAZA, MANGO ROBUSTO Y COMODO, LARGO 14" (36 CM.), APERTURA MAXIMA 1 1/2" (38 MM).	PIEZA	3	
132	89	17	JUEGO DE 135 PIEZAS MIXTAS AUTOCLEAR: 74 DADOS CORTOS DE: (12) 4 À 13 MM, (10) 5/32" A 1/2", (15) 8 À 22MM, (23) 8 À 32 MM, (14) 3/8" À 1 1/4". 22 DADOS LARGOS DE: (12) 4 À 13 MM Y (10) 5/32" À 1/2", 2 DADOS PARA BUJIAS DE 16 Y 21 MM, 4 DADOS DE PUNTA DE CRUZ DE: PHI A PH4, 12 DADOS DE PUNTA ALLEN DE: (6) 3 À 10 MM Y (6) 1/8" À 3/8", 6 EXTENSIONES: (2) 2" Y 4", (2) 3" Y 6" Y (2) 5" Y 10", 2 MATRACAS, 2 DISCOS GIRATORIOS, 1 ADAPTADOR DE 3/8" X 1/4", 1 DESARMADOR, 3 LLAVES ALLEN DE 1.5 à 2.5 MM., 2 NUDOS UNIVERSALES, 1 MANGO ARTICULADO DE 5", 2 BARRAS CORREDIZAS, 1 CRUZETA EN "L" DE 4 1/2"	IUEGO	2	
133	89	18	LLAVE STILSON INDUSTRIAL DE 15" DE LARGO, APERTURA DE 51 MM Y MORDAZA AJUSTABLE DE ACERC AL CROMO MOLIBDENO PARA MAYOR RESISTENCIA.	PIEZA	10	
134	89	19	LLAVE STILSON INDUSTRIAL DE 48" DE LARGO, APERTURA DE 127, MM, CUERPO ROBUSTO DE HIERRO DÚCTIL.	PIEZA	9	William
135	89	20	MACETA DE 4 LIBRAS DE ACERO Y MANGO DE MADERA DE 12" COLOR ANARANJADO Y ACABADO MATE.	PIEZA	10	

BASES PARA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES No. PIR/AVC/DRMAS/025/2025 ADQUISICIÓN DE "HERRAMIENTAS MENORES"

La Mujer Indígena





CIUDAD DE MÉXICO



ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIPECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMICNTOS Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES
JEFATURA DE UNIDAD DEPATRAMENTA. DE ADQUISICIONES

136	89	21	MARRO OCTAGONAL, CAREZA DE 4 LIBRAS CUN MANGO DE MADERA DE 12" DE LARGO.	PIEZA	6		
137	89	22	MARRO OCTAGONAL, CABEZA DE 6 LIBRAS CON MANGO DE MADERA DE 36° DE LARGO.	P:EZA	6		1 1200
138	89	23	MARTILLO DE UÑA RECTA DE 16 ONZAS, CON UNA CARA DE 1 1/8" Y MANGO CON GRIP ANTIDERRAPANTE DE 14" DE LARGO.	FIEZA	5		
139	89	24	MAZO DE HULE DE 16 OZ, CON CABEZA DE HULE 100% VIRGEN, MANGO DE MADERA DE 13 1/2"	PIEZA	5		
140	89	25	MEDIDOR LASER DE DISTANCIA DE 100 MÉTROS, ROSCA DE 1/4º PARA TRIPLÉ, RANGO DE 0-100 MÉTROS, NIVEL DIGITAL.	PIEZA	3		
141	89	26	PALA CUADRADA, PUÑO "Y" METALICO, DIMENSIONES DE LA CABEZA, ANCHO 9 1/2", LARGO DE 19 5/8" Y LARGO TOTAL DE 41 1/6"	PIEZA	55		
142	89	2.7	PALA CUADRADA, PUÑO "Y" COMFORT GRIP, OFFSET, DIMENSIONES DE LA CABEZA, ANCHO 9 1/2". L'ARGO DE 19 5/8" Y L'ARGO TOTAL DE 4C 3/4".	PIĘZA	10		
143	89	28	PALA TIPO ESCARRAMÁN, PUÑO "Y" DE ? 1/2" DE ANUHO 21" DE LARGO DE CABEZA Y UN TOTAL DE 41", CON PUÑO COMFORT GRIP, HOMBROS ROLADOS ATRÁS Y COLLAR REFORZADO QUE PERMITE UN ENSAMBLE ROBUSTO.	PIEZA	ō		15° 5'
144	89	29	PICC DE ACERO AL CARBONO CABEZA FORJADA DE ACERO 5 LIBRAS, CON MANGO DE FIERA DE VIDRIO, ANCHO DE TALACHO 108 MM, ANCHO DE PICO 12 MM.	PIEZA	10		
145	89	30	PINZA DE ELECTRICISTA PROFESIONALES COMPORT GRIP DE 9" DE LONCITUD, FABRICADAS EN ACERO AL CROMO VANADIO 2X MÁS RESISTENTE AL DESGASTE QUE LAS DE ACERO AL CARBONO, PARA CORTES PRECISOS, ACABADO NIQUELADO GRIS, PUNTA PLANA Y MIGRDAZA CON MOLOTEADO CRUZADO PARA UNA SUJECION FIRME.	PIEZA	10		
146	89	31	PINZA DE PRESIÓN UNIVERSAL USO PESADO, LONGITUD DE LA QUIJADA DE 2. 11/64", LONGITUD "OTAL DE 9.27/52", TUERCA DE BLOQUEO DE FÁCIL AJUSTE CUBIERTA CON PINTURA EPÓXICA	PIFZA	10		
147	89	32	SEGUETA BIMETAL DE 12", DIENTE FINO DE 24 DPP, FARRICADO CON ACERO DE ALTA VELOCIDAD EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO, ALTA DURABILIDAD POR EL TRATAMIENTO ESPECIAL DE ENDURECIMIENTO EN LOS DIFNTES.	PIEZA	10		
148	89	33	SEGUETA BIMETAL DE 12", DIENTE GRUESO DE 38 DPP, FABRICADO CON ACERO DE ALTA VELOCIDAD EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO, ALTA DURABILIDAD POR EL TRATAMIENTO ESPECIAL DE ENDURECIMIENTO EN LOS CIENTES.	PIEZA	10		
149	89	34	SERRUCHO DE PODA HOJA CURVA CON GANCHO, 15°, MANGO CON GRIP PARA MEJOR AGARRE Y GANCHO TOPS PARA FACILITAR LOS CORTES	PIEZA	; 0		
150	90	1	AMAGRADOR DE VARILLAS, EN ACERO AL CROMO, LARGO DE 260 MM., DIAMETRO DE 13 MM (1/2") VIUNTA ANGULADA.	PIEZA	6	90900 200	
151	90	2	ARCO PROFESIONAL TUBULAR DE ACERO PARA SEGUETA DE 17. CUN JOS POSICIONES DE SEGUETAS DE 30. Y. 150. GRADOS, MANGO ERGONÓMICO INVECTADO DE ALUMINIO, INCLUYE SEGUETA BIMETALICA DE 18. DPP.	PIE Z A	10		_
152	90	3	BARNETA DE PUNTA SECCIÓN HEXAGONAL DE 1º, DE 1.50 METROS DE LARGO Y ESCOPLO DE 67 MM., COBLE TRATAMIENTO TÉRMICO.	PIEZA	7		
153	90	4	BARRETA DE PUNTA SECCIÓN HEXAGONAL DE 1 1/41 X 1.75 METROS DE JARGO Y ESCOPLO DE 80 MM., DOBLE TRATAMIENTO TÉRMICO.	PIEZA	15		- 1 <u>-</u> 10-
154	90	5	BROCHA DE CERDAS 100% NATURAL CORTE RECTO Y MANGO DE PLÁSTICO DE 6° Y UN ESPESOR DE 19 MM.	PIEZA	20		
155	90	6	BROCHA DE CERDAS 100% NATURAL CORTE RECTO Y MANGO DE PLÁSTICO DE 4" Y UN ESPESON DE 16 MM.	PIEZA	20		
156	90	7	CARROTILLA BASTIDOR TUBULAR DE TRES COMPONENTES, CAPACIDAD DE 6 FT3, RIN DE 3 ASPAS CON LLANTA : MPONCHAELE, MEDIDAS DE LA CONCHA 40 X 65 X97 CM; Y ESPESOR DE 1.1 MM.	PIFZA	2.5		
157	90	8	CEPICLO DE ALAMBRE CALIBRE 0.35 MM. CERDAS DE ACERO AL CARBONO DE 20 X 3 CM.	PIŁZA	20		
158	90	9	CINCEL DE CORTE FRIO, FABRICADIO EN ACERO AL CROMO VANADIO DE 10° DE LARGO X 1° DE ÁREA DE CORTE.	PIEZA	20		
159	90	10	CINCEL DE CORTE FRIO, FABRICADO EN ACERO AL CROMO VANADIO DE 121 DE LARGO X 111 DE ÁREA DE CORTE.	PIEZA	5		
160	90	11	CINCEL DE CORTE FRIO, FABRICADO EN ACERO AL CROMO VANADIO DE 3" DE L'ARGO X 3/4" DE ÁREA DE CORTE.	P'EZA	10		
161	90	12	CINCEL DE CORTE FRIO, FABRICADO EN AGERO AL CROMO VANADIO DE 12. DE LARGO X 3/4" DE ÁREA DE CORTE.	PIEZA	5		
162	90	13	CUCHARA DE ALBAÑIL 91, FORIADA TIPO FILADELFIA Y MANGO COMFORT GRIP.	PIEZA	20		32-2
163	90	14	DISCO DIAMANTE RIN SEGMENTADO DE 4 1/2°, 21 MM DE ESPESOR Y SECCIÓN ABRASIVA DE 10 MM.	PIEZA	20		VII

BASES PARA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES FROVEEDORES No. PIRIAVO/DRMAS/025/2025 ADQUISICIÓN DE "HERRAMIENTAS MENORES" Página 24 de 40












164	90	15	DISCO LAMINADO, ALTO RENDIMIENTO, FABRICADO CON LIJA ZIRCONIA DE 4 1/2" DE DIAMETRO, X 7/8" EN EL CENTRO Y GRANO 60.	PIEZA	150		
165	90	16	DISCO DE DESBASTE DE METAL, DIÁMETRO INTERNO DE 7/8", DIAMETRO EXTERNO DE 4 1/2" Y 6.5 MM. DE ESPESOR.	PIEZA	250		
166	90	17	DISCO TIPO 41 PARA CORTE DE ACERO. AL CARBÓN, ACERO INOXIDABLE Y ALEACIONES DE ACERO. DURAS, CORTE RÁPIDO Y EN FRIO, MEDIDA 4 1/2" X 1 MM X 7/8"	PIEZA	550		
167	90	18	DISCO TIPO 41 PARA CORTE DE ACERO. AL CARBÓN, ACERO INOXIDABLE Y ALEACIONES DE ACERO. DURAS, CORTE RÁPIDO Y EN FRIO, MEDIDA 7" X 2 MM X 7/8".	PIEZA	150		
168	90	19	DISCO TIPO 41 PARA CORTE DE METAL, MEDIDA DE 14" X 3 MM X 1", FABRICADO EN OXIDO DE ALUMINIO.	PIEZA	40		
169	90	20	DOBLADOR DE TUBO CONDUIT DE 1/2", FUNDIDO EN HIERRO DUCTIL.	PIEZA	12		
170	90	21	ESPATULA FLEXIBLE DE 5", MANGO DE PÁSTICO Y HOJA DE CORTE DIAGONAL CAL. 26.	PIEZA	20		nit seekkirse
171	90	22	ESPATULA TAPIZADORA DE 10", DE ACERO AL MEDIO CARBONO Y MANGO DE PLÁSTICO.	PIEZA	20		*
172	90	23	ESPATULA TAPIZADORA DE 12", DE ACERO AL MEDIO CARBONO Y MANGO DE PLÁSTICO.	PIEZA	20		
173	90	24	EXTENSIÓN DE ACERO PARA RODILLO CON LONGITUD DE 3 METROS, PUNTA TELESCOPICA Y CON ROSCA PARA AJUSTAR LOS RODILLOS Y CEPILLOS DEL PINTOR.	PIEZA	25		
174	90	25	FLEXOMETRO, GRIPPER RESISTENTE DE 10 MTS. DE LARGO, 1 1/4" DE ANCHO, CARCASA ABS, CUBIERTA DE TPR RESISTENTE AL IMPACTO, CINTA IMPRESA POR AMBOS LADOS CON DOBLE CAPARA DE NYLON PARA MÁXIMA DURACIÓN Y CLIP DE PALANCA PARA MEJOR SUJECIÓN.	PIEZA	15		
175	90	26	GUIA DE ACERO DE 30M. PARA CABLES, GUIA DE ACERO AL ALTO CARBONO CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR HIGIDES Y FACIL ARRASTRE, CARCASA DE POLIPROPILENO RESISTENTE AL IMPACTO, MANGO ERGONÓMICO PARA UN MEJOR AGARRE, PUNTA TIRADORA, LARGO DE GUIA 30 M. ESPESOR DE GUIA 1.5MM, ANCHO DE GUIA 3 MM. PESO 1.7 KG.	PIEZA	4		
176	90	27	HACHA MICHIGAN DE 3 1/2" LB. CON MANGO DE HICKORY DE 34" DE LARGO	PIEZA	10		
177	90	28	HILO PARA ALBAÑII. COMPUESTO POR HILO DE 3 CABOS DE 5,040 DENIERS CADA UNO, DE UN CALIBRE DE 0.6 G/M Y UNA TENSIÓN DE 14 KGF EN CARRETE DE 65 METROS DE LARGO, EN COLOR BLANCO.	PIEZA	5		
178	90	29	JUEGO DE 10 LLAVES EXTRALARGAS COMBINADAS (ESPAÑOLAS Y ESTRIADAS), CON ACABADO PULIDO ESPEJO PARA SU FACIL LIMPIEZA, FABRICADAS EN ACERO AL CROMO VANADIO 2X MÁS RESISTENTE AL DESGASTE QUE LOS DE ACERO AL CARBONO, CUENTAN CON MUESCA HEXAGONAL QUE MINIMIZA EL ESFUERZO OFRECIENDO MAYOR CONTACTO EVITANDO EL DESGASTE EN TORNILLERIA, LAS MEDIDAS DE LAS LLAVES SON: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"; 8MM, 9MM, 10MM, 11MM, 12MM.	JUEGO	2		
179	90	30	JUEGO DE 30 LLAVES ALLEN LARGAS MIXTAS, PUNTA DE BOLA, MEDIDAS; 0.050", 1/16", 5/64"", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8"; 1MM, 1.5MM, 2MM, 2.5MM, 3MM, 3.5MM, 4MM, 4.5MM, 5MM, 5.5MM, 6MM, 7MM, 8MM, 9MM Y 10MM, PRESENTACIÓN EN ESTUCHE	JUEGO	3		
180	90	31	JUEGO DE 135 PIEZAS MIXTAS AUTOCLEAR: 74 DADOS CORTOS DE: (12) 4 A 13 MM, (10) 5/32" A 1/2", (15) 8 A 22MM, (23) 8 A 32 MM, (14) 3/8" A 1 1/4", 22 DADOS LARGOS DE: (12) 4 A 13 MM Y (10) 5/32" A 1/2", 2 DADOS PARA BUJIAS DE 16 Y 21 MM. 4 DADOS DE PUNTA DE CRUZ DE: PHI A PH4, 12 DADOS DE PUNTA ALLEN DE: (6) 3 A 10 MM Y (6) 1/8" A 3/8", 6 EXTENSIONES: (2) 2" Y 4", (2) 3" Y 6" Y (2) 5" Y 10", 2 MATRACAS, 2 DISCOS GIRATORIOS, 1 ADAPTADOR DE 3/8" X 1/4", 1 DESARMADOR, 3 LLAYES ALLEN DE 1.5 A 2.5 MM., 2 NUDOS UNIVERSALES,1 MANGO ARTICULADO DE 5", 2 BARRAS CORREDIZA, 1 CRUZETA EN "L" DE 4 1/2"	JUEGO	2		
182	90	32	JUEGO DE 11 LLAVES EXTRALARGAS COMBINADAS (ESPAÑOLAS Y ESTRIADAS), CON ACABADO PULIDO ESPEJO PARA SU FACIL LIMPIEZA, FABRICADAS EN ACERO AL CROMO VANADIO 2X MÁS RESISTENTES AL DESGASTE QUE LOS DE ACERO AL CARBONO, CUENTAN CON MUESCA HEXAGONAL QUE MINIMIZA EL ESFUERZO OFRECIENDO MAYOR CONTACTO EVITANDO DESGASTE EN TORNILLERIA, LAS MEDIDAS DE LAS LLAVES SON: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"	JUEGO	3		
183	90	33	JUEGO DE 4 PEINES PARA TARRAJAS PARA T-852X DE 1/2", FABRICADOS EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD 2X MÁS RESISTENTE AL DEJGASTE QUE LOS DE ACERO AL CROMO, CUERDA 14" NPT.	JUEGO	2		
184	90	34	JUEGO DE 5 LLAVES ESPAÑOLAS, ACABADO PULIDO, FABRICADAS EN ACERO AL CROMO VANADIO, CON MEDIDAS DE: 1/4" X 5/16", 3/8" X 7/16", 11/16" X 19/32", 1/2" X 9/16" Y 5/8" X 3/4".	JUEGO	8		and the second second
185	90	35	JUEGO DE 7 DESARMADORES DE CAJA, CON MANGO DE PVC Y MEDIDAS DE: 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" Y 1/2".	JUEGO	8		
186	90	36	JUEGO DE 8 LLAVES COMBINADAS PULIDAS CON MATRACA, CON MEDIDAS DE: 8MM, 10MM, 12MM, 13MM, 14MM, 15MM, 16MM, Y 17MM.	JUEGO	3	3	
187	90	37	JUEGO DE TARRAJAS PARA TUBO, DE 7 PIEZAS, 1 CABEZAL CON MATRACA Y 6 DADOS CON MEDIDAS DE 1/2", 3/4"-14" NPT; 1", 1/4", 1 1/2", 2"-11 1/2" NTP.	JUEGO	1	2004 May 2000 May 200	
188	90	38	JUEGO DE 9 LLAVES TORX LARGAS, I LAVES DE DOBLE POSICIÓN, ORGANIZADOR ABATIBLE, MEDIDAS DE: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45 Y T-50.	JUEGO	6		

BASES PARA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES No. PIR/AVC/DRMAS/025/2025 ADQUISICIÓN DE "HERRAMIENTAS MENORES" Página 25 de 40














189	90	39	CLAVE AUUSTABLE (PERICO) PROFESIONAL PAVONADO DE 151, FORJADO AL CROMO VANADIO 2X MÁS RESISTENTE AL DESGASTE Y APERTURA DE 1.7/8".	PIEZA	10	
190	90	40	LLAVE PARA JALAR VARILLA	PIEZA	26	VIX. Space VIX. 90 (Medick
191	90	41	LLAVE PARA ARMAR VARILLA	PIEZA	30	
192	90	42	LLAVE STILOON 14" CUERPO ROBUSTO DE HIERRO DÚCTIL, MORDAZA AJUSTABLE DE ACERO AL CROMO MOLICIENO PARA MAYOR RESISTENCIA, EXCELENTE AGARRE EN MORDAZA, MANGO ROBUSTO Y COMUDO, LARGO 14" (36 CM.), APERTURA MAXIMA 1 1/2" (38 MM).	PIEZA	14	
193	90	43	LLAVE STILSON INDUSTRIAL DE 18" DE LARGO, APERTURA DE 51 MM Y MORDAZA AJUSTABLE DE ACERO AL CROMO MOLIBDENO PARA MAYOR RESISTENCIA.	PIrZA.	28	
194	90	44	LLAVE STILSON INDUSTRIAL DE 48" DE LARGO, APERTURA DE 127 MM., CUERPO ROBUSTO DE HERRO DUCTIL.	P EZA	5	
195	90	45	LOCALIZADOR O RECUPERADOR DE VARILLA	PIEZA	5	
196	90	46	MACHUELO SEM CONICO DE 1/4", CUERDA FINA, PRESENTACIÓN EN ESTUCHE DE 5 PIEZAS.	PIEZA	30	
197	90	47	MACHUELO SEMICÓNICO DE 3/16", CUERDA FINA, PRESENTACIÓN EIN ESTUCHE DE 5 PIEZAS.	PIEZA	30	200
198	90	48	MACHUFLO SEMICÓNICO DE 5/16", CUERDA FINA, PRESENTACIÓN EN ESTUCHE DE E PIEZAS	PIEZA	30	
199	90	49	MACETA DE 4 L'BRAS DE ACERO Y MANGO DE MADERA DE 12" COLOR ANAGANIADO Y ACABADO MATE.	P:EZA	20	
200	90	50	MALACATE DE 2 TONELADAS, GANCHOS FORJADOS DE ACERGIAL MEDIO CAPEGNO, DIAMETRO DE CABLE 5 MM.	PIEZA	5	
201	90	51	MARRO OCTAGONAL, CABEZA DE 4 LIBRAS CON MANGO DE MADERA DE 12" DE LARGO.	PIEZA	20	
202	90	52	MARTILLO PULIDO DE BOLA, CABEZA DE 32 OZ, CARA DE 1 9/16" Y MANGO GRIP ANTIDEKRAPANTE DE 16" DE LARGO.	P EZA	5	
203	90	53	MARTILLO DE UÑA RECTA DE 16 ONZAS, CON UNA CARA DE 1 1/3" Y MANGO CON GRIP ANTIDERRAPANTE DE 14" DE LARGO.	PIFZA	10	
204	90	54	MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO, USO PROFESIONAL, TENSIÓN C.A. DE 300M. V-750V Y TENSIÓN C.DE 600 MV-1,000 V.	PIEZA	2	
205	90	55	NAVAJA / BATIBLE, CUERPO DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE DE 7º DE LARGO, APERTURA RÀPIDA CON 5 CUCHILLAS DE REPUESTO, CUCHILLA RETRACTIL, DE ACERO S (2).	PIEZA	15	
206	90	56	TALACHO PICO CON CABEZA DE 5 LIBRAS (2.3 KGS.), MANGO DE FIBRA DE VIDRIO DE 36" DE LARGO, CABEZAS FORJADAS EN ACERO AL CARBONO Y ESCOPLO DE 110 MM. COLUR NARANJA.	P'EZA	10	
206	90	57	PINZA DE CHOPER COMPORT GRIP DE 10" DE LONGITUD, FABRICADAS EN ACERO AL CROMO I VANADIO 2X MÁS RESISTENTE AL DESGASTE QUE LAS DE ACERO AL CARBONO, CON ACABADO I NIQUELADO GRIS Y PUNTA PLANA MORDAZA CON ESTRIADO RECTO.	PIEZA	15	
207	90	58	PINZA DE ELECTRICISTA PROFESIONALES COMFORT GRIP DE 9° DE LONGITUD, FABRICADAS EN ACERO AL CROMO VANAO O 2X MÁS RESISTENTE AL DESGASTE QUE LAS DE ACERO AL CARBONO, PARA CORTES PRECISOS, ACABADO NIQUELADO GRIS, PUNTA PLANA Y MORDAZA CON MOLOTEADO CRUZADO PARA UNA SUJECION FIRME.	PIEZA	15	
208	90	59	PINZA DE PRESIÓN UNIVERSAL USO PESADO, LONGITUD DE LA QUIJADA DE 2 11/64" , LONGITUD TOTAL DE 9 27/32". TUERCA DE BLOQUEO DE FÁCIL AJUSTE, CUBIERTA CON PINTURA APÓXICA.	PIEZA	5	
209	90	60	PINZA DE PRESIÓN DE CADENA DE 8º DE LARGO Y UNA LONGITUD DE LA CADENA DE 50 CM.	PIEZA	3	
210	90	61	PINZA MINIA JURA, COMFORT GRIP DE 6", PUNTA DE AGUIA, CON RESORTE DE AUTOAPERTURA.	PIEZA	8	500 500000 100001
211	90	62	RODILLO PROFESIONAL PARA PINTAR EN SUPERFICIES RUGOSAS DE 9" X 3/4".	PIEZA	15	
212	90	63	ROTOMARTILLO 172", 710 W DE SALIDA, MAX RPM 0-2800 RPM 0-2800 RPM, MAX GPM DE 0-47,600 GPM.	FIEZA	2	
213	90	64	ROTOMARTILLO SDS PLUS, DE 1,000 W , 4 JOULES, VELOCIDAD VARIABLE DE 530-875- 1,000 RPM, GOLPES/MINUTO 2,800 - 33,489 - 4,320 CPM, TENSIÔN/FRECUENCIA 127 V/60 HZ.	PIEZA	5	2 20 20 20 20 20
214	90	65	FEGUETA 8'METAL DE 12", DIENTE FINO DE 24 PDD, FARA CADO CON ACERO DE ALTA VELOCIDAD EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO, ALTA DURABILIDAD POR EL TRATAMIENTO ESPECIAL DE EMDURECIMIENTO EN LOS DIENTES.	PIEZA	580	
215	90	66	TALADRO DE 1/2" INDUSTRIAL DE 700 W. VARILLA DE CONTROL DE PROFUNDIDAD, CAJA DE ENGRANES DE ALUMINIO, PESO APROXIMADO DE 2.6 KG, VELOCIDAD 0-1,340 HPM, DIAMETRO PERFORACIÓN ACERO 1/2", DIAMETRO PERFORACIÓN MADERA 1 1/2".	PIEZA	3	
216	90	67	TALADRO INALAMBRICO PROFESIONAL DE 1/2", DE 20 V, 15 NIVELES DE AJUSTF, DEBERÀ INCLUIR: CARGADOR, 1 BATERIA DE ION LITIO 2 AH, PUNTA DOBI E Y CLIP PARA CINTURÓN.	P.EZA	3	
217	90	68	FIRABUZON BARRA REDONDA DE 4".	PIEZA	10	

BASES PARA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES No. PIRIAVO/DRMAS/025/2025 ADQUISICIÓN DE "HERRAMIENTAS MENORES" Página 26 de 40













245	91	26	HACHA MICHIGAN DE 3 1/2" LB. CON MANGO DE HICKORY DE 34" DE L'ARGO BASES PARA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEED	PIEZA	10	30-830-830	5000 00 00
244	91	25	FLEXOMETRO, GRIPPER RESISTENTE DE 5.5 MTS. DE LARGO, 1" DE ANCHO, CARCASA ABS, CUBIERTA DE TPR RESISTENTE AL IMPACTO, CINTA IMPRESA POR AMBOS LADOS CON DOBLE CAPA DE NYLON PARA MÁXIMA DURACIÓN Y CLIP DE PALANCA PARA MEJOR SUJECCIÓN.	PIEZA	20		
243	91	24	FLEXOMETRO, GRIPPER RESISTENTE DE 10 MTS. DE LARGO, 1 1/4" DE ANCHO, CARCASA ABS, CUBIERTA DE TPR RESISTENTE AL IMPACTO, CINTA IMPRESA POR AMBOS LADOS CON DOBLE CAPA DE NYLON PARA MÁXIMA DURACIÓN Y CLIP DE PALANCA PARA MEJOR SUJECCIÓN.	PIEZA	15		
242	91	23	FLEXOMETRO INDUSTRIAL, DE 8 MTS. DE LARGO, CINTA DE 1" DE ANCHO, CARCASA ABS, CUBIERTA DE 1PR RESISTENTE AL IMPACTO, CINTA IMPRESA POR AMBOS LADOS CON DOBLE CAPA DE NYLON PARA MÁXIMA DURACIÓN Y CLIP DE PALANCA PARA MEJOR SUJECCIÓN.	PIEZA	15		
241	91	22	EXTENSION DE ACERO PARA RODILLO CON LONGITUD DE 3 METROS, PUNTA TELESCOPICA Y CON ROSCA PARA AJUSTAR LOS RODILLOS Y CEPILLOS DEL PINTOR.	PIEZA	60		
240	91	21	EXTENSIÓN DE ACERO PARA RODILLO CON LONGITUD DE 2.4 METROS, PUNTA TELESCOPICA Y CON ROSCA PARA AUUSTAR LOS RODILLOS Y CEPILLOS DEL PINTOR.	PIEZA	60		
239	91	20	EXACTO PROFESIONAL CON 13 CUCHILLAS DE ACERO SK2, 3 MANGOS METÀLICOS Y ESTUCHE DE NYLON, CONTENIDO DEL ESTUCHE; -4 CUCHILLAS DE CORTE PRECISO; -3 CUCHILLAS DE CORTE Y ACABADO; -2 CUCHILLAS DE CORTE Y TALLADO; -1 CUCHILLA DE CORTE Y MARCADO; -1 CUCHILLA DE TALLADO; -1 CUCHILLA CINCELADO LIGERO Y 1 CUCHILLA DE CINCELADO PESADO, PRESENTACIÓN EN JUEGO DE 13 CUCHILLAS.	JUEGO	10		
238	91	19	ESPATULA TAPIZADORA DE 12", DE ACERO AL MEDIO CARBONO Y MANGO DE PLÁSTICO.	PIEZA	15		4-12
237	91	18	ESPATULA TAPIZADORA DE 10", DE ACERO AL MEDIO CARBONO Y MANGO DE PLÁSTICO.	PIÉZA	15		ē 10 — 12 —
236	91	17	ESPATULA FLEXIBLE DE 5", MANGO DE PÁSTICO Y HOJA DE CORTE DIAGONAL CAL. 26.	PIEZA	15		
235	91	16	DISCO TIPO 41 PARA CORTE DE ACERO. AL CARBÓN, ACERO INOXIDABLE Y ALEACIONES DE ACERO. DURAS, CORTE RÁPIDO Y EN FRIO, MEDIDA 4 1/2" X 1 MM X 7/8"	PIEZA	20	200 3	
234	91	15	DISCO PARA DESBASTE DE METAL, DIÁAMETRO INTERNO DE 7/8", DIAMETRO EXTERNO DE 4 1/2" Y	PIEZA	6		****
233	91	14	DISCO LAMINADO, ALTO RENDIMIENTO, FABRICADO CON LIJA ZIRCONIA Y CERÁMICA DE 4 1/2" DE DIAMETRO, X 7/8" EN EL CENTRO Y GRANO 60.	PIEZA	50		
232	91	13	DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA CORTADORA DE 14", ESPESOR DE 3,0 MM, Y EIE DE 1", PRESENTACIÓN EN CAJA DE 25 DISCOS.	PIEZA	25		- 100
231	91	12	CUCHARA DE ALBAÑIL 9", FORJADA TIPO FILADELFIA Y MANGO COMFORT GRIP.	PIEZA	6		3 401.00
230	91	11	CRISTAL PARA CARETA DE SOLDAR, SOMBRA DEL NO. 14, PRESENTACIÓN EN PAQUETE DE 10 PIEZAS.	PIEZA	30		
229	91	10	CORTAPERNOS PROFESIONALES DE 36", CON CUCHILLAS DE ACERO AL SILICIO MANGANESO, MÁS PALANCA CON MENOR ESFUERZO, MANGO DE ACERO, GRIP ANTIDERRAPANTE.	PIEZA	б		
228	91	9	CINTA LARGA FIBRA DE VIDRIO, CARCASA PLÁSTICA, ESPESOR DE 0.49 MM, DE ANCHO DE 14 MM, CUBIERTA DE PVC ANTI-IMPACTO DE 50 MT3. DE LONGITUD.	PIEZA	6		
227	91	. 8	CEPILLO DE ALAMBRE CALIBRE 0.35 MM. CERDAS DE ACERO AL CARBONO DE 30 X 3 CM.	PIEZA	10		
226	91	7	CARRETILLA BASTIDOR TUBULAR DE TRES COMPONENTES, CAPACIDAD DE 6 FT3, RIN DE 3 ASPAS CON LLANTA IMPONCHABLE, MEDIDAS DE LA CONCHA 40 X 65 X97 CM. Y ESPESOR DE 1.1 MM.	PIEZA	10		
225	91	6	BROCHA DE CERDAS 100% NATURAL CORTE RECTO Y MANGO DE PLÁSTICO DE 6" Y UN ESPESOR DE 19 MM.	PIEZA	800		100-2
224	91	5	BROCHA DE CERDAS 100% NATURAL CORTE RECTO Y MANGO DE PLÁSTICO DE 4" Y UN ESPESOR DE 16 MM.	PIEZA	800		200.03.048
223	91	4	BARRETA DE PUNTA SECCIÓN HEXAGONAL DE 1 1/4" X 1.75 METROS DE LARGO Y ESCOPLO DE 80 MM., DOBLE TRATAMIENTO TÉRMICO.	PIEZA	10		2 70 3.h
222	91	3	BARRETA DE PUNTA SECCIÓN HEXAGONAL DE 1º, DE 1.50 METROS DE LARGO Y ESCOPLO DE 67 MM., DOBLE TRATAMIENTO TERMICO.	PIEZA	10		
221	91	2	ARCO PROFESIONAL TUBULAR DE ACERO PARA SEGUETA DE 12" CON DOS POSICIONES DE SEGUETA DE 90 Y 180 GRADOS, MANGO ERGONÓMICO INVECTADO DE ALUMINIO, INCLUYE SEGUETA BIMETALICA DE 18 DPP.	PIEZA	10		-
220	91	1	AFILADOR ELECTRICO PARA BROCAS HSS DE 118°, PARA DIAMETROS DE BROCAS DE 1/8" A 1/2"	PIEZA	5		0.000
219	90	70	VARILLA FLEXIBLE ESTANDAR PARA DESAZOLVE, MEDIDA POR VARILLA DE 1M DE LARGO CON UN GROSOR DE 5/16" ENSAMBLE DURADERO, CON CUERDA ROSCABLE DE ACERO (SENCILLO). PRESENTACIÓN DE JUEGOS DE 10 VARILLAS.	JUEGO	12		0 0 0.00 00
218	90	69	TIRALINEAS METÀLICO DE USO RUDO CON GIS DE 30 METROS, DE DOBLE ENGRANAJE PARA UN REBOBINAJE RÀPIDO Y UNA VENTANA PARA VERIFICAR EL NIVEL DEL GIS, INCLUYE UN BOTE DE GIS COLOR AZUL DE 4 OZ.	PIEZA	5		

BASES PARA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES No. PIR/AVC/DRMAS/025/2025 ADQUISICIÓN DE "HERRAMIENTAS MENORES" Página 27 de 40







246	91	27	JUEGO DE 10 LEAVES EXTRALARGAS COMBINADAS (ESPAÑOLAS Y ESTRIADAS), CON ACABADO PULIDO ESPEJO PARA SU FACIL LIMPIEZA, FABRICADAS EN ACERO AL CROMU VANADIO 2X MÁS RESISTENTES AL DESGASTE QUE LOS DE ACERO AL CARBONO., CUENTAN CON MUESCAS HEXAGONALES QUE M NIMIZA EL ESPUERZO OFRECIENDO MAYOR CONTACTO EVITANDO DESGASTE EN TOPNILLERIA, LAS MEDIDAS DE LAS LLAVES SON: 1/4", 5/15", 3/8", 7/16", 1/5"; SMM, 9MM, 10MM, 11MM, 12MM.	JUEGO	2	
247	91	28	JUEGO DE 32 LLAVES COMBINADAS, ACABADO NIQUEL NEGRO FABRICADO EN ACERC. ALCROMO VANADIO. DEBERÀ CONTENER 30 LLAVES MIXTAS STD MM. CON MEDIDA J DE: 1/4", 7/16", 6MM, 12MM, 9/32", 1/2", 7/14", 13MM, 5/16", 9/16", 8MM, 14VM, 11/32", 5/8", 9VM. 15MM, 3/8", 11/16", 10MM Y 17MM: 12 LLAVES CORTAS DE: 5/16", 1/2", 8MM, 12MM, 3/8", 5/8", 10MM, 13MM, 7/15", 9/16", 11MM Y 14MM.	JUEGO	2	
248	91	29	JUEGO DE 11 LLAVES EXTRALARGAS COMBINADAS (ESPAÑOLAS Y ESTRIADAS), CON ACABADO PULIDO ESPEJO PARA SU FACIL LIMPIEZA FABRICADAS EN ACERO AL CROMO VANADIO 2X MÁS RESISTENTES AL DESGASTE QUE LOS DE ACERO AL CRABONO, CUENTAN CON MUESCAS HEXAGONALES QUE M'NIMIZA EL ESFJERZO OFRECIENDO MAYOR CONTALTO EVITANDO DESGASTE EN TORNILLERIA, LAS MÉD.DAS DE LAS LLAVES SON: 1/4"(6MM), 5/16" (8MM), 3/6" (9MM), 7/16" (10MM), 1/2" (11MM), 9/16" (13MM), 5/8" (14MM), 11/16" (16MM), 3/4" (18MM), 13/16" (19MM), 7/8" (22MM).	JUEGO	2	-
249	91	30	JUEGO DE 7 DESARMADORES DE CAJA, CON MANGO DE PVC Y MEDIDAS DE: 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/6", 7/16" Y 1/20.	JUECO	10	
250	91	31	JUESO DE 9 LLAVES ALLEN TIPO NAVAJA, CUERPO DE LÁMINA FARICADA DE ACEDO AL CROMO VAMADIO, PUNTA RECTA CON CHAFLÁN, MEDIDAS DE 5/641, 2/32 , 7/641, 1/81, 9/641, 9/321, 3/161, 7/321, 1/41.	OBBUL	r.	
251	91	32	LIMA PLANA MUZAS DE 10" DE LARGO, CON MANGO COMFORT GRIP, DE 1" DE ANCHO Y 5/16" DE ESPESOR.	PIEZA	1G	
252	91	33	LEGO DE 135 P.EZAS MIXTAS AUTOCLEAR: 74 DADOS CORTOS DE: (12) 4 A 13 MM, (10) S/32" A 1/2", (15) 8 A 22MM, (23) 8 A 32 MM, (14) 3/8" A 1 1/4", 22 DADOS LARGOS DE: (12) 4 A 13 MM Y (10) S/32" A 1/2", 2 DADOS PARA BUJIAS DE 16 Y 21 MM, 4 DADOS DE FUNTA DE CRUZ DE: PHI A PH4, 12 DADOS DE PIINTA ALLEN DE: (6) 3 A 10 MM Y (6) 1/8" A 3/8", 6 EXTENSIONES. (2) 2" Y 4", (2) 2" Y 6" Y (2) 5" Y 10", 2 MATRACAS, 2 DISCOS GRATORIOS, 1 ADAPTADOR DE 5/8" X 1/4", 1 DESARMADOR, 3 LLAVES ALLEN DE 1.5 A 2.5 MM, 2 NUDOS UNIVERSALES, 1 MANGO ARTICULADO DE 5", 2 BARRAS CORREDIZAS, 1 CRUZETA EN "L" DE 4 1/2".	JUEGO	2	
253	91	34	JUEGO DE PUNTAS Y BROCAS DE 34 PIEZAS; 13 PUNTAS PARA ATORNILIAR DE 11: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, S4, S6, S7, T15, T20, T30: 1 SOPORTE UNIVERSAL, 3 CUBOS/ADAPTA/DORES/SOPORTES PARA ATORNILLAH: 3/16", 5/16", 3/8; 1 ADAPTA/DOR DE ENCHUPE; 1 AMELIANADOR, 5 EROCAS PARA METAL DE ÓXIDO NÉGRO: (2) 1/16", (1) 1/2", (1) 5/32", (1) 3/16"; 5 BROLAS CILINDRICAS DE CARBURO DE TUA 3STENO PARA MAMPOSTEPIA/MURO: 5/32", (2) 3/16", 1/4", 5/16"; 5 BROCAS DE 3 PUNTAS PARA MADERA: 1/5", (2) 3/16 , 1/4", 5/16.	IUEGO	s	
254	91	35	LIMA REDONDA MUZAS DE 6" LARGO, ILON MANGO COMPORT GRIP DE 1/4" DE ESPESOR.	PIEZA	10	
255	91	36	LLANTA NEUMÁTICA REFORZADA COMPLETA PARA CARRETILLA DE 16" X 4", RIN DE TRES ASPAS PARA MAYOR RES.STENCIA ALIMPACTO (COMPLETA)	PIEZA	12	
256	91	37	LLAVE AJUSTABLE (PERICO) PROFESIONAL PAVONADO DE 15", FORJADO AL CROMO VANAD/O 2X MÁS RESISTENTE AL DESGASTE Y APERTURA DE 1. 7/8".	PIEZA	10	
257	91	38	LLAVE SFILSON 14" CUERPO ROBUSTO DE HIERRO DÚCTIL, MORDAZA AJUSTABLE DE ACERO AL CROMO MOLIDENO PARA MAYOR RESISTENCIA, EXCELENTE AGARRE EN MORDAZA, MANGO ROBUSTO Y COMODO, LARGO 14" (36 CM.), APERTURA MAXIMA 1 1/2" (38 MM).	PIEZA	10	
258	91	39	ELAVE STILSON INDUSTRIAL DE 18° DE LARGO, APERTURA DE 51 MW. Y MORDAZA AJUSTABLE DE ACERO AL CROMO MOLIBDENO PARA MAYOR RESISTENCIA.	PrezA	10	. Don
259	91	40	MACETA DE 4 L'BRAS DE ACERO Y MANGO DE MADERA DE 12" COLOR ANARANIADO Y ACABADO MATE.	PIEZA	10	
260	91	41	MANGO DE MADENA PARA ZAPAPICO DE 36" DE LARGO.	PIEZA	10	
261	91	42	MANGO PARA HACHA DE 56. DE LARGO CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO.	PIEZA	10	
262	91	43	MANGO PARA MARRO DE 35" DE LARGO.	PIEZA	10	-8
263	91	44	MANGO PARA PALA DE 24" DE LARGO, PUÑO "Y" DE PLÁSTICO	PIEZA	10	Ø -
264	91	45	MARRO OCTAGONAL, CABEZA DE 4 LIBRAS CON MANGO DE MADERA DE 12" DE LARGO.	PIEZA	10	
265	91	46	MARRO OCTAGONAL, CABEZA DE 6 LIBRAS CON MANGO DE MADERA DE 36" DE LARGO.	PIEZA	15	
266	91	47	MARTÍLLO DE UÑA RECTA DE 16 ONZAS, CON UNA CARA DE 1 1/8" Y MANGO CON GRIP ANTIDERRAPANTE DE 14" DE LARGO.	PIEZA	15	-
267	91	48	MEDIDOR LASER DE DISTANCIA DE 100 METAOS, ROSCA DE 1/4" PARA TRIPIÉ, RANGO DE 0-100 METROS, NIVEL DIGITAL.	PIEZA	6	<u>22 - 23</u>
268	91	49	NAVAJA ABATIBLE, CUERPO DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE DE 7º DE LARGO, APERTURA RÀPIDA CON 5 CUCHILLAS DE REPUESTO, CUCHILLA RETRACTIL, DE ACERO SK2.	PIEZA ·	10	

BASES PARA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES No. PIR/AVC/DRMAS/025/2025 ADQUISICIÓN DE "HERRAMIENTAS MENORES"

Página 28 de 40

2025 La Mujer Indigena







269	91	50	NIVEL TORPEDO MAGNETICO, CUERPO DE ABS DE 9" DE LARGO, PUNTAS RECUBIERTAS DE TPE, GOTAS RESISTENTES A LA ABRASIÓN, RANURA EN "V" Y VENTANA DE LECTURA SUPERIOR.	PIEZA	5	
270	91	51	PALA CARBONERA TRUGLASS PUÑO EN "Y", DE PLASTICO, RECTO, CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, LARGO TOTAL 43 1/2", CALIBRE DE LA HO:A 16" DIMENSIÓN DE LA CABEZA 22 3/4" X 12 1/2", MANGO ERGONÓMICO ALTA RESISTENCIA, DISEÑO DE PUÑO PLÁSTICO REFORZADO DE ALTO IMPACTO.	PIEZA	15	00 MED 10
271	91	52	PALA CUADRADA, PUÑO "Y" METALICO, DIMENSIONES DE LA CABEZA, ANCHO 9 1/2", LARGO DE 19 5/8" Y LARGO TOTAL DE 41 1/4"	PIEZA	15	
272	91	53	PALA TIPO ESCARRAMÁN, PUÑO "Y" DE 7 1/2" DE ANCHO 21" DE LARGO DE CABEZA Y UN TOTAL DE 41", CON PUÑO COMFORT GRIP, HOMBROS ROLADOS ATRÁS Y COLLAR REFORZADO QUE PERMITE UN ENSAMBLE ROBUSTO.	PIEZA	15	
273	91	54	PICO DE ACERO AL CARBONO CABEZA FORJADA DE ACERO 5 LIBRAS, CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, ANCHO DE TALACHO 108 MM, ANCHO DE PICO 12 MM.	PIEZA	12	e status vitalist
274	91	55	PINCELES PARA ROTULAR, JUEGO DE 12 PINCELES DE CERDA NATURAL, MANGO DE MADERA	JUEGO	2	MASSION NO.
275	91	56	PINZA DE CHOFER COMFORT GRIP DE 10" DE LONGITUD, FABRICADAS EN ACERO AL CROMO VANADIO 2X MÀS RESISTENTE AL DESGASTE QUE LAS DE ACERO AL CARBONO, CON ACABADO NIQUELADO GRIS Y PUNTA PLANA MORDAZA CON ESTRIADO RECTO.	PIEZA	10	
276	91	57	PINZA DE ELECTRICISTA PROFESIONALES CUMFORT GRIP DE 9' DE LONGITUD, FABRICADAS EN ACERO AL CROMO VANADIO 2X MÁS RESISTENTE AL DESGASTE QUE LAS DE ACERO AL CARBONO, PARA CORTES PRECISOS, ACABADO NIQUELADO GRIS, PUNTA PLANA Y MORDAZA CON MOLOTEADO CRUZADO PARA UNA SUJECION FIRME.	PIEZA	4	
277	91	58	PINZA DE PRESIÓN SOLDADORA DE 9" DE LARGO, MORDAZAS DE ACERO AL CARBONO.	PIEZA	10	
278	91	59	PINZA DE PRESIÓN UNIVERSAL USO PESADO, LONGITUD DE LA QUIJADA DE 2 11/64"., LONGITUD TOTAL DE 9 27/32", TUERCA DE BLOQUEO DE FÀCIL AJUSTE, CUBIERTA CON PINTURA EPÓXICA.	PIEZA	10	
279	91	60	PINZAS DE PUNTA Y CORTE COMFORT GRIP DE 8" (200M), FORJADAS EN ACERO AL CROMO VANADIO, ACABADO NIQUELADO GRIS, PUNTA CONICA Y MORDAZA DE 57 MM. CON MOLETEADO DIAGONAL PARA SUJECIÓN FIRME Y CUCHILLAS AFILADAS PARA CORTES RAPIDOS Y PRECISOS	PIEZA	4	
280	91	61	PINZA PORTA ELECTRODO DE 300 A, MORDAZA DE LATÓN Y RECUBRIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO.	PIEZA	6	
281	91	62	PINZAS DE PRESIÓN MORDAZAS RECTAS DE 10" DE LONGITUD, MORDAZAS DE ACERO AL CROMO MCLIBDENO.	PIEZA	10	
282	91	63	PRENSA DE HIERRO TIPO "C", CON AFERTURA DE 6", CUERPO DE HIERRO Y TORNILLO DE MANIVELA.	PIEZA	2	
283	91	64	REMACHADORA DE 10° PROFESIONAL SIN REMACHES.	PIEZA	15	
284	91	65	SEGUETA BIMETAL DE 12", DIENTE FINO DE 24 DPP, FABRICADO CON ACERO DE ALTA VELOCIDAD EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO, ALTA DURABILIDAD POR EL TRATAMIENTO ESPECIAL DE ENDURECIMIENTO EN LOS DIENTES.	PIEZA	160	
285	91	66	SEGUETA BIMETAL DE 12", DIENTE GRUESO DE 18 DPP, FABRICADO CON ACERO DE ALTA VELOCIDAD EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO, ALTA DURABILIDAD POR EL TRATAMIENTO ESPECIAL DE ENDURECIMIENTO EN LOS DIENTES.	PIEZA	146	
286	91	67	TALACHO PICO CON CABEZA DE 5 LIBRAS (2.3 KGS), MANGO DE FIBRA DE VIDRIO DE 36" DE LARGO, CABEZAS FORJADAS EN ACERO AL CARBONO Y ESCOPLO DE 110 MM. COLOR NARANJA.	PIEZA	12	
287	91	68	TALADRO DE 1/2" INDUSTRIAL, DE 700 W, VARILLA DE CONTROL DE PROFUNDIDAD, CAJA DE ENGRANES DE ALUMINIO, PESO APROXIMADO DE 2.6 KG, VELOCIDAD 0-1,340 RPM, DIAMETRO PERFORACIÓN ACERO 1/2", DIAMETRO PERFORACIÓN MADERA 1 1/2".	PIEZA	12	
288	91	69	TALADRO INALAMBRICO INDUSTRIAL DE 1/2", DE 20 V, MANDRIL AUTOAJUSTABLE DEBERÀ INCLUIR: CARGADOR, 2 BATERIAS DE ION LITIO 2 AH, PUNTA DOBLE Y CLIP PARA CINTURÓN Y MALETÍN PORTA-HERRAMIENTA.	PIEZA	4	
289	91	70	TIIERAS DE AVIACIÓN DE 10" DE CORTE RECTO	PIEZA	5	-
290	92	1	AMARRADOR DE VARILLAS, EN ACERO AL CROMO, LARGO DE 260 MM., DIAMETRO DE 13 MM. (1/2") Y PUNTA ANGULADA.	PIEZA	12	
291	92	2	ARCO PROFESIONAL TUBULAR DE ACERO PARA SEGUETA DE 12" CON DOS POSICIONES DE SEGUETAS DE 90 Y 180 GRADOS, MANGO ERGONÓMICO INVECTADO DE ALUMINIO, INCLUYE SEGUETA BIMETALICA DE 18 DPP.	PIEZA	10	
292	92	3	BARRA CAVADORA FABRICADA EN ACERO AL MEDIO CARBONO, ESCOPLO DE 102 MM, DIAMETRO DE 1", LARGO DE 150 CM. Y ACABADO EN PUNTA.	PIEZA	15	
293	92	4	BARRETA DE FUNTA SECCIÓN HEXAGONAL DE 1 1/4" X 1.75 METROS DE LARGO Y ESCOPLO DE 80 MM., DOBLE TRATAMIENTO TÉRMICO.	PIEZA	10	
294	92	5	BARRETA DE UÑA DE USO RUDO, SECCIÓN REDONDA, DE 105 CM. DE LARGO Y SECCIÓN DE 7/8, CON DOBLE TRATAMIENTO TÉRMICO.	PIEZA	15	

BASES PARA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES No. PIR/AVC/DRMAS/025/2025
ADQUISICIÓN DE "HERRAMIENTAS MENORES"

Página 29 de 40



2025 La Mujer Indígena







295	92	6	BROCHA DE CERDAS 100% NATURAL LORTE RECTO Y MANGO DE ®LÁSTICO DE 4º Y UN ESPESOR DE	PIEZA	10	
296	92	7	16 MM. 9ROCHA DE CERDAS 1003 NATURAL CORTE RECTO Y MANGO DE PLÁSTICO DE 61 Y UN ESPESOR DE 19 MM.	PIEZA	10	
297	92	8	CARRETILLA, BASTIDOR TUBULAR DE TRES COMPONENTES, CAPACIDAD DE 5.5 FT3, RIN DE 3 ASPAS CON LLANTA IMPONCHABLE, MEDIDAS DE LA CONCHA 28 X 69 X 93 CM. Y ESPESOR DE 1.1 MM.	PIEZA	12	
298	92	9	CINCEL DE CORTE FRIG, FABRICADO EN ACERO AL CROMO VANADIO DE 12" DE LARGO X 1" DE ÁREA DE CORTE.	PIEZA	15	
299	92	10	CONCHA DE REPUESTO PARA CARRETILIA, METÁLICA DE 1.1 MM DE ESPESOR, CAPACIDAD DE 5.5 F13 y MEDIDAS DE 69 CM. X 93 CM. X 28 CM.	PIEZA	12	
300	92	11	CORTAPERNOS PROFESIONALES DE 36", CON CUCHILLAS DE ACERO AL SILICIO MANGANESO, MÁS PALANCA CON VIENOR ESFUERZO, MANGO DE ACERO, GRIP ANTIGERRAPANTE.	PiEZA	7	
301	92	12	CUCHARA DE ALBAÑIL 9", FORJADA TIPO FI ADELFIA Y MANGO COMFORT GRIP.	PIEZA	10	
302	92	13	DISCO LAMINADO, ALTO RENDIMIENTO, FABRICADO CON LHA ZIRCONIA Y CERÁMICA DE 4 1/2" DE DIAMETRO, X 7/8" EN EL CENTRO Y GRANO 50.	PIFZA	30	
303	92	14	DISCO PARA DESBASTE DE METAL, DIÁMETRO INTERNO DE 7/5", DIAMETRO EXTERNO DE 4 1/2" Y 6.4 MM. DE ESPESOR.	P.EZA	30	
304	92	15	DISCO TIPO 41 PARA CORTE DE ACERO. AL CARBÓN, ACERO INOXIDABLE Y ALEACIONES DE ACERO. DURAS, CORTE RÁPIDO Y EN FRIO, MED DA 4 1/11 X 1 MM X 7/8".	PIEZA	50	
305	92	16	DISCO TIPO 41 PARA CORTE DE ACERO. AL CARBÓN, ACERO INOXIDABLE Y ALEAC ONES DE ACERO DURAS, CORTE RÁPIDO Y EN FRIO, MEDIDA 7" X 2 MM X 7/8".	PIEZA	50	
306	92	17	EXTENSIÓN DE ACERO PARA RODILLO CON LONGITUD DE 3 METROS, PUNTA TELESCOPICA Y CON ROSCA PARA AJUSTAR LOS RODILLOS Y CEPILLOS DEL PINTOR.	PIEZA	10	
307	92	18	FLEXOMETRO INDUSTRIAL, DE 8 MTS. DE LARGO, CINTA DE 1º DE ANCHO, CARCASA ABS, CUBIERTA DE TPR RESISTENTE AL IMPACTO, CINTA IMPRESA POR AMBOS LADOS CON DOBLE CAPA DE NYLON PARA MÁXIMA DURACIÓN Y CLIP DE PALANCA PARA MEJOR SUJECCIÓN.	PIEZA	12	
308	92	19	GRIFA DE 2 BOCAS PARA DOBLAR Y ENDEREZAR VARILLAS, BOCAS DE 1/2" Y 5/8", FABRICADA EN ACERO AL MED O CARBONO.	PIEZA	28	
309	92	20	HACHA MICHIGAN DE 3 1/2" LB. CON MANGO DE HICKORY DE 34" DE LARGO	PIEZA	<u>:</u> 4	
* 310	92	21	HILO PARA ALBAÑIL COMPUESTO POR HILO DE 3 CABOS DE 5,040 DENIERS "AFA UNO, DE UN CALIBRE DE 0.6 G/M Y UNA TENSIÓN DE 14 KGF EN CARRETE DE 65 METROS DE LARGO, EN COLOR BLANCO.	PicZA	0	
311	92	22	JUEGO DE 11 LLAVES EXTRALARGAS COMBINADAS (ESPAÑOLAS Y ESTRIADAS), CON ACABADO PULIDO ESPEIO PARA SU FACIL LIMPIEZA, FABRICADAS EN ACERO AL CROMO VANADIO 2X MÁS RESISTENTES AL DESGASTE QUE LOS DE ACERO AL CARBONO, CUENTAN CON MUESCA HEXAGONAL QUE MINIMIZA EL ESFUFRZO OFRECIENDO MAYOR CONTACTO EVITANDO DESGASTE EN TORNILLERIA, LAS MEDIDAS DE LAS LLAVES SON: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/6", 11/16", 3/4", 13/16" Y 7/8"	JUEGO	3	
312	92	23	JUEGO DE 135 PIEZAS MIXTAS AUTOCLEAR: 74 DADOS CORTOS DE: (12) 4 A 13 MM, (10) 5/32" A 1/2", (15) 8 A 22MM, (23) 8 A 32 MM, (14) 3/8" A 1 1/4", 22 DADOS CARGOS DE: (12) 4 A 13 MM Y (10) 5/32" A 1/2", 2 DADOS PARA BUIJAS DE 16 Y 21 MM, 4 DADOS DE PUNTA DE CRUZ DE: PHI A PH4, 12 DADOS DE PUNTA ALIEN DE: (6) 3 A 10 MM Y (6) 1/8" A 3/8", 6 EXTENSIONES: (2) 2" Y 4", (2) 3" Y 6" Y (2) 5" Y 10", 2 MATRACAS, 2 DISCOS GIRATORIOS, 1 ADAPTADOR DE 3/8" X 1/4", 1 DESARMADOR, 3 L'LAVES ALLEN DE: 15 A 2.5 MM, 2 NUDOS UNIVERSALES, 1 MANGO ARTICULADO DE 5", 2 BARRAS CORREDIZAS, 1 CRUZETA EN "L" DE 4 1/2"	JUEGO	3	
313	92	24	JUEGO DE 7 DESARMADORES DE CAJA, CON MANGO DE PVC Y MEDIDAS DE: 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" Y 1/2".	JUEGO	3	
314	92	25	WACETA DE 4 LIBRAS DE ACERO Y MANGO DE MADERA DE 12" COLOR ANARANJADO Y ACAPADO MATE.	PIEZA	2	
315	92	26	VACHETE ESTANDAR DE 14", CACHA RECTA CON REMACHES SÓLIDOS Y TEXTURA ANTIDERRAPANTE, COLOP NARANJA.	PIEZA	10	
316	92	27	MANGO DE MADERA PARA ZAPAPICO DE 36" DE LARGO.	PIEZA	5	
317	92	28	MANGO PARA HACHA DE 36" DE LARGO CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO,	PIEZA	10	
318	92	29	MANGO PARA MARRO DE 36" DE JARGO.	PiEZA	20	
319	92	30	MARRO OCTAGONAL DE 20 LB, MANGO DE MADERA DE 36" DE LARGO	PIEZA	14	
320	92	31	PALA CARBONERA TRUGLASS PUÑO EN "Y", DE PLASTICO, RECTO, CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, LARGO TOTAL 43 1/2", CALIBRE DE LA HOJA 16 DIMENSIÓN DE LA CABEZA 22 3/4" X 12 1/2", MANGO ERGONÓMICO ALTA RESISTENCIA, DISEÑO DE PUÑO PLÁSTICO REFORZADO DE ALTO NºPACTO.	PIEZA	20	

BASES PARA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES No. PIRIAVO/DRMAS/025/2025 ADQUISICIÓN DE "HERRAMIENTAS MENORES" Página 30 de 40









322 92 33 TALACHO PICO CON CABEZA DE S LIBRAS [1.3 KGS.], MANGO DE PIBRA DE VIDRIO DE 36" DE LARGO, CABEZAS FORIADAS EN ACERO AL CARBONA D'ESCOPLO DE 110 MAI COLOR NARRADIA. 323 92 34 PIRZA DE CHORER COMPROTE RATO E 10" DE L'ONDE LOURISTIDE ARRIPAGAS S'M ACERO AL CARBONO, CON ACABADO D'EN MAI D'ENCEPTION DE 110 MAI COLOR NARRADIA. PREVISTO DE MINISTORIA D'ENCEPTION DE 110 NOTIFICADO RECTO. 324 92 35 PIRZA DE CHECETRICISTA PROFESIONALES COMPORTE GRIP DE 9" DE LONGITUD, FABRICADAS EN ACERO AL CARBONO, CON ACABADO RECTO. 40 PIRZA DE RELECTRICISTA PROFESIONALES COMPORTE GRIP DE 9" DE LONGITUD, FABRICADAS EN ACERO AL CROMO MANADO IX MÁS RESULTENTE AL DESGASTE QUE LAS DE ACERO AL CARBONO, CRULADO PARA LINA SUJECION FIRME. 50 PIRZA DE PRIESCOS, ACABADO MOJULADO GRIS, PULTA PLANA N'ARORADA COM MOGORDA COM CONCOLOR DE PORTO CRULADO PARA LINA SUJECION FIRME. 51 PIRZA DE PRIESCOS, ACABADO MOJULADO GRIS, PULTA PLANA N'ARORADA COM MOTORADA COM PORTO PARA LINA SUJECION FIRME. 52 PIRZA DE PRIESCOS, ACABADO MOJULADO GRIS, PULTA PLANA N'ARORADA COM MOTORADA COM PORTO PARA LINA SUJECION FIRME. 52 PIRZA DE PULTA Y CONTE COMPORT GRIP DE 8" (DOCM), FORIADAS EN ACERD AL CROMO VANADO, ACABADO NICUELADO GRIS, PULTA CONCON MORDAZA DE 57 MM. COM MOLETADO PIEZA. 53 PIRZA DE PULTA Y CONTE COMPORT GRIP DE 8" (DOCM), FORIADAS EN ACERD AL CROMO MOLETADO DIAGONAL PARA SUJECION FIRME Y CUCHILLAS AFILADOS PARA CORTES RAPIDOS Y PRECISOS. 53 PIRZA DE PULTA Y CONTE COMPORTA GRIP DE 8" (DOCM), FORIADA DE 55 MM. COM MOLETADO PIEZA. 53 PIRZA DE PULTA Y CONTE COMPORTA GRIP DE 8" (DOCM), FORIADA DE 55 FT, CALIBRE 15, JUEGO DE CAMPORTO DE 10 MAS DE 10" DE PULTA SERVICIA DE 10" DE PULTA DE 10" DE PULTA DE 10" DE PULTA DE 10" DE PULTA DE 10" DE 1	ARRAMÁN, PUÑO "Y" DE 7 1/2" DE ANCHO 21" C O COMFORT GRIP, HOMBROS ROLADOS ATRÁS ' ROBUSTO.		32	92	321
323 92 34 VANADIO 2X MÁS RESISTENTE AL DESGASTE QUE LAS DE ACERO AL CARBONO, CON ACABADO PIEZA 10 NIQUEADO SERVE PUNTA PLANA MORDAZA CON ESTRIADO RETO.	CON CABEZA DE 5 LIBRAS (2.3 KGS.), MANGO D	TALACHO PICO	33	92	322
324 92 35	màs resistente al desgaste que las de a	VANADIO 2X I	34	92	323
10 TOTAL DE 9 77/32", TUERCA DE BIOQUEO DE FÀCIL AUSTE, CIBIERTA CON PINTURA EPONICA. PINZAS DE PIUNTA Y CORTE COMPORT GRIP DE 8" (20CM), FORIADAS EN ACERA CARGONAL CROMO VANACIO, CABADO NICIPLEADO GRIS, PUNTA CONICA Y MORDAZA DE 57 MM, CON MOLETEADO DIAGONAL PARA SUJUCIÓN FIRME Y CUCHILLAS AFILADAS PARA CORTES RAPIDOS Y PRECISOS. 327 92 38 PISON DE MAND DE 10" DE BASE, CON MANGO DE ACERO 48" PIEZA 20 328 92 39 RASTRILLO RECTO DE 16 DIENTES, CABEZA 16 1/2" Y MANGO PERFILADO DE 60" LARGO. PIEZA 28 329 92 40 REPUESTO DE BALEROS (PAR) PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT, CALIBRE 15, DUEGO 14 330 92 41 REPUESTO DE ESTABILIZADORES (PAR) PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT, CALIBRE 15, DUEGO 14 331 92 42 REPUESTO DE JUEGO DE TORNILLERIA, CHUMACERAS Y EJE PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT, USEGO 14 332 92 43 REPUESTO DE JUEGO DE TORNILLERIA, CHUMACERAS Y EJE PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT3. ELABORADOS DE PUC FLEMBLE ANTIDIORRAPARATE PARA PRE/PORCIONAR MEJOR AGARRE, COMDIDIDAD, REDUCIR EL IMPACTO Y USRACIONES DE USO ROPORO 333 92 44 REPUESTO DE SOPORTES (PAR) PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT3, CALIBRE 14, MEDICAS 347 X 39 MM, ACABADO EN POLVO DE POLÍESTER COLOR NEGRO. 334 92 45 REPUESTO DE TRANTES (PAR) PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT3, CALIBRE 15, ACABADO EN POLVO DE POLÍESTER COLOR NEGRO. 335 92 46 REPUESTO DE TRANTES (PAR) PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT3, CALIBRE 15, ACABADO EN POLVO DE POLÍESTER COLOR NEGRO. 336 92 47 REPUESTO DE TRANTES (PAR) PARA CARRETILLA CON SASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT3, CALIBRE 15, ACABADO EN POLVO DE POLÍESTER COLOR NEGRO. 337 92 48 SEGUETA BIMETAL DE 12", DIENTE FINO DE 24 DPP, FABRICADO CON ACERO DE ALTA VELOCIDAD EN POLVO DE POLÍESTER COLOR NEGRO. 338 92 49 SEGUETA BIMETAL DE 12", DIENTE FINO DE 24 DPP, FABRICADO CON ACERO DE ALTA VELOCIDAD EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO, ALTA DURABILIDAD POR EL TRATAMIENTO PIEZA 50 ESPECIAL DE VOLDECEMINETO EN LOS DIENTES. 349 SEGU	DMO VANADIO 2X MÁS RESISTENTE AL DESGAST PRECISOS, ACABADO NIQUELADO GRIS, PUNTA P	ACERO AL CRO PARA CORTES I	35	92	324
326 92 37			36	92	325
328 92 39 RASTRILLO RECTO DE 16 DIENTES, CABEZA 16 1/2" Y MANGO PERFILADO DE 60" LARGO. PIEZA 28 329 92 40 REPUESTO DE BALEROS (PAR) PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT, CALIBRE 15, DIAMETRO INTERNO DE 16 MM. 330 92 41 REPUESTO DE ESTABILIZADORES [PAR] PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT. JUEGO 14 331 92 42 REPUESTO DE JUEGO DE TORNILLERIA, CHUMACERAS Y EJE PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT. JUEGO 14 332 92 43 REPUESTO DE JUEGO DE TORNILLERIA, CHUMACERAS Y EJE PARA CARRETILLA CON BASTIDOR JUEGO 14 333 92 44 REPUESTO DE PUÑOS (PAR) PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT3. ELABORADOS DE IMPACTO Y VIBRACIONES DE USO PROPIO 15 MEDICA SA POY CIEXIBLE ANTIDERRAPANTE PARA PRE-PORCIONAR MEJOR AGARRE, COMODIDAD, REDUCTR EL JUEGO 28 IMPACTO Y VIBRACIONES DE USO PROPIO 14 MEDILAS 347 X 39 MM. ACABADO EN POLVO DE POLÍESTER COLOR NEGRO. JUEGO 14 MEDILAS 347 X 39 MM. ACABADO EN POLVO DE POLÍESTER COLOR NEGRO. JUEGO 15 REPUESTO DE TIRANTES (PAR) PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT3, CALIBRE 15, ACABADO EN POLVO DE POLÍESTER COLOR NEGRO. JUEGO 16 REPUESTO DE TRAVESANO PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT3, ACABADO EN JUEGO 16 REPUESTO DE TRAVESANO PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT3, ACABADO EN JUEGO 17 REPUESTO DE TRAVESANO PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT3, ACABADO EN JUEGO 16 REPUESTO DE TRAVESANO PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT3, ACABADO EN JUEGO 17 REPUESTO DE TRAVESANO PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT3, ACABADO EN JUEGO 16 POLICESTER COLOR NEGRO. JUEGO 17 REPUESTO DE TRAVESANO PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT3, ACABADO EN JUEGO 17 REPUESTO DE TRAVESANO PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT3, ACABADO EN JUEGO 17 REPUESTO DE TRAVESANO PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT3, ACABADO EN JUEGO 14 POLVO DE POLIESTER COLOR NEGRO. JUEGO DE RESORTE EN EL CUERPO, ALTA DURABILIDAD POR EL TRATAMIENTO ES ESPECIAL DE ENDURECIMIENTO EN LOS DIENTES. SEGUETA BIMETAL DE 12", DIENTE GRU	ABADO NIQUELADO GRIS, PUNTA CONICA Y MOR	VANACIO, ACA	37	92	326
329 92 40 REPUESTO DE BALEROS (PAR) PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT, CALIBRE 15, DUEGO 14 330 92 41 REPUESTO DE ESTABILIZADORES (PAR) PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT. JUEGO 14 331 92 42 REPUESTO DE JUEGO DE TORNILLERIA, CHUMACERAS Y EJE PARA CARRETILLA CON BASTIDOR JUEGO 14 332 92 43 REPUESTO DE PUÑOS (PAR) PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT. JUEGO 14 333 92 44 REPUESTO DE PUÑOS (PAR) PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT. ELABORADOS DE IMPACTO Y VIBRACIONES DE USO PROPIO 15 IMPACTO Y VIBRACIONES DE USO PROPIO 16 IMPACTO Y VIBRACIONES DE USO PROPIO 16 IMPACTO Y VIBRACIONES DE USO PROPIO 17 IMPACTO Y VIBRACIONES DE USO PROPIO 17 IMPACTO Y VIBRACIONES DE USO PROPIO 18 REPUESTO DE SOPORTES (PAR) PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT3, CALIBRE 14, MEDIJAS 347 X 39 MM. ACABADO EN POLVO DE POLÍESTER COLOR NEGRO. 19 IMPACTO Y IMPACTO DE SOPORTES (PAR) PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT3, CALIBRE 14, MEDIDA DE TRAVESAÑO PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT3, ACABADO EN POLVO DE POLIESTER COLOR NEGRO. 14 336 92 46 REPUESTO DE TRAVESAÑO PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT3, ACABADO EN POLVO DE POLIESTER COLOR NEGRO. 14 337 92 48 LOS DIENTES Y ACERO DE ASSTIDOR CALIBRE 16 PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT3, DIAGNETO DE 11/4" (32MM). 15 FT3, DIÁMETRO DE 11/4" (32MM). 15 FT3	NO DE 10" DE BASE, CON MANGO DE ACERO 48"	PISÓN DE MAN	38	92	327
14 DYAMETRO INTERNO DE 16 MM. 150 JUEGO 14 REPUESTO DE ESTABILIZADORES (PAR) PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT. JUEGO 14 CALBRE 15, APICHO 45 MM, COLOR NEGRO. 151 JUEGO 15 JUEGO 15 JUEGO 15 JUEGO 15 JUEGO 15 TUBULAR DE 5.5 FT. JUEGO 15 JUEGO 16 TUBULAR DE 5.5 FT. JUEGO 16 TUBULAR DE 5.5 FT. JUEGO 17 TUBULAR DE 5.5 FT. JUEGO 17 TUBULAR DE 5.5 FT. JUEGO 18 JUEGO 18 PVC FLEXIBLE ANTIDERRAPANTE PARA PROPORCIONAR MEJOR AGARRE, COMODIDAD, REDUCIR EL JUEGO 28 JUEGO 28 JUEGO 28 JUEGO 28 JUEGO 28 JUEGO 29	CTO DE 16 DIENTES, CABEZA 16 1/2" Y MANGO PE	RASTRILLO REC	39	92	328
330 92 41 CALIBRE 15, ANICHO 45 MM, COLOR NEGRO. 331 92 42 REPUESTO DE JUEGO DE TORNILLERIA, CHUMACERAS Y EJE PARA CARRETILLA CON BASTIDOR JUEGO 14 332 92 43 REPUESTO DE PUÑOS (PAR) PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT3. ELABORADOS DE IMPACTO Y VIBRACIONES DE USO PROPIO 333 92 44 REPUESTO DE SOPORTES (PAR) PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT3. CALIBRE 14, MEDILAS 347 X 39 MM. ACABADO EN POLVO DE POLÍESTER COLOR NEGRO. 334 92 45 REPUESTO DE TIRANTES (PAR) PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT3, CALIBRE 15, ACABADO EN POLVO DE POLÍESTER COLOR NEGRO. 335 92 46 REPUESTO DE TRAVESAÑO PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT3, ACABADO EN POLVO DE POLÍESTER COLOR NEGRO. 336 92 47 REPUESTO DE TRAVESAÑO PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT3, ACABADO EN POLVO DE POLÍESTER COLOR NEGRO. 337 92 48 SEGUETA BIMETAL DE 12", DIENTE FINO DE 24 DPP, FABRICADO CON ACERO DE ALTA VELOCIDAD EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO, ALTA DURABILIDAD POR EL TRATAMIENTO PIEZA 50 ESPECIAL DE ENDURECIMIENTO EN LOS DIENTES. 338 92 49 EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO, ALTA DURABILIDAD POR EL TRATAMIENTO PIEZA 55 ESPECIAL DE ENDURECIMIENTO EN LOS DIENTES. 339 SERRUCHO DE PODA HOJA CURVA CON GANCHO, 16" MANGO CON ACERO DE ALTA VELOCIDAD EN ESPECIAL DE ENDURECIMIENTO EN LOS DIENTES.			40	92	329
TUBULAR DF 5 5 FT. TUBULAR DF 5 5 FT. TUBULAR DF 5 5 FT. REPUESTO DE PUÑOS (PAR) PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT3. ELABORADOS DE PVC FLEXIBLE ANTIDERRAPANTE PARA PRUPORCIONAR MEJOR AGARRE, COMODIDAD. REDUCIR EL JUEGO 28 IMPACTO Y VIBRACIONES DE USO PROPIO REPUESTO DE SOPORTES (PAR) PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT3, CALIBRE 14. MEDILAS 347 X 39 MM. ACABADO EN POLVO DE POLÍESTER COLOR NEGRO. REPUESTO DE TIRANTES (PAR) PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT3, CALIBRE 15. ACABADO EN POLVO DE POLÍESTER COLOR NEGRO. REPUESTO DE TRAVESAÑO PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT3, CALIBRE 15. ACABADO EN POLVO DE POLIESTER COLOR NEGRO. REPUESTO DE TRAVESAÑO PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT3, ACABADO EN POLVO DE POLIESTER COLOR NEGRO. REPUESTO DE TRAVESAÑO PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT3, ACABADO EN POLVO DE POLIESTER COLOR NEGRO. REFUESTO PARA NARIZ DE BASTIDOR CALIBRE 16 PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 JUEGO 14 REPUESTO PARA NARIZ DE BASTIDOR CALIBRE 16 PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 JUEGO 14 SEGUETA BIMETAL DE 12", DIENTE FINO DE 24 DPP, FABRICADO CON ACERO DE ALTA VELOCIDAD EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO, ALTA DURABILIDAD POR EL TRATAMIENTO PIEZA 50 SEGUETA BIMETAL DE 12", DIENTE GRUESO DE 18 DPP, FABRICADO CON ACERO DE ALTA VELOCIDAD EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO, ALTA DURABILIDAD POR EL TRATAMIENTO FIEZA 35 SEGUETA BIMETAL DE 12", DIENTE GRUESO DE 18 DPP, FABRICADO CON ACERO DE ALTA VELOCIDAD EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO, ALTA DURABILIDAD POR EL TRATAMIENTO FIEZA 35 SEGUETA BIMETAL DE 12", DIENTE GRUESO DE 18 DPP, FABRICADO CON ACERO DE ALTA VELOCIDAD EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO, ALTA DURABILIDAD POR EL TRATAMIENTO FIEZA 35 SEGUETA BIMETAL DE 12", DIENTE GRUESO DE 18 DPP, FABRICADO CON GENP PARA MEJOR AGARRE Y PIEZA 11			41	92	330
92 43 PVC FLEXIBLE ANTIDERRAPANTE PARA PROPORCIONAR MEJOR AGARRE, COMODIDAD, REDUCIR EL IMPACTO Y VIBRACIONES DE USO PROPIO 333 92 44 REPUESTO DE SOPORTES (PAR) PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT3, CALIBRE 14, MEDIDAS 347 X 39 MM. ACABADO EN POLVO DE POLÍESTER COLOR NEGRO. 334 92 45 REPUESTO DE TIRANTES (PAR) PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT3, CALIBRE 15, ACABADO EN POLVO DE POLIESTER COLOR NEGRO. 335 92 46 REPUESTO DE TRAVESAÑO PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT3, ACABADO EN POLVO DE POLIESTER COLOR NEGRO. 336 92 47 REPUESTO DE TRAVESAÑO PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT3, ACABADO EN POLVO DE POLIESTER COLOR NEGRO. 337 92 48 REPUESTO PARA NARIZ DE BASTIDOR CALIBRE 16 PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT3, DIÁMETRO DE 1 1/4" (32MM). 338 92 48 SEGUETA BIMETAL DE 12", DIENTE FINO DE 24 DPP, FABRICADO CON ACERO DE ALTA VELOCIDAD EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO, ALTA DURABILIDAD POR EL TRATAMIENTO EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO, ALTA DURABILIDAD POR EL TRATAMIENTO EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO, ALTA DURABILIDAD POR EL TRATAMIENTO EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO, ALTA DURABILIDAD POR EL TRATAMIENTO EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO, ALTA DURABILIDAD POR EL TRATAMIENTO EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO, ALTA DURABILIDAD POR EL TRATAMIENTO EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO, ALTA DURABILIDAD POR EL TRATAMIENTO EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO, ALTA DURABILIDAD POR EL TRATAMIENTO EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO, ALTA DURABILIDAD POR EL TRATAMIENTO EN ESPECIAL DE ENDURECIMIENTO EN LOS DIENTES.		200 A 100 A	42	92	331
333 92 44 MEDILAS 347 X 39 MM. ACABADO EN POLVO DE POLIESTER COLOR NEGRO. 334 92 45 REPUESTO DE TIRANTES (PAR) PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT3, CALIBRE 15. ACABADO EN POLVO DE POLIÈSTER COLOR NEGRO. 335 92 46 REPUESTO DE TRAVESAÑO PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT3, ACABADO EN POLVO DE POLIÈSTER COLOR NEGRO. 336 92 47 REPUESTO PARA NARIZ DE BASTIDOR CALIBRE 16 PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT3, DIAMETRO DE 1 1/4" (32MM). 337 92 48 SEGUETA BIMETAL DE 12", DIENTE PINO DE 24 DPP, FABRICADO CON ACERO DE ALTA VELOCIDAD EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO, ALTA DURABILIDAD POR EL TRATAMIENTO ESPECIAL DE ENDURECIMIENTO EN LOS DIENTES. 338 92 49 SEGUETA BIMETAL DE 12", DIENTE GRUESO DE 18 DPP, FABRICADO CON ACERO DE ALTA VELOCIDAD EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO, ALTA DURABILIDAD POR EL TRATAMIENTO EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO, ALTA DURABILIDAD POR EL TRATAMIENTO ESPECIAL DE ENDURECIMIENTO EN LOS DIENTES. 349 SERRUCHO DE PODA HOJA CURVA CON GANCHO, 16" MANGO CON GRIP PARA MEJOR AGARRE Y PIEZA 11.	ANTIDERRAPANTE PARA PROPORCIONAR MEJOR	PVC FLEXIBLE A	43	92	332
ACABADO EN POLVO DE POLIÉSTER COLOR NEGRO. 335 92 46 REPUESTO DE TRAVESAÑO PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT3, ACABADO EN POLVO DE POLIÉSTER COLOR NEGRO. 336 92 47 REFUESTO PARA NARIZ DE BASTIDOR CALIBRE 16 PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT3, DIAMETRO DE 1 1/4" (32MM). 337 92 48 SEGUETA BIMETAL DE 12", DIENTE PINO DE 24 DPP, FABRICADO CON ACERO DE ALTA VELOCIDAD EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO, ALTA DURABILIDAD POR EL TRATAMIENTO ESPECIAL DE ENDURECIMIENTO EN LOS DIENTES. 338 92 49 SEGUETA BIMETAL DE 12", DIENTE GRUESO DE 18 DPP, FABRICADO CON ACERO DE ALTA VELOCIDAD EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO, ALTA DURABILIDAD POR EL TRATAMIENTO EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO, ALTA DURABILIDAD POR EL TRATAMIENTO EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO, ALTA DURABILIDAD POR EL TRATAMIENTO ESPECIAL DE ENDURECIMIENTO EN LOS DIENTES.			44	92	333
335 92 46 POLVO DE POLIÉSTER COLOR NEGRO. 336 92 47 REFUESTO PARA NARIZ DE BASTIDOR CALIBRE 16 PARA CARRETILLA CON BASTIDOR TUBULAR DE 5.5 FT3, DIÁMETRO DE 1 1/4" (32MM). 337 92 48 SEGUETA BIMETAL DE 12", DIENTE FINO DE 24 DPP, FABRICADO CON ACERO DE ALTA VELOCIDAD EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO, ALTA DURABILIDAD POR EL TRATAMIENTO ESPECIAL DE ENDURECIMIENTO EN LOS DIENTES. 338 92 49 SEGUETA BIMETAL DE 12", DIENTE GRUESO DE 18 DPP, FABRICADO CON ACERO DE ALTA VELOCIDAD EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO, ALTA DURABILIDAD POR EL TRATAMIENTO EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO, ALTA DURABILIDAD POR EL TRATAMIENTO ESPECIAL DE ENDURECIMIENTO EN LOS DIENTES. 349 SERRUCHO DE PODA HOJA CURVA CON GANCHO, 16" MANGO CON GRIP PARA MEJOR AGARRE Y PIEZA 11			45	92	334
336 92 47 FT3, DIÁMETRO DE 1 1/4" (32MM). 36GUETA BIMETAL DE 12", DIENTE FINO DE 24 DPP, FABRICADO CON ACERO DE ALTA VELOCIDAD EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO, ALTA DURABILIDAD POR EL TRATAMIENTO ESPECIAL DE ENDURECIMIENTO EN LOS DIENTES. 388 92 49 SEGUETA BIMETAL DE 12", DIENTE GRUESO DE 18 DPP, FABRICADO CON ACERO DE ALTA VELOCIDAD EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO, ALTA DURABILIDAD POR EL TRATAMIENTO ESPECIAL DE ENDURECIMIENTO EN LOS DIENTES. 399 SERRUCHO DE PODA HOJA CURVA CON GANCHO, 16" MANGO CON GRIP PARA MEJOR AGARRE Y PIEZA 11.			46	92	335
337 92 48 LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO, ALTA DURABILIDAD POR EL TRATAMIENTO ESPECIAL DE ENDURECIMIENTO EN LOS DIENTES. 338 92 49 SEGUETA BIMETAL DE 12", DIENTE GRUESO DE 18 DPP, FABRICADO CON ACERO DE ALTA VELOCIDAD EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO, ALTA DURABILIDAD POR EL TRATAMIENTO ESPECIAL DE ENDURECIMIENTO EN LOS DIENTES. 349 SERRUCHO DE PODA HOJA CURVA CON GANCHO, 16" MANGO CON GRIP PARA MEJOR AGARRE Y PIEZA 11.			47	92	336
338 92 49 EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO, ALTA DURABILIDAD POR EL TRATAMIENTO FIEZA 35 ESPECIAL DE ENDURECIMIENTO EN LOS DIENTES. 35 SERRUCHO DE PODA HOJA CURVA CON GANCHO, 16" MANGO CON GRIP PARA MEJOR AGARRE Y PIEZA 11	Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO, ALTA D	LOS DIENTES Y	48	92	337
	ES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO, ALTA E	EN LOS DIENTE	49	92	338
The state of the s			50	92	339
340 92 51 VOLTEADOR DE ALUMINIO PIEZA 15	EALUMINIO	VOLTEADOR DE	51	92	340
SUBTOTAL:					1.8910 3840 1
I.V.A.					

* NOTA:

LOS BIENES CONSIDERADOS EN LOS CONSECUTIVOS NUMEROS 1, 15, 34 Y 35 DE LA REQUISICIÓN NÚMERO 8085, ASI COMO EL CONSECUTIVO NÚMERO 310, PARTIDA 21 DE LA REQUISICIÓN NÚMERO 8092, FUERON CANCELADOS POR LOS TITULARES DE LAS AREAS SOLICITANTES, PERO EN VIRTUD DE QUE NO FUERON FLIMINADOS DE LA REQUISICIÓN CORRESPONDIENTE, SE DEBERA RESPETAR EL ORDEN DEL CONSECUTIVO DE ESTE FORMATO, SIENDO LOS MISMOS NO SUSCEPTIBLES A COTIZAR.

Lugar de Entrega de los Bienes:

"Almacén Margarita Chorne" de la Convocante, con domicilio en Calle Luis Lara Pardo s/n, entre Avenida Francisco del Paso y Troncoso y Calle Lázaro Pavía, Colonia Jardín Balbuena, C.P. 15900, Ciudad de México, en un horario de 09:00 a 18:00 horas de lunes a viernes

BASES PARA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES No. PIR/AVC/DRMAS/025/2025 ADQUISICIÓN DE "HERRAMIENTAS MENORES" Página 31 de 40



