



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



**LA MAGDALENA
CONTRERAS**
ALCALDÍA
2024-2027

ANEXOS Y FORMATOS QUE AGILIZAN LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS

LA TRANSFORMACIÓN LLEGÓ A *La Magdalena Contreras*

José Moreno Salido S/N, Col. Barranca Seca, C.P. 10580
Alcaldía La Magdalena Contreras, Ciudad de México
Página PAGE4 de NUMPAGES73



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENEOHTITLAN

ANEXO NO.1
ANEXO TÉCNICO
ADQUISICIÓN DE "MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO"

CIUDAD DE MÉXICO, A...

MTRO. FRANCISCO JAVIER CASTRO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

REQ.	CONS.	ÁREA SOLICITANTE	CLAVE CABMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	MODELO
090	1	J.U.D. DE ARBOLADO, PARQUES Y JARDINES	5611000090	DESBROZADORA DE GRAN POTENCIA, DE PESO BAJO Y EXCELENTE BALANCE, SISTEMA DE ARRANQUE ELASTOSTART Y VÁLVULA DE DESCOMPRESIÓN PARA ARRANQUE MÁS FÁCIL, SISTEMA ANTIVIBRACIÓN DE 4 PUNTOS, EMPUÑADURA DOBLE PARA MAYOR CONTROL AJUSTABLE SIN HERRAMIENTAS, MANDO MULTIFUNCIONAL CON ACCELERADOR, BLOQUEO DEL ACCELERADOR E INTERRUPTOR PARA ARRANQUE, SERVICIO Y PARADA. SISTEMA DE FILTRO DE AIRE DE LARGA DURACIÓN CON COMPENSADOR. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: • MOTOR 2 TIEMPOS. • POTENCIA 2.82 HP / 2.1 KW. • CILINDRADA 44.3 CM³. • PESO (SIN HERRAMIENTA) 8.0 KG. • HERRAMIENTA DE CORTE AUTOCUT 46-2. • DIÁMETRO DEL HILO 2.7 MM. • CUCHILLA DE CORTE MATORRALES 300-3 • CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 0.67 L	15	PIEZA		
	2		5611000008	ASPIRSOR PARA RIEGO GIRATORIO AUTOMÁTICO INTELIGENTE, CUENTA CON 3 ROCIADORES DE BRAZO GIRATORIO AJUSTABLES INCORPORADOS, CADA BRAZO ESTÁ EQUIPADO CON 3 ROCIADORES Y UN TOTAL DE 36 BOQUILLAS CON DIFERENTES ÁNGULOS, UN AUMENTO DE 24 ROCIADORES QUE LA VERSIÓN ANTERIOR. EL ROCIADOR DE ORIFICIO AJUSTABLE DE 3 BRAZOS SE PUEDE GIRAR 360 GRADOS PARA CAMBIAR EL PATRÓN DE ROCIADO SEGÚN SUS NECESIDADES. EL ÁNGULO DE ROCIADO SE PUEDE CONFIGURAR A 45 GRADOS PARA MIRAR MÁS ÁREAS Y SU DISTANCIA DE COBERTURA EXTREMA ES CON UNA PRESIÓN DE AGUA DE MENOS DE 60 PSI, EL ROCIADOR ROCÍA DE 16.3 PIES A 26.2 PIES Y ROCÍA MÁS LEJOS QUE LA VERSIÓN ANTERIOR. ADEMÁS, PERMITE LA CONEXIÓN AUTOMÁTICA DE 2 O MÁS ROCIADORES.	86	PIEZA		

LA TRANSFORMACIÓN LLEGÓ A *La Magdalena Contreras*

José Moreno Salido S/N, Col. Barranca Seca, C.P. 10580
Alcaldía La Magdalena Contreras, Ciudad de México
Página PAGE4 de NUMPAGES73



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



**LA MAGDALENA
CONTRERAS**
ALCALDÍA
2006-2027

REQ.	CONS.	ÁREA SOLICITANTE	CLAVE CABMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	MODELO
091	1	SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS SUSTENTABLES, INFORMACIÓN Y ESTUDIOS AMBIENTALES	5611000140	CORTA SETOS PROFESIONALES CON MOTOR A GASOLINA CILINDRADA: 27.2CC, LONGITUD DE CORTE DE CUCHILLA: 60CM, PESO: 5.0 KG, POTENCIA: 1HP/0.75KW VERSIÓN PARA PODA DOBLE CUCHILLA POR AMBOS LADOS INDICADO PARA CORTES LATERALES COMO HORIZONTALES.	2	PIEZA		

REQ.	CONS.	ÁREA SOLICITANTE	CLAVE CABMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	MODELO
092	1	J.U.D DE PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	5611000136	MOTOSIERRA MODELO MS260, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MOTOR A 2 TIEMPOS, POTENCIA 3.4 HP/2.6W, CILINDRADA 50.2CM3, LONGITUD DE CORTE 50CM, 20", PASO DE CADENA 0.325", CAPACIDAD DE DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 0.46 LITROS, CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE ACEITE 0.29 LITROS.	3	PIEZA		
	2		5611000136	MOTOSIERRA TELESCÓPICA A GASOLINA DE 25CC, BARRA DE 10", CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 500ML, TANQUE DE ACEITE DE 200ML, PASO DE CADENA DE 3/8".	2	PIEZA		

REQ.	CONS.	ÁREA SOLICITANTE	CLAVE CABMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	MODELO
093	1	J.U.D. DE PRODUCTORES LOCALES Y FOMENTO COOPERATIVO	5611000006	ARADO HIDRAULICO, EQUIPADO CON 4 DISCOS DE 28" TIPO ENGANCHE 3 PT CAT II TIPO BASTIDOR INTEGRAL, ANCHO MÁXIMO DE CORTE 30" PROFUNDIDAD MÁXIMA 10"-14" TIPO DE REVERSIÓN SEMIAUTOMÁTICA POR GRAVEDAD CON PLANCA DE CAMBIO, CILINDRO HIDRAULICO CON APALANCA DE CAMBIO, CILINDRO HIDRAULICO 3"x8" DISCOS 28"x1/4" POTENCIA REQUERIDA 70-80HP PESO APROXIMADO 530 KGS	1	PIEZA		
	2		5611000006	ARADO PARA MOTOCULTOR. MINI ARADO REVERSIBLE PARA MOTOCULTOR DE 6 CV HASTA 15 CV, DOBLE HOJA GRANDE. MUY LIGERO Y FÁCIL DE VOLTEAR CON PALANCA DE SEGURIDAD	1	PIEZA		
	3		5611000098	RASTRA DE LEVANTE DE 20 DISCOS DE 24 X 3/16" CON LIMPIADORES ANCHO DE TRABAJO DE 2.30 METROS, DISCOS LISOS Y DENTADOS.	1	PIEZA		
	4		5611000104	SEGADORA HIDRAULICA DE 2 TAMBORES CON 3 NAVAJAS CADA UNO, SISTEMA DE TAMBORES ROTATIVOS, BLOQUEO DE PROTECCIÓN AL CHOCAR CONTRA ALGUN OBSTACULO, ALTURA DE CORTE AJUSTABLE FÁCIL ACCESO AL EJE Y COJINETE DEL TAMBOR, CAJA DE	1	PIEZA		

LA TRANSFORMACIÓN LLEGO A La Magdalena Contreras

José Moreno Salido S/N, Col. Barranca Seca, C.P. 10580
Alcaldía La Magdalena Contreras, Ciudad de México
Página PAGE4 de NUMPAGES73



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



LA MAGDALENA
CONTRERAS
ALCALDÍA
2024-2027

				ENGRANES REFORZADA CON ENGRANES CÓNICOS, CAPACIDAD DE CORTE APROXIMADAMENTE HASTA UNA HECTAREA, POR HORA, ENGANCHE A 3 PUNTOS DEL TRACTOR CAT. I Y II TIPO MECANICA RPM REQUERIDA 540, ANCHO DE CORTE 1.6855M 2 TAMBORES CON 3 MAVAJAS CADA UNO PROTECCIÓN LONA REFORZADA, POTENCIA MINIMA REQUERIDA 27 HP PESO APROXIMADO 420.0KG				
5			5611000104	SEGADORA PARA MOTOCULTOR ANCHO DE CORTE 97CM, ALTURA DE CORTE DE 2-6CM, VELOCIDAD DE 920T/MIN PERO 30KG	2	PIEZA		
6			5611000112	SURCADORA DE 3 ALAS CHASIS DE TUBO ESTRUCTURAL DE GRAN RESISTENCIA, ANCHO DEL SUCO REGULABLE Y ALETAS DESMONTABLE, CHASIS DE TUBO ESTRUCTURAL DE GRAN RESISTENCIA, ANCHO DEL SURCO REGULABLE, BRAZOS SURCADORES EQUIPADOS CON FOMON DE ACERO 2 CANALES REJAS DE ACERO ENCAJADAS EN EL FORMON ALETAS DESMONTABLES.	1	PIEZA		
7		J.U.D. DE PRODUCTORES LOCALES Y FOMENTO COOPERATIVO	5611000112	SEGADORA PARA MOTOCULTOR AJUSTABLE IMPLEMENTO PARA MOTOCULTOR MATERIAL DE ACERO, PARA MOTOCULTOR 6.6HP, IMPLEMENTO SURCADOR 6HP	2	PIEZA		
8			5611000032	DESMALAZADORA ELÉCTRICA 550W MANGO DE 13" DE CORTE FUNCIÓN DE DESBROZADORA Y ORILLADORA, EJE TELESCÓPICO DE ALUMINIO, PEDAL DE AJUSTE RÁPIDO, MOTOR DE 550W CABEZA ABATIBLE A 3 POSICIONES, PERILLA DE MEDIO GIRO PARA CAMBIAR DE ORILLA A DESBROZADORA.	2	PIEZA		

REQ.	CONS.	ÁREA SOLICITANTE	CLAVE CABMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	MODELO
094	1		5611000136	MOTOSIERRAS A GASOLINA 24" PULGADAS CILINDRADA (CC): 63.4, POTENCIA (KW-HP): - / 4.7, LONGITUD DE BARRA (IN): 24", TIPO DE BARRA: SÓLIDA, PASO DE LA CADENA: 3/8, CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE (L): 0.80, PESO (KG): 6	2	PIEZA		
	2	SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y RIESGOS	5611000136	MOTOSIERRAS A GASOLINA 20" PULGADAS POTENCIA 2.5 HP, LONGITUD BARRA 20", CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE 550 ML, CILINDRADA 52 CC, DIÁMETRO DE, CORTE 560 MM, DIMENSIONES 49 X 43 X 27 CM, MOTOR GASOLINA 2 TIEMPOS, PASO DE CADENA 0.325", PESO (KILOGRAMOS) 7.25	4	PIEZA		
	3		5611000136	MOTOSIERRA TELESCÓPICA CON MOTOR A GASOLINA POTENCIA DEL MOTOR 1.3 HP, DESPLAZAMIENTO 27 CC, ENCENDIDO	4	PIEZA		

LA TRANSFORMACIÓN LLEGÓ A La Magdalena Contreras

José Moreno Salido S/N, Col. Barranca Seca, C.P. 10580
Alcaldía La Magdalena Contreras, Ciudad de México
Página PAGE4 de NUMPAGES73



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



LA MAGDALENA
CONTRERAS
ALCALDÍA
2024-2027

				RETRACTIL, TIEMPOS DEL MOTOR 2 TIEMPOS, BANCADA CIGÜEÑAL COMPLETO, VELOCIDAD DEL MOTOR 8050 RPM, CARBURADOR, DIAFRAGMA, CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 0.94 L, ACEITE RECOMENDADO 2, TIEMPS AIRE, MEZCLA DE ACEITE 25:1, TIEMPO DE OPERACION 380 HRS, FUNCION, VERSATILIDAD ALCANCE 2.15 A 4.8M, DESBROZADORA, TIPO DE DESBROZADORA CORTE CON CADENA, TIPO DE FLECHA RECTA, LONGITUD DE FLECHA 188 PULG CLUTCH, SUJECION ARNES, CONTROL EN FLECHA, CABEZAL MOTOSIERRA 12", DIMENSIÓN 20.00 X 20.00 X 190.00 CM, PESO 8.50 KG			
--	--	--	--	--	--	--	--

PERIODO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 33 FRACCIÓN X DE LA LADF, SE INFORMA QUE EL PERIODO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ POSTERIOR A LA EMISIÓN DEL FALLO TENIENDO 15 DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA ENTREGA

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 33 FRACCIÓN X DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL SE INFORMA QUE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES, SE ENTREGARÁN, LIBRE ABORDO DESTINO EN EL ALMACÉN GENERAL DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS EN AVENIDA OJO DE AGUA S/N COLONIA AMPLIACIÓN LOMAS DE SAN BERNABÉ, C.P. 10350, EN UN HORARIO DE 09:00 A 14:00 HORAS, DE LUNES A VIERNES Y/O EN EL LUGAR DONDE INDIQUEN LAS ÁREAS REQUERENTES.

SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES.

LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES, SERÁ SUPERVISADA POR EL ENCARGADO DE ALMACÉN GENERAL Y/O POR EL PERSONAL QUE DESIGNEN PARA TAL AFECTO EL JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ALMACENES E INVENTARIOS, EN CONJUNTO CON LAS ÁREAS REQUERENTES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

PARA EL CASO DE QUE LOS BIENES, SE REQUIERAN EN OTRO LUGAR DISTINTO AL ALMACÉN GENERAL, LAS ÁREAS REQUERENTES DEBERÁN ELABORAR UN ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN (REMISIÓN) DE BIENES EN LA CUAL DEBERÁ INCLUIR Y ESTAR PRESENTE, EL ENCARGADO DEL ALMACÉN GENERAL Y/O EL PERSONAL QUE DESIGNE PARA TAL EFECTO, ASÍ MISMO SERÁN LOS QUE CORROBORARÁN Y DARÁN SU VISTO BUENO DE LA CORRECTA ENTREGA DE LOS BIENES.

EL ENCARGADO DEL ALMACÉN GENERAL Y/O EL PERSONAL QUE DESIGNE PARA TAL EFECTO, EN CONJUNTO CON EL ÁREA REQUERENTE SERÁN LOS RESPONSABLES DE EFECTUAR EL RECHAZO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO CUANDO, PRESENTEN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS Y NO CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, POR LO QUE EL PARTICIPANTE QUE RESULTE ADJUDICADO SE OBLIGA A SUSTITUIRLOS EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DÍAS HÁBILES.

LOS BIENES NO SERÁN RECIBIDOS, EN CASO DE QUE NO SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES, SIN PERJUICIO DE LAS PENAS CONVENCIONALES, A QUE SE HAGA ACREEDOR EL PARTICIPANTE POR SU INCUMPLIMIENTO.



José Moreno Salido S/N, Col. Barranca Seca, C.P. 10580
Alcaldía La Magdalena Contreras, Ciudad de México
Página PAGE4 de NUMPAGES73



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



LA MAGDALENA
CONTRERAS
ALCALDÍA
2024-2027

PROTESTO LO NECESARIO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA

R.F.C. DEL PARTICIPANTE:

NOTA: ESTE FORMATO DEBERÁ SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE.

ANEXO 2

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR PARTICIPANTE

CIUDAD DE MÉXICO, A...

MTRO. FRANCISCO JAVIER CASTRO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NO. CIR/DGAYF/011/2025, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO".

EL QUE SUSCRIBE, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: _____, **MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES.

NOMBRE DE EMPRESA:			
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:			
DOMICILIO FISCAL:			
CALLE Y NÚMERO:			
COLONIA:		ALCALDÍA O MUNICIPIO	
CÓDIGO POSTAL:		ENTIDAD FEDERATIVA:	
TELÉFONO: FIJO		TELÉFONO: CELULAR:	
CORREO ELECTRÓNICO:			
DATOS DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA MORAL:			



José Moreno Salido S/N, Col. Barranca Seca, C.P. 10580
Alcaldía La Magdalena Contreras, Ciudad de México
Página PAGE4 de NUMPAGES73



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN