




SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES Y ABASTECIMIENTOS

ANEXOS Y FORMATOS QUE AGILIZAN LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN **DE LAS PROPUESTAS**











ANEXO NO.1 ANEXO TÉCNICO ADQUISICIÓN DE "HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA"

CIUDAD DE MÉXICO, A...

MTRO. FRANCISCO JAVIER CASTRO HERNÁNDEZ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESENTE

REQ.	CONS.	ÁREA SOLICITANTE	CLAVE CABMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	MODELO
069	1	J.U.D DE PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	5671000434	DESMALEZADORA CON MOTOR DE 2 HP A 2 TIEMPOS SISTEMA DE ARRANQUE CON EMBRAGUE, EJE RECTO DE ALUMINIO, MANGO ABATIBLE.	10	PIEZAS		

REQ.	cons.	ÁREA SOLICITANTE	CLAVE CABMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	MODELO
070	1	J.U.D. DE ARBOLADO, PARQUES Y	5671000210	MOTOSIERRA TIPO MS- 260, LONGITUD DE LA ESPADA 20" / 50CM, CILINDRADA 50.2 CM³, LOGRO 2.6 KW, POTENCIA DE 3.5 PS, LONGITUD CON TOPE DE GARRA 435 MM, NIVEL DE PRESIÓN SONORA 99 dB(A) ¹⁾ , NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA 113 dB(A) ²⁾ , NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA 113, VALOR DE VIBRACIONES, IZQUIERDA 3.6 m/s² ³⁾ , VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA 4.1 m/s² ³⁾ Y PASO DE CADENA DE ASERRADO .325".	20	PIEZAS		
070	2	JARDINES	5671000210	MOTOSIERRA TIPO MS-381, CILINDRADA 7.2 CM3, POTENCIA 3.95 KW 7 5.30 HP, PESO 6.6, ESPADA 30" / 76.20 CM, LONGITUD DE CORTE 63 − 70 CM, MOTOR 2 TIEMPOS, PASO DE CADENA 3./" PICCO™, CAPACIDAD DEL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE 0.68 L, CAPACIDAD DEL DEPOSITO DE ACEITE 0.36 L.	20	PIEZAS		(e
	3	*	5671000210	PODADORA DE ALTURA TIPO HT 105, LONGITUD DE LA ESPADA 12" / 30 CM, CILINDRADA 31.4 CM3, LOGRO 1.05 KW, POTENCIA 1.4 PS, NIVEL DE PRESIÓN SONORA 92	27	PIEZAS		














			DB(A), NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA 108 DB(A), VALOR DE VIBRACIONES, IZQUIERDA 5 m/s², VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA 5.5 m/s², PASO DE CADENA DE ASERRADO ¼ " P, ANCHO DE RANURA DE LA ESPADA 1.1, LONGITUD TOTAL (MÍN.) 270 CM Y LONGITUD (MÁX.) 390CM.			2)	
	4	5671000210	MOTOSIERRA TIPO MS- 170, LONGITUD DE LA ESPADA 35-40 CM, LONGITUD DE LA ESPADA 14-16", CILINDRADA 30.1 cm³, LOGRO 1.3 KW, POTENCIA 1.8 PS, LONGITUD CON TOPE DE GARRA 390MM, NIVEL DE PRESIÓN SONORA 98 dB(A) ½), NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA 109 DB (4) ½), VALOR DE VIBRACIONES, IZQUIERDA 4.2 M/S2 ¾), VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA 5.9 m/s² ¾) Y PASO DE CADENA DE ASERRADO 3/8 " P.	20	PIEZAS		
	5	5671000084	CORTASETOS CON MOTOR A GASOLINA TIPO HS 45, CILINDRADA 1,7 CU-IN / 27,2 CM3, POTENCIA 0,75/1 KW/CV / 1 BHP, FRECUENCIA DE CARRERAS 4000 R/MIN (UM), CO2 975 G/KWH, PESO 4,7-5 KG ¹⁾ , LONGITUD DE CORTE 45-60 CM. DISTANCIA ENTRE DIENTES 30 MM, NIVEL DE PRESIÓN SONORA 97 DB(A) ²⁾ , NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA 107 DB(A), VIBRACIONES IZQUIERDA/DERECHA 10/9 M/S² ²⁾	25	PIEZAS		
070	6	5671000472	SOPLADORA LIGERA TIPO BG50 COLOR NARANJA, MOTOR A 2 TIEMPOS, POTENCIA 0.9 HP / 0.7 KW, CILINDRADA 27.2 CM-, FUERZA DE SOPLADO 13 NEWTONS, VELOCIDAD MÁXIMA DE AIRE 60 M/S, VOLUMEN DE SOPLADO (CON BOQUILLA) 700 M-/H Y CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 0.43 L.	20	PIEZAS		














REQ.	cons.	ÁREA SOLICITANTE	CLAVE CABMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	MODELO
	1		5671000130	ESMERIL INDUSTRIAL. MANGO AUXILIAR DE 3 POSICIONES, CABLES DE USO RUDO, MANGO GIRATORIO, GUARDA DE AJUSTE RÁPIDO Y SEGURO DE EJE.	1	PIEZAS		
	2		5671000534	ESCANER LAUNCH TIPO X431 PROSS PARA VEHÍCULOS DIESEL Y GASOLINA. COBERTURA DE VEHICULOSDE 12 V Y 24V MEMORIA DE 256M DOBLE PROCESADOR CORTEX-A7+CORTEX-M7 CUADRO DE DIAGNOSTICO SMARTLINCK	2	PIEZAS		
071	3	J.U.D. DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE	5671000148	GATO HIDRAULICO DE BOTELLA. CAPACIDAD DE 32 TONELADAS, VALVULA DE LIBERACIÓN, BASE DE HIERRO NODULAR, MANGO DE 3 PIEZAS Y CABEZA MAQUINADA.	2	PIEZAS		
	4	VEHICULAR	5671000148	GATO HIDRAULICO DE PATIN DE 20 TONELADAS PORTATIL. CONSTRUCCIÓN DE ACERO DE ALEACIÓN, APLANCAMIENTO DE EXTENSIÓN Y VALVULA DE SEGURIDAD.	2	PIEZAS		
	5		5671000148	GATO HIDRAULICO DE PATIN DE 2 TONELADAS PORTATIL. CONSTRUCCIÓN DE ACERO DE ALEACIÓN, APALANCAMIENTO DE EXTENSIÓN Y VALVULA DE SEGURIDAD.	1	PIEZAS		
	6		5671000148	GATO HIDRAULICO DE PATIN DE 3 TONELADAS. CONSTRUCCIÓN DE ACERO EN UNASOLA PIEZA DOBLE PISTÓN, VALVULA DE SEGURIDAD Y PEDAL.	2	PIEZAS		

REQ.	cons.	ÁREA SOLICITANTE	CLAVE CABMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	MODELO
072	1	J.U.D. DE PRODUCTORES LOCALES Y FOMENTO COOPERATIVO	5671000144	ROTOFRESADORA. EQUIPO AGRÍCOLA, CHASIS CON ESTRUCTURA ROBUSTA DE ACERO, ENGANCHE EN TRES PUNTOS, ROTORES COMPUESTOS DE UN	2	PIEZAS		
















	2		5671000156	PORTADIENTES Y DE UN EJE ROTOR, DOS PUAS EN CADA ROTOR, CON RODAMIENTOS, CON PORTADIENTES, CAJA DE ENGRANES Y RODILLO INYECTOR DE GRASA MANUAL 5KG, MATERIAL METÁLICO PARA TRANSPORTAR, CONTENEDOR DE PLÁSTICO ABS, MANGUERA DE POLUIRETANO DE ALTA PRESIÓN DE 1.5MX1/2" DIÁMETRO INTERNO.	2	PIEZAS	-	
				PRESIÓN 10000PSI (690 BAR)SÚPER PISTOLA CON CAPACIDAD DE 360° DE GIRO.	W			
	3	5	5671000130	ESMERILADORA ANGULAR, MOTOR DE 950W, MONTADO SOBRE BALERO DE BOLAS MANGO AUXILIAR AJUSTABLE A 3 POSICIONES CUERPO DELGADO Y LIGERO, BOTÓN DE ACCIONAMIENTO CON FUNCIÓN DE USO CONTINUO PARA ESMERILAR Y CORTAR ACERO, LADRILLOS, AZULEJOS Y PIEDRA. BOTÓN DE BLOQUEO A EJE PARA CAMBIO DE ACCESORIOS. GUARDA DE AJUSTE RÁPIDO LUZ LED QUE INDICA ENCENDIDO.	5	PIEZAS		
072	4	5	5671000210	MOTOSIERRA DE ALTURA TELESCÓPICA PROFESIONAL MOTOR 4 MIX POTENCIA 1.4 HP/1.05 KW CILINDRADA 31.4 CM PESO SIN CONDUCTO DE CORTE 7.6KG LONGITUD DE CORTE DE 30CM 12" PASO DE CADENA 3/8" PICCO LONGITUD CON VÁSTAGO TELESCÓPICO DESDE 2.8 HASTA 3.9M CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 0.53L CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE ACEITE 0.22L	6	PIEZAS		
	5	5	671000542	MOTOCULTOR. MOTO A GASOLINA CON FRESA RETOCULTIVADORA, MOTOR DE ENCENDIDO, INVERSOR RÁPIDO DEL	4	PIEZAS		
















	SENTIDO DE MARCHA, REVERSIBILIDAD RÁPIDA PARA EQUIPOS FRONTALES, SELECTOR EXTERIOR DE LAS MARCHAS, REGULACIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE LA FRESA, GANCHO DE ARRASTRE, FRENOS INDEPENDIENTES, DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE DIFERENCIAL, SISTEMA DE PASO AUTOMÁTICO AL SOLTAR LOS MANDOS DEL CLUTCH.	
--	--	--

REQ.	cons.	ÁREA SOLICITANTE	CLAVE CABMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	MODELO
	1	,	5671000148	GATO HIDRÁULICO TIPO BOTELLA , CAPACIDAD 8 TONELADAS , ALTURA TOTAL 465 MM	4	PIEZA		
	2		5671000148	GATO HIDRÁULICO DE PISO INDUSTRIAL - CAPACIDAD DE 2 1/2 TONELADAS	2	PIEZA		
	3		5671000148	GATO HIDRÁULICO DE PISO INDUSTRIAL - CAPACIDAD DE 3 1/2 TONELADAS	2	PIEZA		
073	4	SUBDIRECCION DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y RIESGO	5671000462	ESMERIL DE BANCO DE 5" DE 1/4 RUEDA ABRASIVA (DIÁMETRO) 5" (13 CM) POTENCIA 1/4 HP (185 W) TENSIÓN / FRECUENCIA 127 V / 60 HZ CICLO DE TRABAJO 50 MINUTOS DE TRABAJO POR 20 MINUTOS DE DESCANSO. MÁXIMO DIARIO: 6 HORAS EMPAQUE INDIVIDUAL CAJA PALLET 120 EJE 1/2" (13 MM) VELOCIDAD 3,450 RPM CONSUMO 1.5 A PESO 5 KG INNER 1	2	PIEZA		

REQ.	cons.	ÁREA SOLICITANTE	CLAVE CABMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	MODELO
074	1	SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	5671000348	TALADRO ROTOMARTILLO VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE DE 1/2", CON MOTOR DE 10 AMPERES, PARA ACERO, MADERA O APLICACIONES DE CONCRETO, GATILLO DE GOMA DE 2, PARA MAS COMODIDAD, MANGO	25	PIEZA		
















		T					
			LATERAL DE 360°, CON				
			VARILLA DE PROFUNDIDAD, OFRECE				
			UN MAYOR CONTROL Y				1
			VERSATILIDAD				
	2	5671000130	CON 2 POSICIONES PARA AJUSTARSE A CUALQUIER SITUACION	8	PIEZA		
	3	5671000130	ESMERILADORA DE 4.5", MOTOR DE 2,200 W, EMPUÑADURA LATERAL CON 2 POSICIONES PARA AJUSTARSE A CUALQUIER SITUACION	8	PIEZA		
	4	5671000294	ROUTER DE 1 3/4" HP 750 W. CABLE DESMONTABLE DE FACIL MANTENIMIENTO, ANILLO DE AJUSTE UTRAFINO, LA PROFUNDIDAD DE CORTE EN INCREMENTO PERMITE CORTES EXACTOS	3	PIEZA		
	5	5671000294	ESMERILADORA INALAMBRICA DE 20V, DE 4.5 ' MOTOR DE 2,200 W.	5	PIEZA		
			CON 2 POSICIONES PARA AJUSTARSE A CUALQUIER SITUACIÓN.		PIEZA		
074	6	5671000426	PLANTA DE SOLDAR INVERSORA DE CORRIENTE ALTERNA, CONEXIÓN 127/220 V. 65 AMPERES, UNA FASE, 60 HZ, GAMA DE CORRIENTE DE 30 A 100 AMP., CA. QUEMA ELECTRODOS DE 3/32" HASTA 1/8" Y OCACIONALMENTE HASTA DE 5/32"	3	PIEZA		
	7	5671000238	PISTOLA PARA PINTAR DEVILBISS DE BAJA PRESION	5	PIEZA		
	8	5671000168	LIJADORA PORTATIL ROTO ORBITAL DE 5", VELOCIDADES DE 12,000 RPM, MOTOR 3 AMP. 280W.	3	PIEZA		3000
	9	5671000168	LIJADORA PORTATIL DE PALMA ORBITAL DE 1/4" DE HOJA, DE 2.4 AMP, CON RECOLECTOR DE POLVO, INTERRUPTOR SELLADO QUE PROTEJE EL MOTOR CONTRA EL POLVO, INCLUYE ADAPTADOR PARA EXTRACTOR Y PERFORADORA DE PAPEL DE LIJA.	3	PIEZA	Q.	
	10	5671000348	TALADRO ROTOMARTILLO INALAMBRICO DE 1/2" DE	15	PIEZA		
















			20 V. MAX. MODOS, INCLUYE BROQUERO DE 1/2", LUZ DE LED PARA ILUMINAR LA ZONA DE TRABAJO, MANGO PEGONOMICO Y CUBIERTO DE GOMA PARA MAYOR COMODIDAD DEL USUARIO, CLIP LATERAL PARA MONTAR SOBRE CINTURON, DOS VELOCIDADES MECANICAS PARA APLICACION DE MAYOR EXIGENCIA, 3 MODOS DE USO, FIJACION, PERFORACION Y PERCUSION.				
	11	5671000528	SIERRA CALADORA PARA USO CON BATERIA DE ION LITIO DE 2V. EL CONTROL DE VELOCIDAD, VARIABLE	3	PIEZA		v
	12	5671000324	SIERRA CIRCULAR DE 8 1/4" ELECTRICA MANUAL POTENCIA 1600W. VELOCIDAD 5,500 RPM. CAPACIDAD DE CORTE 75 MM DE PRIMERA CALIDAD.	3	PIEZA		
074	13	5671000326	SIERRA ELECTRICA INGLETE TELESCOPICA DE 12" POTENCIA DE 1800W. VELOCIDAD 1,700 RPM. MAXIMO INGLETE 52" IZQ, 62" DERECHA. MAXIMO BISEL 47" IZQ. CORTE MAXIMO A; BISEL 10 INGLETE 84 X 305.	3	PIEZA		
	14	5671000480	COMPRESORA DE 28 LITROS. 3.5 HP. 127 DE VOLTAJE, VELOCIDAD DE 3000 RPM. CON ADITAMIENTOS DE MANGUERA A 20 METROS DE LARGO DE 3/8"	4	PIEZA	The state of the s	

REQ.	cons.	ÁREA SOLICITANTE	CLAVE CABMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	MODELO
075	1	SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN	5671000360	TARRAJA PARA REALIZAR CUERDAS EN TUBO GALVANIZADO, CON DADOS DE 1/2" A 2" DE DIÁMETRO, CON MANGO LARGO	9	PIEZAS		
	2	HIDRÁULICA	5671000448	ROTO MARTILLO NEUMÁTICO PROFESIONAL ELÉCTRICO	5	PIEZAS		
	3		5671000402	PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	2	PIEZAS		

LA TRANSFORMACIÓN LLEGÓ A La Mandalena Conto



Página PAGE4 de NUMPAGES73











٠	4	5671000426	PLANTA DE SOLDAR PORTATIL	1	PIEZAS	
	5	5671000424	BOMBA DE SUCCIÓN SUMERGIBLE TIPO BECERRO, CON ENTRADA Y SALIDA DE 2" Y 1 HP	8	PIEZAS	
	6	5671000028	BOMBA DE SUCCIÓN A GASOLINA, CON ENTRADA Y SALIDA DE 2" Y 7.5 HP	2	PIEZAS	
	7	5671000080	CORTADORA DE DISCO PARA ASFALTO Y CONCRETO, CON MOTOR A GASOLINA, MONTADA SOBRE CHASIS DE 4 RUEDAS	1	PIEZAS	
	8	5671000028	BASE DE ESMERIL	1	PIEZAS	
075	9	5671000080	ESMERIL DE BANCO, DE PIEDRA DE 1 HP	1	PIEZAS	
	10	5671000148	GATO MECÁNICO PARA 6 TONELADAS	2	PIEZAS	

PERIODO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 33 FRACCIÓN X DE LA LADF, SE INFORMA QUE EL PERIODO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ POSTERIOR A LA EMISIÓN DEL FALLO TENIENDO 20 DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA ENTREGA

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.


DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 33 FRACCIÓN X DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL SE INFORMA QUE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES, SE ENTREGARÁN, LIBRE ABORDO DESTINO EN EL ALMACÉN GENERAL DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS EN AVENIDA OJO DE AGUA S/N COLONIA AMPLIACIÓN LOMAS DE SAN BERNABÉ, C.P. 10350, EN UN HORARIO DE 09:00 A 14:00 HORAS, DE LUNES A VIERNES Y/O EN EL LUGAR DONDE INDIQUEN LAS ÁREAS REQUIRENTES.

SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES.

LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES, SERÁ SUPERVISADA POR EL ENCARGADO DE ALMACÉN GENERAL Y/O POR EL PERSONAL QUE DESIGNEN PARA TAL AFECTO EL JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ALMACENES E INVENTARIOS, EN CONJUNTO CON LAS ÁREAS REQUIRENTES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

PARA EL CASO DE QUE LOS BIENES, SE REQUIERAN EN OTRO LUGAR DISTINTO AL ALMACÉN GENERAL, LAS ÁREAS REQUIRENTES DEBERÁN ELABORAR UN ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN (REMISIÓN) DE BIENES EN LA CUAL DEBERÁ INCLUIR Y ESTAR PRESENTE, EL ENCARGADO DEL ALMACÉN GENERAL Y/O EL PERSONAL QUE DESIGNE PARA TAL EFECTO, ASÍ MISMO SERÁN LOS QUE CORROBORARÁN Y DARÁN SU VISTO BUENO DE LA CORRECTA ENTREGA DE LOS BIENES.

EL ENCARGADO DEL ALMACÉN GENERAL Y/O EL PERSONAL QUE DESIGNE PARA TAL EFECTO, EN CONJUNTO CON EL ÁREA REQUIRENTE SERÁN LOS RESPONSABLES DE EFECTUAR EL RECHAZO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO CUANDO, PRESENTEN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS Y NO CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, POR LO QUE EL PARTICIPANTE QUE RESULTE ADJUDICADO SE OBLIGA A SUSTITUIRLOS EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DÍAS HÁBILES.



José Moreno Salido S/N, Col. Barranca Seca, C.P. 10580 Alcaldía La Magdalena Contreras, Ciudad de México Página PAGE4 de NUMPAGE573



2025

Año de

La Mujer
Indígena







LOS BIENES NO SERÁN RECIBIDOS, EN CASO DE QUE NO SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES, SIN PERJUICIO DE LAS PENAS CONVENCIONALES, A QUE SE HAGA ACREEDOR EL PARTICIPANTE POR SU INCUMPLIMIENTO.

		PROTESTO LO NECESARIO	- W
	NOMBRE DEL	PARTICIPANTE O REPRESENTANTE LEGAL	*
		FIRMA	
		D. C. DEL DADTICIDANTE	<u>.</u>
	*	R.F.C. DEL PARTICIPANTE:	
NOTA: ESTE FORMATO DEBERÁ SEI	R PRESENTADO EN I	PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE.	n.
		e	
		ANEXO 2	
	DATOS GENER	ALES DEL PROVEEDOR PARTICIPANTE	
IMTRO. FRANCISCO JAVIER CASTRO	3 HEDNÍNDEZ	21	CIUDAD DE MÉXICO, A
DIRECTOR GENERAL DE ADMINIST		S	
PRESENTE			
PROCEDIMIENTO DE INVITACION "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS		UANDO MENOS TRES PROVEEDORES NO.	CIR/DGAYF/006/2025, PARA LA
ADQUISICION DE HERRAIVIIENTAS) I WAQOWAS-HER	MANUELVIA .	
EL QUE SUSCRIBE, EN MI CARÁCTE	R DE REPRESENTAN	NTE LEGAL DE LA EMPRESA:	, MANIFIESTO BAJO PROTESTA
		OS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENT	
		CRIBIR LA PROPUESTA EN EL PRESENTE P	ROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN
RESTRINGIDA A CUANDO MENOS	TRES PROVEEDORE	5.	
NOMBRE DE EMPRESA:			=
REGISTRO FEDERAL	DE		
CONTRIBUYENTES:	DE		
CONTRIBUTENTES.			
DOMICILIO FISCAL:	.°		
CALLE Y NÚMERO:		91	
COLONIA:		ALCALDÍA O MUNICIPIO	4
CÓDIGO POSTAL:		ENTIDAD FEDERATIVA:	
TELÉFONO: FIJO		TELÉFONO: CELULAR:	
CORREO ELECTRÓNICO:			0

José Moreno Salido S/N, Col. Barranca Seca, C.P. 10580 Alcaldía La Magdalena Contreras, Ciudad de México Página PAGE4 de NUMPAGES73



LA TRANSFORMACIÓN LLEGÓ A la Mandalena Contreras

2025 Año de La Mujer Indígena

