

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

EA-909007972-I22-25

ADQUISICIÓN DE:

“EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO”

BASES DE LICITACIÓN **ÍNDICE**

Capítulo		Página
	GLOSARIO DE TÉRMINOS	3
1.	GENERALES DE LA CONVOCANTE	4
2.	OBJETO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA	6
3.	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES	6
4.	CONDICIONES DEL ABASTECIMIENTO	6
5.	VENTA Y COSTO DE LAS BASES	10
6.	REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA	10
7.	PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	19
8.	PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS	19
9.	EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN	20
10	ACTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA	21
11.	DESCALIFICACIÓN DE LOS LICITANTES	24
12.	GARANTÍAS	25
13.	PLIEGO DE CONDICIONES NO NEGOCIABLES	26
14.	DECLARACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA DESIERTA	31
15.	INCONFORMIDADES	31
16.	CONTROVERSIAS	31

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

Con fundamento a lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3 Fracción I, 27 inciso a), 28 Primer Párrafo, 30 Fracción II inciso c), 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39 BIS, 40, 43, 44, 49, 51 y 59 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; 37 y 41 de su Reglamento; **Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México**, Organismo Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, en adelante “La Convocante”, con domicilio en Av. Insurgentes Norte No. 423, Segundo Piso, Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, en la Ciudad de México, Tel. 55-5038-1700 ext. 1767, convoca a Personas Físicas y Morales a participar en la **Licitación Pública Internacional Número: EA-909007972-I22-25**, para la **Adquisición de “Equipo Médico y de Laboratorio”**, correspondiente al ejercicio presupuestal del año 2025, conforme a las siguientes:

B A S E S

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Para efecto de estas bases, se entenderá por:

ADQUISICIÓN:	El acto jurídico por virtud del cual se adquiere el dominio o propiedad de un bien mueble a título oneroso.
BASES:	Documento que contiene los conceptos que regirán y serán aplicados para la entrega de bienes que se propongan.
BIENES O INSUMOS:	Los que se adquieren con motivo del presente Procedimiento de Licitación.
CIRCULAR UNO 2024:	Normatividad en Materia de Administración de Recursos.
CONTRATO ADMINISTRATIVO:	Es el acuerdo de dos o más voluntades, que se expresa de manera formal y que tiene por objeto transmitir la propiedad, el uso o goce temporal de bienes muebles o la prestación de servicios a las dependencias, órganos descentrados, entidades y delegaciones de la Administración Pública de la Ciudad de México, por parte de los proveedores, creando derechos y obligaciones para ambas partes y que se derive de alguno de los procedimientos de contratación que regula la ley.
CONVOCANTE U ORGANISMO:	Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México
ESTATUTO ORGÁNICO:	Estatuto Orgánico del Organismo.
LEY:	Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL:	Procedimiento administrativo de carácter internacional, por virtud del cual se

	convoca públicamente a los licitantes a participar, adjudicándose al que ofrezca las mejores condiciones a la Administración Pública de la Ciudad de México, un contrato relativo a adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios relacionados con bienes muebles.
LICITANTE:	Persona física o moral que participa con una propuesta en el presente procedimiento de Licitación Pública, en el marco de la Ley.
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL:	Titular o representante del Órgano Interno de Control en Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.
PARTIDAS:	Descripción de los bienes solicitados.
PROPUESTAS O PROPOSICIONES:	Ofertas técnico-económicas que presentan los licitantes.
PROVEEDOR:	La persona física o moral que celebre contratos con carácter de vendedor de bienes muebles, arrendador o prestador de servicios con las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades.
REGLAMENTO:	Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
SEDECO:	Secretaría de Desarrollo Económico.
L. A. B.	"Libre a Bordo". Esto indica que el vendedor se responsabiliza de los costos y riesgos hasta que la mercancía es entregada a bordo del medio de transporte (barco, avión, etc.) en el puerto de embarque especificado
CFF.	Código Fiscal de la Federación

1. GENERALES DE LA CONVOCANTE:

1.1 Identidad y facultades:

La Convocante es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México con facultades para suscribir contratos que se deriven de este Procedimiento de Licitación Pública Internacional, con fundamento en el Decreto de Creación de la Convocante, publicado el 3 de julio de 1997 en el Diario Oficial de la Federación y el Decreto por el que se reforma, publicado el 18 de diciembre de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Estatuto de Gobierno de la Ciudad de México, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y el Estatuto Orgánico del Organismo.

1.2 Domicilio:

La Convocante tiene su domicilio en Av. Insurgentes Norte No. 423, Segundo Piso, Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, en la Ciudad de México, Tel. 55-5038-1700 ext. 1767.

1.3 Información del Servidor Público responsable del procedimiento:

De conformidad a lo establecido en el **Artículo 33 Fracción XXV** de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, para este procedimiento se determina que los servidores públicos responsables del presente Procedimiento de Licitación Pública Internacional son los CC. Mtro. Carlos Huesca Vigil Escalera, en su carácter de Director de Administración y Finanzas, Mtro. Erin Edgard Torres Rodríguez, Subdirector de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios y/o. Mtro. Enrique Ponce Ponce, Jefe de Unidad Departamental de Compras y Control de Materiales de la Convocante.

1.4 Responsable de Administrar y Verificar el cumplimiento del contrato.

La **Dirección de Atención Médica** a través de su Titular el **Dr. Placido Enrique León García**, será la persona responsable de Administrar y Verificar el Cumplimiento del Contrato respectivo, lo cual será realizado a través del **DR. ROMEO ADALID MARTÍNEZ CISNEROS, RESPONSABLE DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE SOPORTE PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO**, adscrito a esta dirección de conformidad con lo establecido en las “Bases” y su “Anexo 2”.

1.5 No Conflicto de Interés

De conformidad con lo señalado en el numeral Décimo Tercero, Fracción II, inciso a) de los Lineamientos para la Presentación de Declaración de Intereses y Manifestación de No Conflicto de Intereses a Cargo de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública de la Ciudad de México y Homólogos que se señalan, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 23 de julio de 2015, los servidores públicos que intervienen en el presente Procedimiento de Licitación Pública Nacional son los siguientes:

Mtro. Carlos Huesca Vigil Escalera, en su carácter de Director de Administración y Finanzas de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México; Mtro. Erin Edgard Torres Rodríguez, Subdirector de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios y el Mtro. Enrique Ponce Ponce, Jefe de Unidad Departamental de Compras y Control de Materiales de la Convocante.

1.6 Proveedores Salarialmente Responsables.

De conformidad con el Artículo 2 Fracción XXXIII de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, los proveedores salarialmente responsables son aquellos que hayan comprobado fehacientemente, a través de mecanismos y/o la documentación idónea, que sus trabajadores y trabajadores de terceros que presten servicios en sus instalaciones perciban un salario mínimo general vigente, de acuerdo a la zona correspondiente de la Ciudad de México, si este fuese mayor al múltiplo de la unidad de cuenta antes referido, y cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad social.

Con fundamento en el artículo 14 Ter de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, las personas físicas o morales interesadas en inscribirse en el padrón de proveedores de la Administración Pública de la Ciudad de México, deberán solicitarlo por escrito ante la Secretaría de Administración y Finanzas, conforme a lo señalado en dicho artículo.

Será la responsabilidad única y exclusiva de los proveedores registrados, mantener la condición de “Salarialmente Responsable”, por lo que en caso de ya no cumplir con esta condición deberán dar aviso por escrito a la Secretaría de Administración y Finanzas, a efecto de que actualice su registro.

Con fundamento en el artículo 33, Fracción V, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, “La Convocante” podrá realizar las consultas que considere necesarias ante las instancias competentes para corroborar si

las personas físicas o morales cuentan con la anotación vigente como proveedor salarialmente responsable, en el padrón de proveedores

1.7 **Origen de los recursos (Art. 28 de la Ley):**

Los compromisos de pago que se deriven de este procedimiento de licitación, y que serán ejercidos por la Dirección de Administración y Finanzas de la Convocante, con cargo a la Partida Presupuestal **5311- “Equipo Médico y de Laboratorio”** de conformidad con las Suficiencias Presupuestales **Número 2220, 2218, 2219, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227 y 2168** emitidas por la Subdirección de Finanzas.

2. OBJETO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA:

- 2.1 Este procedimiento de licitación, tiene por objeto la Adquisición de “Equipo Médico y de Laboratorio” solicitados mediante las **requisiciones de compra número 2025-0260, 2025-0266, 2025-0290, 2025-0392, 2025-0400, 2025-0419, 2025-0426, 2025-0461, 2025-0739, 2025-0763, 2025-0770 y 2025-0619**, generada por la **Dirección de Atención Medica**, que funge como área requirente de los bienes que serán destinados para la adquisición de Bienes Necesarios para el Sistema Público de Cuidados.
- 2.2 La Convocante podrá modificar los aspectos establecidos en la Convocatoria y las bases de este Procedimiento de Licitación Pública Internacional, siempre que no implique la sustitución, variación o disminución de los bienes requeridos originalmente, con excepción de los casos a los que se refiere el artículo 44 de la Ley (**Art. 37 de la Ley**).
- 2.3 De conformidad a lo establecido en el numeral 5.1.2 de la Circular Uno 2024, la Convocante señala que en todos los procesos de adquisiciones de bienes y servicios, así como en la formalización de contratos, o en la determinación y aplicación de sanciones, está prohibida cualquier forma de discriminación, sea por acción u omisión, por razones de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencia o identidad sexual o de género, estado civil, apariencia exterior o cualquier otra análoga.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES (Artículo 33 Fracc. VII de la Ley):

- 3.1 Los bienes objeto de esta licitación, se integran de **56 (cincuenta y seis) partidas**, que serán destinados para la atención de la población de la Ciudad de México, para el ejercicio 2025.
- 3.2 Los conceptos, las cantidades, las características y las especificaciones de los bienes, objeto de esta licitación, así como las condiciones en que serán abastecidos, se efectuarán como se indica en el **Anexo 2** de estas bases.
- 3.3 Los licitantes deberán cotizar el 100% del total de la partida en la que participe.

4. CONDICIONES DEL ABASTECIMIENTO:

- a) Los bienes que se entreguen, deberán ser iguales a los indicados en estas bases y en la Propuesta Técnica aceptada, así como del inserto presentado de los bienes solicitados en las cantidades y especificaciones solicitadas así como con las especificaciones técnicas requeridas, de no presentarse conforme a lo solicitado, será motivo de

descalificación de la propuesta de los licitantes y que se consignarán en el contrato respectivo, así como de las penas contempladas en la Normatividad Vigente.

- b) Bajo ninguna circunstancia serán negociadas las condiciones contenidas en estas bases, así como las propuestas presentadas por los licitantes.
- c) No se aceptarán bienes similares, distintos, equivalentes o alternativos a los que se indican en estas bases.
- d) Únicamente se recibirán partidas completas (el 100% de la partida asignada), de conformidad con lo establecido en el anexo 2 de las bases.
- e) No se otorgará prórroga para la entrega de bienes cuando la solicitud sea extemporánea, es decir, cuando no sea presentada antes de fenercer la fecha de entrega pactada en el contrato correspondiente, aunado a que la misma, no compruebe amplia y detalladamente una eventualidad que se encuentre más allá de las previsiones del solicitante, es decir por causas de fuerza mayor, en casos fortuitos o causas imputables a la Convocante, siempre y cuando conste por escrito y se acredite fehaciente y documentalmente. Lo anterior con fundamento en el punto 5.10.1 de la Circular Uno 2024.

Así mismo conforme al numeral 5.10.2 de dicha circular, las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades que por sus propias necesidades no estén en condiciones de recibir los bienes en la fecha establecida en el contrato respectivo, podrán solicitar al proveedor por escrito con antelación al plazo señalado en el instrumento jurídico, se posponga la fecha de entrega sin penalización para el proveedor, marcando copia al Órgano Interno de Control.

- f) Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 39 Bis de la Ley, la Convocante verificará que ninguno de los licitantes, se encuentre sancionado por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno o en incumplimiento contractual ante las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, antes de la celebración de la Primera Etapa de la Licitación, de la Emisión del Fallo y la Celebración de los Contratos, en caso de encontrarse el licitante en alguno de estos supuestos, la Convocante procederá a lo dispuesto por el Artículo 39 de la Ley.

4.1 Lugar de entrega de los bienes: (Art. 33 Fracción X de la Ley):

Los bienes serán entregados e instalados en los días, lugares y horarios indicados con antelación por parte del área requirente en los días naturales y horarios para su recepción, así como lo señalado en el **Anexo 2** de estas bases, de acuerdo al numeral **5.4.5 fracción II de la Circular Uno 2024**, personal calificado del área requirente deberá asistir al momento de la entrega, instalación y puesta en marcha de los bienes y verificará que cumplan con las características señaladas en estas bases así como de las obligaciones pactadas y rechazará los bienes que no cumplan con lo establecido en estas bases y en el contrato de adquisición que se derive de este Procedimiento de Invitación Restringida.

En caso de que exista necesidad de efectuar cambios de domicilio para el suministro de los bienes, el proveedor o su representante legal, estará obligado a entregar estos en el domicilio y plazo autorizados, previa notificación por escrito del área Requirente, sin cargo extra para la misma, el nuevo domicilio sólo podrá ser considerado dentro de la Ciudad de México.

En caso de contar con la capacidad necesaria para el resguardo de los bienes que le sean adjudicados, será motivo de descalificación.

4.2 Fecha de entrega de los bienes:

Los bienes objeto de este Procedimiento de Invitación, serán entregados e instalados a más tardar el **30 de diciembre** de los corrientes.

4.3 Incremento o disminución de los bienes:

La convocante podrá incrementar o disminuir las cantidades solicitadas:

- a) Siempre y cuando el Contrato de Adquisición esté vigente, la Convocante podrá incrementar hasta el 25%, las cantidades y montos originalmente contratados (**Artículo 65 de la Ley**).
- b) Cuando existan causas debidamente fundadas de interés público, caso fortuito o fuerza mayor y una vez acreditadas fehacientemente las mismas, durante cualquier etapa del procedimiento de licitación, antes de la emisión del fallo, se podrá modificar hasta un 25%, la cantidad o monto de los bienes (**Artículo 44 de la Ley**).

4.4 Patentes, Marcas y Derechos de Autor:

El licitante que resulte adjudicado, asumirá la responsabilidad total en caso de que al suministrar los bienes objeto del presente procedimiento de licitación, se infrinjan patentes, marcas o derechos de autor, sin responsabilidad alguna para la Convocante.

4.5 Casos de rechazo a la entrega de los bienes:

Si en el proceso de inspección física y documental conforme al Anexo 2 de las bases, Anexo 4, Propuesta Técnica e Inserto presentado, respecto de los atributos de los bienes al momento de su recepción, éstos no cumplen con las características físicas determinadas en las bases, será motivo de rechazo por parte de la Convocante, no recibiendo del proveedor los bienes que no hayan cumplido con dichas especificaciones. En este caso, el proveedor deberá sustituir el 100% de los bienes rechazados, en un plazo no mayor a 5 días naturales, contados a partir de la notificación por escrito de la Convocante, con las características físicas y especificaciones requeridas, sujetándose nuevamente a la inspección y autorización por parte del personal calificado de la Convocante, situación que no le exime en caso de encontrarse fuera del plazo pactado originalmente para la entrega, de la aplicación de las penas convencionales pactadas por cada día de atraso.

4.6 Devoluciones:

Una vez recibidos los bienes, la Convocante procederá a la devolución total de los bienes durante el período de garantía, previa notificación de la Convocante, cuando se compruebe lo siguiente:

- a) Defectos de fabricación.
- b) No corresponden a las especificaciones de la propuesta técnica presentada por el proveedor.

El proveedor se obligará a reponer a la Convocante en un plazo no mayor a 5 días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación por escrito, el 100% del volumen de los bienes devueltos por la Convocante, en caso de no cumplir con esta obligación, el proveedor se sujetará a las consecuencias jurídicas establecidas en el punto 13.5.5 de las presentes bases.

4.7 Grado de Integración Nacional:

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 Fracción II de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, así como al **Noveno Lineamiento** de los **“Lineamientos para la Determinación y Acreditación del Grado de**

Integración o Contenido Nacional, así como los Criterios para la Disminución u Omisión del Porcentaje de Integración o Contenido Nacional”, los licitantes deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en el cual indiquen el país de origen y el grado de integración nacional de los bienes propuestos.

De conformidad al Décimo Primero Lineamiento de los “**Lineamientos para la Determinación y Acreditación del Grado de Integración o Contenido Nacional, así como los Criterios para la Disminución u Omisión del Porcentaje de Integración o Contenido Nacional**”, los licitantes para determinar el Grado de Integración de los Bienes deberán aplicar la siguiente fórmula:

$$\text{GIN}=[1-(\text{CI}/\text{PV})]$$

En donde:

GIN = Grado de integración o contenido nacional del bien o servicio, expresado en porcentaje

CI=Valor de las importaciones, y

PV=Precio de venta del producto ofertado en el Procedimiento de Adquisición correspondiente

4.8 Garantía de los bienes:

Los bienes objeto de esta Invitación Restringida, se garantizarán contra todo defecto de fabricación y vicios ocultos que impidan su uso o aprovechamiento, la garantía de dichos bienes correrá a partir de la instalación y puesta en marcha de los mismos en los lugares indicados por el área requirente.

4.9 Recepción de Catalogo e Inserto:

Los licitantes deberán entregar catálogo e inserto de los bienes descritos en el **Anexo 2** de estas bases, **el día 21 de diciembre de 2025, en un horario de 10:00 a 15:00 horas** (no se recibirán catálogos e insertos fuera de este horario), en la oficina de la **Subdirección de Soporte para el Diagnóstico y Tratamiento**, ubicada en el Séptimo Piso de la Av. Insurgentes Norte Número 423, Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, en la Ciudad de México, con el objeto de comprobar las características del bien que oferta debidamente referenciados, así como, con el nombre del licitante, número de licitación y número de partida correspondiente. El catálogo e insertos en idioma español, en caso de no ser así, acompañar de traducción simple al español.

Inserto:

Con el objeto de comprobar las características del bien que oferta, se tendrá que soportar referencias en insertos, sin que esto sustituya el requerimiento del catálogo y siempre que estén en idioma español, en caso de no ser así, acompañar de traducción simple al español de solo las referencias empleadas. Los catálogos e insertos deberán ser originales y referenciados, no se aceptarán copias fotostáticas, ni bajados de internet., así como con el nombre del licitante, número de procedimiento y número de partida correspondiente.

Cabe señalar, que el hecho de no presentar catalogo e inserto en la(s) partida(s) en que participe debidamente referenciados, **será motivo de descalificación en las que hubiere incumplido con este requisito.**

4.10 Vigencia del Contrato:

La vigencia del (os) contrato (s) respectivo (s) será a partir de la emisión del fallo y hasta el **31 de diciembre de 2025**.

5. VENTA Y COSTO DE LAS BASES:

5.1 Consulta de las Bases:

Las bases estarán a disposición de los interesados para su consulta, durante los **días 16, 17 y 18 de diciembre de 2025, en un horario de 09:00 a las 15:00 horas**, en la Jefatura de Unidad Departamental de Compras y Control de Materiales, ubicada en el Segundo Piso del domicilio de la Convocante, así como en la página de Internet de la Convocante www.salud.cdmx.gob.mx y sersalud.cdmx.gob.mx

5.2 Venta de las Bases:

Las bases se pondrán a la venta únicamente en la Jefatura de Unidad Departamental de Compras y Control de Materiales, ubicada en Av. Insurgentes Norte No. 423, Segundo Piso, Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, en la Ciudad de México, durante los **días 16, 17 y 18 de diciembre de 2025, en un horario de 09:00 a las 15:00 horas**

5.3 Costo de las Bases:

Las bases tendrán un costo de \$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M. N.), en el domicilio de la Convocante y el pago se podrá realizar a través de la siguiente modalidad:

- Cheque certificado o de caja librado por Institución Bancaria Nacional, a través de su sucursal en la Ciudad de México, a favor de **Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México** (sin abreviaturas).
- Ficha de depósito original, realizado a la cuenta número **131165587 del Banco Afirme, Clave Bancaria 062180001311655878**, a nombre de **Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México**.

Una vez que se cuente con dicho documento, deberá presentarlo en la Caja General de la Subdirección de Finanzas, ubicada en el Segundo Piso de la Av. Insurgentes Norte No. 423, Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, en la Ciudad de México, quien emitirá el Recibo de Compra de Bases, y el cual se deberá canjear por un ejemplar de las bases de la licitación el cual se le proporcionara de manera digital para ello deberá contar con una medio magnético (USB), en la Jefatura de Unidad Departamental de Compras y Control de Materiales, ubicada en el Segundo Piso del domicilio de la Convocante.

6. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA (Artículo 33 de la Ley)

Los interesados en participar en esta licitación, cubrirán todos y cada uno de los requisitos establecidos en estas bases.

- 6.1 La documentación Legal y Administrativa del licitante, deberá presentarse en **original y/o copia certificada y copia simple legible** para cotejo. Los originales y/o copias certificadas serán devueltos una vez concluido el acto de apertura de sobre.
- 6.2 Las manifestaciones y propuestas se elaborarán en los formatos anexos a estas bases de licitación o bien, mediante escritos propios legibles, **debidamente firmados**, que contengan los mismos datos que los anexos de referencia.
- 6.3 Las propuestas se deberán presentar en idioma español.

6.4 Documentación Legal y Administrativa:

6.4.1 Personas Físicas:

- a) En relación a la participación de las personas físicas, éstas deberán acreditar la personalidad, mediante Acta de Nacimiento en original o copia Certificada y copia simple para cotejo (**original y copia**).
- b) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad del licitante, mediante la cual señale que cuenta con las facultades suficientes para contraer derechos y obligaciones, suscribir **propuestas y contratos** y demás documentación inherente al procedimiento licitatorio.

6.4.2 Personas Morales:

- a) Las empresas participantes y sus representantes, deberán acreditar su legal existencia y la personalidad con que se ostentan, así como sus facultades para participar en la celebración de este acto, mediante acta constitutiva y sus modificaciones actualizadas, que deberán contener los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondientes (números de folios y fecha en las cuales fueron registrados) y en su caso, él o los poderes notariales otorgados a su favor (**original y copia**).
- b) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en papel membretado del representante del licitante (**original**), de que se cuenta con las facultades suficientes para contraer derechos y obligaciones, suscribir **propuestas y contratos** y demás documentación inherente al procedimiento Licitatorio.

6.4.3 Participación Conjunta:

- a) Para el caso de la participación conjunta de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas deberán presentar como requisito indispensable el convenio **original y copia** entre las empresas participantes de acuerdo a lo establecido en el **apartado 7 y anexo 14** de las presentes bases.
- b) Manifestación bajo protesta de decir verdad en papel membretado del licitante, en el que señale que es considerada dentro del sector de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales (**MIPYME**) de no ser así, deberá presentar dicho manifiesto con la leyenda **NO APLICA** y deberá acompañarse del **Anexo 14** de las presentes bases debidamente requisitado, el cual deberá presentarse como parte de su propuesta económica. **el no presentarlo será motivo de descalificación.**

6.4.4 Personas Físicas y Morales:

El objeto social y/o actividades comerciales de las empresas participantes y/o personas físicas, deberá vincularse a los bienes y/o servicios a contratar objeto del presente procedimiento de licitación, el no cumplir con este requisito, será motivo de descalificación.

- a) Deberán suministrar la información requerida en el **Anexo 1** de estas bases.
- b) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad (**original**), mediante la cual el representante legal señale un representante con domicilio en la Ciudad de México para recibir notificaciones, señalando nombre, dirección y teléfono.
- c) Presentar la Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión reciente que coincide con la razón social del licitante y su domicilio fiscal junto con la opinión POSITIVA del cumplimiento de obligaciones fiscales, para el caso de

contar con almacenes o bodegas en un domicilio distinto, adjuntar el aviso de apertura correspondiente ante SAT (dicho aviso deberá tener fecha anterior a la convocatoria de esta licitación) (**original y copia**).

- d) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad (**original**), en la que indique que el representante legal, su representada, socios y administradores de la empresa, no se encuentran en alguno de los supuestos del Artículo 39 de la Ley. Si se comprueba que el licitante se encuentra en cualquiera de estos supuestos, automáticamente se desecharán sus propuestas y quedará descalificado de este proceso licitatorio (**Anexo 3**).

e) Cumplimiento de Obligaciones Fiscales:

- e.1) Con fundamento en el artículo 58 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de recursos de la Ciudad de México, en relación con lo señalado en el **numeral 8.2 de la “Circular Contraloría General para el Control y Evaluación de la Gestión Pública, el Desarrollo, Modernización, Innovación y Simplificación Administrativa, y la Atención Ciudadana en la Administración Pública del Distrito Federal**, con la finalidad de verificar que los proveedores participantes hayan cumplido con el pago correspondiente a los últimos 5 ejercicios fiscales, respecto de las contribuciones señaladas en el **Anexo 9** de las presentes bases. **Todos los participantes sin excepción alguna, deberán incluir en su propuesta el Anexo 9, requisitado tal como se indica en las bases, el no presentarlo será motivo de descalificación.** (**original y copia**)

- e.1.1) Constancia de No Adeudos que le corresponda o en su caso por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que deberá acompañarse del Anexo 9 de las presentes bases debidamente requisitado, a efecto de constatar, que el proveedor participante no tiene periodos de adeudo por el suministro de agua, deberán presentar Constancia de No Adeudo del Impuesto Predial o en su defecto si la constancia se encuentra en trámite, deberán presentar los pagos correspondientes a 5 ejercicios fiscales inmediatos anteriores. Dicha constancia deberá tener una antigüedad no mayor a dos meses a la fecha del Acto de Apertura con la Documentación Legal, Administrativa, Propuesta Técnica y Económica. **todos los participantes sin excepción alguna deberán incluir en su propuesta el anexo 9.** (**original y copia**)

- e.1.2) Si la Constancia de Adeudos se encuentra en trámite, deberá presentar el pago de los derechos y obligaciones de acuerdo al anexo 9, en el entendido que, de no hacerlo, será motivo de descalificación. Asimismo, dicho manifiesto deberá acompañarse del Anexo 9 de las presentes bases debidamente requisitado, indicando los impuestos que le son aplicables. Todos los participantes sin excepción alguna, deberán incluir en su propuesta el Anexo 9, requisitado tal como se indica en las bases, el no presentarlo será motivo de descalificación. Si la causación de las contribuciones o las obligaciones formales es menor a 5 años, deberá verificarse su cumplimiento a partir de la fecha en la cual se generaron **todos los participantes sin excepción alguna deberán incluir en su propuesta el anexo 9.** (**original y copia**)

- e.2) En caso de que el participante sea arrendatario del inmueble en el que se encuentran sus instalaciones, deberá presentar manifiesto bajo protesta de decir verdad en el que indique que cumple con el pago de sus obligaciones fiscales así como del contrato de arrendamiento, el cual deberá encontrarse vigente durante todo el ejercicio 2025 en original y copia del mismo, para su cotejo, mismo que deberá contar con los requisitos conforme a la legislación aplicable vigente, con el fin de verificar si se encuentra o no obligado al pago de sus obligaciones fiscales como contribuyente ante el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, al pagar el consumo de agua; deberá presentar el comprobante correspondiente conforme se indica en el anexo “9” de estas bases, presentando la documentación que acredite el cumplimiento de sus obligaciones en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

todos los participantes sin excepción alguna deberán incluir en su propuesta el anexo 9. (original y copia), No presentarlo será motivo de descalificación.

Cumplimiento de Obligaciones Fiscales para los participantes que tengan su domicilio en otra entidad federativa:

- e.3) Para el caso del Participante que tenga su domicilio fiscal en otra entidad federativa, deberá presentar comprobantes de pago de impuestos y derechos, además de manifiesto bajo protesta de decir verdad (original), en el cual señale que ha cumplido con sus obligaciones fiscales en dicha entidad. Dicho manifiesto deberá acompañarse del Anexo 9 de las presentes bases debidamente requisitado, indicando los impuestos que le son aplicables, en su entidad federativa. **todos los participantes sin excepción alguna deberán incluir en su propuesta el anexo 9. (original y copia). No presentarlo será motivo de descalificación.**
- f) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad (**original**), en la cual se compromete a que el representante legal, directivos y empleados que participan en las diferentes etapas de este procedimiento licitatorio, firma de contrato y entrega de los bienes, se conducirán con respeto y se abstendrán de incurrir en actos de soborno, cohecho, corrupción y quebranto de las Leyes y disposiciones Normativas, durante la vigencia de la relación contractual entre los Servicios de Salud Pública de la Ciudad México y la empresa (**Anexo 10**).
- g) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad (**original**), en la cual señale, que los socios, directivos, accionistas, administradores, comisarios y demás personal de sus procesos de ventas, comercialización, relaciones públicas o similares, no tienen, no van a tener en el siguiente año o han tenido en el último año, relación personal, profesional, laboral, familiar o de negocios con las personas servidoras públicas que cuentan con atribuciones originarias, por delegación o comisión o de representación, en el presente procedimiento licitatorio, lo anterior de conformidad con lo establecido en la Política Cuarta, fracción VIII y Transitorio Primero del “ACUERDO POR EL CUAL SE FIJAN POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE SE SEÑALAN, PARA CUMPLIR LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PREVENIR LA EXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES”. (**Anexo 11**).
- h) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad (**original**), en la cual señale, que no se encuentra en los supuestos de impedimentos legales correspondientes, ni inhabilitado o sancionado por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno o autoridades competentes de los gobiernos de las entidades federativas o municipios, lo anterior de conformidad con lo establecido en el numeral Décimo Tercero de los “LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE INTERESES Y MANIFESTACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES A CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y HOMÓLOGOS QUE SE SEÑALAN”. (**Anexo 12**).
- i) Identificación oficial vigente en original o copia certificada y copia simple para cotejo, del representante legal facultado que firme las propuestas, con fotografía y firma (Cartilla del Servicio Militar Nacional con una vigencia anterior a 10 años como máximo), Pasaporte vigente, Cédula Profesional ó Credencial de Elector.
- j) La persona que realice la entrega de las propuestas, deberá presentar **original ó copia certificada y copia simple para su cotejo** de identificación oficial vigente con fotografía y firma (Cartilla del Servicio Militar Nacional con una vigencia anterior a 10 años como máximo), Pasaporte vigente, Cédula Profesional ó Credencial de Elector.

- k) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en papel membretado, de que, en caso de así requerirlo la Convocante, el domicilio referido para la entrega de los bienes, podrá ser cambiado, de acuerdo a las necesidades de la convocante, dentro de la Ciudad de México, sin costo para la misma.
- l) Manifiesto bajo protesta de decir verdad en papel membretado del licitante, mediante el cual indique que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, el prestador de los servicios podrá ceder o traspasar en forma parcial o total, los derechos u obligaciones derivados de este procedimiento de licitación a favor de otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito del Organismo, bajo pena de rescisión y aplicación de la garantía ofrecida para el cumplimiento del mismo, en los términos y condiciones estipuladas en el contrato, lo anterior de conformidad con el Artículo 61 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
- m) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en papel membretado, que no cederá o subcontratará las obligaciones derivadas de este procedimiento de licitatorio.
- n) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, que, en caso de resultar adjudicado, asumirá la responsabilidad total en caso de que al entregar los bienes objeto del presente procedimiento licitatorio, se infrinjan patentes, marcas o derechos de autor, sin responsabilidad para la convocante.
- ñ) Presentar (**original y copia legible**) del comprobante de pago de estas bases de licitación.
- o) Presentar Constancia de Registro en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública de la Ciudad de México, expedida por la Secretaría de Administración y Finanzas, a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, vigente y deberá contar con las firmas electrónicas correspondientes, de conformidad con los Artículos 14 Bis, 14 Ter, 14 Quater, de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, así como lo establecido en los Lineamientos Generales del Padrón de Proveedores de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicados en la Gaceta de la Ciudad de México, el 06 de junio de 2019. (**original y copia legible**).
- p) Presentar la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Positiva vigente (**original y copia legible SAT 32-D**)
- q) Presentar la obtención de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social Positiva, (**original y copia legible**)
- r) Para la integración de la Documentación Legal y Administrativa, deberá presentar manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en papel membretado del licitante, en la que señale el(s) inciso(s) en el(s) que no le aplique, especificando los motivos por los que no le son aplicables.

Aunado a lo anterior, para la integración de la Documentación Legal y Administrativa, deberá asentar en cada inciso la leyenda **NO APLICA**, según sea el caso. **El no cumplir con este requisito será motivo de descalificación.**

6.5 Propuesta Técnica:

- a) Integración de la Propuesta Técnica en forma impresa (**original**) en papel membretado y en archivo electrónico, con el número de la partida, la descripción detallada del bien, unidad de medida, origen del bien, marca, modelo y cantidad, firmada autógrafamente por el representante legal, de acuerdo a todas las especificaciones, requisitos y

formatos establecidos en el Anexo 2 de estas bases. (No será motivo de descalificación el no entregarlo en medio electrónico).

- b)** Manifestación escrita en papel membretado del fabricante (original) o en su defecto en hoja membretada del licitante (original), el cual deberá anexar carta del distribuidor primario (original) acompañada de copia simple de la carta de distribución o carta de representación vigentes de la relación comercial entre el distribuidor primario y el fabricante de origen del bien propuesto, respaldando al proponente en la cotización y entrega de los bienes propuestos, así como de la calidad y cantidad ofertada, indicando en dicho escrito el número de procedimiento, el número de la partida, la descripción detallada del bien, unidad de medida, origen del bien, marca, modelo y cantidad.

La carta del distribuidor primario (original) acompañada de copia simple de la carta de distribución o carta de representación vigentes deberán estar protocolizadas de acuerdo con el origen, en caso de ser internacional deberá contar con apostillado o visado, en el caso de nacional, notarizado en el país de origen, en caso de estar en idioma diferente al español anexar traducción simple.

- c)** Manifestación escrita en papel membretado del fabricante (original) o en su defecto en hoja membretada del licitante (original), el cual deberá anexar carta del distribuidor primario (original) acompañada de copia simple de la carta de distribución o carta de representación vigentes de la relación comercial entre el distribuidor primario y el fabricante de origen del bien propuesto, bajo protesta de decir verdad, en la que se garantiza que los "BIENES" contaran con una garantía de 3 años, contados a partir de la fecha de su entrega.

La carta del distribuidor primario (original) acompañada de copia simple de la carta de distribución o carta de representación vigentes deberán estar protocolizadas de acuerdo con el origen, en caso de ser internacional deberá contar con apostillado o visado, en el caso de nacional, notarizado en el país de origen, en caso de estar en idioma diferente al español anexar traducción simple.

- d)** Manifestación escrita en papel membretado del fabricante (original) o en su defecto en hoja membretada del licitante (original), el cual deberá anexar carta del distribuidor primario (original) acompañada de copia simple de la carta de distribución o carta de representación vigentes de la relación comercial entre el distribuidor primario y el fabricante de origen del bien propuesto, que los bienes propuestos cumplen con la Norma Oficial Mexicana de etiquetado (NOM-137-SSA1-2008) y lo que establezca el artículo 53 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Solo en caso de que el bien ofertado requiera de registro sanitario para su venta.

La carta del distribuidor primario (original) acompañada de copia simple de la carta de distribución o carta de representación vigentes deberán estar protocolizadas de acuerdo con el origen, en caso de ser internacional deberá contar con apostillado o visado, en el caso de nacional, notarizado en el país de origen, en caso de estar en idioma diferente al español anexar traducción simple.

- e)** Para los bienes de origen Internacional, deberá presentar Certificado de Calidad vigente (copia), emitido por el Organismo Internacional autorizado del país de origen, Ministerio de Salud o certificado de Buenas Prácticas, emitido por el país de origen, o bien presentar copia legible y vigente, anexando Carta en (original) bajo protesta de decir verdad, que es copia fiel del original. Es importante estar en el entendido que la presentación del ISO 13485:2016 da cumplimiento a este punto como certificado de calidad vigente.

- f) Presentar certificados vigentes en original y copia de las normas NOM-241-SSA1-2021: Buenas prácticas de fabricación, NOM-016-SSA3-2012: Infraestructura y equipamiento mínimo de hospitales y consultorios, NOM-137-SSA1-2008: Etiquetado de dispositivos médicos, ISO 9001: Gestión de calidad (general).
- g) (Copia) completa y legible del Registro Sanitario vigente del bien a adquirir, expedido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitarios (COFEPRIS). En el supuesto de no requerir dicho registro, presentar escrito que emite la COFEPRIS referida donde así lo indique o publicación del Diario Oficial de la Federación del acuerdo por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario.
- g.1) Copia simple del oficio de Registro Sanitario sometido a prórroga. Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga de Registro Sanitario, presentado ante la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, a más tardar en noviembre de 2025.
- h) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en papel membretado del licitante, mediante la cual indique el origen y grado de Integración Nacional de los bienes propuestos o manifiesto de No aplica, para equipos extranjeros que no contienen origen ni grado de integración nacional.
- i) Para dar cumplimiento al lineamiento Décimo Sexto, de los "Lineamientos para la Determinación y Acreditación del Grado de Integración o Contenido Nacional, así como los Criterios para la Disminución u Omisión del Porcentaje de Integración o Contenido Nacional, así como los Criterios para la Disminución u Omisión del Porcentaje de Integración o Contenido Nacional", deberá presentar manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, en el cual señale nombre de la empresa fabricante, así como las especificaciones del bien a ofertar y el resultado del cálculo del grado de integración de los bienes, mediante la fórmula establecida en el Décimo Primero de los mismos Lineamientos.

Manifestación escrita en papel membretado del fabricante (original) o carta del distribuidor primario (original) acompañada de copia simple de la carta de distribución o carta de representación vigentes, protocolizadas de acuerdo con el origen, en caso de ser internacional deberá contar con apostillado o visado, en el caso de nacional, notarizado en el país de origen, en caso de estar en idioma diferente al español anexar traducción simple, de la relación comercial entre el distribuidor primario y el fabricante de origen del bien propuesto, de que los "BIENES" que oferta no han presentado desviaciones en la calidad, durante los últimos 18 meses.

- j) Carta del licitante bajo protesta de decir verdad, donde garantiza cualquier defecto de fabricación o vicios ocultos que pudieran contener los bienes, durante los 18 meses posteriores a la fecha de su recepción (que no puedan ser reparados), comprometiéndose a cambiar aquellos que se encuentren en este supuesto; así mismo que son de óptima calidad y marca registrada en el mercado nacional (Original)
- k) Carta del licitante bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste que cuenta con la infraestructura, áreas y personal capacitado necesario para cubrir las necesidades de instalación, mantenimiento y capacitación de acuerdo a las necesidades de la Convocante.
- l) Deberá apegarse a un cronograma de actividades para la entrega y puesta en marcha de equipos y sistema requeridos.
- m) Carta bajo protesta de decir verdad en la que se compromete, a realizar los mantenimientos, preventivos y mantenimiento correctivo para obtener el óptimo rendimiento de los equipos (de acuerdo al anexo de requisitos). (original).

- n)** Carta bajo protesta de decir verdad en la que se compromete, a impartir al inicio del contrato al menos un curso de capacitación (de acuerdo al anexo de requisitos) (original).
- o)** Carta bajo protesta de decir verdad en la que se compromete los manuales de instalación, operación y mantenimiento originales en idioma español e inglés
- p)** Carta bajo protesta de decir verdad en la que se compromete, a otorgar el apoyo con personal técnico capacitado a fin de que esté presente en el arranque de los equipos y/o cuando se requiera asistencia técnica (de acuerdo al anexo de requisitos) (original).
- q)** Carta bajo protesta de decir verdad en la que se compromete, a proporcionar asistencia técnica que se requiera para el manejo, funcionamiento de los equipos, deberá integrar en su propuesta técnica los nombres, profesión, teléfonos, celular del personal profesional avalado por el fabricante (ingenieros, técnicos, etc.) que destinará para atención del servicio (original).
- r)** Carta bajo protesta de decir verdad en la que se compromete, a entregar a la Dirección de Administración y Finanzas y a la Dirección de Atención Médica, en un plazo no mayor a 20 días hábiles de la fecha de adjudicación, el programa anual de mantenimiento preventivo (dos años) para los equipos (original). Así mismo posterior a cada mantenimiento preventivo deberá colocar etiquetas en cada Equipo de Mastografía en las cuales se indiquen la fecha de realización del mantenimiento, el nombre de la Empresa que realizó el servicio y la fecha del próximo servicio.
- s)** El licitante deberá entregar con su propuesta técnica:
 - a)** Relación de personal
 - b)** Documentos que evidencien la capacidad ingeniería, licenciatura o técnica del personal con título o cédula de carrera afín.
 - c)** Constancia de capacitación emitida por el fabricante de los equipos ofertados.
- t)** Carta bajo protesta de decir verdad en la que se compromete, a realizar las acciones necesarias para el correcto funcionamiento de los equipos de mastografía durante las horas y días laborables del año pertenecientes a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México" (original).
- u)** Carta bajo protesta de decir verdad en la que se compromete, a proporcionar en un plazo no mayor a 5 días a partir del a adjudicación a la Dirección de Administración y Finanzas y a la Dirección de Atención Médica un número telefónico o sistema web para el reporte de atención de asesoría y servicio (original).
- v)** Carta bajo protesta de decir verdad en la que se compromete a que su personal deberá portar identificación visible que lo acredite como empleado del licitante (original).
- w)** El licitante entregará con su propuesta técnica, copia del oficio de alta y/o responsable de tecnovigilancia emitido por la COFEPRIS del titular del registro sanitario o representante legal en México, para acreditar que se da cumplimiento

a la NOM-240-SSA1-2012, “Instalación y operación de la tecnovigilancia”, con la finalidad de tener una mayor visión de los incidentes que puedan presentarse a nivel global para garantizar la seguridad del paciente (original).

- x) Carta bajo protesta de decir verdad en la que se compromete al cumplimiento de las siguientes Normas:
 - Norma Oficial Mexicana NOM-229-SSA1-2002. Salud ambiental, Requisitos técnicos para las instalaciones, responsabilidades sanitarias, Especificaciones técnicas para los equipos, y Protección radiológica en establecimientos de Diagnóstico Médico con Rayos X.
 - Norma Oficial Mexicana NOM-041-SS2-2011. Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama.
- y) El proveedor deberá de presentar una carta bajo protesta de decir verdad de que no tiene conflicto de intereses con los proveedores participantes (original).
- z) El licitante deberá hacer entrega de un documento en el cual describa y garantice contar con soporte en línea, para la asistencia técnica que funcione las 24 (veinticuatro) horas, los 365 días del año, en el cual se puedan realizar reportes a nivel nacional y/o local, incluyendo los datos del soporte en línea (teléfono, página web, etc.) Para lo cual deberá de presentar un documento en donde aparezcan los datos anteriores. Este requisito podrá ser verificado durante el proceso licitatorio en cualquier momento (original).
- aa) El proveedor deberá de presentar una carta bajo protesta de decir verdad en la que se compromete a resguardar los bienes que le resulten adjudicados en los días, lugares y horarios indicados por el área requirente previa notificación por escrito en los días naturales y horarios para su recepción, así como lo señalado en el numeral **5.4.5 fracción II de la Circular Uno 2024**.

Las manifestaciones y propuestas se elaborarán en los formatos anexos a estas bases de Licitación Pública Internacional, o bien, mediante escritos propios legibles, **foliados y debidamente firmados** que contengan los mismos datos que los anexos de referencia.

6.6 Propuesta Económica:

- a) Integración del **Anexo 5** debidamente requisitado (**original**).
- b) Resumen de Propuestas Económicas elaborado conforme al **Anexo 6** (**original**).
- c) Garantía de sostenimiento de la propuesta económica elaborada conforme al **Anexo 7** (**original**).
- d) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en papel membretado del proveedor participante, en la que señale que es una Manifiesto bajo protesta de decir verdad en papel membretado, en el que señale si es considerada dentro del sector de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales (**MIPYME**) y además deberá acompañarse del **Anexo 14** de las presentes bases debidamente requisitado, de no ser considerada, deberá presentar dicho manifiesto y el **Anexo 14** con la leyenda **NO APLICA. (Se hace de su conocimiento que en ambos casos deberá presentar al manifiesto y el Anexo 14.)**

7. PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS:

De conformidad con la Regla Quinta de las Reglas para Fomentar y Promover la Participación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Nacionales y Locales, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día 24 de febrero de 2022, las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales y locales, podrán participar en las licitaciones públicas nacionales e internacionales que establece la Ley de Adquisiciones, presentando propuestas a cumplir por dos o más de las empresas citadas, sin necesidad de constituir una nueva sociedad.

En el caso al que se refiere el párrafo anterior, además de los documentos y requisitos indicados en las presentes bases, presentarán en el sobre que contenga sus propuestas, el convenio entre las empresas participantes.

En el convenio a que se refiere el párrafo anterior, se establecerá lo siguiente:

- I. Un representante común,
- II. Las proporciones o partes del contrato a cumplir por cada una de las empresas, y
- III. La manera en que responderán conjunta e individualmente por el incumplimiento del contrato que se les adjudique.

Los proveedores participantes deberán presentar, manifiesto bajo protesta de decir verdad en papel membretado, en el que señale si es considerada dentro del sector de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales (**MIPYME**) y además deberá acompañarse del **Anexo 14** de las presentes bases debidamente requisitado, de no ser considerada, deberá presentar dicho manifiesto y el **Anexo 14** con la leyenda **NO APLICA** el cual deberá presentarse como parte de su propuesta económica. **el no presentarlo será motivo de descalificación.**

Se hace de su conocimiento que **en ambos casos deberá presentar al manifiesto y el Anexo 14.**

Además, cada uno de los proveedores participantes, deberá presentar la documentación legal y administrativa en original o copia certificada, para cotejo y copia simple, como si cada uno de ellos participara de forma individual. La omisión de dicho requisito será motivo de descalificación, así mismo, la propuesta técnica y económica deberá ser suscrita por el representante común designado en el convenio.

8. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

- a) Los licitantes deberán presentar sus propuestas (incluyendo la documentación original) **en un solo sobre, caja o paquete cerrado** de manera inviolable y claramente identificable, que contendrá: **la documentación legal y administrativa solicitada en el punto 6.4; la propuesta técnica solicitada en el punto 6.5 y la propuesta económica solicitada en el punto 6.6** de estas bases, asimismo, incluirá en dicho sobre, la **garantía de sostenimiento de la propuesta económica**; las que deberán encontrarse debidamente firmadas por el representante legal y preferentemente foliadas; dicha documentación deberá presentarse por separado y engargolada (**a excepción de la garantía de sostenimiento de la propuesta económica y la documentación original solicitada para cotejo**), con separadores e identificadores para su pronta revisión, no siendo este último (engargolado) motivo de descalificación.

Bajo ninguna circunstancia se negociarán las condiciones estipuladas en estas bases o en las propuestas presentadas por los licitantes.

Para agilizar el manejo de la información y no con fines de descalificación, dicha documentación deberá presentarse foliada o enumerada, **(en caso de que, en el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, dicha información no se encuentre foliada, se solicitará al representante de la Persona Física o Moral que realice dicho folio en ese mismo acto, el cual no será motivo de descalificación)**, con separadores e identificadores para su pronta revisión.

- b)** Mecanografiadas en papel membretado del licitante, sin tachaduras ni enmendaduras y en idioma español.
- c)** Debidamente firmadas por el representante legal facultado para ello.
- d)** La documentación Legal y Administrativa que en fotocopia se entregue, las Proposiciones Técnicas y Económicas, así como la documentación soporte de las mismas, deberán estar **rubicadas en todas sus hojas** por el representante legal del licitante, **será causa de descalificación el no cumplir con este requisito.**
- e)** Los licitantes deberán **indicar tanto en su Propuesta Técnica como Económica (Anexos 4 y 5), la validez o vigencia de las propuestas, siendo la requerida de 60 días naturales a partir de su entrega y recepción por parte de la Convocante.** El no cumplir con este requisito será motivo de descalificación.
- f)** La documentación legal y administrativa, propuestas técnicas y económicas y demás documentación soporte de las mismas, (a excepción de la garantía de sostenimiento de proposiciones económicas) que se entregue en **fotocopia**, así como las cartas de manifestación originales **deberán estar foliadas consecutivamente.** **(en caso de que la documentación no se encuentre foliada, se solicitará al representante de la Persona Física o Moral que realice dicha acción en ese mismo acto).**

Es importante que los documentos de los cuales deba proporcionarse **copia fotostática, ésta sea legible y completa**

9. EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN:

Las propuestas serán evaluadas por personal calificado y designado por la Convocante, conforme al criterio de cumplimiento o incumplimiento de los requisitos y especificaciones solicitados en estas bases.

En la evaluación de las propuestas no se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

La Convocante al realizar el análisis detallado de la propuesta económica, verificará el precio ofertado por partida. Cuando se presente un error de cálculo en cualquier propuesta presentada, solo habrá lugar a su rectificación por parte de la Convocante. Cuando la corrección **no implique modificación de precios unitarios por partida**; si el licitante no acepta la corrección a la propuesta, se desechará la misma.

Los contratos que se deriven de esta licitación, se adjudicarán **por partida completa** a la(s) empresa(s) que, de entre los licitantes, reúna(n) las mejores condiciones legales, administrativas, técnicas y económicas requeridas por la Convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas

9.1 Criterios de Evaluación:

Para determinar la solvencia de las propuestas y efectuar el análisis comparativo, se tomarán en consideración los aspectos siguientes:

9.1.1 Criterios de Evaluación Técnica:

Se verificará que la información proporcionada cumpla con cada uno de los requisitos técnicos y que deberá estar en total concordancia con lo que se describe en los **Anexos 2 y 4**, así como el **catálogo e inserto presentado** y punto **6.5 Propuesta Técnica** de las presentes bases, así como las que se deriven de la(s) junta(s) de aclaración a las bases de la licitación.

Las propuestas serán evaluadas por personal calificado y designado por la Convocante, conforme al criterio de cumplimiento o incumplimiento de los requisitos y especificaciones solicitados en estas bases.

9.1.2 Criterios de Evaluación Económica:

Se verificará que las propuestas cumplan con todos los requisitos económicos, solicitados en el numeral **6.6 Propuesta Económica** de las presentes bases.

En la evaluación de las propuestas no se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

La Convocante al realizar el análisis detallado de la propuesta económica, verificará el precio ofertado por partida. Cuando se presente un error de cálculo en cualquier propuesta presentada, solo habrá lugar a su rectificación por parte de la Convocante. Cuando la corrección no implique modificación de precios unitarios por partida; si el participante no acepta la corrección a la propuesta, se desechará la misma.

9.2 La Convocante podrá en cualquier momento realizar pruebas de laboratorio y las visitas de comprobación que estime pertinentes, durante la vigencia de los contratos, distintas a las programadas en las bases correspondientes, o en las referidas en el artículo 77 de la Ley, a efecto de constatar la calidad, específicamente y cumplimiento en la entrega de los bienes y prestación de los servicios contratados. En el caso de detectarse irregularidades, los contratos respectivos serán susceptibles de ser rescindidos y de hacerse efectiva la garantía de cumplimiento correspondiente, conforme el procedimiento que establece el Reglamento (**Art. 70 párrafo Segundo de la Ley**).

9.3 Los contratos que se deriven de esta Licitación Pública, se adjudicarán por partida completa a la(s) empresa(s) que, de entre los participantes, reúna(n) las mejores condiciones legales, administrativas, técnicas y económicas requeridas por la Convocante, y garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

10. ACTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA:

Todos los actos que forman parte del procedimiento de licitación, se deberán efectuar puntualmente el día, hora y lugar señalados en las presentes bases y no se permitirá el acceso ni la salida de la Sala de Juntas a los licitantes que se presenten una vez iniciados dichos actos.

10.1 Junta de Aclaración de Bases:

NOTA: Para el mejor desarrollo de la Junta de Aclaración de Bases, se solicita a los Licitantes que envíen sus cuestionamientos al domicilio de La Convocante, por escrito, cuando menos con 24 horas de anticipación a su celebración y de ser posible en C.D. ROM o memoria USB, en cualquier versión de Word modificable y al correo electrónico licitaciones_adq@sersalud.cdmx.gob.mx.

El acto de aclaración al contenido de estas bases de licitación, se llevará a cabo **día 20 de diciembre de 2025, a las 10:00 horas**, en el Aula Dos del edificio anexo ubicada en el Segundo Piso del edificio marcado con el número 423 de la Av. Insurgentes Norte, Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06900 en la Ciudad de México, en la que se dará respuesta a los cuestionamientos técnicos y administrativos que por escrito o verbalmente formulen los licitantes; se levantará acta del evento, la cual una vez firmada, se entregará en medio electrónico a los licitantes y pasará a formar parte integrante de estas bases. Se solicita a los licitantes contar con memoria USB para la entrega del acta de forma electrónica.

Para poder participar en dicho acto, el licitante deberá entregar copia fotostática simple del Recibo de Compra de Bases, emitido por la Convocante.

Los licitantes que no asistan a la junta de aclaraciones, **podrán recoger el acta respectiva en forma electrónica**, en el domicilio de la Convocante, **para lo cual deberá contar con memoria USB**. De ser el caso, la Convocante lo notificará a todos los licitantes que no hubieran asistido a la junta, mediante comunicación escrita con acuse de recibo.

10.2 Modificaciones que se podrán efectuar a las bases:

Se podrán modificar los aspectos establecidos en estas bases de licitación, siempre que ello no implique la sustitución, variación o disminución de los bienes requeridos originalmente y se realice desde la publicación de la convocatoria y hasta la junta de aclaración de bases, de acuerdo a lo siguiente:

- Tratándose de modificaciones a la convocatoria, se hará del conocimiento de las personas que hayan adquirido las bases, mediante notificación personal.
- En caso de que las modificaciones a las bases de licitación se realicen en la junta de aclaraciones, se entregará copia del acta respectiva a cada uno de los participantes que hayan adquirido las bases de licitación, debiendo notificar personalmente a aquellos que, habiendo adquirido las bases, no asistieren a dicha junta.
- En cualquier etapa del procedimiento, antes de la emisión del fallo, la Convocante podrá modificar hasta un 25% la cantidad de los bienes a contratar, siempre y cuando, existan causas de interés público, caso fortuito o fuerza mayor, mismas que deberán tenerse acreditadas fehacientemente.

10.3 Presentación y Apertura del sobre que contenga la documentación Legal y Administrativa, Propuesta Técnica y Económica:

La primera etapa referente a la presentación y apertura de la propuesta, se llevará a cabo el **día 22 de diciembre de 2025, a las 13:00 horas**, en el Aula Dos del edificio anexo ubicada en el Segundo Piso del edificio marcado con el número 423 de la Av. Insurgentes Norte, Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06900 en la Ciudad de México.

En este acto, los licitantes entregarán sus propuestas por escrito en **UN SOLO SOBRE, CAJA O PAQUETE CERRADO EN FORMA INVOLABLE**; quien presida el acto llevará a cabo la apertura del mismo, revisándose cuantitativa, sucesiva y separadamente la documentación legal y administrativa (**original y copia**), la propuesta técnica y económica, incluyendo la garantía de formalidad de las ofertas (**el presentar más de un sobre o documentación fuera del mismo, es causa de descalificación**), desecharando las propuestas que hubieran omitido algunos de los requisitos exigidos en estas bases. **En caso de que dicha información no se encuentre foliada, se solicitará al representante de la Persona Física o Moral que realice dicho folio en ese mismo acto.**

La documentación de carácter devolutivo, como las garantías de formalidad de las propuestas, serán devueltas por la Convocante transcurridos quince días hábiles, contados a partir del día en que se dé a conocer el fallo de la licitación, previa solicitud por escrito del participante.

Aquellos licitantes que hayan sido descalificados en la primera etapa del procedimiento de licitación, podrán asistir a los actos subsecuentes con el carácter único y exclusivamente de observadores (**Artículo 43 Fracción. II, séptimo párrafo de la Ley**).

Las propuestas serán firmadas por los licitantes en el evento y quedarán en custodia de la Convocante, procediéndose al análisis cualitativo de dichas propuestas, mismo que mediante dictamen, será dado a conocer en el acto de fallo.

Se levantará acta del evento en la que se harán constar las propuestas admitidas y se hará mención de aquellas que fueron desechadas, así como los motivos y fundamentos legales para su desechamiento. Dicha acta será rubricada y firmada por todos los licitantes, a quienes se entregará copia de la misma en forma electrónica, para lo cual deberá contar con memoria USB.

Todos los actos que forman parte del procedimiento de licitación, se deberán efectuar puntualmente el día, hora y lugar señalados en las presentes bases y no se permitirá el acceso ni la salida de la Sala de Juntas a los licitantes que se presenten una vez iniciados dichos actos.

10.4 Comunicación del Dictamen:

El dictamen, comprenderá el análisis detallado de lo siguiente:

- Documentación legal y administrativa;
- Propuesta técnica, misma que deberá incluir los resultados de la evaluación de los documentos y requisitos técnicos indicados en las bases de licitación; y
- Propuesta económica.

En el dictamen deberá establecerse, si los rubros antes citados, cumplen con los requisitos solicitados en las bases, al igual que las especificaciones requeridas por la Convocante, respecto de los bienes objeto de la licitación, para determinar si las propuestas cumplen con lo solicitado.

Para hacer el análisis cualitativo de las propuestas, se verificará que las mismas incluyan toda la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de licitación, una vez hecha la valoración de las propuestas, se elaborará un dictamen que servirá de fundamento para emitir el Fallo, el cual indicará la propuesta que de entre los licitantes, haya cumplido con todos los requisitos, legales, administrativos, técnicos de menor impacto ambiental y económicos, requeridos por la Convocante, que haya reunido las mejores condiciones para la Administración Pública

de la Ciudad de México, que haya garantizado satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y que haya presentado el precio más bajo.

Aquellos participantes que hayan sido descalificados en la primera etapa del procedimiento licitatorio, podrán asistir a los actos subsecuentes, con el carácter único y exclusivamente de observadores.

10.5 Fallo:

El fallo se comunicará a los licitantes **el día 23 de diciembre de 2025, a las 10:00 horas**, en el Aula Dos del edificio anexo ubicada en el Segundo Piso del edificio marcado con el número 423 de la Av. Insurgentes Norte, Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06900 en la Ciudad de México.

La Convocante comunicará el resultado del dictamen en la segunda etapa y en el Acta que al efecto se levante, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada, se señalarán detalladamente las propuestas que fueron desechadas y las que resultaron aceptadas, indicándose en su caso, el nombre del licitante que ofertó las mejores condiciones y el precio más bajo por los bienes objeto de la licitación, dando a conocer el importe respectivo.

Se comunicará a los participantes que en ese mismo acto, podrán ofertar un precio más bajo por los bienes objeto de la licitación en beneficio de la convocante, con la finalidad de resultar adjudicado, respecto de la propuesta que originalmente haya resultado más beneficiosa para la convocante, lo cual podrá efectuar, siempre y cuando, en el acto se encuentre presente la persona que cuenta con poder de representación de la persona física o moral licitante, lo que deberá ser acreditado en el mismo acto, una vez acreditados, los participantes estarán en posibilidades de proponer precios más bajos en **3 ocasiones, mediante el formato que como anexo para tal efecto se integra en las presentes bases (Anexo 13)**, hasta que no sea presentada una mejor propuesta por algún otro participante. Una vez determinado el licitante que ofertó el precio más bajo, se levantará el acta correspondiente y se entregará copia de la misma a cada uno de los asistentes y se notificará personalmente a los que no hubieren asistido.

Una vez determinado el licitante que haya ofertado las mejores condiciones por los bienes requeridos objeto de esta licitación y como consecuencia haya resultado adjudicado, se levantará acta, entregándose en forma electrónica a cada uno de los asistentes que no hayan sido descalificados en la etapa anterior del procedimiento, para lo cual deberá contar con memoria USB y se notificará personalmente a los que no hubieren asistido.

La emisión del fallo, podrá diferirse por una sola vez por el tiempo que determine la Convocante y bajo su responsabilidad, siempre y cuando existan circunstancias debidamente justificadas.

Los actos de presentación y apertura de propuestas y de fallo, serán presididos por el servidor público que designe la Convocante en las bases, quien será la única autoridad facultada para aceptar o desechar cualquier proposición de las que se hubieran presentado, así como, para definir cualquier asunto que se presente durante el desarrollo del procedimiento, en términos de la presente Ley.

11. DESCALIFICACIÓN DE LOS LICITANTES:

Se descalificará al licitante que:

- a) La omisión o incumplimiento de cualquier requisito solicitado en las bases de licitación y/o de lo derivado en la junta de aclaración, será motivo de descalificación. salvo en los siguientes casos.

- I.- Cuando se presenten documentos originales que puedan sustituir el requisito de copias simples o certificadas solicitadas.
- II.- Cuando la omisión del requisito en la revisión cuantitativa se encuentre inmerso en otro documento de la propuesta, para lo cual deberá manifestarlo en ese momento el licitante; a reserva de su revisión cualitativa por parte de la convocante para determinar sobre su cumplimiento y en su caso aceptación o descalificación. En caso que el licitante no realice la manifestación señalada, deberá procederse a su descalificación.
- b) Cuando no exista correspondencia del bien ofertado entre el **anexo 2, anexo 4, catalogo e inserto referenciado presentado, punto 6.5. Propuesta Técnica y punto 6.6 Propuesta Económica** de las presentes bases.
 - c) Se compruebe que ha acordado con otro u otros licitantes, elevar los precios de los bienes que se solicitan;
 - d) Se encuentre en alguno de los supuestos del Artículo 39 y 39 Bis de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal;
 - e) No presente la garantía de formalidad de la propuesta, de acuerdo al punto 12.1 de las presentes bases;
 - f) Presente la propuesta (documentación legal y administrativa, propuesta técnica y económica) en dos o más sobres;
 - g) Presente algún documento falso y/o alterado, que sea detectado durante el desarrollo de la licitación, para lo cual la Convocante podrá verificar en cualquier momento, la autenticidad de dichos documentos y de ejercitarse las acciones legales que correspondan.
 - h) Así como lo establecido en el Artículo 43 Fracción I de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

12. GARANTÍAS:

IMPORTANTE: Las garantías que se presenten para la formalidad de las propuestas y la de cumplimiento de contrato, no deberán ser presentadas con perforaciones, mutilaciones, enmendaduras o tachaduras.

12.1 De la formalidad de las propuestas:

Para garantizar las propuestas deberán de constituirse de conformidad con lo siguiente:

Con base a lo establecido en los Artículos 73 Fracción I, 75 y 75 bis Fracción VI de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, la garantía para el sostenimiento de la propuesta económica, será por un importe del 5% (cinco por ciento) del monto total de lo ofertado (por la cantidad máxima), sin incluir el impuesto al valor agregado, en moneda nacional, mediante fianza expedida por una Afianzadora Mexicana debidamente autorizada y legalmente constituida y facultada para ello a **favor de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, o mediante cheque certificado, de caja o billete de depósito**, emitido a **favor de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México**; el incumplimiento de este punto por parte de los licitantes, será motivo suficiente e inapelable para su descalificación.

Esta garantía de formalidad de oferta, deberá incluirse en el apartado de la propuesta económica.

En caso de que el licitante, opte por presentar fianza en lugar de cheque certificado o de caja o billete de depósito para garantizar la seriedad de su proposición, ésta deberá incluir los requisitos establecidos de conformidad con el **Anexo 7**.

Estas garantías permanecerán en custodia de la Convocante hasta transcurridos 15 días hábiles posteriores al Fallo, tiempo que serán entregadas a los licitantes, mediante solicitud escrita, salvo la de aquel a quien se adjudique el contrato, la cual será canjeada por la garantía de cumplimiento del contrato.

12.2 Del Cumplimiento del Contrato:

Los licitantes que en el proceso de licitación resulten ganadores, deberán garantizar el cumplimiento del contrato, mediante fianza expedida por institución autorizada (o las indicadas en el artículo 75 Bis Fracción VI de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal), por el importe del 15% (quince por ciento) del monto total del contrato, sin considerar el impuesto al valor agregado, **a favor de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México**, debiendo señalar claramente que es para garantizar el y/o los contratos que se deriven de la **Licitación Pública Internacional No. EA-909007972-I22-25**, para la **Adquisición de “Equipo Médico y de Laboratorio”**; la que deberá entregarse a la Convocante en la firma del contrato respectivo.

13. PLIEGO DE CONDICIONES NO NEGOCIABLES:

13.1 Contratos:

Los compromisos que se deriven de la presente licitación, se formalizarán mediante la suscripción del contrato, mismo que se elaborará de conformidad con el fallo de la licitación.

13.2 Formalización:

La firma del contrato que se derive de esta licitación, se llevará a cabo dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación del fallo, en la Jefatura de Unidad Departamental de Compras y Control de Materiales de la convocante, ubicada en Av. Insurgentes Norte No. 423, Segundo Piso, Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, en la Ciudad de México, para lo cual, el (los) licitante (s) adjudicado (s) deberá (n) presentarse, a través de su representante legal, con el acta constitutiva de la empresa (en el caso de personas morales), o acta de nacimiento (en el caso de personas físicas), Cédula de Identificación Fiscal del proveedor adjudicado y escritura pública ante Notario Público, mediante la cual se acredite la personalidad jurídica de dicho representante legal.

13.3 Modificación a los Contratos:

Dentro de su presupuesto aprobado y disponible, la Convocante bajo su responsabilidad y por razones fundadas, podrá acordar el incremento en la cantidad de los bienes solicitados, mediante modificaciones a su contrato vigente y que el monto total de las modificaciones, no rebasen en su conjunto el 25% (veinticinco por ciento) del valor total de la cantidad máxima del contrato, siempre y cuando, el precio y demás condiciones sea igual al inicialmente pactado, debiéndose ajustar a las garantías de cumplimiento del Contrato.

13.4 Suspensiones:

13.4.1 Suspensión del Proceso Licitatorio:

a) Por parte de la Convocante:

La convocante podrá suspender definitivamente el proceso licitatorio sin responsabilidad para la misma, previa opinión de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuando concurran razones de interés público o general, por caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente justificada.

b) Por parte del Órgano Interno de Control:

El Órgano Interno de Control podrá intervenir en cualquier acto que contravenga las disposiciones de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, declarando la suspensión temporal o definitiva, la nulidad y reposición, en su caso, del procedimiento licitatorio (**Artículo 35 de la Ley de Adquisiciones y Artículo 42 de su Reglamento**).

Asistir y participar en términos de normatividad, en los órganos de gobierno, comités, subcomités, consejos directivos y demás cuerpos colegiados, así como, cuando se estime conveniente en las licitaciones públicas e invitaciones restringidas, de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública, según corresponda por competencia, en los términos que determinen las disposiciones jurídicas aplicables, por si, o a través de las personas de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico – Operativo adscritas, o cuando no se cuente con Órgano Interno de Control. (**Artículo 136 fracción XXIV**) del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

13.5 Sanciones

13.5.1 Rescisión de los Contratos:

La Convocante podrá rescindir el Contrato respectivo, en cualquier momento y sin necesidad de declaración judicial, ya sea por la contravención del proveedor a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y demás disposiciones legales y administrativas vigentes y aplicables, o bien, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, estipuladas en dicho instrumento contractual y sus respectivos anexos, de manera directa o por estar en contravención a la intención del mismo, sin responsabilidad para la Convocante.

La Convocante rescindirá administrativamente el Contrato respectivo, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor, lo cual le será notificado de forma personal; asimismo, el procedimiento de rescisión iniciará dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a aquél en que se hubiere agotado el plazo para hacer efectivas las penas convencionales, salvo que existan causas suficientes y justificadas que pudieran alterar la seguridad e integridad de las personas o peligre el medio ambiente de la Ciudad de México o se afecte la prestación de los servicios públicos, se procederá a la rescisión sin agotar el plazo para la aplicación de las penas convencionales, previa opinión de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, lo anterior de conformidad con el artículo 42 primer y segundo párrafos de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. Por su parte, el proveedor solo podrá rescindir el Contrato respectivo, mediante declaración judicial.

También serán causas de rescisión, cuando:

- Derivado de la entrega de los bienes objeto de la presente licitación, resultare que los bienes no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por la Convocante.
- Se presente el caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones a cargo del proveedor, previa notificación y audiencia.
- Cuando se haya agotado el monto límite para la aplicación de las penas convencionales, las que no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del Contrato.
- Cuando el proveedor modifique las características de los bienes objeto de las presentes bases y del Contrato respectivo.

- e) Que el proveedor intente por cualquier medio, el cobro de alguna comisión, cuota, cargo u honorario adicional y que no esté pactado en el Contrato respectivo.
- f) Que el proveedor se declare en quiebra o suspensión de pagos o haga cesión en forma tal, que puedan afectar los intereses de la Convocante.
- g) Que el proveedor recabe constancia de haber entregado los bienes a satisfacción de la Convocante, sin haberlos entregado conforme a lo dispuesto en el contrato.
- h) Que el proveedor recabe constancia de haber entregado los bienes a satisfacción de la Convocante, resultando estos deficientes o incompletos o que no han cumplido con lo dispuesto en el contrato, independientemente de la responsabilidad en que incurran los servidores públicos que hayan intervenido.
- i) Las demás que señala la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y su Reglamento.

Si la Convocante considera que el proveedor ha incurrido en alguna de las causas de rescisión antes señaladas, se le comunicará en forma fehaciente, a fin de que en un plazo no mayor de 3 (tres) días hábiles, contados a partir de la notificación, exponga por escrito, lo que a su derecho convenga, respecto al cumplimiento de sus obligaciones. Si transcurrido ese plazo, el proveedor no comprobara que los hechos no son causas de rescisión, a satisfacción de la Convocante, ésta declarará la rescisión administrativa del Contrato, dando aviso por escrito al proveedor.

Para rescindir el Contrato, la Convocante seguirá las formalidades del procedimiento establecidas en los artículos 42 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 64 de su Reglamento.

En caso de que el proveedor no presente escrito dentro del plazo señalado en la fracción I del Artículo 64 del Reglamento, o presentado él mismo, no ofrezca pruebas, se emitirá el acuerdo respectivo en donde se declare la preclusión del derecho para hacerlo. Dicho acuerdo deberá notificarse al proveedor.

13.5.2 Terminación anticipada del contrato:

De conformidad con lo establecido en el artículo 35 de Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, si la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, en el ejercicio de sus funciones detecta violaciones a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, podrá instruir a la Convocante que proceda a declarar la suspensión temporal o terminación anticipada del Contrato respectivo.

Por otro lado, en aquellos casos donde existan causas debidamente justificadas, que pudieran alterar la seguridad e integridad de las personas o peligre el medio ambiente de la Ciudad de México o se afecte la prestación de los servicios públicos, se procederá a decretar la terminación anticipada del Contrato respectivo, sin agotar el plazo para la aplicación de penas convencionales, de conformidad con el artículo 69 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

La Convocante, podrá dar por terminado anticipadamente el Contrato respectivo, cuando concurran razones de interés general, fuerza mayor o caso fortuito, o bien, cuando por causas justificadas, se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente adquiridos, previa notificación por escrito.

13.5.3 Se hará efectiva la garantía de formalidad de la propuesta cuando:

- a) Una vez presentada su propuesta, el licitante no sostenga las condiciones contenidas en ella;
- b) El licitante ganador, por causas imputables a él, no se presente a la firma del contrato, dentro del plazo señalado para tal fin;

- c) El licitante adjudicado, que no haga entrega de la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato, en la fecha fijada para tal efecto; ó
- d) Las demás que señala la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y su Reglamento.

13.5.4 Se hará efectiva la garantía de cumplimiento del contrato cuando:

- a) El proveedor adjudicado, haya faltado a cualquiera de las declaraciones establecidas en estas bases.
- b) Se rescinda el contrato al proveedor.

Además de lo anteriormente mencionado, serán aplicables las distintas sanciones que estipulen las disposiciones legales vigentes y aplicables en la materia.

13.5.5 Penas Convencionales:

Con fundamento en los artículos 42 y 69 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, artículos 57 y 58 de su Reglamento y en lo dispuesto en el punto 5.13 de la Circular Uno 2024, emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, la Convocante aplicará al Proveedor penas convencionales a razón del 1.0 % (uno por ciento) del importe total neto, sobre el total de(l) (los) bien(es) no entregado(s) y/o servicios no prestados y punto 4.2 Fecha de entrega de los bienes, misma que se contará por cada día natural que transcurra de incumplimiento, las que no excederán del importe de la garantía de cumplimiento del contrato exhibida por el proveedor.

En ningún caso, las penas convencionales se aplicarán o se aceptarán en especie.

El monto de las penas convencionales, se descontará al proveedor del importe facturado que corresponda a la operación específica de que se trate y se le liquidará sólo la diferencia que resulte.

Independientemente de las sanciones mencionadas, el incumplimiento establecido en estas bases, dará lugar a que el Organismo, demande las sanciones de orden civil, penal, económico y administrativo que procedan.

En razón de lo anterior una vez fijada la fecha límite de entrega que se establezca en el contrato respectivo, “El Proveedor” podrá realizar la entrega como máximo dentro del término de 15 (quince) días naturales posteriores, con la aplicación de la pena convencional a razón del 1% (uno por ciento) por cada día natural que transcurra, hasta cubrir la garantía de cumplimiento misma que es equivalente al 15% (quince por ciento) del monto total del contrato, sin considerar el impuesto al valor agregado.

13.6 Condición de los precios:

El precio de los bienes deberá ser fijo hasta el cumplimiento total del contrato y en moneda nacional.

13.7 Pagos:

El pago de los bienes objeto de la presente licitación así como lo plasmado en el contrato será cubierto previa recepción y aceptación de los mismos por parte de “el organismo”, en moneda nacional, estableciéndose que el precio será fijo hasta su entrega total.

El proveedor acepta que los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México iniciará el trámite de pago de las facturas (ingreso y egreso) debidamente requisitadas, dentro de los **20 (veinte)** días naturales posteriores a la fecha de recepción en el área de L. C. P. de seguimiento financiero (tesorería) de la Subdirección de Finanzas del “El Organismo”, en términos del segundo párrafo del Artículo 54 de la ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

El proveedor deberá acudir al área de padrón de proveedores de la **Jefatura de Unidad Departamental de Compras y Control de Materiales** de “El Organismo”, la cual recepcionará la siguiente documentación para el trámite de cuenta bancaria.

- Formato denominado “**información para depósito interbancario en cuenta de cheques**”, debidamente llenado, el cual se encuentra disponible en la página www.finanzas.cdmx.gob.mx, mismo que deberá ser sellado por el banco o en su defecto, acompañado de carta del banco en hoja membranada, sellada y firmada por ejecutivo de cuenta. (**original y dos copias**);
- Estado de cuenta bancario no mayor a 30 días (dos copias);
- En caso de tener cuenta HSBC, carta y estado de cuenta (original y dos copias); y
- Constancia de situación fiscal no mayor a 30 días.

“El Organismo” a través del área de Seguimiento Financiero de la Subdirección de Finanzas, requisitará el formato denominado “**información para depósito interbancario en cuenta de cheques**” a través de la página de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México www.finanzas.cdmx.gob.mx

Una vez requisitado el formato, se enviará a la **Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México** para iniciar el procedimiento de alta en el sistema de “**La Secretaría**”.

Una vez recibida el alta de la cuenta bancaria por parte de la Secretaría, la **Subdirección de Finanzas** de “El Organismo” procederá a dar de alta al proveedor en el sistema de administración financiera interno de “El Organismo” (SIAFG).

Conforme al **Procedimiento de Ingreso a Pago de Facturas** de “El Organismo”; las facturas (**ingreso y egreso**) digitales deberán de contener y cumplir con todos los requisitos fiscales vigentes, señalados por el Servicio de Administración Tributaria cubriendo los siguientes requisitos:

- a) Factura impresa que contenga la información conforme al documento de la compra de los bienes (número de contrato, partida presupuestal, descripción conforme al **Anexo 2**, descripción del bien, unidad de medida, costo unitario, costo total, lugar de los bienes).
- b) Uso de cfdi g03: gastos en general y clave de unidad de medida conforme a catalogo sat:
 - Archivo xml impreso que corresponda a la factura de entrega de los bienes contratados.
 - Los comprobantes fiscales digitales de verificación del sat.
 - Comprobante de envío de archivos electrónicos (factura en pdf y xml) al correo electrónico: facturacionelectronica.sspdf@gmail.com.

En caso de **no cumplir** con lo citado no se podrá definir la fecha para realizar el pago correspondiente de los bienes recibidos.

Las facturas (**ingreso y egreso**) para pago, deberán estar debidamente selladas y firmadas por el administrador del contrato designado en la cláusula décima cuarta, quien será responsable de la aceptación y autorización de los bienes contratados, deberán expedirse a nombre de **Servicios de Salud pública de la Ciudad de México**.

Así mismo deberá cumplir con lo establecido en los **Artículos 29, 29-A y 69-B** del Código Fiscal de la Federación y las Regla **2.7.1.32** de la Resolución Miscelánea Fiscal.

13.8 Anticipos:

En esta licitación no se otorgarán anticipos.

14. DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA (Art. 51 de la Ley):

Esta licitación será declarada desierta cuando:

- a)** Ningún licitante se registre para participar en el acto de presentación de propuestas.
- b)** Al analizar documentación legal y administrativa, ninguno de los participantes cumple con cualquiera de los requisitos solicitados.
- c)** En la revisión cuantitativa de las propuestas, no se encuentre alguna que cumpla con todos los requisitos establecidos en estas bases.
- d)** Los precios cotizados no fueren aceptables.

15. INCONFORMIDADES:

En contra de los actos y resoluciones de la Convocante, ordenados o dictados con motivo de la aplicación de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y de las normas jurídicas que de ella emanen, las personas afectadas podrán interponer el recurso de inconformidad, dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación del acto o resolución que se recurra, o de que el recurrente tenga conocimiento del mismo, en términos de lo dispuesto por el Artículo 88 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. En aras de la transparencia y eficaz rendición de cuentas, se pone a disposición la página electrónica de la Secretaría de la Contraloría General www.contraloria.cdmx.gob.mx para la “CONSULTA ELECTRÓNICA DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD”.

El recurso de inconformidad se tramitará ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, la que resolverá lo conducente.

16. CONTROVERSIAS:

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal o de los contratos que se deriven de esta licitación, serán resueltas por los tribunales competentes de la Ciudad de México

Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2025.

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección de Administración y Finanzas

Licitación Pública Internacional EA-909007972-I22-25

“Equipo Médico y de Laboratorio”

ANEXO 1
FORMATO DE ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD

, manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos aquí asentados, son ciertos y que cuento con facultades suficientes para contraer derechos y obligaciones, así como para suscribir la Proposición en la presente Licitación Pública Internacional, a nombre y representación _____, y/o por propio derecho.

No. DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL:

Registro federal de contribuyentes:					
Domicilio:					
Calle y número:					
Colonia:	Alcaldía o municipio:				
Código postal:	Entidad federativa:				
Teléfonos:					
Correo electrónico:					
No. De la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:			Fecha		
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:					
Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio					
Relación de accionistas:					
Apellido paterno:		Apellido materno:		Nombre(s):	
Descripción del objeto social:					
Reformas al acta constitutiva:					

Nombre del Apoderado o Representante:		Registro Federal Contribuyentes.	Domicilio.
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:			
Escritura Pública número:	Fecha:		
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:			

Ciudad de México., a ____ de ____ de 2025

Protesto lo necesario

Nota: el presente formato podrá ser reproducido por cada LICITANTE en el modo que estime conveniente en papel membretado, debiendo respetar su contenido, preferentemente en el orden indicado.

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección de Administración y Finanzas

Licitación Pública Internacional EA-909007972-I22-25

“Equipo Médico y de Laboratorio”

ANEXO 2

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	<p>CUBETA CUBETA DE 12 LITROS</p> <p>1.1 CUERPO FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 20, CON SOPORTE (OREJAS TROQUELADAS) DEL MISMO MATERIAL EN CALIBRE NO. 18;</p> <p>1.2 ASA FABRICADA EN ALAMBRÓN DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, DE 6.3 MM (1/4") DE DIÁMETRO;</p> <p>1.3. DIMENSIONES GENERALES DIÁMETRO DE CUBETA 28.5 CM, ALTURA DE CUBETA 26 CM.</p> <p>1.4 ACABADOS ACERO INOXIDABLE, AISI 304 EN PULIDO SANITARIO.</p> <p>1.5 SISTEMA DE ENSAMBLE ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGÓN CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE</p> <p>TIPO 308 "I" DE 3/8")</p> <p>1.6 CAPACIDAD DE CARGA 12 LITROS.</p> <p>1.7. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 10%.</p>	PIEZA	227
2	<p>PORTA CUBETA RODABLE</p> <p>1.1 ARILLO FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 12 DE 38 MM (11/2") DE ANCHO;</p> <p>1.2 BANDA PARA PROTECCIÓN PERIMETRAL FABRICADA EN HULE SINTÉTICO ANTIESTÁTICO MACIZO;</p> <p>1.3. DIMENSIONES GENERALES DIÁMETRO DE CUBETA 28.5 CM, ALTURA DE CUBETA 26 CM.</p> <p>1.4 RODAJA DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO FABRICADA EN HULE SINTÉTICO ANTIESTÁTICO MACIZO;</p> <p>1.5 SOPORTE DE 38 MM (11/2") DE ANCHO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 12;</p> <p>1.6 TOPE FABRICADO EN HULE COLOCADO EN ORIFICIO A PRESIÓN PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA FIJACIÓN.</p> <p>1.7 ACABADOS ACERO INOXIDABLE, AISI 304 EN PULIDO SANITARIO.</p> <p>1.8 SELECCIÓN CROMÁTICA HULE SINTÉTICO</p> <p>1.9 SISTEMA DE ENSAMBLE ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGÓN CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE</p> <p>TIPO 308 "I" DE 3/8")</p> <p>1.10 DIMENSIONES GENERALES DIÁMETRO DE PORTACUBETA 35 CM, ALTURA DE PORTACUBETA 29 CM.</p> <p>1.11. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 10%.</p>	PIEZA	227
3	<p>BASCULA MECÁNICA CON ESTADÍMETRO</p> <p>1.- DESCRIPCIÓN:</p> <p>1.1.- BÁSCULA:</p> <p>1.1.1.- MECÁNICA METÁLICA.</p> <p>1.1.2.- DESPLIEGUE DEL PESO CORPORAL EN KILOGRAMOS Y GRAMOS.</p> <p>1.1.3.- RANGO DE MEDICIÓN DEL PESO: 0 A 160 KILOGRAMOS O MAYOR.</p> <p>1.1.4.- SENSIBILIDAD DE 100 GRAMOS O MENOR (50 GRAMOS).</p> <p>1.1.5.- AJUSTE MANUAL A CERO.</p> <p>1.1.6.- ESCALA DE LA PARTE INFERIOR DE DIVISIONES DE 20 KG O MENOR.</p> <p>1.1.7.- DISEÑO DE LA BARRA REGLETA DEBERÁ INCLUIR UN ÍNDICE DE EQUILIBRIO.</p> <p>1.1.8.- LOS PILONES CURSORES PARA SEÑALAMIENTO DE LA MEDICIÓN EN GRAMOS Y KILOGRAMOS.</p> <p>1.1.8.1.- BARRA-REGLETA, CON LAS DIVISIONES Y NUMERACIÓN GRABADOS EN BAJO O ALTO RELIEVE Y RETOCADOS EN PINTURA COLOR NEGRO MATE, O CON LA PROPIA FUNDICIÓN POR INYECCIÓN, DEBERÁ TENER EN FORMA VISIBLE Y PERMANENTE (GRABADO).</p> <p>1.1.9.- DIVISIÓN DE 100 GRAMOS O MENOR.</p> <p>1.2.- ESTADÍMETRO:</p> <p>1.2.1.- FORMADO POR DOS SECCIONES ENSAMBLADAS EN FORMA TELESCÓPICA CON UN SISTEMA QUE GARANTICE SU FIJACIÓN A DIFERENTES ALTURAS Y SU FÁCIL DESLIZAMIENTO ALTURAS Y SU FÁCIL DESLIZAMIENTO.</p> <p>1.2.2.- RANGO DE MEDICIÓN DE ALTURA: 75 A 190 CM. O MAYOR.</p> <p>1.2.3.- METÁLICO CON ESCALA GRADUADA EN CENTÍMETROS.</p>	EQUIPO	122

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	1.2.4.- ESCALA MÉTRICA GRABADA EN LÁMINA Y CON RETOQUE EN PINTURA COLOR NEGRO MATE. 1.2.5.- DEBERÁ ESTAR SUJETO AL CUERPO DE LA BÁSCULA CON UN SISTEMA QUE GARANTICE UNA PERFECTA FIJACIÓN.		
4	CANASTILLAS (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) CANASTILLA DE ALUMINIO DIMENSIONES: 15 X 30 X 15 CM.	UNIDAD	47
5	CINTA ANTROPOMÉTRICA, RANGO DE MEDICIÓN DE 0 - 205 CMS.1. CINTA MÉTRICA DE FIBRA DE VIDRIO O METÁLICA PARA SOMATOMETRÍA MECANISMO PARA FÁCIL EXTRACCIÓN Y BLOQUEO	PIEZA	128
6	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO 1. MANÓMETRO CON ESCALA: 1.1. ESCALA MÍNIMA DE 0 Y MÁXIMA MAYOR A 200 MMHG. 1.2. PRECISIÓN PARA PARA MEDIR PRESIÓN DE ± 3 MMHG. 1.3. CON MÍNIMA DIVISIÓN DE ESCALA DE 2 MMHG. 2. BRAZALETES: 2.1. CON BOLSAS DE INSUFLACIÓN LIBRES DE LÁTEX INTEGRADA. 2.2. REUSABLES DE NYLON O FORRO DE TELA NO CONDUCTIVA. 2.3. CIERRE TIPO VELCRO. 2.4. DE DIFERENTES MEDIDAS (UNO DE CADA MEDIDA): 2.4.1. PEDIÁTRICO. 2.4.2. ADULTO. 2.4.3. ADULTO GRANDE U OBESO. 3. PERILLA DE INSUFLACIÓN LIBRE DE LÁTEX CON VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE. 4. MANGUERA O TUBO, LIBRES DE LÁTEX, CON LONGITUD DE 50 CM MÍNIMO. 5. ESTUCHE PROTECTOR PARA TRANSPORTE	PIEZA	104
7	ESTETOSCOPIOS DE CAPSULA DOBLE. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO: 1. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO. 2. OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS EN SILICÓN O GOMA LAVABLES. 3. MUELLE EXTERNO O INTEGRADO EN FORMA DE U. 4. LIBRE DE LÁTEX. 5. TUBO FLEXIBLE CON UN LARGO DE MÍNIMO 50 CM A PARTIR DE LA Y. 6. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE: 6. CON VÁSTAGO O CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO. 6.2. CON VÁLVULA SELECTORA O SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. 7. CÁPSULA GRANDE PARA MEMBRANA EN EL RANGO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO: 7. MEMBRANA O DIAFRAGMA ACÚSTICA FABRICADA DE MATERIAL DE FIBRA DE NYLON O FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO. 7.2. SISTEMA QUE PERMITA EL CAMBIO DE LA MEMBRANA Y CUBRA EL BORDE DEL DIAFRAGMA 8. CÁPSULA PEQUEÑA DENTRO DEL RANGO DE 3 A 3.5 CM DE DIÁMETRO: 8. CON ANILLO DE GOMA O SILICÓN O PLÁSTICO GRADO MÉDICO PARA CUBRIR EL BORDE DE LA CAMPANA.	PIEZA	104
8	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO 1. ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO CON LED. 2. OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN COL LED, A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA DE 3.5 VOLTS COMO MÍNIMO. 2. LENTE CON 2.5 AUMENTOS COMO MÍNIMO. 2.2. CON 4 ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS COMO MÍNIMO. 2.3. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. 2.4. QUE PERMITA LA INSERCIÓN DE INSTRUMENTOS EXTERNOS. 2.5. VIDA ÚTIL DEL LED DE 10,000 HORAS O 7 AÑOS COMO MÍNIMO. 2.6. TEMPERATURA DE COLOR EN EL RANGO DE 3,500 A 5,500 GRADOS KELVIN. 3. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN HALÓGENA O XENÓN DE 3.5 VOLTS COMO MÍNIMO. 3. CON AL MENOS 6 APERTURAS Y 3 FILTROS.	ESTUCHE	129

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	<p>3.2. CON 28 LENTES PARA DIOPTRÍAS DENTRO DEL RANGO DE -25 A +40.</p> <p>3.3. TEMPERATURA DE COLOR EN EL RANGO DE 3,500 A 5,500 GRADOS KELVIN</p> <p>4. MANGO METÁLICO DE ACABADO RUGOSO O ESTRIADO.</p> <p>4. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ.</p> <p>4.2. PARA USO CON BATERÍAS RECARGABLES, TAMAÑO O TIPO "C".</p> <p>4.3. CARGADOR Y BATERÍAS DE LA MISMA MARCA QUE EL EQUIPO.</p> <p>5. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO POR SISTEMA MECÁNICO.</p> <p>6. ACCESORIOS.</p> <p>6. CON ESTUCHE PARA GUARDAR DE ACCESORIOS.</p> <p>6.2. ESPÉCULOS DE PLÁSTICO ESTERILIZABLES DE 2.5, 3.0, 4.0 Y 5.0 MM.</p> <p>6.3. PORTA-ABATELENGUAS.</p> <p>6.4. BATERÍAS RECARGABLES</p> <p>7. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL CARGADOR DE 120 V ± 10%, 60 HZ."</p>		
9	<p>LÁMPARA DE EXAMINACIÓN DE UN LED</p> <p>1. LÁMPARA DE EXAMINACIÓN DE UN LED, CABEZAL PEQUEÑO.</p> <p>2. FUENTE DE LUZ CON LED BLANCO.</p> <p>3. INTENSIDAD DE LUZ DE 20,000 LUXES COMO MÍNIMO A UNA DISTANCIA ENTRE 40 Y 60 CM.</p> <p>4. TEMPERATURA DE COLOR DE 4500 GRADOS KELVIN COMO MÍNIMO.</p> <p>5. TIEMPO DE VIDA ÚTIL DEL LED 50,000 HORAS COMO MÍNIMO.</p> <p>6. CABEZAL DE ILUMINACIÓN COMPACTA.</p> <p>7. LONGITUD DEL BRAZO FLEXIBLE DE 79 CM COMO MÍNIMO.</p> <p>8. CON DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN VARIABLE EN EL RANGO DE 4 A 25 CM A UNA DISTANCIA DE 40 CM.</p> <p>9. BASE RODABLE ESTABLE CON AL MENOS 5 RUEDAS.</p> <p>9. RUEDAS CON FRENO (AL MENOS 2 DE ELLAS).</p> <p>9.2. EJE DE LA LÁMPARA CON CAPACIDAD DE GIRO.</p> <p>9.3. ALTURA AJUSTABLE DESDE 70 CM HASTA 90 CM O MAYOR.</p> <p>10. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE OPERACIÓN: 120V @ 60 HZ + / - 10%.</p>	EQUIPO	115
10	<p>MESA DE EXPLORACIÓN GINECOLOGICA.PIEZA1. ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA CON POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA O PINTURA ELECTROSTÁTICA1.2. SOPORTE EN LA BASE PARA QUE EL DOCTOR APOYE LOS PIES DURANTE EL EXAMEN1.3. BASE CON ALTURA VARIABLE DE FUNCIONAMIENTO ELECTROMECÁNICO1.4. ALTURA MÍNIMA DESDE EL SUELO HACIA LA BASE DEL ASIENTO 520 MM COMO MÍNIMO1.5. CAMBIO DE POSICIONES MEDIANTE CONTROLES EN LA BASE DE LA UNIDAD Y CONTROL ALÁMBRICO DE MANO O DE PIE INALÁMBRICO2. DIMENSIONES:2. ALTURA TOTAL DE 120 CM O MAYOR2.2. LONGITUD TOTAL DE LA SUPERFICIE ACOJINADA DE 170 CM COMO MÍNIMO2.3. ANCHO DE 60 CM COMO MÍNIMO.3. SUPERFICIE DE LA UNIDAD CON CUBIERTA DIVIDIDA EN TRES SECCIONES:3.DORSO:3.1.CON SISTEMA DE ABATIMIENTO DESDE -7° HASTA 50° PARA ESTUDIO DE ULTRASONIDO3.1.2. CON ELEVACIÓN CONTINUA AJUSTABLE DE -10 A 50 GRADOS COMO MÍNIMO PARA POSICIONES DE ACCESO Y EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA3.2. PÉLVICA:3.2.CON SISTEMA DE INCLINACIÓN DE -10° A 25° COMO MÁXIMO. SISTEMA DE INCLINACIÓN3.2.2. CON VERTEDERO DE LÍQUIDOS DESMONTABLE, PARA FÁCIL LIMPIEZA3.2.3. PIERNERAS Y TALONERAS INTERCONSTRUIDAS CON MOVIMIENTOS ELECTROMECÁNICOS3.2.4. EL SOPORTE DE LAS PIERNERAS DEBERÁ SER DEL MISMO MATERIAL QUE EL SOPORTE Y COLOR DE LA CUBIERTA3.2.5. PIERNERAS DEL MISMO MATERIAL QUE LA CUBIERTA ACABADO CON PINTURA 3.2.6. TALONERAS DEL MISMO MATERIAL QUE LA CUBIERTA SIN POROS Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA.ELECTROSTÁTICA3.3. MIEMBROS INFERIORES (PIERNERAS Y PIEZAS).3.3. CON MOVIMIENTO INDIVIDUAL PARA APERTURA A DIFERENTES ÁNGULOS3.3.2. PIERNERAS Y TALONERAS INTERCONSTRUIDAS CON MOVIMIENTOS ELECTROMECÁNICOS3.3.3. EL SOPORTE DE LAS PIERNERAS DEBERÁ SER DEL MISMO MATERIAL QUE EL SOPORTE Y COLOR DE LA CUBIERTA4. ACOJINADO DE HULE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD5. CUBIERTA DE ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL ANTIBACTERIAL6. SOPORTE PARA COLOCACIÓN DE PIES, INTEGRADO A LAS PIERNERAS7. POSIBILIDAD DE MONTAR COLPOSCOPIO EN EL CUERPO DE LA UNIDAD8. CONTACTOS DE CORTESÍA EN LA BASE PARA CONEXIÓN DE EQUIPO AUXILIAR O COMPLEMENTARIOACCESORIOS:POSTE PORTA SUEROS, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO PARA MOVIMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL SILLÓN INOXIDABLE</p>	PIEZA	15
11	MESA MAYO CON CHAROLA	PIEZA	113

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	<p>1. ARO PORTA CHAROLAS DE 25-4 (1") CALIBRE NO. 12.</p> <p>1.1. CHAROLA CALIBRE Nº 20 DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO PULIDO.</p> <p>2. COLUMNAS DESLIZABLES EN TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 18 DE 25.4 MM (1") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO.</p> <p>3. COLUMNAS FIJAS DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18 31.75 MM (1¼") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO.</p> <p>4. SISTEMA OPRESOR PARA COLOCAR LA COLUMNA DESLIZABLE A DIFERENTES ALTURAS A BASE DE PERILLA OPRESORA DE ACERO INOXIDABLE FÁCIL DE ACCIONAR CON MECANISMO DE DISEÑO ESPECIAL QUE GARANTICE UNA FIJACIÓN ESTABLE Y EXCELENTE PRESENTACIÓN.</p> <p>5. PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 51 X 51 MM (2"X2") DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 14, ACABADO PULIDO, LASTRADO CON CONTRAPESO DE PLOMO DE ACERO.</p> <p>6. DOS RODAJAS DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO CON VÁSTAGO Y EJE DE RODAMIENTO DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON RODAMIENTO EMBALERADO, LLANTA DE GEL TRANSPARENTE Y CONCHA PROTECTORA DE ACERO ACABADO CROMADO PARA TRANSPORTAR LA MESA.</p> <p>7. DOS REGATONES DE ALUMINIO EN LAS PATAS MÁS CERCANAS A LA COLUMNA DESLIZABLE, CON 75MM (3") DE DIÁMETRO Y CON ALTURA AJUSTABLE</p> <p>8. DIMENSIONES:</p> <p>8.1.1. LARGO: 60 CM. ANCHO: 35 CM.</p> <p>8.1.2. ALTURA VARIABLE DE: 90 A 150 CM.</p>		
12	<p>MESA DE EXPLORACIÓN UNIVERSAL PEDIÁTRICA</p> <p>1. CONSTRUIDA CON LÁMINA O LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, RECUBIERTA CON PINTURA HORNEADA ELECTROSTÁTICA EN POLVO O ALQUÍDÁLICA ELECTROSTÁTICA HORNEADA, COLOR GRIS.</p> <p>2. DIMENSIONES:</p> <p>2.1. ALTURA DE LA MESA INCLUYENDO COLCHÓN DE 80 CM COMO MÍNIMO, CON RESPECTO AL PISO.</p> <p>2.2. LONGITUD TOTAL (INCLUYENDO MIEMBROS INFERIORES) 185 CM COMO MÍNIMO.</p> <p>2.3. ANCHO TOTAL DE 60 CM +/- 3CM.</p> <p>3. CON TRES SECCIONES:</p> <p>3.1. DORSO:</p> <p>3.1.1. CON SISTEMA DE ABATIMIENTO TIPO NEUMÁTICO (PISTÓN NEUMÁTICO) CON SISTEMA DE BLOQUEO RÍGIDO DE 500 NEWTONS Y SISTEMA DE ACTIVACIÓN MANUAL.</p> <p>3.1.2. PARA ELEVACIÓN CONTINUA AJUSTABLE DE 0 A 70 GRADOS COMO MÍNIMO.</p> <p>3.1.3. CON SISTEMA PARA LA SUJECIÓN DEL PAPEL EN ROLLO, EN LA PARTE INFERIOR DEL DORSO.</p> <p>3.2. PÉLVICA.</p> <p>3.2.1. CON ANGULACIÓN DE 7º COMO MÍNIMO.</p> <p>3.3. MIEMBROS INFERIORES.</p> <p>3.3.1. FABRICADA EN LA MINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 16, RECUBIERTA CON PINTURA EN POLVO O ALQUÍDÁLICA HORNEADA CON SISTEMA DESLIZABLE Y JALADERA.</p> <p>3.3.2. ELEVACIÓN DE MIEMBROS INFERIORES DE 0 A 4 CM COMO MÍNIMO.</p> <p>3.3.3. CON COJÍN REMOVIBLE FABRICADO EN TRIPPLAY DE 12 MM CON ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 KG/M3 DE DENSIDAD FORRADO EN TELA VINÍLICA</p>	PIEZA	34

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	<p>3.3.4. CHAROLA RECOLECTORA DE LÍQUIDOS EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE 24 Y ACABADO PULIDO.</p> <p>4. CON COLCHÓN DE HULE ESPUMA POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD DE 24 KG FIRME, CON CUBIERTA DE VINIL LAVABLE, IMPERMEABLE, REUSABLE, LISO Y ANTIBACTERIAL. FIJADO A LA MESA POR TIRAS AUTOADHERIBLES DE 20 CM DE LARGO POR 5 CM DE ANCHO, UNA DE LAS CARAS DE LA CINTA AUTOADHERIBLE DEBERÁ ESTAR COSIDA AL COJÍN.</p> <p>5. BASE O ESTRUCTURA METÁLICA CON 3 CAJONES COMO MÍNIMO CON SISTEMA DE CORREDERAS EMBALADAS Y CON MÍNIMO 1 PUERTA ABATIBLE.</p> <p>6. ESCALOÓN DESLIZABLE EN LAMINA CALIBRE 10 CON CUBIERTA DE HULE ANTIDERRAPANTE CON DIMENSIONES DE 52 X 27 X 9 CM +/- 1 CM Y CON CORREDERAS DESLIZABLES EMBALADAS. DEBERÁ SOPORTAR UN PESO MÍNIMO DE 180 KG SIN QUE SE LEVANTE EL LADO OPUESTO DE LA MESA. LA ALTURA DEL PISO A LA SUPERFICIE DEL ESCALOÓN DEBERÁ SER DE 21 CM +/- 1 CM</p> <p>7. CONTACTO ELÉCTRICO DOBLE PARA TOMA DE CORRIENTE CON TIERRA FÍSICA, CONTACTO Y CABLE CON CLAVIJA GRADO MÉDICO.</p> <p>8. TALONERAS RETRÁCTILES INTEGRADAS O REMOVIBLES.</p> <p>9. PIERNERAS DE ALUMINIO CON CUBIERTA ACOLCHONADO REMOVIBLES, O TERMINADO QUE PERMITA SU FÁCIL LIMPIEZA.</p> <p>10. COJÍN GINECOLÓGICO (COJÍN DE KELLY) MONTABLE Y DESMONTABLE.</p> <p>11. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120 V +/- 10% @ 60HZ.</p>		
13	<p>MESA DE EXPLORACIÓN UNIVERSAL</p> <p>1. CONSTRUIDA CON LÁMINA O LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, RECUBIERTA CON PINTURA HORNEADA ELECTROSTÁTICA EN POLVO O ALQUÍDÁLICA ELECTROSTÁTICA HORNEADA, COLOR GRIS.</p> <p>2. DIMENSIONES:</p> <p>2.1. ALTURA DE LA MESA INCLUYENDO COLCHÓN DE 80 CM COMO MÍNIMO, CON RESPECTO AL PISO.</p> <p>2.2. LONGITUD TOTAL (INCLUYENDO MIEMBROS INFERIORES) 185 CM COMO MÍNIMO.</p> <p>2.3. ANCHO TOTAL DE 60 CM +/- 3CM.</p> <p>3. CON TRES SECCIONES:</p> <p>3.1. DORSO:</p> <p>3.1.1. CON SISTEMA DE ABATIMIENTO TIPO NEUMÁTICO (PISTÓN NEUMÁTICO) CON SISTEMA DE BLOQUEO RÍGIDO DE 500 NEWTONS Y SISTEMA DE ACTIVACIÓN MANUAL.</p> <p>3.1.2. PARA ELEVACIÓN CONTINUA AJUSTABLE DE 0 A 70 GRADOS COMO MÍNIMO.</p> <p>3.1.3. CON SISTEMA PARA LA SUJECIÓN DEL PAPEL EN ROLLO, EN LA PARTE INFERIOR DEL DORSO.</p> <p>3.2. PÉLVICA.</p> <p>3.2.1. CON ANGULACIÓN DE 7º COMO MÍNIMO.</p> <p>3.3. MIEMBROS INFERIORES.</p> <p>3.3.1. FABRICADA EN LA MINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 16, RECUBIERTA CON PINTURA EN POLVO O ALQUÍDÁLICA HORNEADA CON SISTEMA DESLIZABLE Y JALADERA.</p> <p>3.3.2. ELEVACIÓN DE MIEMBROS INFERIORES DE 0 A 4 CM COMO MÍNIMO.</p>	PIEZA	66

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
3.3.3.	CON COJI'N REMOVIBLE FABRICADO EN TRIPLAY DE 12 MM CON ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 KG/M3 DE DENSIDAD FORRADO EN TELA VINILICA		
3.3.4.	CHAROLA RECOLECTORA DE LÍQUIDOS EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE 24 Y ACABADO PULIDO.		
4.	CON COLCHÓN DE HULE ESPUMA POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD DE 24 KG FIRME, CON CUBIERTA DE VINIL LAVABLE, IMPERMEABLE, REUSABLE, LISO Y ANTIBACTERIAL. FIJADO A LA MESA POR TIRAS AUTOADHERIBLES DE 20 CM DE LARGO POR 5 CM DE ANCHO, UNA DE LAS CARAS DE LA CINTA AUTOADHERIBLE DEBERÁ ESTAR COSIDA AL COJI'N.		
5.	BASE O ESTRUCTURA METÁLICA CON 3 CAJONES COMO MÍNIMO CON SISTEMA DE CORREDERAS EMBALADAS Y CON MÍNIMO 1 PUERTA ABATIBLE.		
6.	ESCALO'N DESLIZABLE EN LAMINA CALIBRE 10 CON CUBIERTA DE HULE ANTIDERRAPANTE CON DIMENSIONES DE 52 X 27 X 9 CM +/- 1 CM Y CON CORREDERAS DESLIZABLES EMBALADAS. DEBERÁ SOPORTAR UN PESO MÍNIMO DE 180 KG SIN QUE SE LEVANTE EL LADO OPUESTO DE LA MESA. LA ALTURA DEL PISO A LA SUPERFICIE DEL ESCALO'N DEBERÁ SER DE 21 CM +/- 1 CM		
7.	CONTACTO ELÉCTRICO DOBLE PARA TOMA DE CORRIENTE CON TIERRA FÍSICA, CONTACTO Y CABLE CON CLAVIJA GRADO MÉDICO.		
8.	TALONERAS RETRÁCTILES INTEGRADAS O REMOVIBLES.		
9.	PIERNERAS DE ALUMINIO CON CUBIERTA ACOLCHONADO REMOVIBLES, O TERMINADO QUE PERMITA SU FÁCIL LIMPIEZA.		
10.	COJÍN GINECOLÓGICO (COJÍN DE KELLY) MONTABLE Y DESMONTABLE.		
11.	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120 V +/- 10% @ 60HZ.		
14	OXÍMETRO DE PULSO EQUIPO PARA LA MEDICIÓN Y EL REGISTRO CONTINUO DE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE PERIFÉRICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: DESPLIEGUE DIGITAL EN PANTALLA DE PO1. FUNCIONES DE 10 NIVELES, 2. AJUSTE DE ILUMINACIÓN, 3. 6 MODOS DE PANTALLA, LA SANGRE,	UNIDAD	138
15	PLICOMETRO PARA VALORACIÓN NUTRICIONAL. 1. GRADUACIÓN: 0,20 MM 2. RANGO DE MEDICIÓN: 0 MM A 80 MM 3. PRESIÓN DE MEDICIÓN: 10 GMS/MM2 (SOBRE TODO EL RANGO) 4. EXACTITUD: 99.00% 5. REPETIBILIDAD: 0,20 MM 6. CON DIAL TIPO RELOJ 7. ESTUCHE PARA GUARDA DE MADERA O PLÁSTICO RÍGIDO	EQUIPO	19
16	SILLA CAMA PARA TOMA DE MUESTRAS 1. SILLA PARA TOMA DE MUESTRA SANGUÍNEA 2. DIMENSIONES GENERALES: LARGO TOTAL: 90 CM. ANCHO TOTAL: 30 CM. ALTURA TOTAL: 100 CM. CAPACIDAD DE CARGA 100 KG. (COMO MÍNIMO), SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTÍCULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO. 3. CAJONES: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO (C.R.) CALIBRE NUMERO 20 (COMO MÍNIMO), CADA CAJÓN DEBERÁ ESTAR PROVISTO DE JALADERAS TIPO EMBUTIDO. LOS CAJONES DEBERÁN	PIEZA	36

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	<p>ESTAR MAQUINADOS PARA SU PERFECTO ENSAMBLE, UNIDOS A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA MIG O TIG) APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES. LA SOLDADURA DEBERÁ SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODO EL ENSAMBLE. ACABADO GENERAL EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR ARENA.</p> <p>4. CUBIERTA LISA: FABRICADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI.304 CALIBRE NUMERO16 (COMO MÍNIMO) ACABADO PULIDO SANITARIO, LA CUBIERTA DEBERÁ TENER RESPALDO Y LATERALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI.304 CALIBRE NUMERO14 (COMO MÍNIMO) CON CARA Y CANTOS PULIDOS. UNIDA PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA MIG O TIG) APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES. EN AMBOS CASOS LA SOLDADURA DEBERÁ SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODO EL ENSAMBLE.</p> <p>5. CUERPO Y ENTREPAÑOS: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE NUMERO 20 (COMO MÍNIMO), UNIDOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA MIG O TIG) APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES. LA SOLDADURA DEBERÁ SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODO EL ENSAMBLE. ACABADO GENERAL EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR ARENA.</p> <p>6. ESTRUCTURA: FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE NUMERO 20 (COMO MÍNIMO) DE 32 X32 MM (1.1/4 PULGADA X 1.1/4 PULGADA). UNIDA PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA MIG O TIG) APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES. LA SOLDADURA DEBERÁ SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODA LA ESTRUCTURA, ACABADO GENERAL EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR ARENA.</p> <p>7. REGATÓN: FABRICADO EN DURALUMINIO O NYLAMID. DE ALTURA AJUSTABLE DE 25.4 MM (1 PULGADA) DE DIÁMETRO POR 25.4 MM (1 PULGADA) DE ALTURA, CON ACABADO ANTIDERRAPANTE (MOLETEADO), CON TORNILLO DE ACERO DE CUERDA ESTÁNDAR DE 12.7 MM (1/2 PULGADA) DE DIÁMETRO POR 50.8 MM (2) DE LONGITUD, CON DUREZA GRADO 5, INTEGRADO AL CUERPO DEL REGATÓN A BASE DE UN PERNO DE ACERO DEL TIPO TUBULAR PARA GARANTIZAR UNA FIJACIÓN ESTABLE Y RESISTENTE, QUE NO SE REMUEVA CON EL USO.</p> <p>8. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 2%</p>		
17	<p>TERMO DE 9 LITROS</p> <p>TERMO CONGELANTE DE 9 LITROS INTEGRADO PARA TRANSPORTE</p> <p>TERMO PARA TRANSPORTACIÓN Y CONSERVACIÓN DE VACUNAS. CAPACIDAD DE 9 LITROS, CAPAZ DE MANTENER LA TEMPERATURA ENTRE 4 GRADOS CENTÍGRADOS Y 8 GRADOS CENTÍGRADOS DURANTE 24 HORAS SIN ABRIR EL TERMO, A UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 43 GRADOS CENTÍGRADOS, MATERIAL DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, INERTE RESISTENTE AL ALTO IMPACTO, AISLAMIENTO CON ESPUMA DE POLIURETANO INYECTABLE EN SITIO DE 20 MM DE ESPESOR, DENSIDAD DE 30 A 40 KG/M3. LAS SUPERFICIES INTERNAS Y EXTERNAS DEBERÁN SER LISAS Y SOLIDAS DE COLOR CLARO, TOTALMENTE LAVABLE. TAPA: TAPA SÓLIDA TIPO COFRE, CON SELLO HERMÉTICO DEL MISMO MATERIAL Y AISLAMIENTO DEL CUERPO DEL TERMO. ASA: CAPAZ DE SOPORTAR HASTA 25 KG.</p> <p>PAQUETES REFRIGERANTES: DOS JUEGOS DE PAQUETES REFRIGERANTES DE PLÁSTICO RESISTENTE, TAPÓN Y TAPA ROSCA DE USO RUDO QUE SELLE HERMÉTICAMENTE.</p> <p>UN JUEGO DEBE CONTAR CON 6 PAQUETES, 1 PARA LA PARTE INFERIOR, 4 PARA LAS PARTES LATERALES Y 1 PARA LA PARTE SUPERIOR CON PERFORACIÓN QUE PERMITA INCrustar TERMÓMETRO. ENSAMBLADAS TODAS LAS PIEZAS DEBERÁN FORMAR UN CUBO.</p>	PIEZA	120
18	<p>TERMÓMETRO DIGITAL PARA LA MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA CORPORAL TERMÓMETRO CLÍNICO DIGITAL SIN CONTACTO</p> <p>TERMÓMETRO INFRARROJO USO MEDICO</p> <p>1. RANGO DE MEDICIÓN PARA TEMPERATURA DEL CUERPO: 32° A 42.5° C</p> <p>2. RANGO DE MEDICIÓN PARA TEMPERATURA SUPERFICIAL: 0° A 60° C</p> <p>3. MARGEN DE ERROR: +/- 0.3° / +/- 0.6° C</p> <p>4. DISTANCIA DE MEDICIÓN: DE 5 A 15CM</p>	EQUIPO	133

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	5. TIEMPO DE RESPUESTA: 0.5 SEGUNDOS 6. INDICADOR "FUERA DE RANGO": DESPLIEGA HI/LO 7. EMISIVIDAD: 0.95 VALOR FIJO 8. RESPUESTA ESPECTRAL: DE 6 A 14 AW 9. APAGADO: 7 SEGUNDOS 10. ALIMENTACION MEDIANTE BATERÍA		
19	VITRINA METALICA VERTICAL PARA CONSULTORIO.VITRINA DE GABINETE1.1 VITRINA DE METAL FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO DE PINTURA EPÓXICA.1.2 DOS PUERTAS ABATIBLES DE CRISTAL CON CHAPA DE SEGURIDAD1.3. CÓMODA EN LA PARTE INFERIOR 1.5 DOS CAJONES 1.6 TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS +/- 1.0 CM 1.8 DIMENSIONES GENERALES 80 X 40 X 180 CM 1.9 TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 10%	PIEZA	152
20	BASCULA MECÁNICA PEDIÁTRICA 1. BÁSCULA MECÁNICA METÁLICA. 2. BASCULA FABRICADA EN ACERO: 3. DESPLIEGUE DEL PESO EN KILOGRAMOS Y GRAMOS. 4. RANGO DE MEDICIÓN: 0 A 16 KILOGRAMOS, MÍNIMO. 5. AJUSTE MANUAL A CERO. 6. DIVISIÓN NO MAYOR DE 5 GRAMOS. 7. SENSIBILIDAD DE 5 GRAMOS. 8. CHAROLA PARA COLOCACIÓN DEL BEBÉ.	EQUIPO	48
21	NEGATOSCOPIO DE UN CAMPO 1. GABINETE METÁLICO TIPO PLANO CON UN GROSOR DE 45 MM MÁXIMO. 2. PARA EMPOTRARSE EN LA PARED EN FORMA SEGURA. 3. TERMINADO EN ESMALTE ACRÍLICO BLANCO DE 2 MM COMO MÍNIMO. 4. PANTALLA DE ACRÍLICO RESISTENTE, EN COLOR BLANCO OPALESCENTE. 5. ILUMINACIÓN MEDIANTE MATRIZ DE LEDS DE COLOR BLANCO PURO Y SU ILUMINACIÓN DEBE SER CONTINUA, SIN PARPADEROS. 6. LA ILUMINACIÓN DEBERÁ SER HOMOGÉNEA CON VARIACIÓN MÁXIMA DE 15 % ENTRE UNA ZONA Y OTRA. 7. CONTROL DE INTENSIDAD LUMINOSA. 8. BRILLO DEL NEGATOSCOPIO DE AL MENOS 1,000 CD / M2 O 3,333 LUXES, PARA RADIOGRAFÍA CONVENCIONAL, MEDIDO EN EL CENTRO DEL CAMPO VISUAL. 9. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO MANUAL PARA EL CAMPO. 10. SISTEMA DE FIJACIÓN RÁPIDA DE PLACA EN LA PARTE SUPERIOR CON SOLO DESLIZAR LA PELÍCULA EN EL BORDE SUPERIOR. 11. VISUALIZACIÓN DE UNA PLACA DE HASTA 14 X 17 PULGADAS EN FORMA VERTICAL. 12. ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, JUEGO DE TORNILLOS Y TAQUETES ADECUADOS PARA SU COLOCACIÓN. 13. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE OPERACIÓN: 120V @ 60 HZ +/- 10% Y CLAVIJA POLARIZADA GRADO MÉDICO.	PIEZA	133
22	FONODETECTOR EQUIPO PORTATIL, QUE PERMITE LA LOCALIZACION Y AMPLIFICACION DEL LATIDO CARDIACO FETAL, CON FINES DE DIAGNOSTICO, POR METODO NO INVASIVO, POR EFECTO DOPPLER PULSADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A NECESIDADES D EQUIPO PORTÁTIL, QUE PERMITE LA LOCALIZACIÓN Y AMPLIFICACIÓN DEL LATIDO CARDIACO FETAL, CON FINES DE DIAGNÓSTICO, POR MÉTODO NO INVASIVO, POR EFECTO DOPPLER PULSADO. 1. DETECCIÓN DEL LATIDO CARDIACO FETAL POR EFECTO DOPPLER PULSADO O CONTINUO. 2. TRANSDUCTOR DE 2 MHZ Ó 3 MHZ PARA USO ESPECÍFICO EN OBSTETRICIA. TRANSDUCTOR PRUEBA DE AGUA. 3. DESPLIEGUE DIGITAL EN PANTALLA LCD O ELECTROLUMINISCENTE DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL Y SEÑAL VISUAL DE LATIDO CARDIACO FETAL. 4. OPERA CON BATERÍAS RECARGABLES	EQUIPO	80

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	<p>5. CARGADOR DE BATERÍA INTERCONSTRUÍDO.</p> <p>6. CON INDICACIÓN EN PANTALLA DE BATERÍA BAJA.</p> <p>7. CON APAGADO AUTOMÁTICO CUANDO NO ESTÁ EN USO, PARA MAYOR DURACIÓN DE LA BATERÍA</p> <p>8. BOCINA INTERCONSTRUÍDA AL EQUIPO.</p> <p>9. CONTROL DE VOLUMEN VARIABLE.</p> <p>10. PROCESADO POR AUTO CORRELACIÓN.</p> <p>11. CONECTOR PARA AUDÍFONO.</p> <p>12. TIEMPO DE OPERACIÓN DE 4 HORAS MÍNIMO O CAPACIDAD MAYOR A 250 EXÁMENES USANDO BATERÍAS.</p> <p>13. SOPORTE RODABLE CON FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS, DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA EL EQUIPO.</p> <p>14. CONSUMIBLES:</p> <p>14. DOS ENVASES DE GEL CONDUCTOR, DE 250 ML.</p> <p>15. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120 VA ± 10% @ 60 HZ.</p>		
23	<p>CENTRIFUGAS</p> <p>1. MOTOR LIBRE DE MANTENIMIENTO.</p> <p>2. CAPACIDAD MÁXIMA:</p> <p>2.1. EN EL ROTOR LIBRE: 4 X 100 ML</p> <p>2.2. EN EL ROTOR ANGULAR: 6 X 85 ML</p> <p>2.3. EN EL ROTOR PARA HEMATOCRITO 24 TUBOS CAPILARES ESTÁNDAR</p> <p>3. TACÓMETRO DIGITAL, TAPA Y CIERRE A PRESIÓN.</p> <p>4. TINAJA DE ACERO INOXIDABLE, PARA FÁCIL LIMPIEZA.</p> <p>5. CARCASA Y TAPA METÁLICA.</p> <p>6. RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE ROTOR.</p> <p>7. SISTEMA DE SEGURIDAD:</p> <p>7.2. BLOQUEO MOTORIZADO DE LA TAPA.</p> <p>7.3. DESBLOQUEO DE EMERGENCIA.</p> <p>7.4. DESCONEXIÓN EN CASO DE ESTAR EN DESEQUILIBRIO.</p> <p>8. CAPACIDAD MÁXIMA: 15.000 MIN- MÁX.: 21.382 RPM</p> <p>9. TINAJA DE ACERO INOXIDABLE, PARA FÁCIL LIMPIEZA.</p> <p>10. INCLUYE:</p> <p>10.2. 4 SOPORTES PARA: 40 TUBOS 13X100 (9 ML) Ó 40 TUBOS 13X90 (4.9ML RECOLECCIÓN SANGRE)</p> <p>10.3. SOPORTES PARA: 28 TUBOS 16 X 100 (15 ML) Ó 28 TUBOS 13 X 75 (5ML RECOLECCIÓN DE ORINA)</p> <p>10.4. SOPORTES PARA: 68 TUBOS 12 X 75 (5 ML)</p>	EQUIPO	2
24	<p>ESFIGMOMANOMETRO PEDIÁTRICO CON BRAZALES REUSABLES, DIFERENTES TAMAÑOS AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. 1. MANÓMETRO CON ESCALA: 1.1. ESCALA MÍNIMA DE 0 Y MÁXIMA MAYOR A 200 MMHG. 1.2. PRECISIÓN PARA MEDIR PRESIÓN DE ± 3 MMHG. 1.3. CON MÍNIMA DIVISIÓN DE ESCALA DE 2 MMHG. 2. BRAZALETES: 2.1. CON BOLSAS DE INSUFLACIÓN LIBRES DE LÁTEX INTEGRADA. 2.2. REUSABLES DE NYLON O FORRO DE TELA NO CONDUCTIVA. 2.3. CIERRE TIPO VELCRO.</p> <p>4. MANGUERA O TUBO, LIBRES DE LÁTEX, CON LONGITUD DE 50 CM MÍNIMO.</p> <p>5. ESTUCHE PROTECTOR PARA TRANSPORTE</p>	EQUIPO	34
25	<p>ESTETOSCOPIOS DE CAPSULA SENCILLA.</p> <p>AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL, NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA, CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS, ERGONÓMICO, DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO, OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA, LAVABLES, CON TUBO FLEXIBLE DE PVC, LARGO DE 45 A 56 CM, CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO, CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO, ANILLO CON ROSCA, MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.</p>	PIEZA	34
26	<p>REFRIGERADOR PARA LABORATORIO</p> <p>REFRIGERADOR CONGELADOR DE 5.4 PIES CÚBICOS</p> <p>1. DESCRIPCION</p> <p>CONTENEDOR DE MATERIAL A TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN PARA LA GUARDA DE INSUMOS DE LABORATORIO.</p> <p>CAPACIDAD DE</p>	PIEZA	52

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	<p>5.4 PIES CÚBICOS. TIPO VERTICAL. CONSTA DE: UNA SOLA PUERTA, CONGELADOR EN EL MISMO CUERPO EN LA PARTE SUPERIOR, CAPAZ DE MANTENER TEMPERATURA INTERNA DE -10 GRADOS C O MENOR PARA EL CONGELADOR Y DE +2 A +8 GRADOS PARA EL REFRIGERADOR. GRAFICADOR DE TEMPERATURA EXTERNO, FIJO PARA 7 DÍAS. SISTEMA DE ALARMA QUE PERMITA SELECCIONAR LÍMITES SUPERIOR E INFERIOR DE TEMPERATURA. INDICADOR AUDIBLE Y VISUAL PARA TEMPERATURA FUERA DE LOS LÍMITES SELECCIONADOS. PUNTA DE PLASMA PARA GRAFICADOR EN CASO DE REQUERIRLA. REFRIGERANTE LIBRE DE CFC.</p> <p>2. ACCESORIOS:</p> <p>2.1. REGULADOR DE VOLTAJE PARA REFRIGERACIÓN CON UN RANGO, MÍNIMO 90V A 140V CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 750 VA CON BLOQUEO Y DESBLOQUEO AUTOMÁTICO.</p> <p>3. CONSUMIBLES:</p> <p>3.1. PAPEL GRÁFICO PARA REGISTRO.</p> <p>3.2. PUNTA DE PLUMA PARA GRAFICO</p>		
27	<p>UNIDAD ESTOMATOLOGICA C/MODULO INTEGRADO EQUIPO FIJO, ELECTROHIDRONEUMÁTICO, DE TECNOLOGÍA AVANZADA CON FINES DE TRATAMIENTO Y DIAGNÓSTICO EN LA ATENCIÓN ESTOMATOLOGICA INTEGRAL DEL PACIENTE LAMPARA ESTOMATOLOGICA: INTEGRADA AL SILLON, CABEZAL DE ALUMINIO</p> <p>1.- UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO. EQUIPO FIJO, ELECTROHIDRONEUMÁTICO DE TECNOLOGÍA AVANZADA CON FINES DE TRATAMIENTO Y DIAGNÓSTICO EN LA ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA INTEGRAL DEL PACIENTE, QUE INCLUYE EL EQUIPAMIENTO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN: A.- LÁMPARA ESTOMATOLÓGICA. INTEGRADA AL SILLÓN, CABEZAL, ORIENTABLE A LA BOCA DEL PACIENTE MEDIANTE 3 EJES DE ROTACIÓN. SISTEMA DE ENCENDIDO CON INTERRUPTOR EN PEDAL, MANUAL, DIGITAL O SENSOR AUTOMÁTICO AL POSICIONAR LA LAMPARA PARA TRABAJAR Y APAGADO AUTOMÁTICO AL RETIRAR LA LAMPARA, CON VENTILACIÓN NATURAL, CON UN HAZ DE LUZ FRÍA ENFOCABLE DE 50 A 100 CM DE DISTANCIA LIBRE DE SOMBRA, INTERRUPTOR DE 2 A 7 INTENSIDADES, ILUMINACIÓN DENTRO DEL RANGO DE 10,000 A 50,000 LUXES CON TEMPERATURA DE CALOR ENTRE 3,500°K O MAYOR, CON ENFRIAMIENTO POR FILTROS ÓPTICOS, REFLECTOR DICOICO, REDUCTORES DE CALOR (NO EXCEDER 6° LA TEMPERATURA AMBIENTE EN LA DISTANCIA FOCAL). B.- MÓDULO ESTOMATOLÓGICO INTEGRADO AL SILLÓN CON ALTURA AJUSTABLE EN CONJUNTO CON EL SILLÓN, CON BRAZO ARTICULADO BALANCEADO CON AJUSTE VERTICAL DE ALTURA Y HORIZONTAL POSICIONABLE EN CUALQUIER PUNTO ALREDEDOR DE 270° COMO MÍNIMO.C.- NEGATOSCOPIO INTEGRADO AL MÓDULO PARA RADIOGRAFÍAS PERIAPICALES. D.- DISPOSITIVOS INDIVIDUALES CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS, DESMONTABLE, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, GIRO DE 0 A 30000 +/- 10000 RPM PARA MÁXIMO TORQUE, MOTOR CON CAMBIADOR DE GIRO DE ACERO INOXIDABLE, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, CONTRA ÁNGULO Y ADAPTADOR, CONO RECTO DE ACERO INOXIDABLE PARA INSERTO DE FRESA, CONECTOR RÁPIDO PARA DESMONTAR Y ESTERILIZABLE.H.- JERINGA TRIPLE ESTOMATOLÓGICA PARA LAVAR Y SECAR CAMPOS CLÍNICOS BUALES, CON DOS PUNTAS DESMONTABLES Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO, CON DOS CONDUCTOS, UNO PARA AGUA Y OTRO PARA AIRE, OPERADO POR VÁLVULAS MECÁNICAS INDEPENDIENTES PARA LA SELECCIÓN DE TRABAJO SECO, HÚMEDO O ROCÍO, CON ALIMENTACIÓN DE AGUA Y AIRE, CON VÁLVULA DE NO RETRACCIÓN.I.- UNIDAD DE PROFILAXIS PIEZA ELÉCTRICA PARA EFECTUAR DETARAJE INTEGRADO AL EQUIPO. PIEZA DE MANO ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CON CUATRO PUNTAS INTERCAMBIABLES CON SU HERRAMIENTA CADA UNA, CONTROL DE POTENCIA ELÉCTRICA DE 0 A 30 W MÁXIMO, CON FRECUENCIA DE OSCILACIÓN DE 30,000 Hz CONTROL DE PERILLA DE FLUJO DE AGUA, QUE OPERE CON EL MISMO CONTROL DE PIE DE LAS PIEZAS DE ALTA Y BAJA.J.- SILLÓN ELECTROMECÁNICO ESTOMATOLÓGICO ANATÓMICO, DE BASE FIJA FABRICADA DE ACERO, CON RESPALDO ANGOSTO QUE TENGA INTEGRADOS DESCANSABRAZOS IZQUIERDO Y DERECHO, ABATIBLES VERTICALMENTE. MOVIMIENTOS ELECTROMECÁNICOS DEL RESPALDO PARA POSICIONES: DESDE POSICIÓN CERO HASTA LA HORIZONTAL, 3 POSICIONES PROGRAMABLES Y BOTÓN PARA PROGRAMACIÓN DE LAS POSICIONES Y AJUSTE AUTOMÁTICO, ASIENTO Y DESCANSAPIERNAS CORRIDO, CON SISTEMA ACETABULAR QUE IMPIDE EL DESPLAZAMIENTO HACIA ABAJO DEL PACIENTE, FORRADO CON MATERIAL PLÁSTICO LAVABLE. QUE CONTENGA AGENTE PARA PROTEGER CONTRA MICROORGANISMOS MICÓTICOS Y CUMPLA CON REQUERIMIENTOS DE PRUEBAS DE BAJA ESCALA DE FLAMABILIDAD. FUNDA DE PROTECCIÓN EN EL ÁREA DE LA PIECERA, CABEZAL MULTIARTICULADO CON ALMOHADILLA ACOJINADA REMOVIBLE DESLIZABLE DE ALTURA AJUSTABLE, EL SISTEMA ELECTROMECÁNICO DEBE DE CONTAR CON MOTORES ELÉCTRICOS, SINFÍN FABRICADOS EN ACERO, NO DEBE DE TENER NINGUNA TARJETA DE CONTROL ELECTRÓNICO TIPO PCB, SOLO LOS INTERRUPTORES PEDAL REMOTO O FIJO EN LA BASE DEL SILLÓN DE USO RUDO CON ACCIONAMIENTO PROGRESIVO DE LA PIEZA DE MANO, UN JOYSTICK O CONTROLADOR PARA POSICIONES DEL SILLÓN, UN JOYSTICK O CONTROLADOR O PARA ESCUPIDERAS, INTENSIDADES DE LUZ Y</p>	EQUIPO	33

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	<p>EYECTOR.K.- ESCUPIDERA INTEGRADA AL SOPORTE DEL SILLÓN O A LA UNIDAD, CON ARTICULACIÓN PARA GIRO HORIZONTAL A 90° Y PODER SER ACERCADA AL PACIENTE, CON RECIPIENTE DE PORCELANA O POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA, SOPORTE PARA LLENADO DE VASO, CON CONTROL DE LLENADO Y ENJUAGUE DE ESCUPIDERA, BASE CONECTADA AL SISTEMA DE DRENAJE. BRAZO ARTICULADO PARA ASISTENTE CON ASPIRADOR ESTOMATOLÓGICO DE VACIADO RÁPIDO; CON SISTEMA VENTURI ACCIONADO CON AIRE, CON TRAMPA PARA SÓLIDOS Y CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE, EYECTOR DE SALIVA CON FILTRO PARA RETENCIÓN DE SÓLIDOS Y ADAPTADOR PARA CÁNULAS DESECHABLES CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. L.- DOS BANQUILLOS UNO PARA ESTOMATÓLOGO Y UNO PARA ASISTENTE DENTAL, CON BASE DE ALUMINIO FUNDIDO Y PULIDO CON RESPALDO Y CON SISTEMA NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA, CON CINCO RODAJAS, TAPIZADO DEL MISMO MATERIAL QUE EL SILLÓN DENTAL.M.-CAJA DE CONEXIONES CON SISTEMA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AIRE Y AGUA, CONECTADA AL MÓDULO DE TRABAJO, DEBIDAMENTE PROTEGIDO, QUE LE PERMITAN SU DESPLAZAMIENTO A UN RADIO DE ACCIÓN DE DOS METROS COMO MÍNIMO, EN TORNO AL SILLÓN, SISTEMA DE PROTECCIÓN QUE IMPIDA EL REFLUJO DE LÍQUIDOS AL TÉRMINO DE LOS TRATAMIENTOS, CON MANGUERAS DE SILICÓN O POLIURETANO LISAS, DE 2 VÍAS, DE UN LARGO 180 CM COMO MÍNIMO. N.- COMPRESORA DE AIRE DE 1 A 2 HP GRADO MÉDICO COMO MÍNIMO, CON SISTEMA DE AIRE CONTINUO PARA GARANTIZAR UN ELEVADO FLUJO DE AIRE, SISTEMA DE PURGA DE CONDENSADOS AUTOMATIZADO CON TEMPORIZADOR, ENTREGA DE AIRE LIMPIO CON FILTRO DE AIRE DE 20 UM (MICRONES) TIPO MÉDICO., MOTOR SILENCIOSO A 62 DB MÁXIMO, CAPACIDAD DE DESPLAZAMIENTO 145 PSI, CILINDRO DE ALUMINIO CON REVESTIMIENTO CERÁMICO Y EMPAQUES DE PTFE, MOTOR CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120 V +/- 10% A 60HZ, CON PROTECCIÓN TÉRMICA INTEGRADA, FILTRO REGULADOR LIBRE DE OLORES CON MANÓMETRO, TANQUE CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO MÍNIMA DE 24 LITROS.</p>		
28	<p>UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL EQUIPO DE RAYOS "X" QUE SE EMPLEA PARA ESTUDIOS RADIOGRAFICOS DE PADECIMIENTOS ESTOMATOLOGICOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: CONTROL DE TIEMPO DE EXPOSICI</p> <p>EXPOSICIÓN TRANSFORMADOR DE ALTA TENSIÓN. TUBO DE RAYOS "X" DE ÁNODO FIJO CON UN PUNTO FOCAL. MA Y KV SOPORTE PARA EL EQUIPO. LOCALIZADOR. APARATO RAYOS X DENTAL, EQUIPO QUE GENERE RAYOS X CON UNA POTENCIA DE 60 A 70 KV. DE 7 A 12 AMPERES, RELOJ DIGITAL, PANTALLA DE TRES DÍGITOS CON RESOLUCIÓN DE 10 MILISEGUNDOS, SWITH DE ENCENDIDO, LÍNEA DE VOLTAJE DE 100 A 230 VOLTS, (CORRIENTE ALTERNA) BRAZO DE TIJERA DE DOBLE ARTICULACIÓN, VERSIÓN DE BASE MÓVIL CON 4 APOYOS, RANGO DE EXPOSICIÓN DE 0.01 A 3.00 SEGUNDOS, CON TIEMPO DE RETARDO DE 0.15 SEGUNDOS PARA PRECALENTAMIENTO. DISTANCIA DE LA FUENTE A LA PIEL 200 MM. (8"), CON CABLE PARA CORRIENTE DE LONGITUD DE ACUERDO CON LAS NORMAS VIGENTES, REQUIERE CERTIFICADO DE CALIDAD DE ORIGEN E ISO 9000.CON RADIOVISIÓGRAFO, DIMENSIONES DEL SENSOR 43.0 X 31.8 MILÍMETROS X 3.2. MILÍMETROS DE ESPESOR, ÁREA DE IMAGEN ACTIVA 36.0 X 26.0 MILÍMETROS, NÚMERO DE PIXELES DEL SENSOR 1.8 M, TRANSDUCTOR INTRAORAL, RECEPTOR DIGITAL TECNOLOGÍA CMOS, DIMENSIÓN DE LA MATRIZ 2000, RESOLUCIÓN ÓPTICA DE: 15 LP/MM. SOFTWARE Y LICENCIA DE PRODUCTO INCLUIDO. LAP TOP DE ÚLTIMA GENERACIÓN, CON UN PROCESADOR (ACTUALIZAR DISCO DURO, MEMORIA RAM, COMPATIBLE CON EL EQUIPO DESCrito) EN DISCO DURO SOFTWARE PARA MANEJO DE RADIOVISIÓGRAFO, SERVICIO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y CAPACITACIÓN A USUARIOS. BRAZO PARA MONITOR O COMPUTADORA Y TECLADO, PERMITE LA ARTICULACIÓN COMPLETA DE LA PANTALLA LCD, SE EXTIENDE 20 "(50.8 CM), CUENTA CON DOS ARTICULACIONES DE 11" (27.94 CM), EL MONITOR SE PUEDE AJUSTAR 4" VERTICALMENTE SOBRE DOS CARRILES DE ACERO INOXIDABLE, BANDEJA PARA EL TECLADO Y UN RATÓN DESLIZABLE, MECANIZADO DE ALUMINIO MACIZO, BRILLANTE CON RECUBRIMIENTO DE POLVO BLANCO PARA UN ACABADO DURADERO.</p>	UNIDAD	38
29	<p>ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL EQUIPO SEMIPORTATIL PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL Y MATERIAL, POR MEDIO DE VAPOR AUTOGENERADO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: CONTROLADO POR MICROPROCESADOR. TIPO GABINETE O SOBREMESA. CON DEPÓSITO DE AGUA. SALIDA MANUAL DEL AGUA A DRENAJE. CÁMARA PUERTA Y CHAROLAS PERFORADAS. CAPACIDAD Y MATERIAL DE LA CÁMARA. DESPLIEGUE DIGITAL DE: PRESIÓN TEMPERATURA Y TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN. TEMPERATURAS DE CONTROL SELECTOR DEL MODO DE OPERACIÓN PARA LÍQUIDOS INSTRUMENTOS Y PAQUETES. CONTROL PARA EL TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN. CONTROL AUTOMÁTICO DE TODO EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. INDICADORES DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN Y DE FIN DE CICLO. SISTEMA DE SEGURIDAD: QUE IMPIDA LA APERTURA DE LA PUERTA DURANTE EL CICLO VÁLVULA DE SEGURIDAD POR EXCESO DE PRESIÓN QUE INDIQUE FALLA DURANTE EL CICLO Y BAJA EN EL NIVEL DE AGUA. CON PREVACÍO Y POSTVACÍO A TRAVÉS DE BOMBA DE VACÍO. PROGRAMAS PARA EL CICLO DE ESTERILIZACIÓN QUE INCLUYA EL SECADO.</p>	EQUIPO	43

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
30	MEZCLADOR ESTOMATOLOGICO DIGITAL DE ALTA VELOCIDAD, PARA CAPSULAS PREDOSIFICADAS. PANEL DE MANDO DE FACIL ACCESO Y VISUALIZACION DE TODAS LAS FUNCIONES. VARIACION DEL TIEMPO DE PREPARACION DE 0 HASTA 30 SEGUNDOS, CON PRECISION DE REPETICION DEL TIEMPO SELECCIONADO. MOVIMIENTOS EN FORMA ELIPTICA, CON AMPLITUD DE 25MM DE FRECUENCIA DE 4000 OSCILACIONES POR MINUTO	PIEZA	38
31	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, DE ACERO INOXIDABLE CON TURBINA, DE DOS VÍAS, DESMONTABLE PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS, CON TURBINA, MANDRIL, EJE Y BALEROS DE ACERO INOXIDABLE, VELOCIDAD DE GIRO DE 300,000 RPM O MAYOR, MANGO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 VÍAS, DESMONTABLE, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, BOTA-FRESA O PUSH BUTTOM	PIEZA	94
32	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD, DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO, DE DOS VÍAS, DESMONTABLE PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO, DE DOS VÍAS, DESMONTABLE. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. GIRO DE 0 A 20,000 RPM PARA MÁXIMO TORQUE. MOTOR CON CAMBIADOR DE GIRO DE ACERO INOXIDABLE. CON CONTRÁNGULO Y ADAPTADOR, CONO RECTO CON MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE PARA INSERTO DE FRESA. CONECTOR RÁPIDO TIPO SWIVEL CON GIRO DE 360 GRADOS PARA DESMONTAR RÁPIDAMENTE Y ESTERILIZAR.	PIEZA	94
33	LAMPARA DE LED RECARGABLE PARA FOTOCURADO DE RESINAS Y CEMENTOS POLIMERIZABLES LÁMPARA LED RECARGABLE PARA FOTOCURADO DE RESINAS Y CEMENTOS POLIMERIZABLES.- 1.- CON TECNOLOGÍA LED. 2.- INTENSIDAD DE LUZ DE 1200 MW/CM ² COMO MINIMO. 3.- VIDA ÚTIL DEL LED DE 50,000 HORAS. 4.- BATERÍA DE IÓN DE LITIO RECARGABLE. 5.- ESTACIÓN DE RECARGA PARA LA LAMPARA DE FOTOCURADO. 6.- CON CONTROL DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN. 7.- CERTIFICADOS VIGENTES ISO 9001 Y ISO 13485 Y CE.	PIEZA	38
34	MANDIL EMPLOMADO PROTECTOR CONTRA LA RADIACIÓN DE RAYOS X, DE MATERIAL TEXTIL REPELENTE AL AGUA Y MANCHAS, MANDIL EMPLOMADO. PROTECTOR CONTRA LA RADIACIÓN DE RAYOS X. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: DE MATERIAL TEXTIL REPELENTE AL AGUA Y MANCHAS TIPO ARNÉS CON CIERRE VELCRO CON PROTECCIÓN MÍNIMA EQUIVALENTE 0.5 MM DE PLOMO TAMAÑO MEDIANO 24 A 26 PULGADAS DE ANCHO Y DE 35 A 36 PULGADAS DE LARGO.	PIEZA	53
35	PORTA MANDIL. PIEZA SOPORTE PARA MANDIL DE PLOMO HECHO EN ALUMINIO.	PIEZA	53
36	MESA DE ACERO INOXIDABLE CON TARJA, REFUERZOS TRANSVERSALES DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 MM. CALIBRE 16 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA, MESA DE ACERO INOXIDABLE CON TARJA, REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 MM. CALIBRE 16 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA, CON GABINETES, CAJONERAS Y PUERTAS PARA ALAMACENAR MATERIALES, CESPOL REGISTRABLE DE ACERO DE 38 MM. 1/2" DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO, CONTRA CANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 100 MM (4") DE DIÁMETRO. ACABADO PULIDO, ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 ACABADO PULIDO (EXCEPTO BAJO FREGADERO), ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 DE 38 MM (11/2") DE DIÁMETRO ACABADO PULIDO, MEZCLADORA VERTICAL METÁLICA CON CUELLO DE GANSO LARGO CON LLAVES DE CRUCETA ACABADO CROMADO RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL EN PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA, REFUERZOS DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 DE 32 MM (11/2) DE DIÁMETRO CON ALTURA AJUSTABLE EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI- 304 DIMENSIONES GENERALES 150 X 50 X 90 CM (+ - 1 CM).	PIEZA	2
37	VITRINA METÁLICA PARA INSTRUMENTAL VITRINA METÁLICA PARA INSTRUMENTAL, DE LAMINA ACERO CALIBRE 18, REFORZADA, COMPARTIMENTO SUPERIOR CON 2 PUERTAS CON CRISTAL Y CHAPA, CON 3 ENTREPAÑOS. UN COMPARTIMENTO MEDIO CON UN CAJÓN Y JALADERA METÁLICA, UN COMPARTIMENTO INFERIOR CON 2 PUERTAS CON JALADERAS METÁLICAS. DIMENSIONES DE 90 X 45 X 180 CM (± 1 CM). EN PINTURA COLOR ARENA 453-C SEGÚN CÓDIGO PANTONE.	PIEZA	1
38	CONTRA ANGULO ESTÁNDAR PARA PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD CONTRÁNGULO STANDAR PARA PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD, AUTOCLAVABLE, GIRO AMBOS SENTIDOS DE 2,000 A 20,000 RPM, MENOR VIBRACIÓN, DE LA MISMA MARCA QUE LA PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD PARA COMPATIBILIDAD.	PIEZA	41
39	UNIDAD DE PROFILAXIS DENTAL ESCARREADOR: UNIDAD DE PROFILAXIS, PIEZA ELECTRICA PARA EFECTUAR DETARTRAJE, INTEGRADO CON. PIEZA DE MANO ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CON CUATRO PUNTAS INTERCAMBIABLES, CON SU HERRAMIENTA CADA UNA,	EQUIPO	6

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	CONTROL DE POTENCIA ELECTRICA DE 0 A 30 W MAXIMO, CON FRECUENCIA DE OSCILACION DE 30,000 HZ, CONTROL DE PERILLA DE FLUJO DE AGUA.		
42	AGITADOR BASCULANTE PARA TUBOS 1. AGITADOR ELÉCTRICO DE BÁSCULA. 1.2. PERMITE MEZCLAR EL CONTENIDO DE TUBOS DE 12 A 18 MM. 1.3. VELOCIDAD DE 1 A 20 R.P.M. A 50 HZ, 1 A 24 R.P.M. A 60 HZ. 1.4. ÁNGULO AJUSTABLE DE LA PLATAFORMA DE 27 GRADOS. 1.5. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 120 V +/- 10%, 60 HZ	EQUIPO	4
41	CONTADOR ELECTRÓNICO DE 8 TECLAS, PARA CUALQUIER CALCULO Y RECUENTO DE CÉLULAS EN ANÁLISIS DE SANGRE. CONTADOR DE CÉLULAS PARA CONTAR CÉLULAS, GLÓBULOS, PLAQUETAS Y OTROS ELEMENTOS IDENTIFICABLES CONTADOR ELECTRÓNICO DE OCHO TECLAS, CON REGISTRO DE CUENTA TOTAL, REGISTRO DIFERENCIAL DE GLÓBULOS BLANCOS. SISTEMA DE ALARMA AUDIBLE CADA 100 CUENTAS. RELACIÓN DE PORCENTAJE DEL TOTAL DE CADA UNA DE LAS CÉLULAS. TONO DIFERENCIAL PARA CADA TECLA. TECLAS PARA TOTAL DE PARCIALES Y PARA BORRAR DÍGITOS.	PIEZA	2
42	GRADILLA DE METAL ESMALTADO PARA SEDIMENTACIÓN GLOBULAR CON TÉCNICA DE WINTROBE, PARA 10 TUBOS. PARA EFECTUAR LA PRUEBA DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR CON LA TÉCNICA DE WINTROBE. 1. DE METAL ESMALTADO. 2. CON NIVEL Y TRES TORNILLOS DE AJUSTE ESPECIAL. 3. CAPACIDAD PARA 10 TUBOS.	PIEZA	3
43	HORNO SECADO Y ESTERILIZACION (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) EQUIPO ELÉCTRICO QUE PERMITE SECAR Y ESTERILIZAR MATERIAL CON CALOR SECO. HORNO PARA SECAR O ESTERILIZAR MATERIAL. 2. CONTROL DE TEMPERATURA DESDE 30° C O MENOR A 200° C O MAYOR. 3. CONTROL DE TEMPERATURA ELECTRÓNICA (DIGITAL) Y DE TIEMPO DE TRABAJO DESDE 0 A 2 HORAS O MAYOR. 4. TRANSMISIÓN DE CALOR POR CONVECCIÓN MECÁNICA O POR GRAVEDAD Y FLUJO HORIZONTAL. 5. DESPLIEGUE DE TEMPERATURA: 5.1. PRECISIÓN + 3%. 5.2. SENSIBILIDAD DE + 1.0 °C. 6. ESTRUCTURA METÁLICA RESISTENTE A LA CORROSIÓN ACABADO EXTERIOR CON PINTURA EPÓXICA UNA O DOS PUERTAS. 7. CÁMARA CON ENTREPAÑOS: 7.1. DIMENSIONES INTERNAS DE 68CM DE FRENTE X 67 CM DE FONDO X 48 CM DE ALTO. (±10 CM). 7.2. DIMENSIONES EXTERNAS DE 89 CM DE FRENTE X 88 CM X 72 CM DE ALTO (± 10 CM). 7.3. DOBLE PUERTA CON SEGURO Y CIERRE HERMÉTICO CON EMPAQUE DE SILICÓN. 7.4. TRES CHAROLAS AJUSTABLES AL MENOS. 8. ENTREPAÑOS Y REJILLAS O CHAROLAS DE ALUMINIO 9. FOCO PILOTO INDICADOR DE FUNCIONAMIENTO. 10. CON CONTROL DE TIEMPO DE TRABAJO. 11. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE OPERACIÓN: 120V+/- 10%. @ 60 HZ.	UNIDAD	16
44	MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO, TUBO BINOCULAR CON ÁNGULO DE VISIÓN DE 45° INSTRUMENTO ÓPTICO DE APOYO CON FINES DE DIAGNÓSTICO PARA TODO TIPO DE PATOLOGÍAS DETECTADAS MICROSCÓPICAMENTE. CUERPO DEL MICROSCOPIO ERGONÓMICO Y CON ESTATIVO METÁLICO. 2. OCULARES DE 10X CON CAMPO VISUAL DE: 20 MM MÍNIMO. 3. TUBO BINOCULAR INCLINADO DE 30° O 45° GIRATORIO AJUSTE DE DISTANCIA INTEROCULAR DE 55 A 75 MM COMO MÍNIMO. 4. REVÓLVER PARA CUATRO OBJETIVOS. 5. OBJETIVOS PLANACROMÁTICOS DE 4X 10X 40X Y 100X COMO MÍNIMO,	EQUIPO	4

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	6. PLATINA CON PINZA SUJETA OBJETOS PARA UNA O DOS LAMINILLAS. 7. CONTROL DE POSICIONAMIENTO COAXIAL "XY". 8. CON DESPLAZAMIENTO MÍNIMO DE 78 X 54 MM. 9. CONDENSADOR CON APERTURA NUMÉRICA. 10. LENTE FRONTAL DESPLAZABLE. 11. DIAFRAGMA TIPO IRIS. 12. SISTEMA DE ILUMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ HALÓGENA DE 20 W COMO MÍNIMO O ILUMINACIÓN LED. 13. ILUMINACIÓN TIPO KOEHLER, TRANSFORMADOR INTEGRADO EN LA BASE. 14. SISTEMA DE ENFOQUE COAXIAL MACROMÉTRICO Y MICROMÉTRICO COAXIALES. 15. INCLUYE FUNDA PARA EL MICROSCOPIO. 16. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120 V ± 10% @ 60 HZ Y CABLE CON CLAVIJA GRADO MÉDICO.		
45	MESA DE ACERO INOXIDABLE MESA DE ACERO INOXIDABLE DE 2M X 0.70M 1.1.- CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16. 1.1.1.- ACABADO PULIDO CON RECOBERTIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA, PARA DARLE RIGIDEZ Y EVITAR RUIDO. 1.2.- ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 32 X 38 MM. 1.2.1.- ES NECESARIO PONER DOS PATAS ADICIONALES EN EL CENTRO A LA ESTRUCTURA. 1.3.- FALDÓN DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18. 1.4.- REFUERZOS LONGITUDINALES (CANALETAS DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE). 1.5.- REGATONES NIVELADORES DE ALUMINIO DE 25.4MM DE DIÁMETRO CON ACABADO MOLETEADO. 1.5.1.- CON TORNILLO DE ACERO INTEGRADO DE 2" DE LONGITUD. 1.6.- ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304. 1.7.- DIMENSIONES: 200 CM LARGO X 70 CM PROFUNDIDAD X 85 CM DE ALTURA. 1.8.- TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES + 1.0 CM. 1.9.- CAPACIDAD DE CARGA DE 350 KG.	PIEZA	4
46	MESA ALTA DE ACERO INOXIDABLE, DE 150CMS. CON RESPALDO MESA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.5M X 0.70M 1.1.- CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16. 1.1.1.- ACABADO PULIDO CON RECOBERTIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA, PARA DARLE RIGIDEZ Y EVITAR RUIDO. 1.2.- ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 32 X 38 MM. 1.3.- FALDÓN DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18. 1.4.- REFUERZOS LONGITUDINALES (CANALETAS DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE). 1.5.- REGATONES NIVELADORES DE ALUMINIO DE 25.4MM DE DIÁMETRO CON ACABADO MOLETEADO. 1.5.1.- CON TORNILLO DE ACERO INTEGRADO DE 2" DE LONGITUD. 1.6.- ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304. 1.7.- DIMENSIONES: 150 CM LARGO X 70 CM PROFUNDIDAD X 90 CM DE ALTURA. 1.8.- TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES + 1.0 CM. 1.9.- CAPACIDAD DE CARGA DE 250 KG.	PIEZA	2
47	CENTRIFUGA DE MESA DIGITAL DE MICROHEMATOCRITO, PARA 24 TUBOS. 1. CENTRÍFUGA DE MESA PARA OCHO TUBOS, DE 13 X 100 MM. 2. MOTOR LIBRE DE MANTENIMIENTO. 3. CON CONTROL DE TIEMPO Y VELOCIDAD PROGRAMABLE. 4. TACÓMETRO DIGITAL. 5. TAPA Y CIERRE A PRESIÓN. 6. TINAJA DE ACERO INOXIDABLE, PARA FÁCIL LIMPIEZA. 7. CARCASA Y TAPA METÁLICA. 8. RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE ROTOR. 9. SISTEMA DE SEGURIDAD:	EQUIPO	36

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	<p>9.1. BLOQUEO DE LA TAPA QUE EVITE LA APERTURA DURANTE SU FUNCIONAMIENTO. 9.2. DESBLOQUEO DE EMERGENCIA. 10. CAPACIDAD MÁXIMA DE HASTA 6000 RPM. 11. TINAJA DE ACERO INOXIDABLE, PARA FÁCIL LIMPIEZA. 12. INCLUYE: 12.1. 4 SOPORTES PARA: 48 TUBOS 13X100 (9 ML). 12.2. 4 SOPORTES PARA: 24 TUBOS 16 X 100 (15 ML) Ó 24 TUBOS 13 X 100 (5ML RECOLECCIÓN DE ORINA).</p>		
48	<p>GRADILLA PARA TUBOS GRADILLAS PARA SEDIMENTACIÓN PARA EFECTUAR LA PRUEBA DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR CON LA TÉCNICA DE WINTROBE. 1. DE METAL ESMALTADO. 2. CON NIVEL Y TRES TORNILLOS DE AJUSTE ESPECIAL. 3. CAPACIDAD PARA 10 TUBOS.</p>	PIEZA	3
49	<p>MESA DE ACERO INOXIDABLE SE REQUIEREN 3 MESAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MESA DE ACERO INOXIDABLE (.60 X .70M) MESA PARA COLOCACIÓN DE CENTRIFUGA 1.1.- CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16. 1.1.1.- CON RESPALDO ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA, PARA DARLE RIGIDEZ Y EVITAR RUIDO. 1.2.- ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 32 X 38 MM. 1.3.- FALDÓN DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 20. 1.4.- REGATONES NIVELADORES DE ALUMINIO DE 25.4MM DE DIÁMETRO CON ACABADO MOLETEADO. 1.5. DIMENSIONES: 60 CM LARGO X 70 CM PROFUNDIDAD X 85 CM DE ALTURA. 1.8.- TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES + 1.0 CM. 1.9.- CAPACIDAD DE CARGA DE 350 KG. SE REQUIERE 1 MESA QUE CUMPLA CON: MESA DE ACERO INOXIDABLE (1.5 X .70M) 1.1.- CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16. 1.1.1.- ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA, PARA DARLE RIGIDEZ Y EVITAR RUIDO. 1.2.- ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 32 X 38 MM. 1.3.- FALDÓN DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18. 1.4.- REFUERZOS LONGITUDINALES (CANALETAS DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE). 1.5.- REGATONES NIVELADORES DE ALUMINIO DE 25.4MM DE DIÁMETRO CON ACABADO MOLETEADO. 1.5.1.- CON TORNILLO DE ACERO INTEGRADO DE 2" DE LONGITUD. 1.6.- ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304. 1.7.- DIMENSIONES: 150 CM LARGO X 70 CM PROFUNDIDAD X 90 CM DE ALTURA. 1.8.- TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES + 1.0 CM. 1.9.- CAPACIDAD DE CARGA DE 250 KG. NOTA: EL PROVEEDOR DEBERÁ DE ASISTIR A LA UNIDAD A RECTIFICAR LAS MEDIDAS. DEBERÁ CONSIDERAR CORTES DE LOS MUROS.</p>	PIEZA	34
50	<p>PORTA VENOCLISIS, RODABLE, BASE EN PERFIL RECTANGULAR 1" X 2" 1. BASE EN PERFIL RECTANGULAR DE 1"X 2" CAL. 18 ACABADO CROMO BRILLANTE, CON CONTRAPESO PARA ASEGURAR Y DAR LA ESTABILIDAD NECESARIA PARA REALIZAR EL AJUSTE DE ALTURA. 2. RODAJA TIPO BOLA DE Ø2" DE HULE COLOR NEGRO CON CUBRE POLVOS ACABADO CROMO BRILLANTE, NO DEBE IR SOLDADA PARA PERMITIR SU CAMBIO POSTERIORMENTE SI SE LLEGARA A DAÑAR LA RODAJA. 3. TAPÓN DE PLÁSTICO COLOR NEGRO EN LOS EXTREMOS DE LA BASE. 4. COLUMNAS FIJA EN TUBO REDONDO DE Ø1" ACABADO CROMO BRILLANTE. 5. PERILLA DE PLÁSTICO COLOR NEGRO PARA FIJACIÓN DE COLUMNAS DESLIZABLE CON CUERDA DE Ø3/8". 6. COLUMNAS DESLIZABLE EN MACIZO REDONDO DE Ø 1/2" ACABADO CROMO BRILLANTE. 7. GANCHOS PORTAVENOCLISIS EN MACIZO REDONDO DE Ø5/16" ACABADO CROMO BRILLANTE. 8. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 10MM</p>	PIEZA	20
51	<p>UNIDAD DE MASTOGRAFIA</p>	EQUIPO	20
	<p>UNIDAD DE MASTOGRAFIA EQUIPO FIJO PARA REALIZAR ESTUDIOS RADIOLÓGICOS DE MAMA CON ADQUISICIÓN DE IMAGEN DIGITAL DE CAMPO COMPLETO CON TOMOSÍNTESIS. 1.1.- GENERADOR DE RAYOS X DE ALTA FRECUENCIA CON POTENCIA DE 8 KW O MAYOR. 1.2.- KILO VOLTAJE (KV) DENTRO DEL RANGO DE 19 A 49 EN INCREMENTOS DE 1KV.</p>		

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	<p>1.3.- RANGO DE MAS DE 5 O MENOR HASTA 600 O MAYOR Y / O UN RANGO DE 2 MAS O MENOR A 600 MAS O MAYOR.</p> <p>1.4.- TUBO DE RAYOS-X.</p> <p>1.4.1.- ÁNODO ROTATORIO DE MO, RH O W (MOLIBDENO, RODIO O WOLFRAMIO O TUNGSTENO) O SISTEMA CON UN ÁNODO DE MOLIBDENO-TUNGSTENO.</p> <p>1.4.2.- CAPACIDAD CALORÍFICA DEL ÁNODO IGUAL O MAYOR A 160 000 HU Y/ O UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO CALÓRICO EN ÁNODO DE 300,000 HU O MAYOR.</p> <p>1.4.3.- FILTRO DE MO, RH, AL O AG (MOLIBDENO, RODIO, ALUMINIO O PLATA) Y/O SUS COMBINACIONES.</p> <p>1.4.4.- PUNTOS FOCALES DE 0.1 Y 0.3 MM O PUNTO FOCAL DE 0.3 MM O DOS PUNTOS FOCALES DE 0.1 MM Y DE 0.3 MM.</p> <p>1.5.- DETECTOR DIGITAL.</p> <p>1.5.1.- DE SILICIO O SELENIO AMORFO.</p> <p>1.5.2.- TAMAÑO DEL DETECTOR DE 23 CM O MAYOR X 26 CM O MAYOR.</p> <p>1.5.3.- PROFUNDIDAD DE BITS DE IMAGEN O RESOLUCIÓN DE 14 BITS O MAYOR (SE PUEDE REFERENCIAR TAMBIÉN COMO CONVERSIÓN ANALÓGICA-DIGITAL DE 14 BITS DE PROFUNDIDAD).</p> <p>1.5.4.- TAMAÑO DEL PIXEL 100 μM O MENOR.</p> <p>1.5.5.- EFICIENCIA CUÁNTICA DE DETECCIÓN (DQE) @ 1 LP/MM \geq 60%.</p> <p>1.5.6.- EFICIENCIA CUÁNTICA DE DETECCIÓN (DQE) @ 5 LP/MM \geq 30%.</p> <p>1.6.- BRAZO.</p> <p>1.6.1.- COLIMADOR AUTOMÁTICO O SELECCIONABLE POR EL USUARIO.</p> <p>1.6.2.- MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN DE -80° A +180° O MAYOR. SE PUEDE OFERTAR MOVIMIENTO DE ROTACIÓN DE +/- 190° O UNA ROTACIÓN DE +180°/-180° O MAYOR.</p> <p>1.6.3.- DESPLAZAMIENTO VERTICAL DE 55 CM O MAYOR, CON INCLINACION DE -10°/+15° PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE PACIENTES EN SILLAS DE RUEDAS.</p> <p>1.6.4.- DISTANCIA FOCO IMAGEN (DFI O SID) IGUAL O MAYOR A 65 CM.</p> <p>1.6.5.- INDICADOR DE ESPESOR DE MAMA COMPRIMIDA, DE FUERZA DE COMPRESIÓN Y ANGULACIÓN DEL BRAZO EN EL CUERPO DEL EQUIPO O TUBO EN PANTALLAS.</p> <p>1.7.- REJILLA O SISTEMA ANTIDISPERSIÓN.</p> <p>1.8.- MAGNIFICADOR.</p> <p>1.9.- SISTEMA DE COMPRESIÓN AUTOMÁTICO Y MANUAL / AUTOMÁTICO.</p> <p>1.10.- PALETAS Y/O CONOS.</p> <p>1.10.1.- PALETA DE COMPRESIÓN PARA MAMA GRANDE O PALETA DE COMPRESIÓN 24 X 30 CM BORDE ALTO.</p> <p>1.10.2.- PALETA DE COMPRESIÓN PARA MAMA PEQUEÑA O PALETA DE COMPRESIÓN 18 X 24 CM BORDE BAJO.</p> <p>1.10.3.- PALETA CON REJILLA FENESTRADA.</p> <p>1.10.4.- CONO DE COMPRESIÓN O PALETA DE COMPRESIÓN DE DETALLE 5 X 5 CM O MAYOR.</p> <p>1.10.5.- CONO DE MAGNIFICACIÓN O PALETA DE COMPRESIÓN DE MAGNIFICACIÓN DE AL MENOS 10 X 10 CM.</p> <p>1.11.- MAMPARA, PANTALLA O ESCUDO CON BLINDAJE.</p> <p>1.12.- INTERRUPTOR DE PIE O DE MANO.</p> <p>1.13.- CONTROL DE EXPOSICIÓN AUTOMÁTICO (AEC).</p> <p>1.14.- ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN CON PANTALLA LCD, TFT O LED DE VISUALIZACIÓN DE 21 PULGADAS O MAYOR Y DE 3 MEGAPIXELES O MAYOR.</p> <p>1.15.- DISCO DURO DE 500 GB O MAYOR, O CAPACIDAD PARA 20,000 IMÁGENES EN FORMATO DICOM.</p> <p>1.16.- LICENCIAS DICOM 3.0 WORKLIST (O WORKLIST MANAGEMENT), PRINT, STORAGE, STORAGE COMMITMENT Y QUERY/RETRIEVE.</p> <p>1.17.- HERRAMIENTAS PARA GRABADO DE IMÁGENES CON VISUALIZADOR DICOM Y LICENCIA DICOM MEDIA STORAGE.</p> <p>1.19.- TOMOSÍNTESIS:</p> <p>1.19.1.- VISTAS DE TOMOSÍNTESIS SELECCIONABLES (RCC, RMLO, LCC, LMLO).</p> <p>1.19.2.- TIEMPO DE BARRIDO 25 SEGUNDOS O MENOR.</p> <p>1.19.3.- ÁNGULO DE BARRIDO MAYOR O IGUAL A 15°.</p> <p>1.19.4.- ESPACIO O ESPESOR ENTRE CORTES O PLANOS RECONSTRUIDOS DE 1 MM O MENOR.</p> <p>1.19.5.- NÚMERO DE DISPAROS O PROYECCIONES GENERADAS DE 9 O MAYOR.</p> <p>1.19.6.- DOSIS ADICIONAL POR TOMOADQUISICIÓN NO DEBERÁ REBASAR 3 MGY BAJO CONDICIONES DE REFERENCIA POR PROYECCIÓN, CONFORME A LA NOM VIGENTE.</p> <p>1.19.7.- SOFTWARE PARA RECONSTRUCCIÓN Y PROCESAMIENTO POSTERIOR. SE PUEDE REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO ALGORITMOS DE RECONSTRUCCIÓN 3D Y POST PROCESAMIENTO.</p> <p>1.20.- HERRAMIENTA DE CONTROL DE CALIDAD.</p> <p>2.- ACCESORIOS:</p>		

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	<p>2.1.- SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) PARA EL EQUIPO DE MASTOGRAFÍA CON UN TIEMPO DE RESPALDO DE AL MENOS 10 MINUTOS.</p> <p>REFACCIONES:</p> <p>1.- DE ACUERDO CON LA MARCA Y MODELO CADA QUE SE REALICEN LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO). CABE SEÑALAR QUE ESTOS SERVICIOS YA ESTÁN CONTEMPLADOS DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA.</p> <p>INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA:</p> <p>1.- GUÍA MECÁNICA.</p> <p>2.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO EN EL ÁREA REQUERENTE.</p> <p>3.- LEVANTAMIENTO DE NIVELES DE RADIAción.</p> <p>4.- CÁLCULO DE MEMORIA ANALÍTICA, REALIZADO POR ASESORES ESPECIALIZADOS EN SEGURIDAD RADIOLÓGICA AUTOMATIZADOS.</p> <p>5.- CALIBRACIÓN DE ACUERDO AL FABRICANTE, EN ESTA SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS INSTRUMENTOS NECESARIOS QUE GARANTICEN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE.</p> <p>6.- PROGRAMA DE PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD.</p> <p>OPERACIÓN:</p> <p>1.- POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN.</p> <p>CAPACITACIÓN:</p> <p>1.- CARTA COMPROMISO EN HOJA MEMBRETTADA DONDE MENCIONE QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DARÁ AL MENOS UNA CAPACITACIÓN POR CADA TURNO AL PERSONAL USUARIO DE LA JORNADA LABORAL DEL TURNO MATUTINO, VESPERTINO, NOCTURNO Y DE FIN DE SEMANA, ASÍ COMO AL PERSONAL DESIGNADO POR EL HOSPITAL.</p> <p>2.- CARTA COMPROMISO EN HOJA MEMBRETTADA DONDE MENCIONE QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DARÁ AL MENOS UNA CAPACITACIÓN TÉCNICA A PERSONAL DESIGNADO POR EL HOSPITAL; EL CUAL DEBERÁ CONTEMPLAR LOS HORARIOS QUE ÉSTE DETERMINE, CON EL OBJETIVO DE QUE SE PUEDA PROPORCIONAR ATENCIÓN INMEDIATA AL BIEN EN CASO DE FALLA, MIENTRAS EL PERSONAL TÉCNICO DEL PROVEEDOR ADJUDICADO HACE PRESENCIA EN SITIO.</p> <p>MANTENIMIENTO:</p> <p>1.- PREVENTIVO POR PERSONAL CALIFICADO CON UNA FRECUENCIA MÍNIMA DE CADA 6 MESES DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA.</p> <p>2.- CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA.</p> <p>3.- CARTA COMPROMISO EN HOJA MEMBRETTADA DONDE MENCIONE QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, REALIZARÁ MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO LAS VECES QUE SEA NECESARIO DURANTE EL PERÍODO DE LA GARANTÍA.</p> <p>4.- CARTA COMPROMISO EN HOJA MEMBRETTADA DONDE MENCIONE QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, PROPORCIONARÁ MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO LAS VECES QUE INDIQUE EL FABRICANTE EN EL PERÍODO DE DOS AÑOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA, INCLUYENDO KITS Y REFACCIONES ORIGINALES NUEVAS EN CADA SERVICIO; ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN CASO DE SER NECESARIO INCLUYENDO TODAS LAS REFACCIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.</p> <p>NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:</p> <p>1.- COPIA DEL CERTIFICADO ORIGINAL ISO 13485:2016 VIGENTE A NOMBRE DEL FABRICANTE O DEL CERTIFICADO ISO 9001:2015 VIGENTE A NOMBRE DEL FABRICANTE CON ALCANCE EN LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN.</p> <p>2.- PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO: COPIA DEL CERTIFICADO ORIGINAL FDA O CE O JIS O HEALTH CANADA O TÜV A NOMBRE DEL FABRICANTE; PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL: COPIA DEL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS A NOMBRE DEL FABRICANTE O ISO 13485:2016.</p> <p>3.- DEBERÁ PRESENTAR COPIA DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE O EN SU DEFECTO LA PRÓRROGA, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE MARCA LA LEY GENERAL DE SALUD; PARA EL CASO DE BIENES QUE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO, DEBERÁN PRESENTAR DOCUMENTO EMITIDO POR LA COFEPRIS DONDE MENCIONA QUE NO LO REQUIERE O EL LISTADO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN REFERENTE A BIENES E INSUMOS QUE POR CONSIDERARSE DE BAJO RIESGO NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO.</p> <p>4.- DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL OFICIO DE ALTA DE LA UNIDAD Y/O RESPONSABLE DE TECNOVIGILANCIA CONCLUIDO Y PROCEDENTE POR LA COFEPRIS A NOMBRE DEL FABRICANTE Y/O PROVEEDOR.</p> <p>5.- DEBERÁ PRESENTAR EN HOJA MEMBRETTADA MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS APLICABLES SEÑALADAS EN EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:</p> <p>1.- CARTA COMPROMISO EN HOJA MEMBRETTADA DONDE MENCIONE QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO,</p>		

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	<p>ENTREGARÁ EN ORIGINAL LA GUÍA MECÁNICA (SEGÚN CORRESPONDA), EL MANUAL O LOS MANUALES DE USUARIO Y DE OPERACIÓN IMPRESOS O EN CD O DVD O USB EN IDIOMA ESPAÑOL (SI LOS MANUALES NO ESTÁN EN IDIOMA ESPAÑOL, DEBERÁ ENTREGAR ADEMÁS DE ÉSTOS, SUS TRADUCCIONES SIMPLES AL ESPAÑOL).</p> <p>2.- CARTA COMPROMISO DONDE MENCIONE QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, ENTREGARÁ EN ORIGINAL LAS GUÍAS RÁPIDAS DE USO IMPRESAS (SI LAS GUÍAS NO ESTÁN EN IDIOMA ESPAÑOL, DEBERÁ ENTREGAR ADEMÁS DE ÉSTAS, SUS TRADUCCIONES SIMPLES AL ESPAÑOL).</p> <p>GARANTÍA:</p> <p>1.- CARTA COMPROMISO EN HOJA MEMBRETADA DONDE MENCIONE QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, CUENTA CON GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN.</p> <p>2.- CARTA COMPROMISO EN HOJA MEMBRETADA QUE AMPARE LA DISPONIBILIDAD Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS, REFACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO OFERTADO POR 5 AÑOS.</p> <p>3.- DEBERÁ ENTREGAR CATÁLOGO O FOLLETO REFERENCIADO DONDE SEÑALE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS.</p> <p>4.- MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUMPLE CON CADA UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO.</p> <p>5.- CARTA O ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MEDIANTE LA CUAL GARANTICE EL BIEN POR DEFECTOS O VÍCIOS OCULTOS.</p> <p>NOTA: SÓLO APLICA PARA EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.</p>		
52	<p>DIVAN (CHAISSE LONGUE), GABINETE FABRICADO EN LAMINA.</p> <p>1. PLATAFORMA COMPUESTA POR BASTIDOR ANATÓMICO FABRICADO EN TABLERO DE PARTÍCULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24 MM DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M³, Y COLCHÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 35 KG/M³ DE DENSIDAD Y 5 CM DE ESPESOR.</p> <p>2. DIVIDIDA EN SECCIÓN RECLINABLE DE APOYO A ESPALDA, REGULADA CON PISTÓN NEUMÁTICO, Y SECCIÓN FIJA DE APOYO DE CADERA A PIERNAS</p> <p>3. ESTRUCTURA FABRICADA EN PERFIL TUBULAR REDONDO CON 2.54 CM (1) DE DIÁMETRO DE LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 18.</p> <p>4. REGATONES METÁLICOS CON BASE DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 25.4 MM (1) DE DIÁMETRO PARA AJUSTE DE ALTURA DE 4 CM. UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE MARCOS.</p> <p>5. ACABADOS: ACOLCHADO DE ESPUMA DE POLIURETANO Y MDP CON FORRO DE POLIURETANO MICROSCÓPICO, HIGIÉNICO, IMPERMEABLE, LAVABLE Y ESTERILIZABLE.</p> <p>6. LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CON PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMIMATE.</p> <p>7. REGATONES ANTIDERRAPANTES.</p> <p>8. SISTEMA DE ENSAMBLE: ESTRUCTURA UNIDA A PLATAFORMA POR MEDIO DE TORNILLERÍA SEMIOCULTA, FABRICADA A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. REGATONES INSERTADOS A PRESIÓN.</p> <p>9. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 1.80 M, PROFUNDIDAD 65 CM Y ALTURA 60 CM.</p> <p>10. CAPACIDAD DE CARGA: 150 KG.</p> <p>11. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 10%.</p>	PIEZA	12
53	<p>UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA DE USO GENERAL</p> <p>EQUIPO DE ULTRASONIDO CON FINES DIAGNÓSTICOS.</p> <p>1. CONTROL DE GANANCIA Y AJUSTE DE LA CURVA TGC POR MEDIO DE POR LO MENOS OCHO CONTROLES INDEPENDIENTES.</p> <p>2. CON 4096 CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL, SIMULTÁNEOS O INDEPENDIENTES COMO MÍNIMO.</p> <p>3. RANGO DINÁMICO DEL SISTEMA DE MÍNIMO 180 DB.</p> <p>4. MODOS:</p> <p>4.1. BIDIMENSIONAL CON MODO M, B, SIMULTÁNEOS EN LA MISMA PANTALLA</p> <p>4.2. DOPPLER COLOR CONTINUO Y PULSADO.</p> <p>4.3. SISTEMA DE ANGIO O MAPEO DEPERFUSIÓN A COLOR.</p> <p>4.4. IMÁGENES ARMÓNICAS EN MODO B Y COLOR EN LAS VARIABLES PENETRACIÓN, RESOLUCIÓN O INVERSIÓN DE PULSOS DISPONIBLES EN TODOS TRANSDUCTORES</p> <p>4.5. IMÁGENES EN 3D EN TIEMPO REAL 4D DE 30 VOLÚMENES POR SEGUNDO O MAYOR</p> <p>4.6. TRÍPLEX EN TIEMPO REAL.</p> <p>5. ZOOM EN TIEMPO REAL CON AL MENOS SEIS NIVELES.</p>	EQUIPO	12

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
6. CON MEMORIA DE IMAGEN CUADRO POR CUADRO O CINE LOOP DE 500 CUADROS O MAYOR EN COLOR COMO MÍNIMO. 7. MONITOR LCD A COLOR DE 21 PULGADAS O MAYOR. 8. CON 256 TONOS DE GRIS Y 256 TONOS DE COLOR COMO MÍNIMO. 9. CON TRACKBALL O TOUCHPAD, INTEGRADO AL TABLERO DE CONTROL. 10. TECLADO ALFANUMÉRICO INTEGRADO AL TABLERO DE CONTROL CON INTERFASE EN ESPAÑOL. 11. PROGRAMA COMPLETO DEMEDICIONES, REPORTES Y CÁLCULOS: VASCULARES, GINECOLÓGICOS, Y OBSTÉTRICOS 11.1. DISTANCIAS. 11.2. ÁREA. 11.3. VOLUMEN. 11.4. ÁNGULOS. 11.5. VELOCIDADES Y ACCELERACIÓN. 12. QUE PERMITA LA INCLUSIÓN DE PROTOCOLOS POR EL USUARIO, CON UN MÍNIMO DE 15 PROGRAMAS PRE-ESTABLECIDOS. 13. TRAZO AUTOMÁTICO DEL ESPECTRO DOPPLER CON CÁLCULOS DE ÍNDICE DE PULSATILIDAD, RESISTIVIDAD COMO MÍNIMO. 14. CAPACIDAD DE ESCALAMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE. 15. CRECIMIENTO PARA PROGRAMA DE ECORREALZADORES O MEDIOS DE CONTRASTE 16. ALMACENAMIENTO INTERNO CON CAPACIDAD DE AL MENOS 160 GB. 17. UNIDAD DE ALMACENAMIENTO POR MEDIO DE CD-RW O DVD, USB O FLASH CARD. 18. LICENCIAS DICOM SEND O PRINT, DICOM STORAGE Y DICOM WORKLIST (SERVICIO HABILITADO PARA USO SIN RESTRiccIÓN) 19. UNIDAD DE ALMACENAMIENTO POR MEDIO DE CD O DVD Y PUERTO USB INTEGRADOS AL EQUIPO. 20. SOFTWARE PARA ALMACENAR ESTUDIOS, INCLUYENDO VISOR DICOM (INCLUIDO EN EL DEL EQUIPO PRINCIPAL OFERTADO) DE IMÁGENES COMPATIBLES CON DICOM 20.1. IMAGEN TRAPEZOIDAL O CONVEXO VIRTUAL O SECTOR EXTENDIDO 20.2. IMAGEN COMPUESTA O COMPOSICIÓN ESPACIAL 20.3. IMAGEN ADAPTATIVA EN TIEMPO REAL PARA REDUCCIÓN DE RUIDO O PROGRAMA PARA REDUCCIÓN DE RUIDO. 21. ACCESORIOS: 21.1. TRANSDUCTOR ELECTRÓNICOS MULTIFRECUENCIA O BANDA ANCHA: 21.1.1. LINEAL CON EL RANGO DE 7.5 MHZ A 18 MHZ O MAYOR PARA ESTUDIOS VASCULARES, PARTES PEQUEÑAS, MÚSCULO ESQUELÉTICO CON FRECUENCIAS ARMÓNICAS. 21.1.2 LINEAL CON EL RANGO DE 5 MHZ O MENOR A 14 MHZ O MAYOR PARA ESTUDIOS VASCULARES, PARTES PEQUEÑAS, MÚSCULO ESQUELÉTICO CON FRECUENCIAS ARMÓNICAS. 21.1.3. CONVEXO O CURVILÍNEO CON EL RANGO DE 2 MHZ O MENOR A 5 MHZ O MAYOR COMO MÍNIMO, CON FRECUENCIAS ARMÓNICAS. 21.1.4. TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO CON EL RANGO DE 4 MHZ O MENOR A 9 MHZ O MAYOR, CON FRECUENCIAS ARMÓNICAS. 21.2. CAPACIDAD DE INCORPORAR 3D EN TIEMPO REAL O 4D 21.3. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) CON UN TIEMPO DE RESPALDO DE LOS MENOS 10 MINUTOS, CON SUPRESOR DE PICOS. 21.4. IMPRESORA TÉRMICA B/N E IMPRESORA A COLOR, INTEGRADAS AL GABINETE. 22. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 +/-10% @ 60 HZ REFACCIONES: SEGÚN MARCA Y MODELO. INSTALACIÓN: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE OPERACIÓN: 120 V +/- 10%. @ 60 HZ OPERACIÓN: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. NORMAS Y/O CERTIFICADOS: 1. PARA EQUIPO MÉDICO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR LA COFEPRIS O ISO 13485. 2. PARA EQUIPO MÉDICO DE ORIGEN EXTRANJERO: QUE CUMPLA CON ALGUNO DE LOS SIGUIENTES: FDA O HEALTH CANADÁ O CE O JIS O ISO 13485.			
54	UNIDAD DENTAL CON MÓDULO INTEGRADO UNIDAD DENTAL DE 48 LITROS MANÓMETRO DE PRESIÓN EN EL	EQUIPO	5

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	MODULO EYECTOR DE SALIVA CONECTOR DE ALTA/BAJA MOTORES CON PROTECCION DE TEMPERATURA SISTEMA DE FLUSH RODAJAS PARA FACIL MANEJO		
55	ESTOMATOLOGICA PORTATIL SILLON ODONTOLOGICO MULTIPOSICIONES Y DE ALTURA VARIABLE, FORRO LAVABLE. ERGONOMICO SISTEMA MULTIPLE DE POSICIONAMIENTO EN RESPALDO Y DESCANSO PIES SISTEMA DE RECLINACION EN RESPALDO	UNIDAD	5
56	ESTUCHE DE DISECCION CON 11 PIEZAS PARA CIRUGIA MENOR DE ACERO INOXIDABLE QUE INCLUYA :PINZA KELLY RECTA, PINZA KELLY CURVA, TIJERA QUIRURGICA ESTANDAR RECTA, TIJERA QUIRURGICA ESTANDAR CURVA, PORTA AGUJAS, PINZA DE DISECCION SIN DIENTES, PINZA DE DISECCION CON DIENTES, MANGO PARA BISTURI, GANCHO HERINAS, SONDA ACANALADA, ESTILETE CON OJILLO.	ESTUCHE	5

ANEXO DE REQUISITOS

No.	DESCRIPCIÓN	REQUISICION	MANTENIMIENTO	INSTALACION	PUESTA EN MARCA	CAPACITACIÓN
1	CUBETA CUBETA DE 12 LITROS	PIEZA				
2	PORTA CUBETA RODABLE	PIEZA				
3	BASCULA MECÁNICA CON ESTADIMETRO	EQUIPO	X	X		
4	CANASTILLAS (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) CANASTILLA DE ALUMINIO	UNIDAD				
5	CINTA ANTROPOMÉTRICA, RANGO DE MEDICIÓN DE 0 - 205 CMS.	PIEZA				
6	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL	PIEZA				
7	ESTETOSCOPIOS DE CAPSULA DOBLE.	PIEZA				
8	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO	ESTUCHE				
9	LÁMPARA DE EXAMINACIÓN DE UN LED	EQUIPO		X		
10	MESA DE EXPLORACION GINECOLOGICA	PIEZA		X		
11	MESA MAYO CON CHAROLA	PIEZA		X		
12	MESA DE EXPLORACIÓN UNIVERSAL PEDIÁTRICA	PIEZA		X		
13	MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL	PIEZA				
14	OXÍMETRO DE PULSO EQUIPO PARA LA MEDICIÓN Y EL REGISTRO CONTINUO DE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE PERIFERICA	UNIDAD				
15	PLICOMETRO PARA VALORACIÓN NUTRICIONAL.	EQUIPO				
16	SILLA CAMA PARA TOMA DE MUESTRAS	PIEZA		X		
17	TERMO DE 9 LITROS	PIEZA				
18	TERMÓMETRO DIGITAL PARA LA MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA CORPORAL TERMÓMETRO CLÍNICO DIGITAL SIN CONTACTO	EQUIPO				
19	VITRINA METALICA VERTICAL PARA CONSULTORIO.	PIEZA				
20	BASCULA MECÁNICA PEDIÁTRICA	EQUIPO		X		
21	NEGATOSCOPIO SENCILLO.EQUIPO	PIEZA		X		
22	FONODETECTOR EQUIPO PORTATIL, QUE PERMITE LA LOCALIZACION Y AMPLIFICACION DEL LATIDO CARDIACO FETAL	EQUIPO				
23	CENTRIFUGA DE MESA	EQUIPO	X	X	X	X
24	ESFIGMOMANOMETRO PEDIÁTRICO CON BRAZALES REUSABLES	EQUIPO				
25	ESTETOSCOPIOS DE CAPSULA SENCILLA.	PIEZA				
26	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO	PIEZA	X	X	X	X

No.	DESCRIPCIÓN	REQUISICION	MANTENIMIENTO	INSTALACION	PUESTA EN MARCA	CAPACITACIÓN
27	UNIDAD ESTOMATOLOGICA C/MODULO INTEGRADO EQUIPO FIJO, ELECTROHIDRONEUMATICO, DE TECNOLOGIA AVANZADA CON FINES DE TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO EN LA ATENCION ESTOMATOLOGICA INTEGRAL DEL PACIENTE LAMPARA ESTOMATOLOGICA: INTEGRADA AL SILLON, CABEZAL DE ALUMINIO	EQUIPO	X	X	X	X
28	UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL EQUIPO DE RAYOS "X" QUE SE EMPLEA PARA ESTUDIOS RADIOGRAFICOS DE PADECIMIENTOS ESTOMATOLOGICOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: CONTROL DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN	UNIDAD	X	X	X	X
29	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL EQUIPO SEMIPORTATIL PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL Y MATERIAL, POR MEDIO DE VAPOR AUTOGENERADO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES M	EQUIPO	X	X	X	X
30	MEZCLADOR ESTOMATOLOGICO DIGITAL DE ALTA VELOCIDAD, PARA CAPSULAS PREDOSIFICADAS. PANEL DE MANDO DE FACIL ACCESO Y VISUALIZACION DE TODAS LAS FUNCIONES. VARIACION DEL TIEMPO DE PREPARACION DE 0 HASTA 30 SEGUNDOS, CON PRECISION DE REPETICION DEL TIEMPO SELECCIONADO. MOVIMIENTOS EN FORMA ELIPTICA, CON AMPLITUD DE 25MM DE FRECUENCIA DE 4000 OSCILACIONES POR MINUTO	PIEZA				
31	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, DE ACERO INOXIDABLE CON TURBINA, DE DOS VÍAS, DESMONTABLE	PIEZA				
32	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD, DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO, DE DOS VÍAS, DESMONTABLE	PIEZA				
33	LAMPARA DE LED RECARGABLE PARA FOTOCURADO DE RESINAS Y CEMENTOS POLIMERIZABLES	PIEZA				
34	MANDIL EMPLOMADO PROTECTOR CONTRA LA RADIAZIÓN DE RAYOS X, DE MATERIAL TEXTIL REPELENTE AL AGUA Y MANCHAS,	PIEZA				
35	PORTA MANDIL. PIEZA	PIEZA		X		
36	MESA DE ACERO INOXIDABLE CON TARJA, REFUERZOS TRANSVERSALES DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 MM. CALIBRE 16 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA,	PIEZA			X	
37	VITRINA METALICA PARA INSTRUMENTAL	PIEZA				
38	CONTRA ANGULO ESTÁNDAR PARA PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	PIEZA				
39	UNIDAD DE PROFILAXIS DENTAL	EQUIPO				
40	AGITADOR BASCULANTE PARA TUBOS	EQUIPO	X	X	X	X
41	CONTADOR ELECTRÓNICO DE 8 TECLAS, PARA CUALQUIER CALCULO Y RECUENTO DE CÉLULAS EN ANÁLISIS DE SANGRE. CONTADOR DE CÉLULAS	PIEZA				
42	GRADILLA DE METAL ESMALTADO PARA SEDIMENTACIÓN GLOBULAR CON TÉCNICA DE WINTROBE, PARA 10 TUBOS.	PIEZA				
43	HORNO DE SECADO PARA LABORATORIO	UNIDAD	X	X		
44	MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO, TUBO BINOCULAR CON ÁNGULO DE VISIÓN DE 45°	EQUIPO	X	X		X
45	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE MESA DE ACERO INOXIDABLE (2 X.70M)	PIEZA			X	
46	MESA ALTA DE ACERO INOXIDABLE, DE 150CMS. CON RESPALDO	PIEZA		X		
47	CENTRIFUGA DE MESA DIGITAL DE MICROHEMATOCRITO, PARA 24 TUBOS.	EQUIPO	X	X		

No.	DESCRIPCIÓN	REQUISICION	MANTENIMIENTO	INSTALACION	PUESTA EN MARCA	CAPACITACIÓN
48	GRADILLA PARA TUBOS GRADILLAS PARA SEDIMENTACIÓN	PIEZA				
49	MESA DE ACERO INOXIDABLE	JUEGO (MESA DE 0.60 X 0.70CM/ MESA DE 1.5 X .70M)		X		
50	PORTA VENOCLISIS, RODABLE, BASE EN PERFIL RECTANGULAR 1" X 2" 1. BASE EN PERFIL RECTANGULAR DE 1"X 2" CAL. 18 ACABADO	PIEZA				
51	UNIDAD DE MASTOGRAFIA	EQUIPO	X	X	X	X
52	DIVAN (CHAISSE LONGUE), GABINETE FABRICADO EN LAMINA.	PIEZA				
53	UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA DE USO GENERAL	EQUIPO	X	X	X	X
54	UNIDAD DENTAL CON MODULO INTEGRADO UNIDAD DENTAL DE DE 48 LITROS MANOMETRO DE PRESION EN EL MODULO EYECTOR DE SALIVA	EQUIPO	X	X	X	
55	ESTOMATOLOGICA PORTATIL SILLON ODONTOLOGICO MULTIPOSICIONES Y DE ALTURA VARIABLE, FORRO LAVABLE. ERGONOMICO	UNIDAD				
56	ESTUCHE DE DISECCION CON 11 PIEZAS PARA CIRUGIA MENOR DE ACERO INOXIDABLE QUE INCLUYA :PINZA KELLY RECTA, PINZA KELLY CURVA, TIJERA QUIRURGICA ESTANDAR RECTA, TIJERA QUIRURGICA ESTANDAR CURVA, PORTA AGUJAS, PINZA DE DISECCION	ESTUCHE				

1.- Condiciones de Entrega:

Libre a bordo destino final (LAB DESTINO FINAL), de acuerdo a las especificaciones de este **Anexo**.

- a) Los bienes que por su presentación en cajas colectivas no completen el empaque original, se deberán de entregar debidamente flejados e identificados. **No se aceptarán piezas sueltas.**

2.- Fecha de entrega:

Los bienes objeto de este Procedimiento de Licitación Pública Internacional, serán entregados, instalados y puestos en marcha a más tardar el **30 de diciembre** de los corrientes.

3.- Vigencia del Contrato:

La vigencia del contrato será a partir de la emisión del fallo y hasta el **31 de diciembre de 2025**.

4.- Lugar de entrega de los bienes:

Los bienes serán entregados e instalados en los días, lugares y horarios indicados con antelación por el área requirente en los días naturales y horarios para su recepción, así como lo indicado en el numeral **5.4.5 fracción II de la Circular Uno 2024**, personal calificado del área requirente deberá asistir al momento de la entrega, instalación y puesta en marcha de los bienes y verificará que cumplan con las características señaladas en estas bases así como de las obligaciones pactadas y rechazará los bienes que no cumplan con lo establecido en estas bases y en el contrato de adquisición que se derive de este Procedimiento de Invitación Restringida.

5.- Requisitos que se deberán cumplir para la entrega de los bienes en el Almacén:

RECEPCIÓN DOCUMENTAL:

1. Contrato u Oficio de Adjudicación con 6 copias legibles, por ambas caras.
2. Convenio Modificatorio (en caso de que aplique) con 6 copias.
3. Oficio de entrega extemporánea (en caso de que aplique), con 4 copias.
4. Remisión correspondiente que contenga la información conforme al documento de compra (partida presupuestal, número de renglón, descripción conforme al documento de compra, Unidad de Medida, Costo Unitario, Costo Total,), lote, caducidad y cantidad por lote. (Original y 6 Copias).
5. Factura en formato PDF y archivo XML impresos que correspondan a la entrega de los bienes contratados.
6. Certificado analítico en original para fabricantes, en copia legible para distribuidores. Todos los certificados deberán estar firmados, con firma autógrafa preferentemente, no se aceptan certificados bajados por internet.
7. Registro Sanitario, copia legible por ambas caras.
8. Carta Garantía de que los bienes cuentan con una garantía de 18 meses posteriores de lo que indique el registro sanitario, contados a partir de la fecha de su entrega. (Original y Copia).
9. Carta Compromiso de canje por caducidad dirigida a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.
10. En caso necesario inserto u hoja de seguridad, catálogo del insumo

Será motivo de **rechazo documental** el no cumplir durante la recepción, con los puntos 1, 2 (cuando se requiera), 3 (cuando se requiera), 4 o 5. Si cumple pasa a la recepción física.

RECEPCIÓN FÍSICA:

1. Los bienes deberán cumplir con los parámetros de calidad adecuados y con las descripciones indicadas en el documento de compra.
2. Los envases colectivos deberán etiquetarse (empleando, etiqueta del tamaño de media hoja carta), con los siguientes datos: Razón social del proveedor, número del documento de compra, número el renglón, clave, descripción, lote, caducidad, leyenda **“Propiedad del Sector Salud, Prohibida su venta”**. Las etiquetas se colocarán en algún lugar que no cubra leyendas importantes del marbete de fábrica.
3. Los envases individuales, deberán etiquetarse, incluyendo los siguientes datos: Razón Social del Proveedor, clave, descripción, lote, caducidad, leyenda **“Propiedad del Sector Salud, Prohibida su Venta”**. Las etiquetas se colocarán en algún lugar que no cubra leyendas importantes del marbete de fábrica.
4. Carta Garantía de que los bienes cuentan con una garantía de 18 meses posteriores de lo que indique el registro sanitario, contados a partir de la fecha de su entrega.
5. Las cantidades deberán ser las marcadas en el documento de compra y serán verificadas por personal el almacén.

Sera motivo de **Rechazo Físico** el no cumplir con cualquiera de los cinco puntos indicados.

En todos los casos, posteriormente a la recepción física, el proveedor deberá presentar en el Área de Altas la Factura correspondiente, que contenga los mismos datos solicitados en la remisión (Original y 6 Copias), la hoja del SAT y el correo de envío del XML y PDF de la factura electrónica.

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección de Administración y Finanzas

Licitación Pública Internacional EA-909007972-I22-25

“Equipo Médico y de Laboratorio”

ANEXO 3

MANIFIESTO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 39 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

En papel membreteado de la empresa.

Ciudad de México, a _____ de _____ de 2025.

DRA. NADINE FLORA GASMAN ZYLBERMANN.
DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS
DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E

QUIEN SUSCRIBE _____ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
SEÑALADA AL RUBRO, PERSONALIDAD QUE ACREDITO CON LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES (nombre del evento) _____, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARNOS TANTO MI
REPRESENTADA, SOCIOS Y ADMINISTRADORES, ASÍ COMO EL QUE SUSCRIBE, EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 39 DE LA
LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE



SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS.

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección de Administración y Finanzas

Licitación Pública Internacional EA-909007972-I22-25

"Equipo Médico y de Laboratorio"

(PAPEL MEMBRETAZO DE LA EMPRESA)

PROPIUESTA TÉCNICA

ANEXO 4

NOMBRE DEL PROVEEDOR: _____

DIRECCIÓN: _____

TELÉFONO: _____ **R.F.C.:** _____

LICITACIÓN No.: _____

HOJA No.: _____ **DE:** _____

FECHA: _____

PART. No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGEN	MARCA	MODELO	CANTIDAD

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

VALIDEZ O VIGENCIA DE LA PROPIUESTA

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS.

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección de Administración y Finanzas

Licitación Pública Internacional EA-909007972-I22-25

“Equipo Médico y de Laboratorio”

(PAPEL MEMBRETAZO DE LA EMPRESA)

ANEXO 5

PROPUESTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: _____

DIRECCIÓN: _____

TELÉFONO: _____ **R.F.C.:** _____

LICITACIÓN No.: _____

HOJA No.: _____ **DE:** _____

FECHA: _____

PART. No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

VALIDEZ O VIGENCIA DE LA PROPUESTA

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS.

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección de Administración y Finanzas

Licitación Pública Internacional EA-909007972-I22-25

“Equipo Médico y de Laboratorio”

(PAPEL MEMBRETAZO DE LA EMPRESA)

RESUMEN DE PROPUESTA ECONÓMICA

ANEXO 6

A	B	C	D	E	F
PARTIDA Nº	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD OFERTADA	SUBTOTAL \$	IMUESTO I.V.A. \$	TOTAL \$
	\$	#	BxC=\$	16% de D	D+E= \$

SUBTOTAL:

TOTAL:

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 7

FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL SOSTENIMIENTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.

A FAVOR DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Por: la empresa (NOMBRE DEL LICITANTE) para garantizar el sostenimiento de la (s) propuesta (s) que presente (n) hasta por la expresa cantidad **de \$ _____ (5% (cinco por ciento) del monto TOTAL de la propuesta)** para participar en la **Licitación Pública Internacional No. EA-909007972-I22-25**, para la Adquisición de **"Equipo Médico y de Laboratorio"**, a celebrarse el (DIA, MES Y AÑO, EN QUE SE CELEBRA EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE APERTURA DE PROPOSICIONES). Esta fianza estará en vigor desde la fecha de su expedición, hasta seis meses posteriores a la notificación de los resultados de la Licitación Pública, si de acuerdo con dichos resultados le corresponde al fiado, primero, segundo o tercer lugar en la clave a que se refiere la propuesta y si quedara en subsecuente lugar, procederá a su retención por el tiempo estipulado.

La Institución Afianzadora, se somete expresamente al procedimiento establecido en los Artículos 174, 279, 280, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y renuncia expresamente a lo establecido en el Artículo 119 de la misma Ley.

La presente garantía de sostenimiento de propuestas, únicamente podrá ser cancelada mediante escrito de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México y de conformidad con lo establecido en los Artículos 365 y 366 del Código Fiscal de la Ciudad de México, la fianza continuará en vigor aun cuando se otorgue prórroga al proveedor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, la cual se extiende y tendrá vigencia durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

Ciudad de México, a _____ de _____ de 2025.

ANEXO 8

FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATO DE ADQUISICIÓN _____ NÚMERO SSPCDMX-SRMAS-JUDCCM-ADQ-____-25,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DENOMINADO "SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO", A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ORGANISMO" Y POR LA OTRA _____, S.A. DE C.V., QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. _____, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN TIENE FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

1. QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 73, FRACCIÓN III, 75 Y 75 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN CORRELACIÓN CON EL ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS.
2. QUE ESTA GARANTÍA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O POR CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA. ASIMISMO, ESTA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR AÚN EN LOS CASOS EN QUE "EL ORGANISMO" OTORGUE PRÓRROGAS O ESPERAS AL FIADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.
3. QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE HASTA POR UN PERÍODO MÍNIMO DE **06 (SEIS) MESES** POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO Y A SATISFACCIÓN DE "EL ORGANISMO", COMO GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, VICIOS OCULTOS Y DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LOS MISMOS, ASÍ COMO POR CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA "EL PROVEEDOR".
4. QUE LA FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A CARGO DE "EL PROVEEDOR".
5. QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EL PROCEDIMIENTO DE COBRO, SOMETIÉNDOSE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 174, 279, 280, 282 Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY, Y AL EFECTO, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA PAGARÁ AL BENEFICIARIO EN TÉRMINOS DE LA LEY ANTES CITADA.



CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

6. QUE, PARA SER CANCELADA LA PRESENTE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL ORGANISMO", DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UNA VEZ QUE "EL PROVEEDOR" HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO QUE GARANTIZA, A ENTERA SATISFACCIÓN DE "EL ORGANISMO".
7. QUE TODA ESTIPULACIÓN QUE APAREZCA IMPRESA POR FORMATO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, QUE CONTRAVENGA LAS ESTIPULACIONES AQUÍ ASENTADAS, LAS CUALES COMPRENDEN EL PROEMIO Y LOS NUMERALES DEL 1 AL 8, Y DE LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL DOCUMENTO BASE, SE CONSIDERARÁN COMO NO PUESTAS Y NO SURTIRÁN NINGÚN EFECTO LEGAL EN PERJUICIO DEL BENEFICIARIO.
8. QUE LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMÚN COMPETENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RENUNCIANDO, POR ENDE, A LA QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

SI AL TÉRMINO DE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO, RESULTARE ALGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD CUANTIFICABLE EN DINERO A CARGO DE "EL PROVEEDOR", DERIVADA DE DEFICIENCIAS Y/O INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, SUS IMPORTES SE DEDUCIRÁN DEL SALDO DE LAS FACTURAS VENCIDAS A SU FAVOR, PERO SI NO LO HUBIERA "EL ORGANISMO" HARÁ EFECTIVA LA FIANZA A QUE SE REFIERE ESTA CLÁUSULA, EN LA MEDIDA QUE PROCEDA Y SIN PERJUICIO DEL EJERCICIO DE LAS ACCIONES LEGALES QUE "EL ORGANISMO" CONSIDERE PERTINENTES. **"FIN DEL TEXTO"**

- ☒ La fianza se expedirá por el 15% del monto total del contrato sin incluir el I.V.A.
- ☒ La fianza debe de hacer mención que se otorga a favor de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.
- ☒ La póliza que se expida en su texto deberá de hacer mención de que la misma se otorga por la cantidad de _____, misma que equivale al 15% del monto total del contrato sin I.V.A.

ANEXO 9

En papel membretado de la empresa.

Ciudad de México, a _____ de _____ de 2025.

DRA. NADINE FLORA GASMAN ZYLBERMANN.
DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS
DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E

EL EFECTO DE ACATAR LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL EJERCICIO DE RECURSOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 8.2 DE LA "CIRCULAR CONTRALORÍA GENERAL PARA EL CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, EL DESARROLLO, MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, Y LA ATENCIÓN CIUDADANA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO", PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE FECHA 25 DE ENERO DE 2011, EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBERÁ DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES PREVISTAS EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DURANTE LOS ULTIMOS CINCO EJERCICIOS, MANIFIESTO QUE HE (si es persona física o) LA EMPRESA QUE REPRESENTO HA (si es persona moral) CUMPLIDO CON LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA CITADA LEY:

IMPUESTO	EXISTE OBLIGACIÓN (Anotar SI ó NO)	DOCUMENTO (Anotar la letra)
1. IMPUESTO PREDIAL		
2. IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES		
3. IMPUESTO SOBRE NÓMINAS		
4. IMPUESTO LOCAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS		
5. IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE		
6. DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA		
7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO POSITIVO (SAT-32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN)		



SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS.
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

ANEXO AL PRESENTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LAS CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS SEÑALADAS: (Incluir sólo los párrafos correspondientes a los documentos que entrega).

- A. CONSTANCIA DE ADEUDO" EMITIDA POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE.
- B. CONSTANCIA DE ADEUDO" EMITIDA POR EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
- C. OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO POSITIVO.

EN CASO DE SEÑALAR QUE NO EXISTE OBLIGACIÓN, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE MANIFIESTO QUE LA (si es persona física o) LA EMPRESA QUE REPRESENTO (si es persona moral) SE ENCUENTRA EXENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES ANTES MENCIONADAS.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

TELÉFONO:

DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES:

R.F.C.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS.
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dirección de Administración y Finanzas
Licitación Pública Internacional EA-909007972-I22-25
"Equipo Médico y de Laboratorio"

ANEXO No. 10

En papel membretado de la empresa.

Ciudad de México, a _____ de _____ de 2025

DRA. NADINE FLORA GASMAN ZYLBERMANN.
DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS
DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E

_____, manifiesto bajo protesta de decir verdad en mi carácter de _____, de la empresa denominada _____ según consta en el testimonio notarial de fecha _____, otorgado ante Notario Público número _____ de la Ciudad de México, que nos comprometemos a que nuestros Representantes Legales, Directivos y empleados que participamos en las diferentes etapas del Procedimiento, firma de contrato, entrega de los bienes y prestación del servicio y en cualquier otro momento, nos conduciremos con respeto y nos abstendremos de incurrir en actos de SOBORNO, COHECHO, CORRUPCIÓN Y QUEBRANTO DE LAS LEYES Y DISPOSICIONES NORMATIVAS, durante la vigencia de la relación contractual entre los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México y está empresa.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE _____



SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS.
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección de Administración y Finanzas
Licitación Pública Internacional EA-909007972-I22-25
"Equipo Médico y de Laboratorio"

ANEXO No. 11

En papel membretado de la empresa.

Ciudad de México, a

DRA. NADINE FLORA GASMAN ZYLBERMANN.
DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS
DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E

(Nombre del Representante Legal), manifiesto bajo protesta de decir verdad en mi carácter de _____, de la empresa denominada _____ según consta en el testimonio notarial de fecha _____, otorgado ante Notario Público número _____ de la Ciudad de México, que los socios, directivos, accionistas, administradores, comisarios y demás personal de sus procesos de ventas, comercialización, relaciones públicas o similares, no tienen, no van a tener en el siguiente año o han tenido en el último año, relación personal, profesional, laboral, familiar o de negocios con las personas servidoras públicas que cuentan con atribuciones originarias, por delegación o comisión o de representación, en el presente procedimiento licitatorio, lo anterior de conformidad con lo establecido en la Política Cuarta, fracción VIII y Transitorio Primero del "Acuerdo por el cual se fijan Políticas de Actuación de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública de la Ciudad de México que se señalan, para cumplir los Valores y Principios que rigen el Servicio Público y para Prevenir la Existencia de Conflicto de Intereses".

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE



SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS.
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dirección de Administración y Finanzas
Licitación Pública Internacional EA-909007972-I22-25
"Equipo Médico y de Laboratorio"

ANEXO No. 12

En papel membretado de la empresa.

DRA. NADINE FLORA GASMAN ZYLBERMANN.
DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS
DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E

Ciudad de México, a

(Nombre del Representante Legal), manifiesto bajo protesta de decir
verdad en mi carácter de _____, de la empresa denominada _____
según consta en el testimonio notarial de fecha _____, otorgado ante Notario Público número _____
de la Ciudad de México, que no se encuentra en los supuestos de impedimentos legales correspondientes, ni
inhabilitado o sancionado por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, por la Secretaría
Anticorrupción y Bien Gobierno o autoridades competentes de los gobiernos de las entidades federativas o
municipios, lo anterior de conformidad con lo establecido en el numeral Décimo Tercero de los "LINEAMIENTOS
PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE INTERESES Y MANIFESTACIÓN DE NO CONFLICTO DE
INTERESES A CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y HOMÓLOGOS QUE SE SEÑALAN".

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS.
 JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección de Administración y Finanzas

Licitación Pública Internacional EA-909007972-I22-25

“Equipo Médico y de Laboratorio”

ANEXO 13

PROPIUESTA DEL LICITANTE PARA ADJUDICAR A MEJOR CONDICIÓN DE PRECIO

Con fundamento en lo establecido en el artículo 43 fracción II, párrafos segundo y tercero de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal que a la letra dicen: Se comunicará a los participantes que en ese mismo acto, podrá ofertar un precio más bajo por los bienes o servicios objeto de la licitación o invitación restringida, en beneficio del área convocante, con la finalidad de resultar adjudicados, respecto de la propuesta que originalmente haya resultado más beneficiosa para el área convocante, lo cual podrán efectuar, siempre y cuando, en el acto se encuentre la persona que cuente con poderes de representación de la persona física o moral licitante, lo que deberá ser acreditado en el mismo acto.

Los participantes estarán en posibilidades de proponer precios más bajos en diversas ocasiones, mediante el formato que para tal efecto establezca la convocante en las bases licitatorias, hasta que no sea presentada una mejor propuesta por algún otro participante.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL	EA-909007972-I22-25	Concepto	“Equipo Médico y de Laboratorio”	
Persona Física o Moral:				
Representante Legal:		Documento que acredita su representación:		
Partida N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Propuesto \$ (Artículo 43 de la Ley)

SOSTENIMIENTO DE PRECIO DEFINITIVO DEL REPRESENTANTE LEGAL

RECIBIDO DE CONFORMIDAD POR LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES.

NOMBRE, FIRMA Y FECHA

MTRO. ENRIQUE PONCE PONCE

CLAUSULA: Una vez determinado el participante que haya ofertado el precio más bajo por los bienes o servicios requeridos, y como consecuencia haya resultado adjudicado, se compromete a sostener y cumplir la presente propuesta conforme a lo estipulado por el representante legal debidamente acreditado por la empresa que representa.

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección de Administración y Finanzas
Licitación Pública Internacional EA-909007972-I22-25
"Equipo Médico y de Laboratorio"

ANEXO 14

En papel membreteado de la empresa.

Ciudad de México, a _____ de _____ de 2025.

DRA. NADINE FLORA GASMAN ZYLBERMANN.
DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS
DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E

ESTRATIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA

De conformidad con la Regla Quinta de las Reglas para Fomentar y Promover la Participación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Nacionales y Locales, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día 24 de febrero de 2022.

Lugar y fecha de expedición.....

I. PERSONA FÍSICA

Nombre: _____ RFC _____ con domicilio en: _____

II. PERSONA MORAL

En mi carácter de (*representante legal, apoderado especial o general*) de la empresa (*nombre o razón social*)

Manifiesto **bajo protesta de decir verdad** que mi representada es una empresa _____, del sector _____, con número de trabajadores _____, con un rango de monto de ventas anuales (mdp) _____ y por encontrarse dentro del Tope máximo combinado ascendiente a _____.

Estratificación				
Tamaño	Sector	Rango de número de trabajadores	Rango de monto de ventas anuales (mdp)	Tope máximo combinado*
Micro	Todas	Hasta 10	Hasta \$4	4.6
Pequeña	Comercio	Desde 11 hasta 30	Desde \$4.01 hasta \$100	93
	Industria y Servicios	Desde 11 hasta 50	Desde \$4.01 hasta \$100	95
Mediana	Comercio	Desde 31 hasta 100	Desde \$100.01 hasta \$250	235
	Servicios	Desde 51 hasta 100		
	Industria	Desde 51 hasta 250	Desde \$100.01 hasta \$250	250

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%.

Nota: El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90%, el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

Nombre y firma del Representante legal