

ANEXO TÉCNICO

FUNDAMENTO LEGAL
EN CUMPLIMIENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 21 APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 27 INCISO A) 28, 52, 55, 59 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES, EQUIPO AUXILIAR PARA REVELADO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, NECESARIOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS SALONES DE CLASES CON ACTIVIDADES AERODINÁMICAS CULTURALES EN LOS ESPACIOS DE LAS UTOPIÁS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

JUSTIFICACIÓN DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS LA DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CULTURAL COMUNITARIA REQUIERE LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN BIENES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESCÉNICAS Y AUDIOVISUALES, A REALIZAR EN LAS UNIDADES DE TRANSFORMACIÓN, ORGANIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN Y LA ARMONÍA SOCIAL (UTOPIÁS), QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS APROPIADAMENTE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EN LAS CUALES SE TIENE UNA RELEVANTE INTERVENCIÓN CULTURAL COMUNITARIA EN LOS DIVERSOS ESPACIOS CREADOS PARA EL APRENDIZAJE DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS ANTES MENCIONADAS CON EL PROPÓSITO DE BENEFICIAR A LA POBLACIÓN Y REALIZAR LAS ACTIVIDADES PLANEADAS Y PROGRAMADAS PARA CADA UNA DE ELLAS

PARTIDA 1					
5191 "OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN"					
CONS	CODIGO	PP	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	5191000042	5191	BIOMBO SEPARADOR DECORATIVO MAMPARAS PARA DIVIDIR ESPACIOS NEGRO CON 4 PANELES DE 1.80 CM. DE ALTURA X 55 CM DE ANCHO	8	PIEZA
2	5191000114	5191	DIABLO CARGA 385 KG PLATAFORMA RUEDAS NEUMÁTICAS FIERRO, 4 RUEDAS, USO RUDO, COLOR ROJO	8	PIEZA
3	5191000514	5191	PIZARRÓN DE METAL BLANCO DE MELAMINA NO MAGNÉTICA - 3 X 2' FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA CALIDAD, UNA RESINA PLÁSTICA RESISTENTE QUE PERMITE UNA ESCRITURA SUAVE Y UN BORRADO FÁCIL CON MARCADORES DE LÍNEA SECA. REFORZADO CON MADERA INDUSTRIALIZADA O FIBRA RÍGIDA PARA MANTENER LA SUPERFICIE PLANA Y FIRME.	2	PIEZA
4	5191000034	5191	BÁSCULA FÁCIL DE USAR, BATERÍA RECARGABLE DE 80 HORAS DE USO CONTINUO, FUNCIÓN STEADY, BOTÓN TARA, PANTALLA ILUMINADA, 10 MEMORIAS DE PESO. MALETIN DE ALUMINIO DE SEGURIDAD, PESA PATRON DE AJUSTE 200G Y CONECTOR DE ELECTRICIDAD, MANUAL DE USUARIO, MANUAL DE AJUSTE Y GUANTES. GRADUACIONES 0.1G/0.0002 LB./0.0005 OZ. / 0.5 CT, ARTÍCULO BÁSCULA, CAPACIDAD 500GR	1	PIEZA

PARTIDA 2					
5211 "EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES"					
CONS	CODIGO	PP	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	5211000280	5211	BOCINAS PORTÁTIL CON BLUETOOTH COLOR NEGRO, TIPO DE BOCINA: WOOFER, CON CONECTIVIDAD BLUETOOTH, LUCES LED, BATERÍA RECARGABLE Y CARGADOR INCLUIDO. POTENCIA DE 50W. INCLUYE UN MICRÓFONO DE ACCESORIO, CONTROL REMOTO, CONECTOR DE ENTRADA: PLUG, TIEMPO DE CARGA DE LA BATERÍA: 2H	2	PIEZA
2	5211000112	5211	MICRÓFONO DINÁMICO CON PATRÓN POLAR CARDIOIDE Y SALIDA XLR PARA MONTAJE EN BRAZO FLEXIBLE, DE USO REGULARMENTE COMO MICRÓFONO PARA RADIO	8	PIEZA
3	5211000112	5211	MICROFONO ALAMBRICOS VOZ TIPO MICROFONO VOCAL DINAMICO CARDIOIDE. ELABORADO CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD. ACABADO EN PLASTICO NEGRO. RESPUESTA EN FRECUENCIA DE 50 HZ A 15 KHZ. CON CUERPO DE METAL FUNDIDO A PRESIÓN Y UNA REJILLA DE MALLA DE ACERO REFORZADO	42	PIEZA
4	5211000390	5211	ATRIL BASE PARA MICROFONO CON BOOM. SOPORTE PARA MICRÓFONO, SERIE STAGE, BOOM ALTURA: 875 1475 MM, PESO: 2.2 KG, RADIO DE LA BASE: 630 MM, LONGITUD DEL BOOM: 780 MM, TAMAÑO PLEGADO: 805 X 95 X 95 MM	73	PIEZA
5	5211000388	5211	MICRÓFONO INALÁMBRICO DE MANO, MICRÓFONO DINÁMICO UNIDIRECCIONAL (CARDIOIDE). RESISTENCIA A LA RETROALIMENTACIÓN (FEEDBACK) Y CAPACIDAD PARA MANEJAR ALTOS NIVELES DE PRESIÓN SONORA (SPL) "ATENUACIÓN DE GRAVES GRADUAL Y UN REALCE DE MEDIOS BRILLANTES CON HASTA 100 METROS DE ALCANCE Y 14 HORAS DE BATERÍA (CON DOS PILAS AA)	35	PIEZA
6	5211000388	5211	MICRÓFONO INALÁMBRICO DE SOLAPA TIPO C Y RECEPTOR MICRÓFONO INALÁMBRICO OMNIDIRECCIONAL DISEÑADO PARA CAPTURAR AUDIO CLARO Y PROFESIONAL	7	PIEZA
7	5211000112	5211	MICRÓFONO DISEÑO CON RESPUESTA PLANA DE LA CÁPSULA MICROFÓNICA. PATRÓN POLAR CARDIOIDE. CON REJILLA Y ACABADO METÁLICO NEGROS PARA UNA PRESENCIA VISUAL DISCRETA. CON CABLE XLR (4.57M) ADAPTADOR PARA PIE DE MICRO, PARA MONTAR EL MICRÓFONO EN UN PIE. BOLSA DE CREMALLERA INCLUIDA. TIPO DE TRANSDUCTOR: CONDENSADOR, PATRÓN POLAR: CARDIOIDE, RESPUESTA EN FRECUENCIA: 40HZ - 18KHZ, SENSIBILIDAD (1KHZ): -48,5 DBV/PA / 3,8 MV/PA	34	PIEZA
8	5211000280	5211	BOCINA ALTAVOZ AUTOAMPLIFICADA, SISTEMA DE SONIDO DE 15 PULGADAS Y 2 VÍAS, BIAMPLIFICADA CON CONTROL DINÁMICO INTELIGENTE (IDC) Y PROTECCIÓN DSP. MEZCLAS INTERNA DE 3 CANALES	32	PIEZA
9	5211000334	5211	SUBWOOFER ACTIVO CON SISTEMA DE GRAVES CON UN WOOFER DE 15 PULGADAS Y AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE 1020 VATIOS. CON ALCANCE DE PRESIÓN SONORA (SPL) DE 135 DB	5	PIEZA

PARTIDA 2					
5211 "EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES"					
CONS	CODIGO	PP	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
10	5211000334	5211	SUBWOOFER AUTOAMPLIFICADO DE 18', TIPO PASO DE BANDA.RANGO DE FRECUENCIA (-10DB): 32HZ - 120HZ.COMPONENTES: CONO DE 18', BOBINA MÓVIL DE 4'. POTENCIA DE SALIDA: DINÁMICA: 1020W / CONTINUA: 800W. NIVEL MÁXIMO DE SALIDA: SPL DE 136 DB. CONECTORES I/O: ENTRADA: XLR X2, THRU: XLR X 2 (FULL O HPF). PROCESADORES: D-XSUB: BOOST, XTD LF, NORMAL. ENFRIAMIENTO: CONVECCIÓN NATURAL. ALIMENTACIÓN: 100V – 240V, 50HZ/60HZ. CONSUMO DE ENERGÍA: 100W. TOMA DE POSTE: 35 MM (PROFUNDIDAD 80 MM) Y M20 (PROFUNDIDAD ROSCADA 25 MM). MEDIDAS: W: 563 MM (22.2'). H: 683 MM (26.8'). D: 721 MM (28.4'). PESO NETO: 49.7 KG (110LBS)	2	PIEZA
11	5211000112	5211	MICRÓFONOS (DRUM KIT) PARA BATERÍA DE 7 PIEZAS. PARA BOMBO, 3 TOMS, TAROLA Y 2 OVER HEADS CON ESTUCHE Y CLAMPS	2	PIEZA
12	5211000388	5211	MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DE DIADEMA MICROFONO INALAMBRICO DE DIADEMA INCLUYE UN CABLE DE INSTRUMENTO WA302 1/4 "A TA4F Y UN TRANSMISOR DE BOLSILLO. EL RECEPTOR CUENTA CON SELECCIÓN DE FRECUENCIA QUICKSCAN. EL SISTEMA PROPORCIONA HASTA 14 HORAS DE USO CONTINUO CON DOS BATERÍAS AA, EN UN RANGO DE HASTA 300 '. HASTA 12 CANALES DE MICRÓFONO PUEDEN OPERAR SIMULTÁNEAMENTE EN CADA BANDA DE FRECUENCIA	28	PIEZA
13	5211000112	5211	MICROFONO ALAMBRICOS VOZ TIPO MICROFONO VOCAL DINAMICO CARDIOIDE. ELABORADO CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD. ACABADO EN PLASTICO NEGRO. RESPUESTA EN FRECUENCIA DE 50 HZ A 15 KHZ	26	PIEZA
14	5211000300	5211	CAJA DIRECTA PASIVA. DISEÑADA PARA CONVERTIR SEÑALES DE INSTRUMENTOS DE ALTO NIVEL A SEÑALES BALANCEADAS DE MICRÓFONO. OFRECE AISLAMIENTO GALVÁNICO PARA ELIMINAR RUIDOS Y ZUMBIDOS, CON ENTRADAS Y SALIDAS XLR Y JACK DE 1/4". DIMENSIONES DEL PRODUCTO 23,5 X 16 X 8 CM	28	PIEZA
15	5211000064	5211	CONSOLA MEZCLADORA DIGITAL DE 24 CANALES. INCLUYE ECUALIZADORES, EFECTOS INTEGRADOS Y CONTROLES INTUITIVOS PARA AJUSTES EN VIVO Y GRABACIÓN	13	PIEZA
16	5211000064	5211	CONSOLA DE PRODUCCIÓN DE AUDIO, FADERS FÍSICOS Y VIRTUALES. PREAMPLIFICADORES DE ALTA CALIDAD PARA MICRÓFONOS. CONECTIVIDAD CON BLUETOOTH, USB-C, ENTRADAS XLR Y COMPATIBILIDAD CON MICRÓFONOS INALÁMBRICOS	2	PIEZA
17	5211000390	5211	BRAZO DE MICRÓFONO CON ROTACIÓN DE 360°, GESTIÓN DE CABLES, ELEVADOR EXTENDIDO, CLIP DE MICRÓFONO, CON SOPORTE DE MICRÓFONO. TIPO DE MATERIAL ALUMINIO, DIMENSIONES 14,22 X 9,42 X 43,18 CM	8	PIEZA

PARTIDA 2					
5211 "EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES"					
CONS	CODIGO	PP	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
18	5211000030	5211	AUDIFONOS PARA MEZCLA PROFESIONAL, DE CABLE REFORZADO DE TELA, ALMOHADILLAS TIPO CAPARAZON PARA CANCELACION DE RUIDO, CON ENTRADA 3.5, TRANSDUCTOR DE 40 M, RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 15 ' 22000 HZ, ENTRADA DE POTENCIA MAXIA DE 1300 MW AT 1 HZ, SENSIBILIDAD DE 96 DB, IMPEDENCIA DE 47 OHMS, CABLE DE 3 METROS	20	PIEZA
19	5211000030	5211	AUDIFONOS INALÁMBRICOS DE DIADEMA AJUSTABLE, ALMOHADILLAS SUAVES Y ACOLCHONADAS, CON BLUETOOTH, CONECTIVIDAD MULTIPUNTO, BATERIA QUE DURA 50 HORAS, COLOR NEGRO	10	PIEZA
20	5211000064	5211	CONSOLA DE ILUMINACIÓN CON PROTECCIÓN IP20, 4 UNIVERSOS DMX512 EXPANDIBLES A 8 UNIVERSOS VÍA ART-NET, PLATAFORMA DE OPERACIÓN: LIBRERÍAS R20, D4, XML, 60 LAYERS DE 20 ESCENAS Y CHASES INCLUYENDO 20 PALETAS POR CADA CAPA, ENTRADA: 100- 240V 50/60HZ, 72 W; LAMPARA DE 12 V. INCLUYE: CASE DE TRANSPORTACIÓN, CABLE AC, LAMPARA CONEXIÓN XLR, MEMORIA USB, DISPLAY TOUCH	4	PIEZA
21	5211000240	5211	PANTALLA DE CINE INFLABLE PPXIA DE 25 PIES PARA EXTERIORES CON VENTILADOR PPXIA GRANDES PANTALLAS INFLABLES DE PROYECCION FRONTAL Y TRASERA CON SOPLADOR DE AIRE- PANTALLA DE PROYECTOR INFLABLE PARA EXTERIOR: TAMAÑO DECENTE 16:9 RELACION DE ASPECTO Y ANGULO DE VISION 160. TAMAÑO PROYECTABLE DE HASTA 17.8 (LONGITUD) X 10 (ALTURA) QUE PROPORCIONA UN AREA DE VISUALIZACION DE 25 PIES	3	PIEZA
22	5211000292	5211	MULTICONTACTO USO RUDO 8 CONTACTOS VOLTECK EXTENSION - 48188. TIPO VOLTECK. LARGO DEL CABLE: 90 CM, CANTIDAD DE TOMAS: 8, SU FRECUENCIA ES DE 60HZ. CUENTA CON UNA POTENCIA DE 875 W	60	PIEZA
23	5211000292	5211	EXTENSIÓN USO RUDO 30 METROS 2X12 DOBLE CONTACTO NEGRO. 30 M. ALEACIÓN DE COBRE-ALUMINIO TIPO USO RUDO (SJTW) CON AISLAMIENTO DE PVC RESISTENTE A LA ABRASIÓN, HUMEDAD Y EXPOSICIÓN PROLONGADA AL SOL. SOPORTA APROXIMADAMENTE 15 A 20 AMPERIOS	46	PIEZA
24	5211000292	5211	EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 3 MTS, BLINDADO CALIBRE 3X14 TIPO USO RUDO ALEACIÓN DE COBRE-ALUMINIO TIPO USO RUDO (SJTW) CON AISLAMIENTO DE PVC RESISTENTE A LA ABRASIÓN, HUMEDAD Y EXPOSICIÓN PROLONGADA AL SOL. SOPORTA APROXIMADAMENTE 15 A 20 AMPERIOS (DEPEDINADO DE LA MARCA), SUFICIENTE PARA TALADROS, ESMERILADORAS, PULIDORAS O SISTEMAS DE ILUMINACIÓN POTENTES	25	PIEZA
25	5211000240	5211	PANTALLA 4K ULTRA HD DE 50 PULGADAS CON CONECTORES HDMI, WIFI, SISTEMA INTELIGENTE PARA CONEXIÓN A PLATAFORMAS COMO NETFLIX, PRIME, ETC.	2	PIEZA

PARTIDA 2					
5211 "EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES"					
CONS	CODIGO	PP	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
26	5211000240	5211	PANTALLA 4K ULTRA HD DE 50 PULGADAS CON CONECTORES HDMI, WIFI, SISTEMA INTELIGENTE PARA CONEXIÓN A PLATAFORMAS COMO NETFLIX, PRIME, ETC.	5	PIEZA
27	5211000332	5211	CÁMARA WEB MX BRIO ULTRA HD 4K PARA COLABORACIÓN Y STREAMING, 1080P A 60 FPS, 8.5 MP, 3840 X 2160 PÍXELES, USB-C 3.2, GRAFITO	0	PIEZA
28	5211000410	5211	ALTAVOS PORTATIL BLUETOOTH S1 PRO 160 WATTS, SALIDA DE AUDIO ESTEREO, MULTIMEDIA, PORTATIL, COMPATIBLE CON ORDENADOR PORTATIL Y SMARTPHONE, DIMENSIONES 33 CM ANCHO X 28.45 CM DE PROFUNDIDAD 7.1 KG	16	PIEZA
29	5211000944	5211	PLANCHA PARA SERIGRAFIA, MEDIDAS 40x40 CM, AJUSTA SOBRE PRESION EL AREA, CON MEDIDOR DE CALOR INCLUIDO, CONTROL DE TEMPERATURA, PRESIÓN AJUSTABLE, IDEAL PARA EL CURADO DE TINTAS EN SERIGRAFÍA	2	PIEZA
30	5211000356	5211	PULPO DE 4 BRAZOS PARA SERIGRAFÍA, 4 TINTAS, 1 ESTACIÓN PORTATIL, MEDIDAS DE IMPRESIÓN 40X40CM	1	PIEZA
31	5211000334	5211	SUBWOOFER AUTOAMPLIFICADO DE 18", TIPO PASO DE BANDA. RANGO DE FRECUENCIA (-10DB): 32HZ - 120HZ. COMPONENTES: CONO DE 18", BOBINA MÓVIL DE 4". POTENCIA DE SALIDA: DINÁMICA: 1020W / CONTINUA: 800W. NIVEL MÁXIMO DE SALIDA: SPL DE 136 DB. CONECTORES I/O: ENTRADA: XLR X2, THRU: XLR X 2 (FULL O HPF). PROCESADORES: D-XSUB: BOOST, XTD LF, NORMAL. ENFRIAMIENTO: CONVECCIÓN NATURAL. ALIMENTACIÓN: 100V - 240V, 50HZ/60HZ. CONSUMO DE ENERGÍA: 100W. TOMA DE POSTE: 35 MM (PROFUNDIDAD 80 MM) Y M20 (PROFUNDIDAD ROSCADA 25 MM). MEDIDAS: W: 563 MM (22.2"). H: 683 MM (26.8"). D: 721 MM (28.4"). PESO NETO: 49.7 KG (110LBS)	10	PIEZA
32	5211000112	5211	MICRÓFONOS (DRUM KIT) PARA BATERÍA DE 7 PIEZAS. PARA BOMBO, 3 TOMS, TAROLA Y 2 OVER HEADS CON ESTUCHE Y CLAMPS. 1 X PGA52 MICRÓFONO CARDIOIDE DE BOMBO DINÁMICO. 3 X PGA56 MICRÓFONOS CARDIOIDES DE CAJA/TIMBAL DINÁMICO. 1 X PGA57 MICRÓFONO CARDIOIDE DE INSTRUMENTO DINÁMICO. 2 X PGA81 MICRÓFONOS CARDIOIDES DE INSTRUMENTO DE CONDENSADOR. 3 X A25D PINZAS DE MICRÓFONO RESISTENTES A ROTURA. 3 X AP56DM SOPORTES DE BORDES DE BOMBO RESISTENTE A ROTURA. 7 X XLR-XLR CABLES DE 4,6M. VIENE EN UN MALETÍN DE TRANSPORTE CON CIERRE	6	PIEZA
33	5211000110	5211	MEGÁFONO RECARGABLE DE MANO, CON BATERÍA INCLUIDA, DURACIÓN DE 8 HORAS, ALCANCE DE 1500 METROS AL AIRE LIBRE, FUNCIONES CON SONIDO DE SIRENA, GRABADORA DE VORZ, TIEMPO DE GRABACIÓN DE 120 SEGUNDOS, AJUSE DE VOLUMEN, ENTRADAS PARA USB, SD Y AUXILIAR	8	PIEZA

PARTIDA 2					
5211 "EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES"					
CONS	CODIGO	PP	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
34	5211000388	5211	MICRÓFONO INALÁMBRICO UH. SISTEMA DE 2 MICRÓFONOS CON SOLAPA Y DIADEMA. FRECUENCIAS FIJAS. RECEPTOR DE 2 CANALES + 2 TRANSMISORES BODY PACK + 2 MICS DE SOLAPA Y 2 MICS DE DIADEMA. MONTABLE EN RACK. TAMAÑO (L X P X A): 53X42X8 CM	2	PIEZA
35	5211000284	5211	CONTROLADOR DMX DE ACERO 16 CANALES, 240 ESCENAS, CONFADERS DE PLASTICO Y ALIMENTADOR DE VOLTAJE DE 110 V, CON SALIDAS XLR DE TRES PINES	1	PIEZA
36	5211000280	5211	BOCINA PORTÁTIL EFECTO LUZ LED, BLUETOOTH, 160W DE POTENCIA, REPRODUCCIÓN 12 HORAS, RESISTENTE AL AGUA IPX4 – NEGRO, RESPUESTA DE FRECUENCIA 40 HZ, TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD AUXILIAR, BLUETOOTH, ENTRADAS DOBLES PARA GUITARRA/MICRÓFONO, USB, MODO DE SALIDA DE AUDIO ESTÉREO. TIPO JBL PARTYBOX CLUB 120	1	PIEZA
37	5211000100	5211	LUPA DE PLASTICO DE 8 AUMENTOS. LUPA 8X, FOTO R3.	0	PIEZA
38	5211000014	5211	ESCÁNER DE PELÍCULA OPTICFILM 8200I SE DE PLUSTEK CONVIERTE TODOS TUS NEGATIVOS DE 35 MM Y DIAPOSITIVAS MONTADAS EN ARCHIVOS DIGITALES QUE PUEDES EDITAR Y VISUALIZAR EN TU ORDENADOR. EL ESCÁNER UTILIZA UN SENSOR DE ALTA RESOLUCIÓN DE 7200 PPP CON UNA PROFUNDIDAD DE 48 BITS INTERNA (24 BITS DE SALIDA) PARA CAPTURAR TODOS LOS DETALLES DE TUS ORIGINALES. EL CANAL INFRARROJO INTEGRADO ELIMINA EL POLVO Y LOS ARAÑAZOS DURANTE EL ESCANEADO, REDUCIENDO ASÍ LA NECESIDAD DE EDICIÓN. EL SOFTWARE SILVERFAST SE PLUS 9 INCLUIDO FUNCIONA CONJUNTAMENTE CON EL ESCÁNER PARA OPTIMIZAR TU FLUJO DE TRABAJO Y GARANTIZAR RESULTADOS ÓPTIMOS, FACILITANDO LA CREACIÓN DE UN ARCHIVO DIGITAL DE TUS PROPIAS IMÁGENES ANALÓGICAS	1	PIEZA
39	5211000142	5211	EL SOPORTE PARA NEGATIVOS Y DIAPOSITIVAS DE 35 MM PARA LAS CÁMARAS 8100 Y 8200I AI DE PLUSTEK CONTIENE 2 SOPORTES: UNO PARA UNA TIRA DE HASTA SEIS NEGATIVOS DE 35 MM Y OTRO PARA CUATRO DIAPOSITIVAS MONTADAS DE 35 MM	3	PIEZA

PARTIDA 3					
5321 "INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO"					
CONS	CODIGO	PP	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	5321000206	5321	TEMPORIZADOR UNIVERSAL PARA CUARTO OSCURO ES UN TEMPORIZADOR ROBUSTO Y FIABLE DE 60 MINUTOS PARA TRABAJOS GENERALES DE CUARTO OSCURO. PROPORCIONA UNA SINCRONIZACIÓN PRECISA PARA AMPLIACIONES, LAVADOS Y OTRAS FUNCIONES PROPIAS DEL CUARTO OSCURO. SUS TOMAS DE CORRIENTE PERMITEN CONECTAR DOS APARATOS Y ALTERNAR ENTRE ELLOS SIN ESFUERZO. UN INTERRUPTOR ACTIVA UN APARATO MIENTRAS QUE LA OTRA TOMA DETIENE EL CICLO DEL OTRO EN CERO	1	PIEZA

PARTIDA 4					
5491 "OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE"					
CONS	CODIGO	PP	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	5491000002	5491	MONOCICLO CON SOPORTE DE ASIENTO 24.4X200MM HIERRO CROMADO PARA MONTAR RECTANGULAR DE 4 HUECOS. HORQUILLA: REDONDA DE 12" DE HIERRO CON RANURAS PARA ROLES DE 40 MM. HULE PROTECTOR: CAUCHO. NEUMÁTICO: 12 1/2" X 2 1/4". LLANTA: 12 1/2" X 2 1/4". BIELAS: UNITED 90MM ESTANDAR DE HIERRO CROMADAS. PEDALES: UNITED DE PLÁSTICO CON EJE METÁLICO DE 9/16. ROLES: 17MM X 40MM. PESO APROXIMADO: 8.5 LBS. LONGITUD DE LAS BIELAS: 90MM. TIPO DE PEDALES: PLASTICO. ROLES: 17X40X12MM PESO: 8 LBS	2	PIEZA

PARTIDA 5					
5641 "SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL"					
CONS	CODIGO	PP	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	5641000062	5641	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER DE 3 TR, SOLO FRIO CON WIFI, PARA OPERAR A 220V-1F-60HZ CON REFRIGERANTE R32	3	PIEZA
2	5641000062	5641	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER DE 1 TR SOLO FRIO CATEGORIA WINNER, PARA OPERAR A 220V-1F-60HZ CON REFRIGERANTE R32	3	PIEZA
3	5641000036	5641	VENTILADOR DE 20 PULGADAS DE DIAMETRO., ALTA VELOCIDAD. MAYOR POTENCIA, ALTURA AJUSTABLE, ELECTRICO CON CABLE, CUENTA CON 3 ASPAS, 3 TIPOS DE VELOCIDADES, 127 VOLTS, MATERIAL DE METAL, DIMENSIONES 60.00 X 20.80X 58.00 CM	3	PIEZA

PARTIDA 5					
5641 "SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL"					
CONS	CODIGO	PP	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
4	5641000016	5641	AIRE ACONDICIONADO CON OSCILACIÓN DE FLUJO DE AIRE 6 VÍAS, TEMPORIZADOR ON/OFF, CONECTIVIDAD WI-FI FUNCIONA CON ASISTENTE DE GOOGLE, ENFRIAMIENTO 18 000 BTU COMPRESOR DUAL INVERTER CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL. TIPO: SISTEMA DIVISOR, COLOR DEL PRODUCTO: BLANCO, FUNCIONES DE AIRE ACONDICIONADO: ENFRIAMIENTO. TIPO DE UNIDAD INTERNA: MONTAR EN LA PARED, ANCHO DE LA UNIDAD INTERIOR: 99.8 CM, PROFUNDIDAD DE LA UNIDAD INTERIOR: 21 CM. ANCHO DE LA UNIDAD EXTERIOR: 77 CM, PROFUNDIDAD DE LA UNIDAD EXTERIOR: 28.8 CM, ALTURA DE LA UNIDAD EXTERIOR: 54.5 CM	2	PIEZA

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA	
PLAZO	PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES, A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2026.
LUGAR	ALMACÉN EN AVENIDA DE LA PAZ NÚMERO 26, COLONIA CHIMALISTAC, C. P. 01070, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
CONDICIONES	1.-EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES DEBIDAMENTE CERRADOS O EN SU DEFECTO EMBALADOS CON LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES QUE INDIQUE EL "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" Y CADA UNO DEBE CONTENER LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE DEL EQUIPO O MOBILIARIO QUE SE TRATE, EN UNA JORNADA DE LUNES A VIERNES, CON UN HORARIO DE 11:00 A 18:00 HORAS. 2.- TODOS LOS BIENES DEBERÁN TENER UNA GARANTÍA DE POR LO MENOS 1 AÑO, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. 3.- TODOS LOS BIENES DEBERÁN CUMPLIR CON UN 50% POR LO MENOS DE INTEGRACIÓN NACIONAL. 4.- EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES DEBIDAMENTE CERRADOS Y EN CAJAS ROTULADAS CON EL CONTENIDO DE LAS MISMAS, EN CANTIDADES QUE INDIQUE EL ÁREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO. 5.-EL ÁREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, ENVIARÁ VÍA CORREO ELECTRÓNICO, EL REQUERIMIENTO DE LOS BIENES A EL PROVEEDOR. LA SOLICITUD DE LOS BIENES SE REALIZARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO, CON UNA ANTELACIÓN DE MÍNIMO 24 HORAS A LA FECHA DE SU ENTREGA. 6.- EL ÁREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, PODRÁ REALIZAR EL PEDIDO CUALQUIER DÍA DE LA SEMANA, DE LUNES A DOMINGO, DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES QUE REQUIERA LA DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CULTURAL COMUNITARIA, SIN IMPORTAR EL IMPORTE. 8.- EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR EL DOCUMENTO DE REMISIÓN EL MISMO DÍA QUE ENTREGUE LOS BIENES.

VIGENCIA DEL CONTRATO

A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA EMISIÓN DEL FALLO	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO	PERIODO	
		DEL	AL
	X	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO	31/08/2026

PERIODO PARA LA ENTREGA DE LOS "BIENES"

A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA EMISIÓN DEL FALLO	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO	PERIODO	
		DEL	AL
	X	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO	31/08/2026

EJERCICIO FISCAL QUE ABARCA LA CONTRATACIÓN		ANTICIPADA CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO *** DE LA ***	
ANUAL	PLURIANUAL	ANUAL	PLURIANUAL
2026			

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA		
PARTIDAS CONCURSALES	PARTIDA (S) DE GASTO	DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA (S) DE GASTO CONFORME AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
1	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN
2	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
3	5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
4	5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
5	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

NATURALEZA DE LOS RECURSOS		
FISCALES	FEDERALES	RECURSOS DE TERCEROS
X		

TIPO DE CONTRATO		
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES DETERMINADAS	CONTRATO CERRADO
PIEZA		X

FORMA DE ADJUDICACIÓN			
POR PARTIDA	PARTIDA ÚNICA	POR ABASTECIMIENTO SIMULTANEO	
X		NÚMERO DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	

SE REQUIERE QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EQUIPO EN COMODATO		
APLICA		DEBE ENTREGAR FICHA TÉCNICA DÉCADA UNO DE LOS BIENES DE ACUERDO A FORMATO QUE PROPORCIONE EL ÁREA REQUIRENTE
SI	NO	
	X	

NOTA: EN CASO DE APLICAR ALGUNA NORMA, EL PROVEEDOR DEBERÁ SEÑALAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLEN CON LAS NORMAS OFICIALES, ANTES SEÑALADAS.

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS FÍSICAS DE TODAS LAS PARTIDAS
MÉTODO DE PRUEBA OCULAR Y REVISIÓN DE ESPECIFICACIONES A LA HORA DE RECIBIR, QUE REALIZARÁ EL ÁREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO A LOS BIENES ENTREGADOS.

PENAS CONVENCIONALES	
PORCENTAJE	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENA CONVENCIONAL
1.5% (UNO PUNTO CINCO PORCIENTO)	DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5.13 PENAS CONVENCIONALES, DE LA CIRCULAR UNO 2024 NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, LAS PENAS CONVENCIONALES SE DEBEN ESTABLECER EN TÉRMINOS DE PORCENTAJE Y ESTAS NO PODRÁN MENOR AL 0.5% DEL VALOR DE LOS BIENES O SERVICIOS DEJADOS DE PRESTAR. ASIMISMO, SE PODRÁN APLICAR PENAS CONVENCIONALES CUANDO EXISTA INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA PACTADO ORIGINALMENTE Y CUANDO LOS BIENES O SERVICIOS NO CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PACTADAS.

APLICA		GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
SI	NO	MARCA CON UNA "X" EN LOS RECUADROS SÍ O NO APLICA. EN CASO DE APLICAR, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5.12 GARANTÍAS, DE LA CIRCULAR UNO 2024 NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, ESTA SERÁ DEL 15% DEL MONTO A ADJUDICAR ANTES DE I.V.A.
X		

APLICA		PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
SI	NO	MARCA CON "X" EN LOS RECUADROS SÍ O NO APLICA. EN CASO DE APLICAR, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5.7.8 DE LA CIRCULAR UNO 2024 NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, ESTA SERÁ DEL 50% DEL MONTO A ADJUDICAR ANTES DE I.V. A.
X		

FORMA DE PAGO
SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA INGRESADA AL SISTEMA LA SOLICITUD DE TRÁMITE DE LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.

NOMBRE Y CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICAS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SUPERVISAR LA ENTREGA DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ASÍ COMO ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O PEDIDO.

NOMBRE	CARGO	ACTIVIDAD
DAVID JIMÉNEZ LÓPEZ	ENLACE ADMINISTRATIVO	PERSONAL DESIGNADO PARA SUPERVISAR, ADMINISTRAR Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
MARÍA ANTONIETA PÉREZ OROZCO	DIRECTORA GENERAL DE VINCULACIÓN CULTURAL COMUNITARIA	SUPERVISAR, ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE SERÁN RESPONSABLES DE ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EN SU CASO REALIZAR LA INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MISMO.



MARÍA ANTONIETA PÉREZ OROZCO
DIRECTORA GENERAL DE VINCULACIÓN CULTURAL COMUNITARIA