LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, ALMACENES Y ASEGURAMIENTO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA".

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

CALENDARIO DE EVENTOS

EVENTOS	LUGAR	FECHA
Venta de bases	Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones, Almacenes y Aseguramiento, sita en Avenida Arcos de Belén Número 79, 4º piso, Colonia Centro, Código Postal 06070, Demarcación Territorial Cuauhtémoc.	15, 16 y 19 de octubre de 2026
Junta de Aclaración de Bases		20 de octubre de 2026 11:00 Hrs.
Presentación y Apertura de Propuestas		23 de octubre de 2026 11:00 Hrs.
Fallo		27 de octubre de 2026 11:00 Hrs.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

GLOSARIO

Para efectos de estas bases se entenderá por:

Adquisición. - El acto jurídico por virtud del cual se adquiere el dominio o propiedad de un bien mueble a título oneroso.

Área Requirente. - Unidad Administrativa dentro de la estructura orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que requiere la adquisición de los bienes o servicio.

Bases. - El documento oficial que contiene los requisitos y condiciones que habrán de presentarse y observar durante el desarrollo de los procedimientos de contratación que realice la Dependencia.

Bienes Muebles. - Son los bienes de consumo o inversión que se utilizan como implemento para el desarrollo de las actividades encomendadas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

Caso fortuito o de fuerza mayor. - Hecho o acto imprevisible o inevitable generado por la naturaleza o por el hombre, que impide a una de las partes el cumplimiento de una obligación, sin culpa o negligencia de la parte afectada. Dejarán de serlo para aquellos que se produzcan deliberadamente por el afectado.

C.I.F. Cedula de Identificación Fiscal.

Circular UNO. - Circular Uno 2024, Normatividad en Materia de Administración de Recursos.

Constancia. - Constancia de Registro en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública de la Ciudad de México

Contrato. - Es el acuerdo de dos o más voluntades, que se expresa de manera formal y que tiene por objeto trasmitir el dominio o posesión de bienes muebles o la prestación de servicios, a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad de México, por parte de los proveedores, creando derechos y obligaciones para ambas partes y que se derive de algunos de los procedimientos de contratación que regula la Ley.

Contrato Abierto. - Contrato en el que se establece la cantidad mínima y máxima de bienes por adquirir o los servicios a contratar o bien el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la adquisición o la contratación.

Convocante. - La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a través de la, Dirección General de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios por conducto de la Dirección de Adquisiciones, Almacenes Y Aseguramiento y/o Subdirección de Adquisiciones y/o Jefatura de Unidad Departamental de Compra de Bienes Generales y/o Jefatura de Unidad Departamental de Compra de Bienes Especializados. Sita en Avenida Arcos de Belén Número 79, 4° piso, Colonia Centro, Código Postal 06070, Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

Contraloría General. - Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.

Domicilio de la Convocante. - Avenida Arcos de Belén Número 79, 4° piso, Colonia Centro, Código Postal 06070, Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

EMA. - Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

Enlaces administrativos. - Personas servidoras públicas adscritas a la Dirección de Administración de Recursos Materiales y Servicios para el Sistema Penitenciario, en cada uno de los Centros Penitenciarios y Centros Especializados.

Identificación Oficial Vigente. - Para efectos de la presente Licitación Pública Nacional serán: credencial para votar, pasaporte o cédula profesional.

IVA. - Impuesto al Valor Agregado.

Ley. - Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

LATRPERCDMX. - Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

Licitación Pública Nacional. - Procedimiento administrativo por virtud del cual se convoca públicamente a los licitantes para participar adjudicándose al que ofrezca las mejores condiciones a la Administración Pública de la Ciudad de México un contrato relativo a adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios relacionados con bienes muebles.

Licitante (s). - Persona física o moral que participa con una propuesta cierta en cualquier procedimiento de Licitación Pública Nacional en el marco de la Ley.

OIC. - Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Proveedor. - La Persona Física o Moral que celebre contratos con carácter de vendedor de bienes muebles, arrendador o prestador de servicios con las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Ciudad de México.

Reglamento. - Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

S.H.C.P. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SSC. - Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

CONTENIDO

NUMERAL	DESCRIPCIÓN
1.	Servidores Públicos Responsables de la Licitación Pública Nacional
2.	Condiciones Generales
3.	Información sobre los bienes objeto de esta Licitación Pública Nacional
3.1	Descripción de los bienes
3.2	Grado de integración nacional
3.3	Patentes, marcas y derechos de autor
3.4	Garantía de los bienes
3.5	Transporte
3.6	Plazo y condiciones de entrega
3.7	Vigencia del contrato
3.8	Lugar y horario de entrega
3.9	Verificación de los bienes
4.	Información Específica de la Licitación Pública Nacional
4.1	Costo y forma de pago de las bases
5.	Presentación de la Propuesta
5.1	Instrucciones para elaborar la propuesta
5.2	Instrucciones para entregar la propuesta
5.2.1	Documentación Legal
5.2.2	Documentación Administrativa
5.2.3	Declaración de Conflicto de Intereses
5.2.4	La propuesta Técnica
5.2.5	La propuesta Económica
6.	Participación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
7.	Eventos de la Licitación Pública Nacional y verificación de los proveedores sancionados.
7.1	Modificaciones que se podrán efectuar a las bases de Licitación Pública Nacional
7.2	Junta de Aclaración de Bases
7.3	Presentación y Apertura de Propuestas
7.4	Fallo
8.	Criterios de Evaluación
8.1	Evaluación de las propuestas
8.2	Documentación Legal y Administrativa
8.3	Propuesta Técnica
8.4	Propuesta Económica
9.	Garantía de formalidad para el sostenimiento de las propuestas
9.1	De la formalidad de las propuestas
9.2	Liberación de la garantía de formalidad para el sostenimiento de la propuesta
9.3	Aplicación de la garantía de formalidad para el sostenimiento de las propuestas
10.	Criterios de adjudicación
11.	Adjudicación
12.	Suspensión temporal o definitiva de la Licitación Pública Nacional
13.	Descalificación del licitante
14.	Causas para declarar desierta la Licitación Pública Nacional

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

NUMERAL	DESCRIPCIÓN
15.	Inconformidades
16.	De los Contratos
16.1	Consideraciones generales
16.1.1	Derechos y obligaciones de la Licitación Pública Nacional
16.1.2	Cantidad adicional que se podrá requerir al Contrato
16.1.3	Formalización del Contrato
16.2.	Del cumplimiento del Contrato
16.2.1	Liberación de la garantía
16.2.2	Aplicación de la garantía
16.3	Pagos
16.3.1	Anticipos
16.3.2	Condiciones de pago
16.4	Sanciones
16.5	Rescisión del contrato
17.	Visitas

ANEXOS

ANEXO I	Anexo Técnico
ANEXO II	Carta de conocimiento de acato y de no encontrarse dentro del supuesto artículos 39 y 39 bis de la Ley
ANEXO III	Disposiciones legales aplicables al Artículo 58 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.
ANEXO IV	Formato de carta de integridad.
ANEXO V	Formato de propuesta técnica.
ANEXO VI	Formato de estándares de calidad
ANEXO VII	Formato de manifiesto de embalaje, empaque, fletes y maniobras
ANEXO VIII	Formato de manifiesto de garantía de los bienes
ANEXO IX	Formato de manifiesto de que el licitante sea fabricante de los bienes ofertados
ANEXO X	Formato de manifiesto en caso de que el licitante no sea fabricante de los bienes ofertados
ANEXO XI	Formato de propuesta económica.
ANEXO XII	Información general respecto al tipo de empresa.
ANEXO XIII	Formato para ofertar precios más bajos a los inicialmente propuestos en la oferta económica.
ANEXO XIV	Modelo de texto de fianza de seriedad de la propuesta
ANEXO XV	Modelo de texto de fianza de cumplimiento
ANEXO A	Formato con los datos del licitante.
ANEXO B	Relación de documentación legal, administrativa y financiera

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en adelante La Convocante, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México y los Artículos 26, 27 inciso a), 28, 30 fracción I, 33, 43, 52 y 63 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, en lo sucesivo La Ley, Artículos 36 y demás que apliquen de su Reglamento, así como el Artículo 58 de La Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y demás leyes y ordenamientos aplicables, a través de la Dirección de Adquisiciones, Almacenes y Aseguramiento, ubicada en domicilio citado en el glosario convoca a personas físicas y/o morales, a participar en la Licitación Pública Nacional No. 30001066-010-2026, para la **"ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA",** conforme a las siguientes:

B A S E S

En la presente Licitación Pública Nacional, podrán participar las personas físicas y/o morales, así como quienes integran las micro, pequeñas, medianas empresas y las sociedades cooperativas nacionales y locales, que su actividad corresponda a la adquisición que requiere La Convocante constituidas conforme a las Leyes Mexicanas, por lo que en el presente procedimiento, está prohibida cualquier forma de discriminación, sea por acción u omisión, por razones de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencia o identidad sexual o de género, estado civil, apariencia exterior o cualquier otra análoga.

1. SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Para esta Licitación Pública Nacional los servidores públicos responsables en los diferentes actos y etapas que conforman el procedimiento, quienes presidirán y firmarán indistintamente las actas de los eventos, dictamen y el fallo correspondiente puede ser la Mtra. Mariana Morfín Cervera, Directora General de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios, Lic. Marco Antonio Pérez Pérez, Director de Adquisiciones, Almacenes y Aseguramiento, C.P. María Alejandra Escárcega Arellano, Subdirectora de Adquisiciones, Lic. Luis Alejandro Méndez Zaragoza, Jefe de Unidad Departamental de Compra de Bienes Generales, C. Carlos Alfredo Menchaca Daza, Jefe de Unidad Departamental de Compra de Bienes Especializados.

2. CONDICIONES GENERALES

Con apego al artículo 33 fracción XIX de la Ley, ninguna de las condiciones contenidas en estas bases, así como las propuestas presentadas por los licitantes **NO podrán ser negociadas.**

La adjudicación de los bienes objeto de esta licitación se realizará bajo la modalidad de contrato abierto, por concepto de **partidas** con sus **subpartidas** que la conforman, al licitante que presente la propuesta solvente más baja y que reúna las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, garantizando el satisfactorio cumplimiento de las obligaciones respectivas.

La propuesta económica deberá corresponder al 100 % de la totalidad de lo ofertado de la(s) **partida(s) con sus subpartidas que la conforman**.

3. INFORMACIÓN SOBRE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

3.1 Descripción de los bienes

La descripción, unidad de medida, cantidades, calidad y demás especificaciones técnicas de los bienes objeto de la presente Licitación Pública Nacional, se detallan en el **ANEXO I** de estas bases. Los bienes solicitados deberán apegarse, a las características mínimas señaladas en dicho anexo.

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

3.2 Grado de integración nacional

Con apego al artículo 30 fracción I de la Ley, para los bienes ofertados deberán contar, cuando menos, con un 50% (cincuenta por ciento) de grado de integración nacional, el que será determinado tomando en cuenta el costo de producción del bien, que significa todos los costos menos la promoción de ventas, comercialización, regalías y embarque, así como los costos financieros.

3.3 Patentes, marcas y derechos de autor

El licitante asumirá la responsabilidad total en caso de que se infrinjan leyes, normas y reglamentos relacionados con patentes, marcas, derechos de autor, certificados de invención y todo lo relacionado con los derechos de propiedad industrial o intelectual; asimismo, de los Tratados Internacionales que resulten de observancia obligatoria para la Administración Pública de la Ciudad de México. La Convocante notificará por escrito al licitante cualquier reclamo o requerimiento que conozca sobre el particular.

3.4 Garantía de los bienes

El licitante ganador queda obligado a responder por los bienes, los cuales deberán estar garantizados contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos por un **periodo mínimo de 12 meses** contados a partir de la recepción a entera satisfacción por parte de la Convocante.

Conforme a lo establecido en el artículo 70 de la LADF, en caso de que los bienes presenten defectos, vicios ocultos y/o deficiencias en la calidad durante el periodo de garantía, se deberá proceder a su reemplazo.

Dicha sustitución deberá realizarse a entera satisfacción de la Convocante, en un **plazo máximo de 48 horas** a partir de la notificación que se haga por escrito, vía telefónica o cualquier medio electrónico al proveedor. La sustitución de los bienes que presenten defectos será sin costo adicional para la Convocante.

En caso de que el proveedor no realice la sustitución de los bienes, en el plazo establecido, la Convocante procederá a la aplicación de las penas convencionales hasta agotar el monto de la garantía del cumplimiento del contrato y una vez agotada esta se procederá al inicio del procedimiento de rescisión del contrato correspondiente.

El proveedor quedará obligado a responder a través de la garantía del cumplimiento del contrato, de los defectos, vicios ocultos y deficiencia en la calidad de los bienes, así como cualquier otra responsabilidad en que incurra en los términos del contrato que se celebre y en el Código Civil para el Distrito Federal.

3.5 Transporte

El transporte a utilizar para la entrega de los bienes será por cuenta, riesgo del proveedor y será Libre a Bordo Destino (LAB DESTINO), conforme a lo solicitado en el **ANEXO I** de las bases, para su traslado y almacenaje en buen estado de acuerdo a sus características técnicas.

El tipo de embalaje y empaque que se utilice deberán ser lo suficientemente resistentes para soportar la manipulación ordinaria en maniobras de estiba, carga y descarga a que estarán sujetos los bienes.

3.6 Plazo y condiciones de entrega

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

El o los licitantes adjudicados deberán contar con la capacidad de suministrar los bienes y deberán ser entregados y aceptados a entera satisfacción, una vez notificados, por cualquier medio, contarán con un plazo de 5 días hábiles para su entrega.

Si los bienes no han sido entregados en el plazo establecido, se comenzará a computar la aplicación de penas convencionales a cargo del o los licitantes adjudicados.

3.7 Vigencia del contrato

La vigencia será a partir de la formalización del contrato y hasta el 31 de diciembre del 2026 y/o hasta agotar el presupuesto máximo a ejercer.

3.8 Lugar y horario de entrega

Lugar de entrega de los bienes será: Libre a Bordo Destino, La Dirección de Administración de Recursos Materiales y Servicios para el Sistema Penitenciario, entregará al licitante ganador la relación de los domicilios, horarios, cantidades y fechas de entrega de los diversos materiales de impermeabilización y pintura.

3.9 Verificación de los bienes

El personal que designe la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de la Dirección de Administración de Recursos Materiales y Servicios para el Sistema Penitenciario, verificarán que durante la entrega de los bienes, se cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas y rechazará aquellos que no cumplan con lo establecido en estas bases y en el contrato que se derive de esta Licitación Pública Nacional.

4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

Los licitantes interesados en participar en este procedimiento cubrirán y en su caso cumplirán todos y cada uno de los requisitos señalados en los numerales siguientes:

4.1 Costo y forma de pago de las bases

Estarán disponibles para su consulta o en su caso para su adquisición los días **15, 16 y 19 de octubre de 2026** en un horario de **10:00 a 13:00 hrs**. en el domicilio referido en el glosario, en la oficina de la Jefatura de la Unidad Departamental de Compra de Bienes Generales.

El costo de las bases es de **$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.), I.V.A incluido**, los interesados en adquirir las bases, deberán presentarse en el domicilio de la convocante, sita en av. Arcos de belén, número 79, piso 4to, en **un horario de 10:00 a 13:00 hrs, para obtener una línea de captura**, para realizar el pago de las bases, una vez realizado el pago, mediante trasferencia bancaria, se deberá presentar, en la jefatura de la Unidad Departamental de Compra de Bienes Generales, en el domicilio de la convocante en un **horario de 10:00 a 15:00 hrs**. en los días de venta establecidos, misma que elaborará un recibo de entrega de bases el cual le dará el derecho a participar.

Cabe mencionar que no se entregarán las bases fuera del horario y días establecidos, aun cuando se cuente con el comprobante de pago efectuado oportunamente en la institución bancaria, el no obtener recibo de entrega de bases, se tendrá como no adquiridas las bases y no podrá participar la persona física o moral.

Todo aquel depósito que se reciba de forma errónea en la cuenta antes mencionada no será susceptible de devolución.

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

Las bases serán entregadas una vez exhibido el comprobante original de pago, en el domicilio de la convocante y en el horario antes mencionado.

5. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

5.1 Instrucciones para elaborar la propuesta

La documentación legal y administrativa, propuesta técnica y propuesta económica deberán de elaborarse de acuerdo a lo siguiente:

A) Dirigidas al Comisario Jefe Mtro. Celso Sánchez Fuentevilla, Oficial Mayor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México e identificadas con el número y nombre de esta Licitación Pública Nacional.

B) Impresas preferentemente en papel con membrete de la persona moral o de la persona física, que contenga RFC, domicilio, teléfono, correó electrónico, sin enmendaduras ni tachaduras y de fecha actual.

C) En idioma español, en pesos mexicanos y medidas de uso nacional.

D) Firmadas al calce en todas sus hojas por quien tenga poder legal para tal efecto.

5.2 Instrucciones para entregar la propuesta

Conforme a lo establecido en el artículo 38 de la Ley, los licitantes deberán presentar su propuesta en **SOBRE ÚNICO CERRADO** de manera inviolable y claramente identificable, que contendrá: original o copia certificada para cotejo y copia simple legible de la documentación legal y administrativa; la propuesta técnica y la propuesta económica solicitada en estas bases, incluyendo la garantía de formalidad de las ofertas.

La totalidad de estos documentos deberán incluirse en el sobre cerrado que entregue el licitante en el acto de presentación y apertura de propuestas.

Para agilizar el manejo de la información y no con fines de descalificación, la documentación podrá presentarse con separadores e identificadores y preferentemente foliadas en todas sus fojas para su pronta revisión de acuerdo a lo siguiente:

La Convocante se abstendrá de recibir documento alguno que no se encuentre contenido dentro del SOBRE CERRADO.

5.2.1 Documentación Legal

Incluir dentro del SOBRE ÚNICO original o copia certificada y copia simple legible para cotejo de la siguiente documentación:

El participante deberá presentar el formato **ANEXO A** debidamente requisitado, será motivo de descalificación el no presentar requisitado este formato.

A) Personas Morales: Acta Constitutiva de la empresa y sus modificaciones, si las hubiere, debidamente protocolizadas e inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en la que conste que el Objeto Social está relacionado con el objeto de esta Licitación Pública Nacional.

B) Personas Físicas: Acta de nacimiento.

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

C) Personas Físicas: Clave Única de Registro de Población (CURP).

D) Constancia de Situación Fiscal en la que conste que el Objeto Social está relacionado con el objeto de esta Licitación Pública Nacional, con fecha de expedición no mayor a un mes de la realización de este procedimiento.

E) Instrumento notarial que acredite la personalidad del representante legal de la Persona Moral y en su caso de la Persona Física.

F) Identificación Oficial Vigente del representante legal de la Persona Moral o de la Persona Física (Credencial del INE, Pasaporte, Cedula Profesional con fotografía y Credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores).

G) Recibo de pago bancario de estas bases, que deberá estar fechado a más tardar el último día de venta de bases. (TRANSFERENCIA BANCARIA)

H) Recibo de recepción de estas bases debidamente suscrito, que deberá estar fechado a más tardar el último día de venta de bases.

5.2.2 Documentación Administrativa

Incluir dentro del SOBRE ÚNICO, original de la siguiente documentación:

A) Curriculum Vitae de la Persona Moral o de la Persona Física.

B) Copia de comprobante del domicilio fiscal con fecha de expedición no mayor a un mes de la realización de este procedimiento.

C) Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad, con apego al artículo 30 fracción I de la Ley, para los bienes ofertados deberán contar, cuando menos, con un **50%** (cincuenta por ciento) de grado de integración nacional, el que será determinado tomando en cuenta el costo de producción del bien, que significa todos los costos menos la promoción de ventas, comercialización, regalías y embarque, así como los costos financieros.

D) Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste no encontrarse en ninguno de los supuestos de los artículos 39 y 39 bis de la Ley. **(Anexo II)**.

E) Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad, en la que asumirá la responsabilidad total en caso de que en la adquisición de los bienes se infrinjan leyes, normas y reglamentos relacionados con patentes, marcas y derechos de autor.

F) Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales con opinión positiva vigente de acuerdo al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, no mayor a un mes de la realización de este procedimiento.

G) Opinión positiva de cumplimiento en materia de seguridad social, con fecha no mayor a un mes de antelación a la fecha de la presentación de propuestas de acuerdo a lo señalado en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

H) Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad, mediante la cual su representada faculta a la Convocante para verificar aleatoriamente la debida observancia de las prestaciones de seguridad social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

I) Licitante sujeto de contribuciones fiscales en la Ciudad de México:

De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 58 de la LATRPERCDMX y conforme a lo establecido en los numerales 8.2, 8.3 y 8.4 de la Circular "Contraloría General para el Control y Evaluación de la Gestión Pública; el Desarrollo, Modernización, Innovación y Simplificación Administrativa y la Atención Ciudadana en la Administración Pública de la Ciudad de México", publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, antes el día 25 de enero de 2011, el licitante deberá presentar Constancia de Adeudos correspondiente a los últimos 5 (cinco) ejercicios fiscales, expedida por la Administración Tributaria cuyo trámite se deberá realizar ante la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México (Tesorería de la Ciudad de México), y por la Secretaria de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) con una vigencia no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha de presentación de la propuesta en los que le resulte aplicable: **(ANEXO III)**

Cabe resaltar, que se aceptan constancias bajadas de internet siempre y cuando dicho documento presente, Folio Digital, RFC, Cadena Digital, Sello Digital, Firma Digital y Código QR, para las certificaciones de pago del impuesto, a efecto de verificar que el licitante no cuenta con adeudos pendientes de pago, con respecto de las siguientes contribuciones, en los que les resulte aplicable. **(ANEXO III)**

- Impuesto Predial;
- Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles;
- Impuesto Sobre Nóminas;
- Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos;
- Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje; y
- Derechos por el Suministro de Agua.

Los licitantes cuya causación de las contribuciones o las obligaciones formales, sea menor a 5 (cinco) años, deberán presentar la constancia a partir de la fecha de la cual se generaron.

Se acepta como requisito en el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, en caso de que el licitante no esté en posibilidad de exhibir las constancias aludidas en ese momento, deberá presentar lo siguiente:

1. El acuse de recibo de la solicitud de la constancia de adeudos de fecha no mayor a 2 meses de antigüedad a la presentación de la propuesta, ante la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México **(Tesorería de la Ciudad de México)** y por la Secretaria de Gestión Integral del Agua **(SEGIAGUA)** de la Ciudad de México.

2. En caso de no contar con la constancia actualizada, deberá presentar la última constancia obtenida en el ejercicio 2025 expedida por la Administración Tributaria, así como todos los pagos subsecuentes, a efecto de verificar que el licitante no cuenta con adeudos pendientes de pago, con respecto de las contribuciones, en los que les resulte aplicable.
3. Manifiesto bajo protesta de decir verdad en el que señale que en caso de resultar adjudicado se compromete a presentar la mencionada constancia, previamente a la firma del contrato respectivo.

En caso de no presentar alguno de los tres numerales será motivó de descalificación.

En caso de no cumplir con lo manifestado en el párrafo que antecede no se formalizará el contrato y se procederá a hacer efectiva la garantía de formalidad de la propuesta.

En caso de no ser sujeto de alguna de las contribuciones señaladas, deberán presentar manifiesto bajo protesta de decir verdad, expresando claramente los motivos y causas del por qué dichas contribuciones no le aplican.

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

En su caso, se aceptará presentar contrato que justifique la legal posesión del inmueble **(ya sea de arrendamiento, subarrendamiento, comodato, cesión de derechos, etc.)** en original o copia certificada y copia simple, acompañándolo de copia simple de las identificaciones de quienes en él intervienen.

J) Carta bajo protesta de decir verdad donde manifieste que cuenta con la solvencia económica para responder a los compromisos que deriven de la presente Licitación Pública Nacional.

K) Carta bajo protesta de decir verdad mediante la cual se compromete a no incurrir en prácticas no éticas o ilegales durante el procedimiento de la Licitación Pública Nacional, así como en el proceso de formalización y vigencia del contrato y en su caso los convenios que se celebren, incluyendo los actos que de estos deriven. **(ANEXO IV).**

L) Carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que conoce y acepta todas las condiciones establecidas en estas bases y sus anexos y que en caso de resultar adjudicado se compromete a acatar las disposiciones contenidas tanto en las bases de la Licitación Pública Nacional como en el contrato respectivo.

M) Los licitantes que tengan su domicilio fuera de la Ciudad de México, deberán señalar un domicilio para recibir notificaciones dentro la misma.

N) Presentar Constancia de Registro en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública de la Ciudad de México Vigente.

Dicha constancia podrá contener la anotación que identifique al licitante como proveedor salarialmente responsable en el Padrón de Proveedores, en cumplimiento a los Lineamientos Generales del Padrón de Proveedores de la Administración Pública de la Ciudad de México.

La convocante podrá realizar las consultas que considere necesarias ante las instancias competentes para corroborar si las personas físicas o morales cuentan con la anotación vigente como proveedor salarialmente responsable, en el padrón de proveedores.

O) Carta bajo protesta de decir verdad mediante la cual el licitante manifieste que no se encuentra en los supuestos de impedimentos legales correspondientes, ni inhabilitado o sancionado por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de la Administración Pública Federal o autoridades competentes de los Gobiernos de las Entidades Federativas o Municipios.

P) Los licitantes deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad en donde manifiesten que guardarán la confidencialidad de toda aquella información y documentación que la convocante le proporcione o en su defecto se genere con motivo de la entrega de los bienes.

Q) Los licitantes deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad en donde manifiesten que su representada como empresario y patrón del personal que contrate para la entrega de los bienes, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, comprometiéndose a responder de todas las reclamaciones que pudieran suscitarse durante la entrega de los bienes por parte de los trabajadores que participen en los mismos, de igual forma, que su representada asume la responsabilidad del personal que designe fuera y dentro de las instalaciones de la Convocante.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

R) Los licitantes deberán presentar escrito firmado por la persona facultada, manifestando bajo protesta de decir verdad, la información general y los datos como son: Razón social, tipo de Persona Moral (micro, pequeña o mediana), domicilio, nacionalidad, número de empleados contratados y actividad desarrollada es fidedigna o verídica.

S) Los licitantes deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad con la documentación de respaldo necesaria, si pertenece al sector MIPyME, sociedad cooperativa, empresa liderada por mujeres, mujer persona física, del sector campesino y/o comunidad indígena, con la obligación de que tal autoidentificación se muestra en la Constancia de Registro del Padrón de Proveedores que presente en el procedimiento de contratación.

T) Los licitantes deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad en donde manifiesten que cumplen con la capacidad de respuesta, los recursos técnicos y financieros que les son requeridos.

U) Los licitantes deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad donde manifiesten que los servicios a adquirir cumplen con las disposiciones, características y especificaciones establecidas en los LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CON CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE MENOR GRADO DE IMPACTO AMBIENTAL.

5.2.3. Declaración de Conflicto de Intereses

De conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y las Políticas Tercera y Sexta fracciones III, IV y V del Acuerdo por el que se fijan Políticas de Actuación de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública de la Ciudad de México que se señalan, para cumplir con los valores y principios que rigen el servicio público y para prevenir la existencia de conflicto de intereses, así como numeral Décimo Tercero fracción II de los Lineamientos para la Presentación de Declaración de Intereses y Manifestación de No Conflicto de Intereses a Cargo de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública de la Ciudad de México y Homólogos que se señalan. Los Servidores Públicos que intervienen en el presente procedimiento de Licitación Pública Nacional son los siguientes, por lo que deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad mediante la cual el licitante manifieste este hecho:

- **Comisario General Lic. Pablo Vázquez Camacho**
  Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
- **Comisario Jefe Mtro. Celso Sánchez Fuentevilla**
  Oficial Mayor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
- **Inspector Jefe Maestro Pablo Gatica Bello**
  Director de Administración de Recursos Materiales y Servicios para el Sistema Penitenciario.
- **Mtra. Mariana Morfín Cervera**
  Directora General de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios.
- **Lic. Marco Antonio Pérez Pérez**
  Director de Adquisiciones, Almacenes y Aseguramiento
- **C.P. María Alejandra Escárcega Arellano**
  Subdirectora de Adquisiciones.
- **Lic. Luis Alejandro Méndez Zaragoza**
  Jefe de Unidad Departamental de Compra de Bienes Generales
- **C. Carlos Alfredo Menchaca Daza**
  Jefe de Unidad Departamental de Compra de Bienes Especializados.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

5.2.4 La Propuesta Técnica

Deberá presentarse conforme a lo indicado en estas bases y contener la información y documentación siguiente: **(ANEXO V).**

A) Descripción, marca y especificación completa de los bienes ofertados por el licitante, establecidos en el **ANEXO I** de estas bases.

B) Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad, firmada por el representante legal del licitante, donde señalé que los bienes cumplen con los estándares de calidad requeridos en las Normas de calidad establecidas en el **ANEXO I**. **(ANEXO VI)**.

C) Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad, firmada por el representante legal del licitante, señalando que los bienes que se suministrarán contarán con embalaje, empaque, flete y maniobras para su traslado y almacenaje e identificación individual en buen estado de acuerdo a sus características técnicas, quedando a su cargo el costo de fletes y maniobras de descarga en el lugar de entrega. El tipo de embalaje y empaque que se utilice deberá ser lo suficientemente resistente para soportar la manipulación ordinaria en maniobras de carga y descarga a que estarán sujetos los bienes. **(ANEXO VII)**.

D) Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad, firmada por el representante legal del licitante, que los bienes están garantizados contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos de conformidad con lo solicitado en el numeral 3.4 de las presentes Bases. **(ANEXO VIII)**

E) Carta compromiso en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que la Convocante a través de personal del área requirente, solicitará de reposición de los bienes en caso de que se detecten defectos, vicios ocultos y deficiencias en la calidad de los mismos, por lo que el proveedor, se obliga a su reposición en un plazo **no mayor de 48 horas**, contados a partir de la notificación por cualquier medio, a entera satisfacción de la Convocante de acuerdo a lo señalado en el **ANEXO I** de las bases, independientemente de la pena convencional establecida en el **numeral 16.4**

5.2.5 La Propuesta Económica

Deberá presentarse conforme a lo indicado en estas bases y al **ANEXO XI**, conteniendo la información y documentación siguiente:

A) Precios unitarios en moneda nacional, con 2 decimales.

B) Garantía de formalidad de la propuesta en original y una copia simple, de conformidad con el numeral 9 de estas bases de Licitación Pública Nacional.

6. PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Los Licitantes podrán participar en esta Licitación Pública Nacional, de acuerdo a lo que establece la Ley, presentando propuestas a cumplir por dos o más de las personas morales citadas, sin necesidad de constituir una nueva sociedad, el invitado deberá presentar escrito firmado por la persona facultada, manifestando bajo protesta de decir verdad, que la información general y los datos como son: Razón social, tipo de Persona Moral (micro, pequeña o mediana), domicilio, nacionalidad, número de empleados contratados y actividad desarrollada es fidedigna o verídica **(ANEXO XII)**.

Lo anterior para Fomentar y Promover la Participación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas nacionales y Locales, en las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios que realice la Administración Pública del Distrito Federal, de conformidad con lo establecido en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro,

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial el 23 de abril de 2009, y reformado el 02 de marzo de 2021.

En el caso al que se refiere el párrafo anterior, además de los documentos y requisitos indicados en las presentes Bases de la Licitación Pública Nacional, presentarán en el sobre único que contenga sus propuestas, el convenio entre las Personas Físicas o Personas Morales participantes.

En el convenio a que se refiere el párrafo anterior, se establecerá lo siguiente:

I. Un representante común;
II. Las proporciones o partes del contrato a cumplir por cada una de las Personas Morales;
III. La manera en que responderán conjunta e individualmente por el incumplimiento del contrato que se les adjudique.

Además, las Personas Morales mencionadas, deberán presentar la documentación legal y la administrativa en original o copia certificada ante notario o corredor público, para cotejo y copia simple, como si cada una de ellas participará de forma individual. La omisión de dicho requisito será motivo de descalificación, así mismo la propuesta técnica y económica deberá ser suscrita por el representante común designado en el convenio.

7. EVENTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y VERIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES SANCIONADOS

Los eventos de Junta de Aclaración de Bases, Presentación y Apertura de Propuestas y Acto de Fallo, se realizarán en la fecha y horarios establecidos en estas bases en la sala de eventos de la Dirección de Adquisiciones, Almacenes y Aseguramiento, en el domicilio de la Convocante.

Considerando el registro de los licitantes, se procederá a verificar que los mismos no se encuentren sancionados por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de la Administración Pública Federal con alguna Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía y Entidad, conforme a lo establecido en los artículos 39 y 39 Bis de la Ley.

7.1 Modificaciones que se podrán efectuar a las bases de Licitación Pública Nacional

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, la convocante en cualquier etapa del procedimiento, antes de la emisión del Fallo podrá modificar hasta un 25% (veinticinco por ciento) la cantidad de los bienes señalados en las bases, siempre y cuando, existan razones debidamente fundadas o causas de interés público, caso fortuito o fuerza mayor, mismas que deberán tenerse acreditadas fehacientemente.

Cuando la modificación se realice en el acto de:

a) Junta de Aclaración de Bases, los licitantes al elaborar su propuesta, deberán considerar las nuevas cantidades de los bienes requeridos.

b) Presentación y Apertura de Propuestas, la Convocante otorgará a los licitantes un plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles, a efecto de que realicen los ajustes correspondientes en la parte económica de su propuesta, considerando las nuevas cantidades de los bienes requeridos, conforme al formato establecido para tal efecto por la Convocante.

En este caso, la Convocante deberá recibir las propuestas originales y se abstendrá de realizar la evaluación cuantitativa, hasta en tanto se presenten los formatos señalados, en la hora y fecha que determine para la continuación del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas.

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

El formato deberá reflejar número de requisición, partida, descripción de los bienes, las nuevas cantidades, unidad de medida, marca, precio unitario, importe, subtotal, importe total con y sin impuestos originalmente propuestos.

c) Fallo, hasta antes de su emisión, la convocante deberá proporcionar el formato y conceder un plazo no mayor a 3 (tres) días para su presentación, sólo a aquellos licitantes que hubieren cumplido con los requisitos legales, técnicos y económicos y se abstendrá de realizar el mejoramiento de precios, debiendo señalar hora y fecha para la presentación del formato y continuación del acto.

7.2 Junta de Aclaración de Bases

Con fundamento en lo establecido en los artículos 43 de la Ley y 41 de su Reglamento, la Junta de Aclaración de Bases se llevará a cabo el **día 20 de octubre de 2026 a las 11:00 horas**, en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones, Almacenes y Aseguramiento, en el domicilio de la Convocante.

En este evento se darán respuesta a todas y cada una de las dudas o cuestionamientos que presenten los licitantes, por escrito previo a su celebración y escritas durante el desarrollo de la misma.

En las aclaraciones, precisiones o respuestas que realice la Convocante, se especificará expresamente el punto o puntos de las bases que se modifican o adicionan, las que formarán parte integrante de las propias bases.

IMPORTANTE: Para el mejor desarrollo de la Junta de Aclaración de Bases, se solicita a los licitantes que presenten previamente a la celebración de este acto sus cuestionamientos por escrito y enviarlas, por lo menos, 24 horas de antelación por correo electrónico bienesgenerales@hotmail.com, mmorfinc@ssc.cdmx.gob.mx, maperez@ssc.cdmx.gob.mx, maescarcega@ssc.cdmx.gob.mx y lamendez@ssc.cdmx.gob.mx y o bien, en medio digital (CD o USB) en cualquier versión de Word, en la Jefatura de Unidad Departamental de Compra de Bienes Generales, sita en el domicilio de la Convocante, además de presentar el original de sus cuestionamientos en el propio acto, con acuse de recibo para su recepción.

7.3. Presentación y Apertura de Propuestas

Con fundamento en lo establecido en los artículos 43 de la Ley y 41 de su Reglamento, la PRIMERA ETAPA referente a la Presentación y Apertura de Propuestas se llevará a cabo el **día 23 de octubre de 2026 a las 11:00 horas**, en la sala de junta de la Dirección de Adquisiciones, Almacenes y Aseguramiento, en el domicilio de la Convocante. El registro de los participantes comenzará 15 minutos antes de la hora señalada.

Una vez iniciado el evento, en la hora exacta establecida, se les permitirá el acceso sin embargo no se recibirán propuestas.

En este acto, los licitantes entregarán su propuesta en **SOBRE ÚNICO CERRADO** en forma inviolable, se procederá a la apertura del mismo, revisándose cuantitativa, sucesiva y separadamente la documentación legal y administrativa, técnica y económica, desechándose las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos.

Al final del acto se devolverá solamente la documentación de carácter devolutivo como son originales de la documentación legal administrativa y documentación original solicitada para su cotejo.

Una vez recibidas las propuestas éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, de ser así, perderá en favor de La Convocante la garantía de formalidad de la propuesta.

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

Todos los participantes rubricarán las propuestas presentadas, mismas que quedarán en custodia de la Convocante para salvaguardar su confidencialidad, procediendo posteriormente al análisis cualitativo de dichas propuestas, mismo que mediante dictamen será dado a conocer en el acto del fallo.

El dictamen comprenderá el análisis detallado de lo siguiente:

a) Documentación Legal y Administrativa.
b) Propuesta Técnica.
c) Propuesta Económica.

En el dictamen deberá establecerse si los rubros antes citados cubren los requisitos solicitados en las bases, al igual que las especificaciones requeridas por la Convocante, respecto de los bienes objeto de la Licitación Pública Nacional, para determinar si las propuestas cumplen con lo solicitado.

Aquellos licitantes que hayan sido descalificados en la primera etapa del procedimiento, podrán asistir a los actos subsecuentes con el carácter único y exclusivo de observadores, de conformidad con el artículo 43, fracción II de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

Se levantará acta del evento que formará parte de estas Bases, de la cual, una vez firmada, se entregará copia a los licitantes.

Para el caso de los licitantes que no pudieran asistir a este acto, el acta respectiva, estará a su disposición en la Jefatura de Unidad Departamental de Compra de Bienes Generales, en el domicilio de la Convocante.

En el caso de que sea necesaria la celebración de una segunda o más juntas de aclaraciones, en este evento y los posteriores se señalará lugar, fecha y hora en que se realizará la siguiente.

7.4 Fallo

Con fundamento en lo establecido en los artículos 43 de la Ley y 41 de su Reglamento, la SEGUNDA ETAPA, referente a la lectura del Resultado del Dictamen, Presentación de Precios más bajos y emisión de Fallo de la Evaluación Cualitativa se realizará el **27 de octubre de 2026 a las 11:00 horas**, en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones, Almacenes y Aseguramiento, en el domicilio de la Convocante.

La Convocante comunicará el resultado del dictamen en la junta pública, el cual deberá estar debidamente fundado y motivado, se señalarán detalladamente las propuestas que fueron desechadas y las que no resultaron aceptadas, indicándose, en su caso, las que hayan cumplido con la totalidad de los requisitos legales y administrativos, técnicos y económicos, así como el nombre del licitante que ofertó las mejores condiciones y el precio más bajo por los bienes objeto de la Licitación Pública Nacional, dando a conocer el importe respectivo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, fracción II, párrafo segundo de la Ley, los licitantes en este mismo acto, podrán ofertar un precio más bajo por los bienes objeto de esta Licitación Pública Nacional, en beneficio de la Convocante, con la finalidad de resultar adjudicados, respecto de la propuesta que originalmente haya resultado más benéfica para la Convocante, lo cual podrán efectuar, siempre y cuando en este acto se encuentre presente la persona que cuente con poderes de representación de la persona física o moral licitante, lo cual deberá ser acreditado en este mismo acto con la documentación respectiva, de acuerdo a lo solicitado en el **ANEXO XIII** de estas bases.

De acuerdo a lo señalado en la fracción I del apartado B de los Lineamientos Generales para la Presentación de Precios más bajos para los bienes objeto del Procedimiento Licitatorio, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

de México el 14 de abril del año 2010. La presentación de las ofertas donde se indiquen precios más bajos en términos porcentuales, es con la finalidad de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio de los bienes objeto del proceso de Licitación Pública Nacional para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento siendo mínimo dos rondas:

1.- Las propuestas que hayan cumplido con la totalidad de los requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos podrán ofertar un precio más bajo en términos porcentuales, únicamente y a través de las personas con poderes de representación de la persona física o moral.
2.- Se recibirán sus propuestas, en el formato señalado en las presentes bases.
3.- Se entregará de manera simultánea el formato a los licitantes en cada ronda a efecto que presenten su nueva oferta respecto del precio que se tenga en el momento como más bajo.
4.- La Convocante recibirá los formatos debidamente requisitados y dará a conocer en voz alta los importes respectivos, precisando el importe que haya resultado más bajo en cada ronda.
5.- Los licitantes que estén interesados tendrán la oportunidad de volver a presentar una nueva oferta, respecto del precio más bajo en la ronda anterior, hasta que ya no se cuente con ofertas más bajas.
6.- Agotado el procedimiento de ofertas y obteniendo el Licitante que haya ofertado el precio más bajo de los bienes y como consecuencia resulte adjudicado, se levantará el acta correspondiente.
7.- Para mayor agilidad en el proceso los porcentajes que ofrezcan sean presentados sin fracciones decimales.
8.- Fin del procedimiento.

Si como resultado de la evaluación a las propuestas a que se refiere el párrafo anterior, existieran dos o más propuestas en igualdad de precio, la convocante aplicará los siguientes criterios para el desempate:

A) Se adjudicará al licitante que hubiere ofrecido mejores condiciones en su propuesta, adicionales a las mínimas establecidas en estas bases, con relación a los bienes objeto de esta Licitación Pública Nacional.

B) Se adjudicará proporcionalmente en partes iguales a las propuestas que reúnan las mismas condiciones y en igualdad de precio.

C) Se tomará en cuenta el criterio de proveedor salarialmente responsable.

Una vez determinado el licitante que haya ofertado el precio más bajo por los bienes objeto de esta Licitación Pública Nacional, y como consecuencia haya resultado adjudicado, se levantará acta entregándose copia a cada uno de los asistentes.
Para el caso de los licitantes que no pudieran asistir a este acto, el acta respectiva, estará a su disposición en la Jefatura de Unidad Departamental de Compra de Bienes Generales, en el domicilio de la Convocante.

El plazo para la emisión del fallo podrá diferirse por una sola vez por el tiempo que determine la Convocante.

Los actos de presentación y apertura de propuestas, y de fallo, serán presididos por el Servidor Público responsable del procedimiento, quien será la única autoridad facultada para aceptar o desechar cualquier proposición de las que se hubieran presentado, así como para definir cualquier asunto que se presente durante el desarrollo del procedimiento en términos de la Ley.

Todos los actos que forman parte del procedimiento, se realizarán puntualmente el día, hora y lugar señalado en las bases de Licitación Pública Nacional, levantándose en cada uno de ellos, acta circunstanciada, que será rubricada y firmada por todos los participantes, debiéndose entregar a cada uno de ellos copia de la misma.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

8.1 Evaluación de las propuestas

A) En la evaluación de propuestas en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes.

B) Se procederá al análisis detallado de las propuestas presentadas por los licitantes. Se evaluará que las propuestas contengan la totalidad de la información, documentos y requisitos solicitados en estas bases.

8.2 Documentación Legal y Administrativa

Se procederá al análisis detallado de las propuestas presentadas por los licitantes. Se evaluará que la documentación legal y administrativa contenga la totalidad de la información, documentos y requisitos solicitados en estas bases.

8.3 Propuesta Técnica

Se desecharán las que no cumplan con la totalidad de la información, documentos, requisitos técnicos, conforme a lo dispuestos en estas bases de Licitación Pública Nacional. Se considerarán elegibles aquéllas que cumplan con las condiciones técnicas, con las características, las especificaciones requeridas en el **ANEXO I** de estas bases y que garanticen satisfactoriamente la entrega de los bienes.

8.4 Propuesta Económica

Se hará el análisis comparativo y detallado de las propuestas económicas; así mismo, se evaluará el precio más bajo propuesto en la segunda etapa del procedimiento.

9. GARANTÍA DE FORMALIDAD PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS

La garantía que se presente para la formalidad para el sostenimiento de las propuestas NO deberá ser presentada con perforaciones, mutilaciones, engrapada, con enmendaduras o tachaduras.

9.1 De la formalidad de las propuestas

Los licitantes deberán garantizar la formalidad de sus propuestas mediante cheque certificado o de caja librado con cargo a una institución bancaria de esta localidad, carta de crédito, billete de depósito, depósito en efectivo o fianza expedida por institución autorizada por un importe mínimo del 5 % (cinco por ciento) del monto del presupuesto máximo a ejercer sin considerar impuestos de la o las partidas que oferte, precisa y únicamente a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. El documento deberá incluirse en el SOBRE ÚNICO que contenga la documentación. **(ANEXO XIV).**

Para el caso de que se presente fianza ésta deberá contener con precisión el número de esta Licitación Pública Nacional; además en el texto de la fianza deberán transcribirse las siguientes leyendas:

"La institución afianzadora se somete al procedimiento de ejecución establecido en los Artículos 279, 280, 282, 283, 178, de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y otorga su conocimiento en lo referente al Artículo 179 de esta misma ley".

"La fianza de garantía de formalidad de las ofertas únicamente podrá ser cancelada, de conformidad con lo establecido en el artículo 365 del Código Fiscal de la Ciudad de México, permaneciendo vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva de autoridad competente".

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

9.2 Liberación de la garantía de formalidad para el sostenimiento de la propuesta

Al proveedor le será devuelta la garantía correspondiente al sostenimiento de la propuesta económica cuando entregue la fianza relativa al cumplimiento del contrato. A los demás licitantes se les devolverá, previa solicitud por escrito, a los 15 días hábiles posteriores a la emisión del fallo correspondiente.

9.3 Aplicación de la garantía de formalidad para el sostenimiento de las propuestas

Se hará efectiva en los siguientes casos:

A) Cuando el licitante retire su propuesta una vez iniciado el acto de presentación y apertura del sobre que contenga la documentación legal y administrativa, propuesta técnica y propuesta económica.

B) Cuando notificado el proveedor de la adjudicación de que fue sujeto, por causas imputables a éste no se formalice el contrato dentro del plazo de 15 días hábiles.

10. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Una vez hecha la valoración de las propuestas, se elaborará un dictamen y se seleccionará de entre los licitantes(s) al (los) que haya(n) reunido las mejores condiciones legales, administrativas, técnicas y económicas requeridas por la Convocante, y garantice(n) satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, que haya reunido las mejores condiciones para la Administración Pública de la Ciudad de México. Si resultara que dos o más propuestas son solventes y, por lo tanto, satisfacen la totalidad de los requerimientos de la Convocante, el contrato se adjudicará a quien(es) presente(n), en la segunda etapa del procedimiento, la propuesta con precio más bajo y las condiciones ofertadas sean las más benéficas para la Convocante.

En caso de que el licitante desista o se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al proveedor, la Convocante podrá adjudicar el contrato, al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio, con respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al 10%.

11. ADJUDICACIÓN

El (los) contrato(s) que se derive(n) de esta Licitación Pública Nacional se adjudicará(n) a la(s) persona(s) moral(es) o física(s) que, de entre los licitantes, reúna(n) las mejores condiciones legales, administrativas, técnicas y económicas requeridas por la Convocante, y garantice(n) satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

12. SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

De conformidad con lo establecido en los artículos 35 de la Ley, 42 y 48 de su Reglamento, la Convocante, previa opinión del Órgano Interno de Control podrá suspender temporal o definitivamente el procedimiento de la Licitación Pública Nacional sin responsabilidad para la misma, cuando para ello concurran razones de interés público o general, o en alguno de los supuestos siguientes:

A) Cuando exista presunción fundada de que, entre los licitantes, existe acuerdo para elevar los costos de los bienes objeto de esta Licitación Pública Nacional o cuando se detecte la existencia de otras irregularidades graves.

En estos casos se notificará por escrito a todos los involucrados.

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

B) Cuando se presenten casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente justificada que hagan necesaria la suspensión. Con efecto de lo anterior, se avisará por escrito a los involucrados acerca de la suspensión y se asentará dicha circunstancia en el acta correspondiente a la etapa en donde se origine la causal que la motive.

C) Cuando la autoridad competente lo determine.

Si desaparecen las causas que hubiesen motivado la suspensión temporal de la Licitación Pública Nacional, esta se reanudará, previo aviso a los involucrados en el entendido de que solamente podrán participar los licitantes que no hubiesen sido descalificados

13. DESCALIFICACIÓN DEL LICITANTE

Se descalificará al(los) licitante(s) que no cumpla(n) con alguno de los requisitos establecidos en estas bases de Licitación Pública Nacional de conformidad con lo señalado en el Artículo 33 fracción XVII de la Ley.

A) Si se comprueba que tienen acuerdo con otro u otros licitantes para elevar el costo de los bienes o cualquier otro acto objeto de esta Licitación Pública Nacional.

B) En caso de que algún licitante transfiera a otro las bases de esta Licitación Pública Nacional.

C) En caso de que los licitantes presenten propuestas con precios escalonados.

D) Se descalificará al licitante que no cumpla con alguno de los requisitos solicitados en estas bases de Licitación Pública Nacional o los que se deriven del acto de aclaración de bases.

E) Si no cotiza el 100% de los bienes en su propuesta económica conforme a la(s) **partida(s)** con las **subpartidas** que la conforman.

F) Cuando se compruebe que algún Licitante se encuentra en alguno de los supuestos de impedimento para participar o celebrar contratos establecidos en la Ley.

G) Cuando su propuesta no se encuentre rubricada y firmada por el represéntate legal.

14. CAUSAS PARA DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

A) Cuando ninguna Persona Moral o Física adquiera las bases.

B) Cuando en el acto de presentación y apertura de propuestas no se presente o registre ningún Licitante para presentar propuestas.

C) Cuando ninguna de las propuestas presentadas cumpla con los requisitos solicitados en estas bases o sus precios no fueran convenientes para la convocante.

15 INCONFORMIDADES

De conformidad con el artículo 88 de la Ley, los interesados afectados por cualquier acto o resolución emitido por la convocante podrán interponer, ante la Secretaría de la Contraloría General, el recurso de inconformidad dentro del término de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del acto o resolución que se recurra o de que el recurrente tenga conocimiento del mismo, el cual se sujetará a las formalidades de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México .

16. DE LOS CONTRATOS

16.1 Consideraciones generales

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

Los derechos y obligaciones que deriven de esta Licitación Pública Nacional y de los bienes objeto de la misma, se formalizarán mediante la suscripción de un contrato entre las partes, en apego con lo dispuesto en el artículo 33, fracción XI de la Ley.

Si por causas imputables a la Convocante, el proveedor adjudicado no firma el contrato dentro del término establecido en numeral 16.1.3 de estas bases, a partir de la fecha en que se formalice, se prorrogarán automáticamente en igual plazo las fechas de cumplimiento de las obligaciones de las partes.

16.1.1 Derechos y obligaciones de la Licitación Pública Nacional

De conformidad de con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley, los derechos y obligaciones de la Licitación Pública Nacional que deriven del contrato objeto de este procedimiento, no podrán subcontratarse ni cederse, ni total ni parcialmente en favor de terceros. Para la firma del contrato es indispensable que el representante del proveedor acuda con original o copia certificada ante notario público y copia simple para su cotejo, del poder notarial que indique que tiene las facultades suficientes para suscribir el contrato y su identificación personal oficial vigente. En caso de que el proveedor sea persona física deberá presentar únicamente identificación oficial vigente.

16.1.2 Cantidad adicional que se podrá requerir al contrato

La Convocante con fundamento en el artículo 65 de la Ley, dentro de su presupuesto aprobado y disponible podrá, bajo su responsabilidad acordar el incremento en la cantidad de los bienes del contrato vigente que se derive de esta Licitación Pública Nacional, estas modificaciones no deberán de rebasar en su conjunto el 25% del total del contrato siempre y cuando el precio y demás condiciones sea iguales al inicialmente pactado, debiéndose ajustar la garantía de cumplimiento del contrato vigente.

16.1.3 Formalización del contrato

El contrato deberá formalizarse en un término no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha en que hubiere notificado al proveedor el fallo correspondiente, en apego a lo establecido en el artículo 59 de la Ley.

16.2 Del cumplimiento del contrato

El Licitante que, en el proceso de Licitación Pública Nacional, resulte ganador deberá garantizar el cumplimiento del contrato, mediante cheque certificado o de caja librado con cargo a una institución bancaria de esta localidad, carta de crédito, billete de depósito, depósito en efectivo o fianza expedida por institución autorizada, por el importe del 15 % (quince por ciento) del monto máximo del contrato sin considerar impuestos, expedida precisa y únicamente a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, la cual se deberá entregar en el domicilio de la Convocante al momento de la firma del contrato.**(ANEXO XV)**

Para el caso de que se presente fianza dentro del texto de la misma, deberán transcribirse las siguientes leyendas:

"La institución afianzadora se somete al procedimiento de ejecución establecido en los Artículos 279, 280, 282, 283, 178, de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y otorga su conocimiento en lo referente al Artículo 179 de esta misma ley".

"La fianza de garantía de cumplimiento del contrato únicamente podrá ser cancelada, de conformidad con lo establecido en el artículo 365 del Código Fiscal de la Ciudad de México, permaneciendo vigente hasta seis meses posteriores a la fecha de terminación del contrato".

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

16.2.1 Liberación de la garantía

Por lo que respecta a la garantía para el cumplimiento del contrato, la Convocante dará al Proveedor su autorización por escrito para que pueda cancelar la fianza correspondiente en el momento en el que demuestre plenamente haber cumplido con la totalidad de sus obligaciones adquiridas en el contrato.

16.2.2 Aplicación de la garantía

En caso de rescisión del contrato, por encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en estas bases.

16.3. Pagos

16.3.1 Anticipos

Para esta Licitación Pública Nacional no se otorgará anticipo alguno.

16.3.2 Condiciones de pago

El pago que se genere con motivo de la adquisición de los bienes objeto de la presente Licitación Pública Nacional, se efectuará en moneda nacional, máximo a los 20 (veinte) días naturales posteriores al trámite que realice la Dirección General de Finanzas ante la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 54 LATRPERCDMX una vez que el (las) área(s) requirente(s) haya(n) validado la(s) factura(s) y la Dirección de Adquisiciones, Almacenes y Aseguramiento, las remita para su pago.

A fin de que la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, haga la transferencia electrónica del pago, el Proveedor deberá solicitar el instructivo para el registro de datos y realizar el trámite de alta como proveedor de la Convocante, a través de la Dirección General de Finanzas, ubicada en el domicilio de la Convocante, sin este requisito, no se dará trámite al pago de la(s) factura(s).

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el Proveedor éste deberá reintegrar estas cantidades más los intereses correspondientes, a requerimiento de la Convocante. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades respectivas a disposición de la Convocante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64, párrafo tercero y cuarto de la Ley.

La(s) factura(s) para pago se presentarán en el domicilio de la Convocante según corresponda, como área requirente y responsable de la revisión y validación de la(s) misma(s); la cual deberá contener: Denominación o Razón Social, Registro Federal de Contribuyentes y domicilio fiscal del proveedor, ser expedidas a nombre del Gobierno de la Ciudad de México, con Registro Federal de Contribuyentes GDF9712054NA, con domicilio fiscal en Fray Servando Teresa de Mier No. 77, Colonia Centro (Área 1), Código Postal 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, número de lote y/o partida, descripción de los bienes, cantidad, unidad de medida, precio unitario, importe, subtotal, Impuesto al Valor Agregado, importe total, número de contrato, clave de método de pago, nombre del banco, número de sucursal y plaza, así como la clave bancaria estandarizada (CLABE) de 18 (dieciocho) dígitos de la cuenta bancaria que deberá estar registrada en la convocante donde se efectuará el depósito por concepto del pago correspondiente.

El proveedor, cubrirá los impuestos y derechos locales y federales que se generen con motivo de la entrega de los bienes, "La Secretaría", únicamente pagará a "El proveedor", el importe que en su caso corresponda al impuesto al valor agregado.

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

16.4. Sanciones

Penas convencionales

La Convocante aplicará la sanción del **1% (uno por ciento)** por cada día de retraso sobre los bienes no entregados, conforme al artículo 69 de la Ley, así como lo señalado en el numeral 5.13.1, 5.13.2 de la Circular Uno 2024.

El importe de las penas convencionales se deducirá de la facturación correspondiente sin considerar el impuesto al valor agregado y se liquidará solo la diferencia que resulte de conformidad con el numeral 5.13.6 de la Circular UNO. La Convocante no aceptará pagos en especie.

16.5. Rescisión del contrato

Para llevar a cabo el procedimiento para la rescisión de contrato se estará a lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley, 63 y 64 de su Reglamento.

Asimismo, se establecen como causas de rescisión de contrato las siguientes:

A) Los bienes no entregados y/o sustituidos a entera satisfacción de la Convocante y/o área requirente conforme a las cantidades solicitadas, unidad de medida, características y especificaciones técnicas contenidas en el **ANEXO I** de estas bases y a lo ofertado por el proveedor sin que se haya agotado el importe de aplicación de las penas convencionales establecidas en estas bases previa opinión de la Contraloría General;

B) El proveedor modifique las cantidades y características de los bienes objeto del contrato;

C) Se detecten irregularidades en las visitas de comprobación, en caso que estás se realicen;

D) Se detecte que el proveedor este incurriendo en prácticas no éticas o ilegales;

E) Las autoridades competentes detecten el incumplimiento de obligaciones fiscales a cargo del proveedor;

F) La Convocante, detecte que la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato no es auténtica;

G) El proveedor intente por cualquier medio el cobro de alguna comisión, cuota, cargo y honorario adicional que no esté pactado en el contrato;

H) El proveedor cambie su nacionalidad e invoque la protección del Gobierno que le haya otorgado su nueva nacionalidad, contra reclamaciones y órdenes de la Convocante;

I) El proveedor se declare en concurso mercantil o haga cesión en forma tal que puedan afectar los intereses de la Convocante;

J) El proveedor recabe constancia de haber entregado y/o sustituido los bienes a satisfacción de la Convocante y/o áreas requirentes sin haberlos entregados efectivamente o haciéndolo incompleto;

K) El proveedor suspenda la ejecución del Contrato;

L) La Convocante compruebe la inexistencia de la póliza de fianza.

Si previamente a la emisión de la resolución de la rescisión del contrato el proveedor entrega los bienes, objeto de esta Licitación Pública Nacional, la Convocante dejará sin efecto el procedimiento de rescisión iniciado.

Al no dar por rescindido el contrato la Convocante establecerá con el proveedor otro plazo, que le permita subsanar

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

el incumplimiento que hubiera motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá constar por escrito y será improrrogable y de no cumplir el proveedor en el plazo establecido, se iniciará nuevamente el procedimiento de rescisión administrativa sin que pueda pactarse un nuevo plazo.

17.Visitas

Con fundamento en los artículos 70 Segundo párrafo y 77 de la Ley, la Convocante y la Secretaría de la Contraloría General podrán llevar a cabo las visitas e inspecciones que estime pertinentes, a las Instalaciones de los proveedores que intervengan en las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios e igualmente podrán solicitar de los Servidores Públicos y de los Proveedores que participen en ellas, que aporten todos los datos, documentos e informes relacionados con los actos de que se trate.

Estas bases fueron avaladas dentro del ámbito de las atribuciones de cada área por todos los que intervinieron en la reunión de trabajo que se convocó para la revisión de estas bases.

Estas bases fueron elaboradas en la Ciudad de México, el **08 de octubre de 2026** y con sus anexos consta de **88** fojas.

ELABORÓ	AUTORIZÓ
LIC. MARCO ANTONIO PÉREZ PÉREZ **DIRECTOR DE ADQUISICIONES, ALMACENES Y ASEGURAMIENTO**	**MTRA. MARIANA MORFÍN CERVERA** **DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS.**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

ANEXO I

ANEXO TÉCNICO

CIUDAD DE MÉXICO. A ____ DE_____DE 2026.

COMISARIO JEFE
MTRO. CELSO SÁNCHEZ FUENTEVILLA
OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA LA PARTIDA 1	
MÍNIMO **$2,333,235.60** (Dos millones trescientos treinta y tres mil doscientos treinta y cinco pesos 60/00 M.N.), incluye I.V.A.	**MÁXIMO** **$46,664,712.00** (Cuarenta y seis millones seiscientos sesenta y cuatro mil setecientos doce pesos 00/100 M.N.), incluye I.V.A.

PARTIDA 1				
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIAL		UNIDAD DE MEDIDA
		MINIMA	MAXIMA	
1	Impermeabilizante prefabricado en color rojo terracota a base de asfalto para aplicación por termofusión y protección de cubiertas expuestas a la intemperie, constituido por una membrana modificada con elastómeros SBS, reforzada con manta central de poliéster no tejido y con acabado superior de gravilla mineral adherida de fábrica. El producto deberá contar con un espesor nominal de 4.5 mm, proporcionar una durabilidad del sistema de 10 años y un rendimiento de 8.85 m² por rollo. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, se deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, así como certificado de calidad emitido por el fabricante, quien deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad **ISO 9001** o equivalente vigente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.	882	17,644	ROLLO
2	Impermeabilizante acrílico elastomérico base agua color blanco con tecnología fotosensible, formulado con resinas acrílicas y microfibra de refuerzo, diseñado para la protección e impermeabilización de superficies horizontales, con resistencia al encharcamiento continuo de hasta 10 días y reforzado con fibras de celulosa, proporcionando una durabilidad de 5 años cuando sea aplicado conforme a las recomendaciones del fabricante. tambo de 200 lts. El producto deberá ser de secado rápido de máximo 2 horas entre capa y capa, con un contenido máximo de compuestos orgánicos volátiles (VOC) de máximo 25 g/L. Para acreditar el cumplimiento integral de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, certificado de calidad emitido por el fabricante, así como la documentación vigente correspondiente a la declaración ambiental de producto EPD, así como acreditar la certificación ONNCCE aplicable a impermeabilizantes líquidos de aplicación en sitio conforme a la NMX-C-450-ONNCCE-2019; asimismo, el fabricante deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente vigente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes o superiores, siempre que acrediten documentalmente el cumplimiento integral de los requisitos de desempeño, compatibilidad del sistema, documentación técnica, certificaciones y criterios ambientales establecidos en la presente especificación.	52	1,052	TAMBO (200 Lt.)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

PARTIDA 1				
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIAL		UNIDAD DE MEDIDA
		MINIMA	MAXIMA	
3	Impermeabilizante acrílico elastomérico base agua color blanco con tecnología fotosensible, formulado con resinas acrílicas y microfibra de refuerzo, diseñado para la protección e impermeabilización de superficies horizontales, con resistencia al encharcamiento continuo de hasta 10 días y reforzado con fibras de celulosa, proporcionando una durabilidad de 5 años cuando sea aplicado conforme a las recomendaciones del fabricante. Cubeta de 19 lts. El producto deberá ser de secado rápido de máximo 2 horas entre capa y capa, con un contenido máximo de compuestos orgánicos volátiles (VOC) de máximo 25 g/L. Para acreditar el cumplimiento integral de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, certificado de calidad emitido por el fabricante, así como la documentación vigente correspondiente a la declaración ambiental de producto EPD, así como acreditar la certificación ONNCCE aplicable a impermeabilizantes líquidos de aplicación en sitio conforme a la NMX-C-450-ONNCCE-2019; asimismo, el fabricante deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente vigente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes o superiores, siempre que acrediten documentalmente el cumplimiento integral de los requisitos de desempeño, compatibilidad del sistema, documentación técnica, certificaciones y criterios ambientales establecidos en la presente especificación.	3	60	CUBETA (19 Lt.)
4	Impermeabilizante acrílico elastomérico base agua color blanco con tecnología fotosensible, formulado con resinas acrílicas y microfibra de refuerzo, diseñado para la protección e impermeabilización de superficies horizontales, con resistencia al encharcamiento continuo de hasta 10 días y reforzado con fibras de celulosa, proporcionando una durabilidad de 5 años cuando sea aplicado conforme a las recomendaciones del fabricante. Galón de 4 lts. El producto deberá ser de secado rápido de máximo 2 horas entre capa y capa, con un contenido máximo de compuestos orgánicos volátiles (VOC) de máximo 25 g/L. Para acreditar el cumplimiento integral de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, certificado de calidad emitido por el fabricante, así como la documentación vigente correspondiente a la declaración ambiental de producto EPD, así como acreditar la certificación ONNCCE aplicable a impermeabilizantes líquidos de aplicación en sitio conforme a la NMX-C-450-ONNCCE-2019; asimismo, el fabricante deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente vigente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes o superiores, siempre que acrediten documentalmente el cumplimiento integral de los requisitos de desempeño, compatibilidad del sistema, documentación técnica, certificaciones y criterios ambientales establecidos en la presente especificación.	1	15	GALÓN
5	Primario acrílico estirenado base agua para sistemas de impermeabilización del tipo acrílicos elastoméricos, formulado para actuar como sellador y tapaporo, promoviendo una adecuada preparación del sustrato, reduciendo la absorción en superficies porosas y mejorando significativamente la adhesión del sistema impermeable. Tambo de 200 lts. Deberá presentar acabado blanco traslúcido o semitransparente, rendimiento teórico de 4 a 6 m²/L por capa, contenido de sólidos en peso de 27 a 33% conforme a ASTM D1644, sólidos en volumen de 18 a 22% conforme a ASTM D2697, viscosidad de 85 a 115 KU determinada según ASTM D562, densidad de 1.10 a 1.20 g/mL conforme a ASTM D1475 y tiempos de secado aproximados de 30 minutos al tacto y 2 horas para secado total, contribuyendo a maximizar el anclaje, la cobertura, la uniformidad y la durabilidad del sistema de impermeabilización acrílico elastomérico. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.	8	171	TAMBO (200 Lt.)

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

PARTIDA 1				
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIAL		UNIDAD DE MEDIDA
		MINIMA	MAXIMA	
6	Primario acrílico estirenado base agua para sistemas de impermeabilización del tipo acrílicos elastoméricos, formulado para actuar como sellador y tapaporo, promoviendo una adecuada preparación del sustrato, reduciendo la absorción en superficies porosas y mejorando significativamente la adhesión del sistema impermeable. Cubeta de 19 lts. Deberá presentar acabado blanco traslúcido o semitransparente, rendimiento teórico de 4 a 6 m²/L por capa, contenido de sólidos en peso de 27 a 33% conforme a ASTM D1644, sólidos en volumen de 18 a 22% conforme a ASTM D2697, viscosidad de 85 a 115 KU determinada según ASTM D562, densidad de 1.10 a 1.20 g/mL conforme a ASTM D1475 y tiempos de secado aproximados de 30 minutos al tacto y 2 horas para secado total, contribuyendo a maximizar el anclaje, la cobertura, la uniformidad y la durabilidad del sistema de impermeabilización acrílico elastomérico. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.	3	76	CUBETA (19 Lt.)
7	Primario acrílico estirenado base agua para sistemas de impermeabilización del tipo acrílicos elastoméricos, formulado para actuar como sellador y tapaporo, promoviendo una adecuada preparación del sustrato, reduciendo la absorción en superficies porosas y mejorando significativamente la adhesión del sistema impermeable. Galón de 4 lts. Deberá presentar acabado blanco traslúcido o semitransparente, rendimiento teórico de 4 a 6 m²/L por capa, contenido de sólidos en peso de 27 a 33% conforme a ASTM D1644, sólidos en volumen de 18 a 22% conforme a ASTM D2697, viscosidad de 85 a 115 KU determinada según ASTM D562, densidad de 1.10 a 1.20 g/mL conforme a ASTM D1475 y tiempos de secado aproximados de 30 minutos al tacto y 2 horas para secado total, contribuyendo a maximizar el anclaje, la cobertura, la uniformidad y la durabilidad del sistema de impermeabilización acrílico elastomérico. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.	1	21	GALÓN
8	Membrana de refuerzo para sistemas impermeables en frío, fabricada en poliéster flexible con tejido multidireccional, diseñada para integrarse en sistemas multicapas y proporcionar refuerzo integral en superficies y puntos críticos sujetos a esfuerzos de tensión derivados de la construcción y de los cambios de temperatura. El producto deberá ser compatible con sistemas impermeables asfálticos y acrílicos, contar con la flexibilidad necesaria para adaptarse a la superficie y presentar un contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC) de 0 gr/L SCAQMD 113. Deberá proporcionar un rendimiento teórico mínimo de 100 m² por rollo incluyendo traslapes y suministrarse en rollos de 1.10 m de ancho por 100 m de longitud. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y certificado de calidad emitido por el fabricante. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.	88	1,765	ROLLO

PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA LA PARTIDA 2	
MÍNIMO	**MÁXIMO**
$2,334,542.73	**$46,690,854.64**
(Dos millones trescientos treinta y cuatro mil quinientos cuarenta y dos pesos 73/00 M.N.), incluye I.V.A.	(Cuarenta y seis millones seiscientos noventa mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 64/100 M.N.), incluye I.V.A.

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

PARTIDA 2				
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIAL		UNIDAD DE MEDIDA
		MINIMA	MÁXIMA	
1	Pintura vinil-acrílica base agua en color blanco y con oferta de color, de alto desempeño para aplicación en superficies interiores y exteriores, formulada para proporcionar alta durabilidad, resistencia al lavado y protección del acabado. Tambo de 200 lts. El producto deberá presentar acabado satinado, resistencia mínima de 10,000 ciclos de lavado determinada conforme a la NMX-U-116-SCFI-2018 (ASTM D2486), contenido máximo de compuestos orgánicos volátiles (VOC) de 50 g/L, rendimiento teórico mínimo de 10 a 12 m²/L y estar libre de plomo en cumplimiento con la NOM-252-SSA1-2011. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el fabricante deberá presentar documentación técnica vigente, incluyendo Hoja Técnica, Hoja de Datos de Seguridad y certificado de calidad del producto, así como acreditar la certificación ONNCCE aplicable a pinturas y recubrimientos arquitectónicos conforme a la NMX-C-423-ONNCCE-2019, certificación GREENGUARD Gold emitida por UL Solutions o equivalente para bajas emisiones químicas en espacios interiores, Declaración Ambiental de Producto (EPD) y Certificado de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación	101	2,036	TAMBO (200 Lt)
2	Pintura vinil-acrílica base agua en color blanco y con oferta de color, de alto desempeño para aplicación en superficies interiores y exteriores, formulada para proporcionar alta durabilidad, resistencia al lavado y protección del acabado. Cubeta de 19 lts. El producto deberá presentar acabado satinado, resistencia mínima de 10,000 ciclos de lavado determinada conforme a la NMX-U-116-SCFI-2018 (ASTM D2486), contenido máximo de compuestos orgánicos volátiles (VOC) de 50 g/L, rendimiento teórico mínimo de 10 a 12 m²/L y estar libre de plomo en cumplimiento con la NOM-252-SSA1-2011. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el fabricante deberá presentar documentación técnica vigente, incluyendo Hoja Técnica, Hoja de Datos de Seguridad y certificado de calidad del producto, así como acreditar la certificación ONNCCE aplicable a pinturas y recubrimientos arquitectónicos conforme a la NMX-C-423-ONNCCE-2019, certificación GREENGUARD Gold emitida por UL Solutions o equivalente para bajas emisiones químicas en espacios interiores, Declaración Ambiental de Producto (EPD) y Certificado de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.	25	518	CUBETA (19 Lt.)
3	Pintura vinil-acrílica base agua en color blanco y con oferta de color, de alto desempeño para aplicación en superficies interiores y exteriores, formulada para proporcionar alta durabilidad, resistencia al lavado y protección del acabado. bote de 1 lt. El producto deberá presentar acabado satinado, resistencia mínima de 10,000 ciclos de lavado determinada conforme a la NMX-U-116-SCFI-2018 (ASTM D2486), contenido máximo de compuestos orgánicos volátiles (VOC) de 50 g/L, rendimiento teórico mínimo de 10 a 12 m²/L y estar libre de plomo en cumplimiento con la NOM-252-SSA1-2011. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el fabricante deberá presentar documentación técnica vigente, incluyendo Hoja Técnica, Hoja de Datos de Seguridad y certificado de calidad del producto, así como acreditar la certificación ONNCCE aplicable a pinturas y recubrimientos arquitectónicos conforme a la NMX-C-423-ONNCCE-2019, certificación GREENGUARD Gold emitida por UL Solutions o equivalente para bajas emisiones químicas en espacios interiores, Declaración Ambiental de Producto (EPD) y Certificado de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el	26	530	BOTE (1 Lt.)

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

PARTIDA 2				
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIAL		UNIDAD DE MEDIDA
		MINIMA	MÁXIMA	
	cumplimiento de la presente especificación.			
4	Sellador vinil-acrílico base agua concentrado para uso en interiores y exteriores, diseñado para la preparación y sellado de superficies de mampostería, yeso, concreto, mortero, panel de cemento y superficies previamente pintadas. Tambo de 200 lts. El producto deberá contar con capacidad de dilución de hasta 5:1 con agua, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, proporcionar un rendimiento mínimo de 20 a 30 m²/L una vez diluido, presentar un contenido de sólidos por volumen mínimo de 25 a 30% y un tiempo máximo de secado al tacto de 30 minutos, así como contar con disponibilidad en capacidades de 1, 4, 19 y 200 litros. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, se deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, así como certificado de calidad emitido por el fabricante, quien deberá contar con un sistema de gestión de calidad vigente ISO 9001 o equivalente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.	34	672	TAMBO (200 Lt.)
5	Sellador vinil-acrílico base agua concentrado para uso en interiores y exteriores, diseñado para la preparación y sellado de superficies de mampostería, yeso, concreto, mortero, panel de cemento y superficies previamente pintadas. cubeta de 19 lts. El producto deberá contar con capacidad de dilución de hasta 5:1 con agua, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, proporcionar un rendimiento mínimo de 20 a 30 m²/L una vez diluido, presentar un contenido de sólidos por volumen mínimo de 25 a 30% y un tiempo máximo de secado al tacto de 30 minutos, así como contar con disponibilidad en capacidades de 1, 4, 19 y 200 litros. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, se deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, así como certificado de calidad emitido por el fabricante, quien deberá contar con un sistema de gestión de calidad vigente ISO 9001 o equivalente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.	46	924	CUBETA (19 Lt.)
6	Sellador vinil-acrílico base agua concentrado para uso en interiores y exteriores, diseñado para la preparación y sellado de superficies de mampostería, yeso, concreto, mortero, panel de cemento y superficies previamente pintadas. bote de 1 lt. El producto deberá contar con capacidad de dilución de hasta 5:1 con agua, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, proporcionar un rendimiento mínimo de 20 a 30 m²/L una vez diluido, presentar un contenido de sólidos por volumen mínimo de 25 a 30% y un tiempo máximo de secado al tacto de 30 minutos, así como contar con disponibilidad en capacidades de 1, 4, 19 y 200 litros. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, se deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, así como certificado de calidad emitido por el fabricante, quien deberá contar con un sistema de gestión de calidad vigente ISO 9001 o equivalente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.	51	1,014	BOTE (1 Lt.)

PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA LA PARTIDA 3	
MÍNIMO	**MÁXIMO**
$1,460,956.20	**$29,219,124.00**
(Un millón cuatrocientos sesenta mil novecientos cincuenta y seis pesos 20/00 M.N.), incluye I.V.A.	(Veintinueve millones doscientos diecinueve mil ciento veinte cuatro pesos 00/100 M.N.), incluye I.V.A.

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

PARTIDA 3				
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIAL		UNIDAD DE MEDIDA
		MINIMA	MÁXIMA	
1	Esmalte anticorrosivo base solvente formulado con resina alquidálica de secado rápido, diseñado para la protección de superficies metálicas en interiores y exteriores, proporcionando adherencia, durabilidad, resistencia mecánica y un acabado uniforme. Tambo de 200 lts. El producto deberá presentar acabado brillante en color gris acero, rendimiento teórico de 8 a 10 m²/L, contenido de sólidos por volumen mínimo de 38% determinado mediante método ASTM aplicable, brillo mínimo de 90 unidades a 60°, Dureza mínima H, determinada mediante método de dureza por lápiz y adherencia mínima de 5B determinada conforme a ASTM D3359. Asimismo, deberá presentar un tiempo máximo de secado al tacto de 15 minutos y una resistencia a la corrosión de al menos 240 horas en cámara salina, además de estar libre de plomo conforme a la NOM-003-SSA1-2006 y contar con disponibilidad en capacidades de 1, 4, 19 y 200 litros. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, certificado de calidad emitido por el fabricante y evidencia documental del cumplimiento de la NOM-003-SSA1-2006 para contenido de plomo; asimismo, el fabricante deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente vigente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.	50	1,009	TAMBO (200 Lt.)
2	Esmalte anticorrosivo base solvente formulado con resina alquidálica de secado rápido, diseñado para la protección de superficies metálicas en interiores y exteriores, proporcionando adherencia, durabilidad, resistencia mecánica y un acabado uniforme. Cubeta de 19 lts. El producto deberá presentar acabado brillante en color gris acero, rendimiento teórico de 8 a 10 m²/L, contenido de sólidos por volumen mínimo de 38% determinado mediante método ASTM aplicable, brillo mínimo de 90 unidades a 60°, Dureza mínima H, determinada mediante método de dureza por lápiz y adherencia mínima de 5B determinada conforme a ASTM D3359. Asimismo, deberá presentar un tiempo máximo de secado al tacto de 15 minutos y una resistencia a la corrosión de al menos 240 horas en cámara salina, además de estar libre de plomo conforme a la NOM-003-SSA1-2006 y contar con disponibilidad en capacidades de 1, 4, 19 y 200 litros. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, certificado de calidad emitido por el fabricante y evidencia documental del cumplimiento de la NOM-003-SSA1-2006 para contenido de plomo; asimismo, el fabricante deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente vigente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.	16	329	CUBETA (19 Lt.)
3	Esmalte anticorrosivo base solvente formulado con resina alquidálica de secado rápido, diseñado para la protección de superficies metálicas en interiores y exteriores, proporcionando adherencia, durabilidad, resistencia mecánica y un acabado uniforme. Bote 1 lts. El producto deberá presentar acabado brillante en color gris acero, rendimiento teórico de 8 a 10 m²/L, contenido de sólidos por volumen mínimo de 38% determinado mediante método ASTM aplicable, brillo mínimo de 90 unidades a 60°, Dureza mínima H, determinada mediante método de dureza por lápiz y adherencia mínima de 5B determinada conforme a ASTM D3359. Asimismo, deberá presentar un tiempo máximo de secado al tacto de 15 minutos y una resistencia a la corrosión de al menos 240 horas en cámara salina, además de estar libre de plomo conforme a la NOM-003-SSA1-2006 y contar con disponibilidad en capacidades de 1, 4, 19 y 200 litros. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el	11	213	BOTE (1 Lt.)

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

PARTIDA 3				
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIAL		UNIDAD DE MEDIDA
		MINIMA	MÁXIMA	
	licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, certificado de calidad emitido por el fabricante y evidencia documental del cumplimiento de la NOM-003-SSA1-2006 para contenido de plomo; asimismo, el fabricante deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente vigente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.			
4	Primario anticorrosivo base solvente formulado con resina alquidálica modificada, diseñado para la protección de superficies metálicas ferrosas, con capacidad de aplicación directa sobre superficies con presencia de óxido firmemente adherido, sin requerir su remoción, proporcionando adherencia y protección anticorrosiva. Tambo de 200 lts. El producto deberá ser de color rojo oxido y disponibilidad de colores, un rendimiento teórico de 9 a 12 m²/L y un contenido máximo de VOCs de 450 g/L. Asimismo, deberá presentar un brillo máximo de 10 unidades a 60°, contenido de sólidos por peso mínimo de 63%, determinado por método ASTM, Contenido de sólidos por volumen mínimo de 34%, determinado por método ASTM, Dureza mínima H, determinada mediante método de dureza por lápiz, adherencia mínima de 5B conforme a ASTM D3359 o equivalente y un tiempo máximo de secado al tacto de 30 minutos. El producto deberá estar libre de plomo conforme a la NOM-003-SSA1-2006. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, certificado de calidad emitido por el fabricante y evidencia del cumplimiento de la NOM-003-SSA1-2006 para contenido de plomo; asimismo, el fabricante deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente vigente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.	19	375	TAMBO (200 Lt.)
5	Primario anticorrosivo base solvente formulado con resina alquidálica modificada, diseñado para la protección de superficies metálicas ferrosas, con capacidad de aplicación directa sobre superficies con presencia de óxido firmemente adherido, sin requerir su remoción, proporcionando adherencia y protección anticorrosiva. Cubeta de 19 lts. El producto deberá ser de color rojo oxido y disponibilidad de colores, un rendimiento teórico de 9 a 12 m²/L y un contenido máximo de VOCs de 450 g/L. Asimismo, deberá presentar un brillo máximo de 10 unidades a 60°, contenido de sólidos por peso mínimo de 63%, determinado por método ASTM, Contenido de sólidos por volumen mínimo de 34%, determinado por método ASTM, Dureza mínima H, determinada mediante método de dureza por lápiz, adherencia mínima de 5B conforme a ASTM D3359 o equivalente y un tiempo máximo de secado al tacto de 30 minutos. El producto deberá estar libre de plomo conforme a la NOM-003-SSA1-2006. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, certificado de calidad emitido por el fabricante y evidencia del cumplimiento de la NOM-003-SSA1-2006 para contenido de plomo; asimismo, el fabricante deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente vigente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.	18	352	CUBETA (19 Lt.)
6	Primario anticorrosivo base solvente formulado con resina alquidálica modificada, diseñado para la protección de superficies metálicas ferrosas, con capacidad de aplicación directa sobre superficies con presencia de óxido firmemente adherido, sin requerir su remoción, proporcionando adherencia y protección anticorrosiva. bote de 1 lt. El producto deberá ser de color rojo oxido	15	292	BOTE (1 Lt.)

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

PARTIDA 3				
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIAL		UNIDAD DE MEDIDA
		MINIMA	MÁXIMA	
	y disponibilidad de colores, un rendimiento teórico de 9 a 12 m²/L y un contenido máximo de VOCs de 450 g/L. Asimismo, deberá presentar un brillo máximo de 10 unidades a 60°, contenido de sólidos por peso mínimo de 63%, determinado por método ASTM, Contenido de sólidos por volumen mínimo de 34%, determinado por método ASTM, Dureza mínima H, determinada mediante método de dureza por lápiz, adherencia mínima de 5B conforme a ASTM D3359 o equivalente y un tiempo máximo de secado al tacto de 30 minutos. El producto deberá estar libre de plomo conforme a la NOM-003-SSA1-2006. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, certificado de calidad emitido por el fabricante y evidencia del cumplimiento de la NOM-003-SSA1-2006 para contenido de plomo; asimismo, el fabricante deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente vigente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.			
7	Thinner estándar formulado mediante una mezcla balanceada de hidrocarburos aromáticos y alifáticos, solventes oxigenados, cetonas y glicoléteres, diseñado para la dilución de esmaltes alquidálicos de secado convencional y rápido, esmaltes estirenados, primarios alquidálicos y estirenados y primarios anticorrosivos proporcionando una adecuada regulación de la velocidad de evaporación y favoreciendo la correcta formación de película de los recubrimientos compatibles. Tambo de 200 lts. El producto deberá presentar una densidad de 0.778 a 0.843 g/mL a 20 °C y ser compatible con los sistemas de recubrimientos base solvente especificados por el fabricante, utilizando la dosificación recomendada de acuerdo con el método de aplicación. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, así como la documentación técnica aplicable emitida por el fabricante. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.	4	79	TAMBO (200 Lt.)
8	Thinner estándar formulado mediante una mezcla balanceada de hidrocarburos aromáticos y alifáticos, solventes oxigenados, cetonas y glicoléteres, diseñado para la dilución de esmaltes alquidálicos de secado convencional y rápido, esmaltes estirenados, primarios alquidálicos y estirenados y primarios anticorrosivos proporcionando una adecuada regulación de la velocidad de evaporación y favoreciendo la correcta formación de película de los recubrimientos compatibles. Cubeta de 19 lts. El producto deberá presentar una densidad de 0.778 a 0.843 g/mL a 20 °C y ser compatible con los sistemas de recubrimientos base solvente especificados por el fabricante, utilizando la dosificación recomendada de acuerdo con el método de aplicación. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, así como la documentación técnica aplicable emitida por el fabricante. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.	12	242	CUBETA (19 Lt.)
9	Thinner estándar formulado mediante una mezcla balanceada de hidrocarburos aromáticos y alifáticos, solventes oxigenados, cetonas y glicoléteres, diseñado para la dilución de esmaltes alquidálicos de secado convencional y rápido, esmaltes estirenados, primarios alquidálicos y estirenados y primarios anticorrosivos proporcionando una adecuada regulación de la velocidad de evaporación y favoreciendo la correcta formación de película de los recubrimientos compatibles. bote de 1 lt. El producto deberá presentar una densidad de 0.778 a 0.843 g/mL a 20 °C y ser compatible con los sistemas de	36	726	BOTE (1 Lt.)

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

PARTIDA 3				
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIAL		UNIDAD DE MEDIDA
		MINIMA	MÁXIMA	
	recubrimientos base solvente especificados por el fabricante, utilizando la dosificación recomendada de acuerdo con el método de aplicación. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, así como la documentación técnica aplicable emitida por el fabricante. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.			

PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA LA PARTIDA 4	
MÍNIMO **$286,288.00** (Dos cientos ochenta y seis mil doscientos ochenta y ocho pesos 00/00 M.N.), incluye I.V.A.	**MÁXIMO** **$5,725,760.00** (Cinco millones setecientos veinticinco mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.), incluye I.V.A.

PARTIDA 4				
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIAL		UNIDAD DE MEDIDA
		MÍNIMA	MÁXIMAS	
1	Recubrimiento de alto desempeño para protección y acabado de pisos de concreto en interiores, formulado con tecnología híbrida de resina epóxica y látex 100% acrílico, en sistema de un solo componente listo para usar y sin requerir catalizador o endurecedor, diseñado para áreas sujetas a tránsito peatonal y vehicular ligero, proporcionando resistencia al desgaste, durabilidad, adherencia y facilidad de aplicación. Tambo de 200 lts. El producto deberá presentar color gris acero y con disponibilidad de colores mediante el sistema de igualación del fabricante. El producto deberá presentar acabado satinado o semibrillante, contar con disponibilidad de colores y proporcionar un rendimiento mínimo de 4 a 6 m²/L. Deberá presentar un contenido de sólidos por peso mínimo de 45%, determinado mediante método ASTM aplicable, un contenido máximo de compuestos orgánicos volátiles (VOC) de 100 g/L y estar libre de plomo y mercurio. Asimismo, deberá presentar un tiempo máximo de secado al tacto de 1 hora y de 4 horas para recubrir, permitiendo la habilitación de la superficie para tránsito peatonal ligero en un máximo de 24 horas, tránsito peatonal pesado en un máximo de 72 horas y 7 días de curado para tráfico vehicular. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, certificado de calidad emitido por el fabricante y evidencia documental del cumplimiento de la NOM-003-SSA1-2006 para contenido de plomo; asimismo, el fabricante deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente vigente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.	3	55	TAMBO (200 Lt.)
2	Recubrimiento de alto desempeño para protección y acabado de pisos de concreto en interiores, formulado con tecnología híbrida de resina epóxica y látex 100% acrílico, en sistema de un solo componente listo para usar y sin requerir catalizador o endurecedor, diseñado para áreas sujetas a tránsito peatonal y vehicular ligero, proporcionando resistencia al desgaste, durabilidad, adherencia y facilidad de aplicación. Cubeta de 19 lts. El producto deberá presentar color gris acero y con disponibilidad de colores mediante el sistema de igualación del fabricante. El producto deberá presentar acabado satinado o semibrillante, contar con disponibilidad de colores y proporcionar un rendimiento mínimo de 4 a 6 m²/L. Deberá presentar un contenido de sólidos por peso mínimo de 45%, determinado mediante método ASTM aplicable, un contenido máximo de compuestos orgánicos volátiles (VOC) de 100 g/L y estar libre de plomo y mercurio. Asimismo, deberá	11	215	CUBETA (19 Lt.)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

PARTIDA 4				
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIAL		UNIDAD DE MEDIDA
		MÍNIMA	MÁXIMAS	
	presentar un tiempo máximo de secado al tacto de 1 hora y de 4 horas para recubrir, permitiendo la habilitación de la superficie para tránsito peatonal ligero en un máximo de 24 horas, tránsito peatonal pesado en un máximo de 72 horas y 7 días de curado para tráfico vehicular. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, certificado de calidad emitido por el fabricante y evidencia documental del cumplimiento de la NOM-003-SSA1-2006 para contenido de plomo; asimismo, el fabricante deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente vigente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.			
3	Recubrimiento de alto desempeño para protección y acabado de pisos de concreto en interiores, formulado con tecnología híbrida de resina epóxica y látex 100% acrílico, en sistema de un solo componente listo para usar y sin requerir catalizador o endurecedor, diseñado para áreas sujetas a tránsito peatonal y vehicular ligero, proporcionando resistencia al desgaste, durabilidad, adherencia y facilidad de aplicación. Bote de 1 lt. El producto deberá presentar color gris acero y con disponibilidad de colores mediante el sistema de igualación del fabricante. El producto deberá presentar acabado satinado o semibrillante, contar con disponibilidad de colores y proporcionar un rendimiento mínimo de 4 a 6 m²/L. Deberá presentar un contenido de sólidos por peso mínimo de 45%, determinado mediante método ASTM aplicable, un contenido máximo de compuestos orgánicos volátiles (VOC) de 100 g/L y estar libre de plomo y mercurio. Asimismo, deberá presentar un tiempo máximo de secado al tacto de 1 hora y de 4 horas para recubrir, permitiendo la habilitación de la superficie para tránsito peatonal ligero en un máximo de 24 horas, tránsito peatonal pesado en un máximo de 72 horas y 7 días de curado para tráfico vehicular. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, certificado de calidad emitido por el fabricante y evidencia documental del cumplimiento de la NOM-003-SSA1-2006 para contenido de plomo; asimismo, el fabricante deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente vigente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.	26	526	BOTE (1 Lt.)

Las cantidades referenciales son enunciativas más no limitativas, por lo que si el área requirente, llegara a determinar la necesidad de requerir más bienes a los señalados en la "CANTIDAD REFERENCIAL", lo podrá realizar sin limitación alguna.

CONDICIONES GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES

Para la adquisición de Impermeabilizantes, primario/sellador acrílico, Sellador vinílico, deberán apegarse a las siguientes normas oficiales:

- **NMX-C-450-ONNCCE-2019;** aplica para los impermeabilizantes elastoméricos líquidos en sitio, define requisitos como viscosidad, absorción de agua e intemperismo acelerado.
- **NMX-C-437-ONNCCE-2004;** establece las especificaciones para mantos prefabricados impermeables a base de asfalto modificado.
- **NOM-018-ENER-2011,** aplica de manera específica si el producto declara características como aislante para edificaciones.

Para la adquisición de Pintura vinílica, Pintura de esmalte Alkidalica, Recubrimiento y Thinner, deberán apegarse a las siguientes normas oficiales:

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

- **NMX-C-423-ONNCCE-2019,** aplica específicamente a las pinturas arquitectónicas a base de emulsiones vinílicas, acrílicas y sus mezclas.
- **NMX-U-116-SCFI-2018,** para medir la resistencia al tallado y la lavabilidad y la **NMX-U-124-SCFI-2016,** para la estabilidad en el envase.
- **NOM-018-STPS-2015;** es una norma oficial mexicana obligatoria de seguridad que regula el sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos de sustancias químicas peligrosas (aplicables a las hojas de datos de seguridad de la pintura) y la **NOM-123-SEMARNAT-1998**, que regula el contenido máximo de compuestos orgánicos volátiles (cov) en pinturas.
- **NOM-252- SSA1-2011;** Salud ambiental. Límites de biodisponibilidad de metales pesados. Especificaciones químicas y métodos de prueba.
- **NMX-U-124-SCFI-2016;** recubrimientos, pinturas, barnices y productos afines – estabilidad en el envase para pinturas arquitectónicas base agua y base solvente
- **NOM-123-SEMARNAT-1998;** que regula el contenido máximo de compuestos orgánicos volátiles (cov) en pinturas, contar con disponibilidad en capacidades de 1, 4, 19 y 200 litros.
- **NOM-003-SSA1-2006**; Salud ambiental. Requisitos sanitarios que debe satisfacer el etiquetado de pinturas, tintas, barnices, lacas y esmaltes y contar con disponibilidad en capacidades de 1, 4, 19 y 200 litros.

El fabricante deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente vigente.

LUGAR DE ENTREGA: Lugar de entrega de los bienes será: Libre a Bordo Destino, La Dirección de Administración de Recursos Materiales y Servicios para el Sistema Penitenciario, entregará al licitante ganador la relación de los domicilios, horarios, cantidades y fechas de entrega de los diversos materiales de impermeabilización y pintura.

PERIODO DE ENTREGA: El o los licitantes adjudicados deberán contar con la capacidad de suministrar los bienes y deberán ser entregados y aceptados a entera satisfacción, una vez notificados, por cualquier medio, contarán con un plazo de 5 días hábiles para su entrega.

Si los bienes no han sido entregados en el plazo establecido, se comenzará a computar la aplicación de penas convencionales a cargo del o los licitantes adjudicados.

PLAZO PARA REEMPLAZAR LOS BIENES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN: 48 horas posteriores a la entrega del bien.

PERSONA SERVIDORA PÚBLICA QUE SUPERVISARÁ LA ENTREGA DE LOS BIENES: El Servidor Público **C. Jorge Linares Clara**, Jefe de Unidad Departamental de Suministros e Inventarios para el Sistema Penitenciario.

PERSONA SERVIDORA PÚBLICA QUE VALIDARÁ LA(S) FACTURA(S): El **Inspector Jefe Mtro. Pablo Gatica Bello**, Director de Administración de Recursos Materiales y Servicios para el Sistema Penitenciario.

El licitante deberá presentar en su propuesta técnica los catálogos, folletos de los bienes, que contengan las especificaciones técnicas de los bienes solicitados (se aceptan catálogos, descargados de la página de internet del fabricante siempre y cuando cuenten con la dirección URL. del fabricante), así mismo deberá indicar en los catálogos y/o folletos el número de partida y subpartidas que están ofertando, en el caso de no ser indicado se considerara como no ofertado, los catálogos y/o folletos.

No omito mencionar que los materiales que nos ocupan deberán cumplir con los Lineamientos Generales para la Adquisición de bienes y servicios con características y especificaciones de menor Impacto Ambiental, por lo que, en caso contrario, la Dirección de Administración de Recursos Materiales y Servicios para el Sistema Penitenciario aceptará la sustitución de los bienes que considere pertinentes.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

ANEXO II

CARTA DE CONOCIMIENTO DE ACATO Y DE NO ENCONTRARSE DENTRO DEL SUPUESTO ARTÍCULOS 39 Y 39 BIS DE LA LEY

CIUDAD DE MÉXICO. A _____ DE_____ DE 2026.

COMISARIO JEFE MTRO. CELSO SÁNCHEZ FUENTEVILLA
OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS **39** Y **39 BIS** DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y PARA LOS EFECTOS DE PRESENTAR PROPUESTAS Y, EN SU CASO, PODER CELEBRAR EL CONTRATO RESPECTIVO CON LA CONVOCANTE, CON MOTIVO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. _____PARA LA ADQUISICIÓN DE _____, NOS PERMITIMOS MANIFESTARLE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOCEMOS, ACATAMOS Y NO NOS ENCONTRAMOS DENTRO DEL ARTÍCULO ANTES MENCIONADO, ASÍ COMO SUS ALCANCES LEGALES, Y QUE EL PARTICIPANTE QUE REPRESENTO, SUS ACCIONISTAS Y FUNCIONARIOS, NO SE ENCUENTRAN EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN ESTOS PRECEPTOS.

ASIMISMO, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS NO HE SIDO SANCIONADO(A) POR ACTOS DISCRIMINATORIOS NI HE INCUMPLIDO RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EMITIDAS POR AUTORIDADES COMPETENTES.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

ANEXO III

DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES AL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Los participantes en la presente Licitación Pública Nacional, deberán transcribir en hoja membretada la siguiente promoción e indicar los casos que sean aplicables a su situación:

CIUDAD DE MÉXICO. A ____ DE_____ DE 2026.

COMISARIO JEFE MTRO. CELSO SÁNCHEZ FUENTEVILLA
OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

Manifestación bajo protesta de decir verdad que han cumplido en debida forma con las obligaciones fiscales a su cargo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la LATRPERCDMX y conforme a lo establecido en los numerales 8.2, 8.3 y 8.4 de la Circular "Contraloría General para el Control y Evaluación de la Gestión Pública; el Desarrollo, Modernización, Innovación y Simplificación Administrativa y la Atención Ciudadana en la Administración Pública del Ciudad de México ", publicada en la Gaceta Oficial del Ciudad de México el día 25 de enero de 2011, el licitante deberá presentar Constancia de Adeudos correspondiente a los últimos 5 (cinco) ejercicios fiscales, expedida por la Administración Tributaria cuyo trámite se deberá realizar ante la Secretaría de Administración y Finanzas (Tesorería del Ciudad de México), y por Secretaria de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) de la Ciudad de México a efecto de verificar que el licitante no cuenta con adeudos pendientes de pago, con respecto de las siguientes contribuciones, en los que les resulte aplicable:

Contribución.	Aplica.	No aplica.
Impuesto predial.		
Impuesto sobre adquisición de inmuebles.		
Impuesto sobre nóminas.		
Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.		
Impuesto por la prestación de servicios de hospedaje.		
Derechos por el suministro de agua.		

Así mismo manifiesto que la empresa que represento se encuentra en el supuesto de:

Supuesto.	Aplica.	No aplica.
La acusación de las contribuciones u obligaciones es menor a 5 años, debido a que la fecha a partir de la cual se generaron es: _____		
El domicilio fiscal se encuentra fuera de la Ciudad de México.		
El domicilio fiscal se encontró en la Ciudad de México dentro de los últimos 5		

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

años.		
Se cuenta con autorización para pago a plazo, y no se ha incurrido en alguno de los supuestos que contempla el artículo 54 del Código Fiscal de la Ciudad de México, por los que cese dicha autorización.		
Se encuentra obligada a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones o que haya optado por el dictamen, conforme a los supuestos que marca el Código Fiscal de la Ciudad de México. **En este caso se precisa que los ejercicios y las contribuciones dictaminadas son las siguientes: _____** **Asimismo, manifiesto que el dictamen se encuentra en proceso de integración por persona autorizada por el Código Fiscal de la Ciudad de México.**		

DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES AL 58 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Razón social:	
Registro Federal de Contribuyentes:	
Domicilio fiscal (actual)	
Nombre del representante legal:	
Domicilio (oficinas) para oír y recibir notificaciones dentro de la Ciudad de México.	
Nombre de la persona autorizada para recibir notificaciones:	
Número telefónico:	
Firma del representante legal:	

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

ANEXO IV

FORMATO DE CARTA DE INTEGRIDAD

CIUDAD DE MÉXICO. A ____ DE_____ DE 2026.

COMISARIO JEFE MTRO. CELSO SÁNCHEZ FUENTEVILLA
OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

El que suscribe C._____, representante legal de (persona moral o física) _____ participante de la Licitación Pública Nacional No. _____, convocada para la adquisición de _____ manifiesto bajo protesta de decir verdad que me comprometo a no incurrir en prácticas no éticas o ilegales durante este procedimiento, así como en el proceso de formalización y vigencia del contrato y, en su caso, los convenios que se celebren, incluyendo los actos que de estos se deriven.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

ANEXO V

FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA
(LO SOLICITADO EN ESTE ANEXO ES ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO)

CIUDAD DE MÉXICO. A ____ DE_____ DE 2026.

COMISARIO JEFE MTRO. CELSO SÁNCHEZ FUENTEVILLA
OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA LA PARTIDA 1	
MÍNIMO **$2,333,235.60** (Dos millones trescientos treinta y tres mil doscientos treinta y cinco pesos 60/00 M.N.), incluye I.V.A.	**MÁXIMO** **$46,664,712.00** (Cuarenta y seis millones seiscientos sesenta y cuatro mil setecientos doce pesos 00/100 M.N.), incluye I.V.A.

PARTIDA 1				
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIAL		UNIDAD DE MEDIDA
		MINIMA	MAXIMA	
1	Impermeabilizante prefabricado en color rojo terracota a base de asfalto para aplicación por termofusión y protección de cubiertas expuestas a la intemperie, constituido por una membrana modificada con elastómeros SBS, reforzada con manta central de poliéster no tejido y con acabado superior de gravilla mineral adherida de fábrica. El producto deberá contar con un espesor nominal de 4.5 mm, proporcionar una durabilidad del sistema de 10 años y un rendimiento de 8.85 m² por rollo. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, se deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, así como certificado de calidad emitido por el fabricante, quien deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad **ISO 9001** o equivalente vigente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.	882	17,644	ROLLO
2	Impermeabilizante acrílico elastomérico base agua color blanco con tecnología fotosensible, formulado con resinas acrílicas y microfibra de refuerzo, diseñado para la protección e impermeabilización de superficies horizontales, con resistencia al encharcamiento continuo de hasta 10 días y reforzado con fibras de celulosa, proporcionando una durabilidad de 5 años cuando sea aplicado conforme a las recomendaciones del fabricante. tambo de 200 lts. El producto deberá ser de secado rápido de máximo 2 horas entre capa y capa, con un contenido máximo de compuestos orgánicos volátiles (VOC) de máximo 25 g/L. Para acreditar el cumplimiento integral de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, certificado de calidad emitido por el fabricante, así como la documentación vigente correspondiente a la declaración ambiental de producto EPD, así como acreditar la certificación ONNCCE aplicable a impermeabilizantes líquidos de aplicación en sitio conforme a la NMX-C-450-ONNCCE-2019; asimismo, el fabricante deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente vigente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes o superiores, siempre que acrediten documentalmente el cumplimiento integral de los requisitos de desempeño, compatibilidad del sistema, documentación técnica,	52	1,052	TAMBO (200 Lt.)

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

PARTIDA 1				
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIAL		UNIDAD DE MEDIDA
		MINIMA	MAXIMA	
	certificaciones y criterios ambientales establecidos en la presente especificación.			
3	Impermeabilizante acrílico elastomérico base agua color blanco con tecnología fotosensible, formulado con resinas acrílicas y microfibra de refuerzo, diseñado para la protección e impermeabilización de superficies horizontales, con resistencia al encharcamiento continuo de hasta 10 días y reforzado con fibras de celulosa, proporcionando una durabilidad de 5 años cuando sea aplicado conforme a las recomendaciones del fabricante. Cubeta de 19 lts. El producto deberá ser de secado rápido de máximo 2 horas entre capa y capa, con un contenido máximo de compuestos orgánicos volátiles (VOC) de máximo 25 g/L. Para acreditar el cumplimiento integral de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, certificado de calidad emitido por el fabricante, así como la documentación vigente correspondiente a la declaración ambiental de producto EPD, así como acreditar la certificación ONNCCE aplicable a impermeabilizantes líquidos de aplicación en sitio conforme a la NMX-C-450-ONNCCE-2019; asimismo, el fabricante deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente vigente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes o superiores, siempre que acrediten documentalmente el cumplimiento integral de los requisitos de desempeño, compatibilidad del sistema, documentación técnica, certificaciones y criterios ambientales establecidos en la presente especificación.	3	60	CUBETA (19 Lt.)
4	Impermeabilizante acrílico elastomérico base agua color blanco con tecnología fotosensible, formulado con resinas acrílicas y microfibra de refuerzo, diseñado para la protección e impermeabilización de superficies horizontales, con resistencia al encharcamiento continuo de hasta 10 días y reforzado con fibras de celulosa, proporcionando una durabilidad de 5 años cuando sea aplicado conforme a las recomendaciones del fabricante. Galón de 4 lts. El producto deberá ser de secado rápido de máximo 2 horas entre capa y capa, con un contenido máximo de compuestos orgánicos volátiles (VOC) de máximo 25 g/L. Para acreditar el cumplimiento integral de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, certificado de calidad emitido por el fabricante, así como la documentación vigente correspondiente a la declaración ambiental de producto EPD, así como acreditar la certificación ONNCCE aplicable a impermeabilizantes líquidos de aplicación en sitio conforme a la NMX-C-450-ONNCCE-2019; asimismo, el fabricante deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente vigente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes o superiores, siempre que acrediten documentalmente el cumplimiento integral de los requisitos de desempeño, compatibilidad del sistema, documentación técnica, certificaciones y criterios ambientales establecidos en la presente especificación.	1	15	GALÓN
5	Primario acrílico estirenado base agua para sistemas de impermeabilización del tipo acrílicos elastoméricos, formulado para actuar como sellador y tapaporo, promoviendo una adecuada preparación del sustrato, reduciendo la absorción en superficies porosas y mejorando significativamente la adhesión del sistema impermeable. Tambo de 200 lts. Deberá presentar acabado blanco traslúcido o semitransparente, rendimiento teórico de 4 a 6 m²/L por capa, contenido de sólidos en peso de 27 a 33% conforme a ASTM D1644, sólidos en volumen de 18 a 22% conforme a ASTM D2697, viscosidad de 85 a 115 KU determinada según ASTM D562, densidad de 1.10 a 1.20 g/mL conforme a ASTM D1475 y tiempos de secado aproximados de 30 minutos al tacto y 2 horas para secado total, contribuyendo a maximizar el anclaje, la cobertura, la uniformidad y la durabilidad del sistema de impermeabilización acrílico elastomérico. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.	8	171	TAMBO (200 Lt.)

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

PARTIDA 1				
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIAL		UNIDAD DE MEDIDA
		MINIMA	MAXIMA	
6	Primario acrílico estirenado base agua para sistemas de impermeabilización del tipo acrílicos elastoméricos, formulado para actuar como sellador y tapaporo, promoviendo una adecuada preparación del sustrato, reduciendo la absorción en superficies porosas y mejorando significativamente la adhesión del sistema impermeable. Cubeta de 19 lts. Deberá presentar acabado blanco traslúcido o semitransparente, rendimiento teórico de 4 a 6 m²/L por capa, contenido de sólidos en peso de 27 a 33% conforme a ASTM D1644, sólidos en volumen de 18 a 22% conforme a ASTM D2697, viscosidad de 85 a 115 KU determinada según ASTM D562, densidad de 1.10 a 1.20 g/mL conforme a ASTM D1475 y tiempos de secado aproximados de 30 minutos al tacto y 2 horas para secado total, contribuyendo a maximizar el anclaje, la cobertura, la uniformidad y la durabilidad del sistema de impermeabilización acrílico elastomérico. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.	3	76	CUBETA (19 Lt.)
7	Primario acrílico estirenado base agua para sistemas de impermeabilización del tipo acrílicos elastoméricos, formulado para actuar como sellador y tapaporo, promoviendo una adecuada preparación del sustrato, reduciendo la absorción en superficies porosas y mejorando significativamente la adhesión del sistema impermeable. Galón de 4 lts. Deberá presentar acabado blanco traslúcido o semitransparente, rendimiento teórico de 4 a 6 m²/L por capa, contenido de sólidos en peso de 27 a 33% conforme a ASTM D1644, sólidos en volumen de 18 a 22% conforme a ASTM D2697, viscosidad de 85 a 115 KU determinada según ASTM D562, densidad de 1.10 a 1.20 g/mL conforme a ASTM D1475 y tiempos de secado aproximados de 30 minutos al tacto y 2 horas para secado total, contribuyendo a maximizar el anclaje, la cobertura, la uniformidad y la durabilidad del sistema de impermeabilización acrílico elastomérico. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.	1	21	GALÓN
8	Membrana de refuerzo para sistemas impermeables en frío, fabricada en poliéster flexible con tejido multidireccional, diseñada para integrarse en sistemas multicapas y proporcionar refuerzo integral en superficies y puntos críticos sujetos a esfuerzos de tensión derivados de la construcción y de los cambios de temperatura. El producto deberá ser compatible con sistemas impermeables asfálticos y acrílicos, contar con la flexibilidad necesaria para adaptarse a la superficie y presentar un contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC) de 0 gr/L SCAQMD 113. Deberá proporcionar un rendimiento teórico mínimo de 100 m² por rollo incluyendo traslapes y suministrarse en rollos de 1.10 m de ancho por 100 m de longitud. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y certificado de calidad emitido por el fabricante. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.	88	1,765	ROLLO

PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA LA PARTIDA 2	
MÍNIMO	**MÁXIMO**
$2,334,542.73	**$46,690,854.64**
(Dos millones trescientos treinta y cuatro mil quinientos cuarenta y dos pesos 73/00 M.N.), incluye I.V.A.	(Cuarenta y seis millones seiscientos noventa mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 64/100 M.N.), incluye I.V.A.

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

PARTIDA 2				
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIAL		UNIDAD DE MEDIDA
		MINIMA	MÁXIMA	
1	Pintura vinil-acrílica base agua en color blanco y con oferta de color, de alto desempeño para aplicación en superficies interiores y exteriores, formulada para proporcionar alta durabilidad, resistencia al lavado y protección del acabado. Tambo de 200 lts. El producto deberá presentar acabado satinado, resistencia mínima de 10,000 ciclos de lavado determinada conforme a la NMX-U-116-SCFI-2018 (ASTM D2486), contenido máximo de compuestos orgánicos volátiles (VOC) de 50 g/L, rendimiento teórico mínimo de 10 a 12 m²/L y estar libre de plomo en cumplimiento con la NOM-252-SSA1-2011. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el fabricante deberá presentar documentación técnica vigente, incluyendo Hoja Técnica, Hoja de Datos de Seguridad y certificado de calidad del producto, así como acreditar la certificación ONNCCE aplicable a pinturas y recubrimientos arquitectónicos conforme a la NMX-C-423-ONNCCE-2019, certificación GREENGUARD Gold emitida por UL Solutions o equivalente para bajas emisiones químicas en espacios interiores, Declaración Ambiental de Producto (EPD) y Certificado de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación	101	2,036	TAMBO (200 Lt.)
2	Pintura vinil-acrílica base agua en color blanco y con oferta de color, de alto desempeño para aplicación en superficies interiores y exteriores, formulada para proporcionar alta durabilidad, resistencia al lavado y protección del acabado. Cubeta de 19 lts. El producto deberá presentar acabado satinado, resistencia mínima de 10,000 ciclos de lavado determinada conforme a la NMX-U-116-SCFI-2018 (ASTM D2486), contenido máximo de compuestos orgánicos volátiles (VOC) de 50 g/L, rendimiento teórico mínimo de 10 a 12 m²/L y estar libre de plomo en cumplimiento con la NOM-252-SSA1-2011. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el fabricante deberá presentar documentación técnica vigente, incluyendo Hoja Técnica, Hoja de Datos de Seguridad y certificado de calidad del producto, así como acreditar la certificación ONNCCE aplicable a pinturas y recubrimientos arquitectónicos conforme a la NMX-C-423-ONNCCE-2019, certificación GREENGUARD Gold emitida por UL Solutions o equivalente para bajas emisiones químicas en espacios interiores, Declaración Ambiental de Producto (EPD) y Certificado de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.	25	518	CUBETA (19 Lt.)
3	Pintura vinil-acrílica base agua en color blanco y con oferta de color, de alto desempeño para aplicación en superficies interiores y exteriores, formulada para proporcionar alta durabilidad, resistencia al lavado y protección del acabado. bote de 1 lt. El producto deberá presentar acabado satinado, resistencia mínima de 10,000 ciclos de lavado determinada conforme a la NMX-U-116-SCFI-2018 (ASTM D2486), contenido máximo de compuestos orgánicos volátiles (VOC) de 50 g/L, rendimiento teórico mínimo de 10 a 12 m²/L y estar libre de plomo en cumplimiento con la NOM-252-SSA1-2011. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el fabricante deberá presentar documentación técnica vigente, incluyendo Hoja Técnica, Hoja de Datos de Seguridad y certificado de calidad del producto, así como acreditar la certificación ONNCCE aplicable a pinturas y recubrimientos arquitectónicos conforme a la NMX-C-423-ONNCCE-2019, certificación GREENGUARD Gold emitida por UL Solutions o equivalente para bajas emisiones químicas en espacios interiores, Declaración Ambiental de Producto (EPD) y Certificado de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.	26	530	BOTE (1 Lt.)

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

PARTIDA 2				
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIAL		UNIDAD DE MEDIDA
		MINIMA	MÁXIMA	
4	Sellador vinil-acrílico base agua concentrado para uso en interiores y exteriores, diseñado para la preparación y sellado de superficies de mampostería, yeso, concreto, mortero, panel de cemento y superficies previamente pintadas. Tambo de 200 lts. El producto deberá contar con capacidad de dilución de hasta 5:1 con agua, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, proporcionar un rendimiento mínimo de 20 a 30 m²/L una vez diluido, presentar un contenido de sólidos por volumen mínimo de 25 a 30% y un tiempo máximo de secado al tacto de 30 minutos, así como contar con disponibilidad en capacidades de 1, 4, 19 y 200 litros. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, se deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, así como certificado de calidad emitido por el fabricante, quien deberá contar con un sistema de gestión de calidad vigente ISO 9001 o equivalente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.	34	672	TAMBO (200 Lt.)
5	Sellador vinil-acrílico base agua concentrado para uso en interiores y exteriores, diseñado para la preparación y sellado de superficies de mampostería, yeso, concreto, mortero, panel de cemento y superficies previamente pintadas. cubeta de 19 lts. El producto deberá contar con capacidad de dilución de hasta 5:1 con agua, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, proporcionar un rendimiento mínimo de 20 a 30 m²/L una vez diluido, presentar un contenido de sólidos por volumen mínimo de 25 a 30% y un tiempo máximo de secado al tacto de 30 minutos, así como contar con disponibilidad en capacidades de 1, 4, 19 y 200 litros. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, se deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, así como certificado de calidad emitido por el fabricante, quien deberá contar con un sistema de gestión de calidad vigente ISO 9001 o equivalente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.	46	924	CUBETA (19 Lt.)
6	Sellador vinil-acrílico base agua concentrado para uso en interiores y exteriores, diseñado para la preparación y sellado de superficies de mampostería, yeso, concreto, mortero, panel de cemento y superficies previamente pintadas. bote de 1 lt. El producto deberá contar con capacidad de dilución de hasta 5:1 con agua, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, proporcionar un rendimiento mínimo de 20 a 30 m²/L una vez diluido, presentar un contenido de sólidos por volumen mínimo de 25 a 30% y un tiempo máximo de secado al tacto de 30 minutos, así como contar con disponibilidad en capacidades de 1, 4, 19 y 200 litros. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, se deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, así como certificado de calidad emitido por el fabricante, quien deberá contar con un sistema de gestión de calidad vigente ISO 9001 o equivalente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.	51	1,014	BOTE (1 Lt.)

PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA LA PARTIDA 3	
MÍNIMO	**MÁXIMO**
$1,460,956.20	**$29,219,124.00**
(Un millón cuatrocientos sesenta mil novecientos cincuenta y seis pesos 20/00 M.N.), incluye I.V.A.	(Veintinueve millones doscientos diecinueve mil ciento veinte cuatro pesos 00/100 M.N.), incluye I.V.A.

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

PARTIDA 3				
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIAL		UNIDAD DE MEDIDA
		MINIMA	MÁXIMA	
1	Esmalte anticorrosivo base solvente formulado con resina alquidálica de secado rápido, diseñado para la protección de superficies metálicas en interiores y exteriores, proporcionando adherencia, durabilidad, resistencia mecánica y un acabado uniforme. Tambo de 200 lts. El producto deberá presentar acabado brillante en color gris acero, rendimiento teórico de 8 a 10 m²/L, contenido de sólidos por volumen mínimo de 38% determinado mediante método ASTM aplicable, brillo mínimo de 90 unidades a 60°, Dureza mínima H, determinada mediante método de dureza por lápiz y adherencia mínima de 5B determinada conforme a ASTM D3359. Asimismo, deberá presentar un tiempo máximo de secado al tacto de 15 minutos y una resistencia a la corrosión de al menos 240 horas en cámara salina, además de estar libre de plomo conforme a la NOM-003-SSA1-2006 y contar con disponibilidad en capacidades de 1, 4, 19 y 200 litros. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, certificado de calidad emitido por el fabricante y evidencia documental del cumplimiento de la NOM-003-SSA1-2006 para contenido de plomo; asimismo, el fabricante deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente vigente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.	50	1,009	TAMBO (200 Lt.)
2	Esmalte anticorrosivo base solvente formulado con resina alquidálica de secado rápido, diseñado para la protección de superficies metálicas en interiores y exteriores, proporcionando adherencia, durabilidad, resistencia mecánica y un acabado uniforme. Cubeta de 19 lts. El producto deberá presentar acabado brillante en color gris acero, rendimiento teórico de 8 a 10 m²/L, contenido de sólidos por volumen mínimo de 38% determinado mediante método ASTM aplicable, brillo mínimo de 90 unidades a 60°, Dureza mínima H, determinada mediante método de dureza por lápiz y adherencia mínima de 5B determinada conforme a ASTM D3359. Asimismo, deberá presentar un tiempo máximo de secado al tacto de 15 minutos y una resistencia a la corrosión de al menos 240 horas en cámara salina, además de estar libre de plomo conforme a la NOM-003-SSA1-2006 y contar con disponibilidad en capacidades de 1, 4, 19 y 200 litros. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, certificado de calidad emitido por el fabricante y evidencia documental del cumplimiento de la NOM-003-SSA1-2006 para contenido de plomo; asimismo, el fabricante deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente vigente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.	16	329	CUBETA (19 Lt.)
3	Esmalte anticorrosivo base solvente formulado con resina alquidálica de secado rápido, diseñado para la protección de superficies metálicas en interiores y exteriores, proporcionando adherencia, durabilidad, resistencia mecánica y un acabado uniforme. Bote 1 lts. El producto deberá presentar acabado brillante en color gris acero, rendimiento teórico de 8 a 10 m²/L, contenido de sólidos por volumen mínimo de 38% determinado mediante método ASTM aplicable, brillo mínimo de 90 unidades a 60°, Dureza mínima H, determinada mediante método de dureza por lápiz y adherencia mínima de 5B determinada conforme a ASTM D3359. Asimismo, deberá presentar un tiempo máximo de secado al tacto de 15 minutos y una resistencia a la corrosión de al menos 240 horas en cámara salina, además de estar libre de plomo conforme a la NOM-003-SSA1-2006 y contar con disponibilidad en capacidades de 1, 4, 19 y 200 litros. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, certificado	11	213	BOTE (1 Lt)

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

PARTIDA 3				
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIAL		UNIDAD DE MEDIDA
		MINIMA	MÁXIMA	
	de calidad emitido por el fabricante y evidencia documental del cumplimiento de la NOM-003-SSA1-2006 para contenido de plomo; asimismo, el fabricante deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente vigente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.			
4	Primario anticorrosivo base solvente formulado con resina alquidálica modificada, diseñado para la protección de superficies metálicas ferrosas, con capacidad de aplicación directa sobre superficies con presencia de óxido firmemente adherido, sin requerir su remoción, proporcionando adherencia y protección anticorrosiva. Tambo de 200 lts. El producto deberá ser de color rojo oxido y disponibilidad de colores, un rendimiento teórico de 9 a 12 m²/L y un contenido máximo de VOCs de 450 g/L. Asimismo, deberá presentar un brillo máximo de 10 unidades a 60°, contenido de sólidos por peso mínimo de 63%, determinado por método ASTM, Contenido de sólidos por volumen mínimo de 34%, determinado por método ASTM, Dureza mínima H, determinada mediante método de dureza por lápiz, adherencia mínima de 5B conforme a ASTM D3359 o equivalente y un tiempo máximo de secado al tacto de 30 minutos. El producto deberá estar libre de plomo conforme a la NOM-003-SSA1-2006. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, certificado de calidad emitido por el fabricante y evidencia del cumplimiento de la NOM-003-SSA1-2006 para contenido de plomo; asimismo, el fabricante deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente vigente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.	19	375	TAMBO (200 Lt.)
5	Primario anticorrosivo base solvente formulado con resina alquidálica modificada, diseñado para la protección de superficies metálicas ferrosas, con capacidad de aplicación directa sobre superficies con presencia de óxido firmemente adherido, sin requerir su remoción, proporcionando adherencia y protección anticorrosiva. Cubeta de 19 lts. El producto deberá ser de color rojo oxido y disponibilidad de colores, un rendimiento teórico de 9 a 12 m²/L y un contenido máximo de VOCs de 450 g/L. Asimismo, deberá presentar un brillo máximo de 10 unidades a 60°, contenido de sólidos por peso mínimo de 63%, determinado por método ASTM, Contenido de sólidos por volumen mínimo de 34%, determinado por método ASTM, Dureza mínima H, determinada mediante método de dureza por lápiz, adherencia mínima de 5B conforme a ASTM D3359 o equivalente y un tiempo máximo de secado al tacto de 30 minutos. El producto deberá estar libre de plomo conforme a la NOM-003-SSA1-2006. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, certificado de calidad emitido por el fabricante y evidencia del cumplimiento de la NOM-003-SSA1-2006 para contenido de plomo; asimismo, el fabricante deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente vigente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.	18	352	CUBETA (19 Lt.)
6	Primario anticorrosivo base solvente formulado con resina alquidálica modificada, diseñado para la protección de superficies metálicas ferrosas, con capacidad de aplicación directa sobre superficies con presencia de óxido firmemente adherido, sin requerir su remoción, proporcionando adherencia y protección anticorrosiva. bote de 1 lt. El producto deberá ser de color rojo oxido y disponibilidad de colores, un rendimiento teórico de 9 a 12 m²/L y un contenido máximo de VOCs de 450 g/L. Asimismo, deberá presentar un brillo máximo de 10 unidades a 60°, contenido de sólidos por peso mínimo de 63%, determinado por método ASTM, Contenido de sólidos por volumen mínimo de 34%, determinado	15	292	BOTE (1 Lt.)

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

PARTIDA 3				
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIAL		UNIDAD DE MEDIDA
		MINIMA	MÁXIMA	
	por método ASTM, Dureza mínima H, determinada mediante método de dureza por lápiz, adherencia mínima de 5B conforme a ASTM D3359 o equivalente y un tiempo máximo de secado al tacto de 30 minutos. El producto deberá estar libre de plomo conforme a la NOM-003-SSA1-2006. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, certificado de calidad emitido por el fabricante y evidencia del cumplimiento de la NOM-003-SSA1-2006 para contenido de plomo; asimismo, el fabricante deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente vigente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.			
7	Thinner estándar formulado mediante una mezcla balanceada de hidrocarburos aromáticos y alifáticos, solventes oxigenados, cetonas y glicoléteres, diseñado para la dilución de esmaltes alquidálicos de secado convencional y rápido, esmaltes estirenados, primarios alquidálicos y estirenados y primarios anticorrosivos proporcionando una adecuada regulación de la velocidad de evaporación y favoreciendo la correcta formación de película de los recubrimientos compatibles. Tambo de 200 lts. El producto deberá presentar una densidad de 0.778 a 0.843 g/mL a 20 °C y ser compatible con los sistemas de recubrimientos base solvente especificados por el fabricante, utilizando la dosificación recomendada de acuerdo con el método de aplicación. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, así como la documentación técnica aplicable emitida por el fabricante. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.	4	79	TAMBO (200 Lt.)
8	Thinner estándar formulado mediante una mezcla balanceada de hidrocarburos aromáticos y alifáticos, solventes oxigenados, cetonas y glicoléteres, diseñado para la dilución de esmaltes alquidálicos de secado convencional y rápido, esmaltes estirenados, primarios alquidálicos y estirenados y primarios anticorrosivos proporcionando una adecuada regulación de la velocidad de evaporación y favoreciendo la correcta formación de película de los recubrimientos compatibles. Cubeta de 19 lts. El producto deberá presentar una densidad de 0.778 a 0.843 g/mL a 20 °C y ser compatible con los sistemas de recubrimientos base solvente especificados por el fabricante, utilizando la dosificación recomendada de acuerdo con el método de aplicación. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, así como la documentación técnica aplicable emitida por el fabricante. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.	12	242	CUBETA (19 Lt.)
9	Thinner estándar formulado mediante una mezcla balanceada de hidrocarburos aromáticos y alifáticos, solventes oxigenados, cetonas y glicoléteres, diseñado para la dilución de esmaltes alquidálicos de secado convencional y rápido, esmaltes estirenados, primarios alquidálicos y estirenados y primarios anticorrosivos proporcionando una adecuada regulación de la velocidad de evaporación y favoreciendo la correcta formación de película de los recubrimientos compatibles. bote de 1 lt. El producto deberá presentar una densidad de 0.778 a 0.843 g/mL a 20 °C y ser compatible con los sistemas de recubrimientos base solvente especificados por el fabricante, utilizando la dosificación recomendada de acuerdo con el método de aplicación. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, así como la documentación técnica aplicable emitida por el fabricante.	36	726	BOTE (1 Lt.)

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

PARTIDA 3				
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIAL		UNIDAD DE MEDIDA
		MINIMA	MÁXIMA	
	Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.			

PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA LA PARTIDA 4	
MÍNIMO **$286,288.00** (Dos cientos ochenta y seis mil doscientos ochenta y ocho pesos 00/00 M.N.), incluye I.V.A.	**MÁXIMO** **$5,725,760.00** (Cinco millones setecientos veinticinco mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.), incluye I.V.A.

PARTIDA 4				
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIAL		UNIDAD DE MEDIDA
		MINIMA	MÁXIMA	
1	Recubrimiento de alto desempeño para protección y acabado de pisos de concreto en interiores, formulado con tecnología híbrida de resina epóxica y látex 100% acrílico, en sistema de un solo componente listo para usar y sin requerir catalizador o endurecedor, diseñado para áreas sujetas a tránsito peatonal y vehicular ligero, proporcionando resistencia al desgaste, durabilidad, adherencia y facilidad de aplicación. Tambo de 200 ltsEl producto deberá presentar color gris acero y con disponibilidad de colores mediante el sistema de igualación del fabricante. El producto deberá presentar acabado satinado o semibrillante, contar con disponibilidad de colores y proporcionar un rendimiento mínimo de 4 a 6 m²/L. Deberá presentar un contenido de sólidos por peso mínimo de 45%, determinado mediante método ASTM aplicable, un contenido máximo de compuestos orgánicos volátiles (VOC) de 100 g/L y estar libre de plomo y mercurio. Asimismo, deberá presentar un tiempo máximo de secado al tacto de 1 hora y de 4 horas para recubrir, permitiendo la habilitación de la superficie para tránsito peatonal ligero en un máximo de 24 horas, tránsito peatonal pesado en un máximo de 72 horas y 7 días de curado para tráfico vehicular. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, certificado de calidad emitido por el fabricante y evidencia documental del cumplimiento de la NOM-003-SSA1-2006 para contenido de plomo; asimismo, el fabricante deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente vigente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.	3	55	TAMBO (200 Lt.)
2	Recubrimiento de alto desempeño para protección y acabado de pisos de concreto en interiores, formulado con tecnología híbrida de resina epóxica y látex 100% acrílico, en sistema de un solo componente listo para usar y sin requerir catalizador o endurecedor, diseñado para áreas sujetas a tránsito peatonal y vehicular ligero, proporcionando resistencia al desgaste, durabilidad, adherencia y facilidad de aplicación. Cubeta de 19 lts. El producto deberá presentar color gris acero y con disponibilidad de colores mediante el sistema de igualación del fabricante. El producto deberá presentar acabado satinado o semibrillante, contar con disponibilidad de colores y proporcionar un rendimiento mínimo de 4 a 6 m²/L. Deberá presentar un contenido de	11	215	CUBETA (19 Lt.)

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

PARTIDA 4				
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIAL		UNIDAD DE MEDIDA
		MINIMA	MÁXIMA	
	sólidos por peso mínimo de 45%, determinado mediante método ASTM aplicable, un contenido máximo de compuestos orgánicos volátiles (VOC) de 100 g/L y estar libre de plomo y mercurio. Asimismo, deberá presentar un tiempo máximo de secado al tacto de 1 hora y de 4 horas para recubrir, permitiendo la habilitación de la superficie para tránsito peatonal ligero en un máximo de 24 horas, tránsito peatonal pesado en un máximo de 72 horas y 7 días de curado para tráfico vehicular. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, certificado de calidad emitido por el fabricante y evidencia documental del cumplimiento de la NOM-003-SSA1-2006 para contenido de plomo; asimismo, el fabricante deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente vigente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.			
3	Recubrimiento de alto desempeño para protección y acabado de pisos de concreto en interiores, formulado con tecnología híbrida de resina epóxica y látex 100% acrílico, en sistema de un solo componente listo para usar y sin requerir catalizador o endurecedor, diseñado para áreas sujetas a tránsito peatonal y vehicular ligero, proporcionando resistencia al desgaste, durabilidad, adherencia y facilidad de aplicación. Bote de 1 lt. El producto deberá presentar color gris acero y con disponibilidad de colores mediante el sistema de igualación del fabricante. El producto deberá presentar acabado satinado o semibrillante, contar con disponibilidad de colores y proporcionar un rendimiento mínimo de 4 a 6 m²/L. Deberá presentar un contenido de sólidos por peso mínimo de 45%, determinado mediante método ASTM aplicable, un contenido máximo de compuestos orgánicos volátiles (VOC) de 100 g/L y estar libre de plomo y mercurio. Asimismo, deberá presentar un tiempo máximo de secado al tacto de 1 hora y de 4 horas para recubrir, permitiendo la habilitación de la superficie para tránsito peatonal ligero en un máximo de 24 horas, tránsito peatonal pesado en un máximo de 72 horas y 7 días de curado para tráfico vehicular. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, certificado de calidad emitido por el fabricante y evidencia documental del cumplimiento de la NOM-003-SSA1-2006 para contenido de plomo; asimismo, el fabricante deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente vigente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.	26	526	BOTE (1 Lt.)

Las cantidades referenciales son enunciativas más no limitativas, por lo que si el área requirente, llegara a determinar la necesidad de requerir más bienes a los señalados en la "CANTIDAD REFERENCIAL", lo podrá realizar sin limitación alguna.

CONDICIONES GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES

Para la adquisición de Impermeabilizantes, primario/sellador acrílico, Sellador vinílico, deberán apegarse a las siguientes normas oficiales:

- **NMX-C-450-ONNCCE-2019;** aplica para los impermeabilizantes elastoméricos líquidos en sitio, define requisitos como viscosidad, absorción de agua e intemperismo acelerado.

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

- **NMX-C-437-ONNCCE-2004;** establece las especificaciones para mantos prefabricados impermeables a base de asfalto modificado.
- **NOM-018-ENER-2011,** aplica de manera específica si el producto declara características como aislante para edificaciones.

Para la adquisición de Pintura vinílica, Pintura de esmalte Alkidalica, Recubrimiento y Thinner, deberán apegarse a las siguientes normas oficiales:

- **NMX-C-423-ONNCCE-2019,** aplica específicamente a las pinturas arquitectónicas a base de emulsiones vinílicas, acrílicas y sus mezclas.
- **NMX-U-116-SCFI-2018,** para medir la resistencia al tallado y la lavabilidad y la **NMX-U-124-SCFI-2016,** para la estabilidad en el envase.
- **NOM-018-STPS-2015;** es una norma oficial mexicana obligatoria de seguridad que regula el sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos de sustancias químicas peligrosas (aplicables a las hojas de datos de seguridad de la pintura) y la **NOM-123-SEMARNAT-1998**, que regula el contenido máximo de compuestos orgánicos volátiles (cov) en pinturas.
- **NOM-252- SSA1-2011;** Salud ambiental. Límites de biodisponibilidad de metales pesados. Especificaciones químicas y métodos de prueba.
- **NMX-U-124-SCFI-2016;** recubrimientos, pinturas, barnices y productos afines – estabilidad en el envase para pinturas arquitectónicas base agua y base solvente
- **NOM-123-SEMARNAT-1998;** que regula el contenido máximo de compuestos orgánicos volátiles (cov) en pinturas, contar con disponibilidad en capacidades de 1, 4, 19 y 200 litros.
- **NOM-003-SSA1-2006**; Salud ambiental. Requisitos sanitarios que debe satisfacer el etiquetado de pinturas, tintas, barnices, lacas y esmaltes y contar con disponibilidad en capacidades de 1, 4, 19 y 200 litros.

El fabricante deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente vigente.

LUGAR DE ENTREGA: Lugar de entrega de los bienes será: Libre a Bordo Destino, La Dirección de Administración de Recursos Materiales y Servicios para el Sistema Penitenciario, entregará al licitante ganador la relación de los domicilios, horarios, cantidades y fechas de entrega de los diversos materiales de impermeabilización y pintura.

PERIODO DE ENTREGA: El o los licitantes adjudicados deberán contar con la capacidad de suministrar los bienes y deberán ser entregados y aceptados a entera satisfacción, una vez notificados, por cualquier medio, contarán con un plazo de 5 días hábiles para su entrega.

Si los bienes no han sido entregados en el plazo establecido, se comenzará a computar la aplicación de penas convencionales a cargo del o los licitantes adjudicados.

PLAZO PARA REEMPLAZAR LOS BIENES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN: 48 horas posteriores a la entrega del bien.

PERSONA SERVIDORA PÚBLICA QUE SUPERVISARÁ LA ENTREGA DE LOS BIENES: El Servidor Público **C. Jorge Linares Clara**, Jefe de Unidad Departamental de Suministros e Inventarios para el Sistema Penitenciario.

PERSONA SERVIDORA PÚBLICA QUE VALIDARÁ LA(S) FACTURA(S): El **Inspector Jefe Mtro. Pablo Gatica Bello**, Director de Administración de Recursos Materiales y Servicios para el Sistema Penitenciario.

El licitante deberá presentar en su propuesta técnica los catálogos, folletos de los bienes, que contengan las especificaciones técnicas de los bienes solicitados (se aceptan catálogos, descargados de la página de internet del

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

fabricante siempre y cuando cuenten con la dirección URL. del fabricante), así mismo deberá indicar en los catálogos y/o folletos el número de partida y subpartidas que están ofertando, en el caso de no ser indicado se considerara como no ofertado, los catálogos y/o folletos.

No omito mencionar que los materiales que nos ocupan deberán cumplir con los Lineamientos Generales para la Adquisición de bienes y servicios con características y especificaciones de menor Impacto Ambiental, por lo que, en caso contrario, la Dirección de Administración de Recursos Materiales y Servicios para el Sistema Penitenciario aceptará la sustitución de los bienes que considere pertinentes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

ANEXO VI

FORMATO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD
(LO SOLICITADO EN ESTE ANEXO ES ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO)

CIUDAD DE MÉXICO. A ____ DE_____ DE 2026.

COMISARIO JEFE MTRO. CELSO SÁNCHEZ FUENTEVILLA
OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

El que suscribe con el carácter de representante legal de la empresa denominada _____ con relación al presente procedimiento, manifiesto bajo protesta de decir verdad que los bienes que se ofertan, cumplen con los estándares de calidad requeridos en las Normas de calidad establecidas en el ANEXO I.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

ANEXO VII

FORMATO DE MANIFIESTO DE EMBALAJE, EMPAQUE, FLETES Y MANIOBRAS
(LO SOLICITADO EN ESTE ANEXO ES ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO)

CIUDAD DE MÉXICO. A ____ DE_____ DE 2026.

COMISARIO JEFE MTRO. CELSO SÁNCHEZ FUENTEVILLA
OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

El que suscribe con el carácter de representante legal de la empresa denominada _____ con relación al presente procedimiento, manifiesto bajo protesta de decir verdad, en nombre de mi representada que los bienes que se suministrarán contarán con embalaje y empaque para su traslado y almacenaje e identificación individual en buen estado de acuerdo a sus características técnicas, quedando a cargo de mi representada el costo de fletes y maniobras de descarga en el lugar de entrega. El tipo de embalaje y empaque que se utilice deberá ser lo suficientemente resistente para soportar la manipulación ordinaria en maniobras de carga y descarga a que estarán sujetos los bienes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

ANEXO VIII

FORMATO DE MANIFIESTO DE GARANTÍA DE LOS BIENES
(LO SOLICITADO EN ESTE ANEXO ES ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO)

CIUDAD DE MÉXICO. A ____ DE_____ DE 2026.

COMISARIO JEFE MTRO. CELSO SÁNCHEZ FUENTEVILLA
OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

El que suscribe con el carácter de representante legal de la empresa denominada _____ con relación al presente procedimiento, manifiesto bajo protesta de decir verdad, en nombre de mi representada que los bienes:

Están garantizados contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos por un periodo mínimo de 12 meses, contados a partir de la recepción a entera satisfacción por parte del Gobierno de la Ciudad de México de conformidad con lo solicitado en el numeral 3.4 de las bases de la presente licitación.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

ANEXO IX

FORMATO DE MANIFIESTO DE QUE EL LICITANTE SEA FABRICANTE DE LOS BIENES OFERTADOS (LO SOLICITADO EN ESTE ANEXO ES ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO)

CIUDAD DE MÉXICO. A _____ DE_____ DE 2025.

COMISARIO JEFE MTRO. CELSO SÁNCHEZ FUENTEVILLA
OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

El que suscribe con el carácter de representante legal de la empresa denominada _____ con relación al presente procedimiento, manifiesto bajo protesta de decir verdad que la empresa que represento es fabricante de los bienes (indicando la marca que oferta) objeto de la presente licitación, por lo que me obligo, en caso de resultar adjudicada, a cumplir con las especificaciones técnicas del ANEXO I. la capacidad de suministro, las condiciones de entrega, las revisiones de calidad y la garantía de los bienes, de acuerdo a lo estipulado en las bases del presente procedimiento licitatorio.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

ANEXO X

FORMATO DE MANIFIESTO EN CASO DE QUE EL LICITANTE NO SEA FABRICANTE DE LOS BIENES OFERTADOS (LO SOLICITADO EN ESTE ANEXO ES ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO)

CIUDAD DE MÉXICO. A ____ DE_____ DE 2026.

COMISARIO JEFE MTRO. CELSO SÁNCHEZ FUENTEVILLA
OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

El que suscribe con el carácter de representante legal de la empresa denominada _____ con relación al presente procedimiento, manifiesto bajo protesta de decir verdad que somos fabricantes y/o distribuidores autorizados de los bienes que se licitan (indicando la marca que oferta) y que nos comprometemos con la empresa (nombre del licitante) a:

1. Ser obligado solidario del licitante para la entrega, revisiones de calidad y garantía de los bienes (indicar marca ofertada) de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes bases; y

2. Acreditamos a la empresa licitante denominada como nuestro distribuidor autorizado para la venta de los productos (indicar marca ofertada) solicitados en el presente procedimiento.

Nota: El licitante deberá adjuntar original y/o copia certificada y copia simple de su poder notarial y original y/o copia certificada y copia simple de identificación oficial vigente del fabricante y/o distribuidor de los bienes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

ANEXO XI

FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA
(LO SOLICITADO EN ESTE ANEXO ES ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO)

CIUDAD DE MÉXICO. A ____ DE_____ DE 2026.

COMISARIO JEFE MTRO. CELSO SÁNCHEZ FUENTEVILLA
OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA LA PARTIDA 1	
MÍNIMO	**MÁXIMO**
$2,333,235.60	**$46,664,712.00**
(Dos millones trescientos treinta y tres mil doscientos treinta y cinco pesos 60/00 M.N.), incluye I.V.A.	(Cuarenta y seis millones seiscientos sesenta y cuatro mil setecientos doce pesos 00/100 M.N.), incluye I.V.A.

PARTIDA 1								
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIAL		UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE (SIN IVA)	
		MÍNIMA	MÁXIMA				MÍNIMO	MÁXIMO
1	Impermeabilizante prefabricado en color rojo terracota a base de asfalto para aplicación por termofusión y protección de cubiertas expuestas a la intemperie, constituido por una membrana modificada con elastómeros SBS, reforzada con manta central de poliéster no tejido y con acabado superior de gravilla mineral adherida de fábrica. El producto deberá contar con un espesor nominal de 4.5 mm, proporcionar una durabilidad del sistema de 10 años y un rendimiento de 8.85 m² por rollo. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, se deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, así como certificado de calidad emitido por el fabricante, quien deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad **ISO 9001** o equivalente vigente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.	882	17,644	ROLLO				
2	Impermeabilizante acrílico elastomérico base agua color blanco con tecnología fotosensible, formulado con resinas acrílicas y microfibra de refuerzo, diseñado para la protección e impermeabilización de superficies horizontales, con resistencia al encharcamiento continuo de hasta 10 días y reforzado con fibras de celulosa, proporcionando una durabilidad de 5 años cuando sea aplicado conforme a las recomendaciones del fabricante. tambo de 200 lts. El producto deberá ser de secado rápido de máximo 2 horas entre capa y capa, con un	52	1,052	TAMBO (200 Lt.)				

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

PARTIDA 1									
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIAL		UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE (SIN IVA)	
		MÍNIMA	MÁXIMA				MÍNIMO	MÁXIMO
	contenido máximo de compuestos orgánicos volátiles (VOC) de máximo 25 g/L. Para acreditar el cumplimiento integral de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, certificado de calidad emitido por el fabricante, así como la documentación vigente correspondiente a la declaración ambiental de producto EPD, así como acreditar la certificación ONNCCE aplicable a impermeabilizantes líquidos de aplicación en sitio conforme a la NMX-C-450-ONNCCE-2019; asimismo, el fabricante deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente vigente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes o superiores, siempre que acrediten documentalmente el cumplimiento integral de los requisitos de desempeño, compatibilidad del sistema, documentación técnica, certificaciones y criterios ambientales establecidos en la presente especificación.							
3	Impermeabilizante acrílico elastomérico base agua color blanco con tecnología fotosensible, formulado con resinas acrílicas y microfibra de refuerzo, diseñado para la protección e impermeabilización de superficies horizontales, con resistencia al encharcamiento continuo de hasta 10 días y reforzado con fibras de celulosa, proporcionando una durabilidad de 5 años cuando sea aplicado conforme a las recomendaciones del fabricante. Cubeta de 19 lts. El producto deberá ser de secado rápido de máximo 2 horas entre capa y capa, con un contenido máximo de compuestos orgánicos volátiles (VOC) de máximo 25 g/L. Para acreditar el cumplimiento integral de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, certificado de calidad emitido por el fabricante, así como la documentación vigente correspondiente a la declaración ambiental de producto EPD, así como acreditar la certificación ONNCCE aplicable a impermeabilizantes líquidos de aplicación en sitio conforme a la NMX-C-450-ONNCCE-2019; asimismo, el fabricante deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente vigente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes o superiores, siempre que acrediten documentalmente el cumplimiento integral de los requisitos de desempeño, compatibilidad del sistema,	3	60	CUBETA (19 Lt.)				

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

PARTIDA 1									
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIAL		UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE (SIN IVA)	
		MÍNIMA	MÁXIMA				MÍNIMO	MÁXIMO
	documentación técnica, certificaciones y criterios ambientales establecidos en la presente especificación.							
4	Impermeabilizante acrílico elastomérico base agua color blanco con tecnología fotosensible, formulado con resinas acrílicas y microfibra de refuerzo, diseñado para la protección e impermeabilización de superficies horizontales, con resistencia al encharcamiento continuo de hasta 10 días y reforzado con fibras de celulosa, proporcionando una durabilidad de 5 años cuando sea aplicado conforme a las recomendaciones del fabricante. Galón de 4 lts. El producto deberá ser de secado rápido de máximo 2 horas entre capa y capa, con un contenido máximo de compuestos orgánicos volátiles (VOC) de máximo 25 g/L. Para acreditar el cumplimiento integral de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, certificado de calidad emitido por el fabricante, así como la documentación vigente correspondiente a la declaración ambiental de producto EPD, así como acreditar la certificación ONNCCE aplicable a impermeabilizantes líquidos de aplicación en sitio conforme a la NMX-C-450-ONNCCE-2019; asimismo, el fabricante deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente vigente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes o superiores, siempre que acrediten documentalmente el cumplimiento integral de los requisitos de desempeño, compatibilidad del sistema, documentación técnica, certificaciones y criterios ambientales establecidos en la presente especificación.	1	15	GALÓN				
5	Primario acrílico estirenado base agua para sistemas de impermeabilización del tipo acrílicos elastoméricos, formulado para actuar como sellador y tapaporo, promoviendo una adecuada preparación del sustrato, reduciendo la absorción en superficies porosas y mejorando significativamente la adhesión del sistema impermeable. Tambo de 200 lts. Deberá presentar acabado blanco traslúcido o semitransparente, rendimiento teórico de 4 a 6 m^2/L por capa, contenido de sólidos en peso de 27 a 33% conforme a ASTM D1644, sólidos en volumen de 18 a 22% conforme a ASTM D2697, viscosidad de 85 a 115 KU determinada según ASTM D562, densidad de 1.10 a 1.20 g/mL conforme a ASTM D1475 y tiempos de secado aproximados de 30 minutos al tacto y 2 horas	8	171	TAMBO (200 Lt.)				

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

PARTIDA 1								
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIAL		UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE (SIN IVA)	
		MÍNIMA	MÁXIMA				MÍNIMO	MÁXIMO
	para secado total, contribuyendo a maximizar el anclaje, la cobertura, la uniformidad y la durabilidad del sistema de impermeabilización acrílico elastomérico. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.							
6	Primario acrílico estirenado base agua para sistemas de impermeabilización del tipo acrílicos elastoméricos, formulado para actuar como sellador y tapaporo, promoviendo una adecuada preparación del sustrato, reduciendo la absorción en superficies porosas y mejorando significativamente la adhesión del sistema impermeable. Cubeta de 19 lts. Deberá presentar acabado blanco traslúcido o semitransparente, rendimiento teórico de 4 a 6 m²/L por capa, contenido de sólidos en peso de 27 a 33% conforme a ASTM D1644, sólidos en volumen de 18 a 22% conforme a ASTM D2697, viscosidad de 85 a 115 KU determinada según ASTM D562, densidad de 1.10 a 1.20 g/mL conforme a ASTM D1475 y tiempos de secado aproximados de 30 minutos al tacto y 2 horas para secado total, contribuyendo a maximizar el anclaje, la cobertura, la uniformidad y la durabilidad del sistema de impermeabilización acrílico elastomérico. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.	3	76	CUBETA (19 Lt.)				
7	Primario acrílico estirenado base agua para sistemas de impermeabilización del tipo acrílicos elastoméricos, formulado para actuar como sellador y tapaporo, promoviendo una adecuada preparación del sustrato, reduciendo la absorción en superficies porosas y mejorando significativamente la adhesión del sistema impermeable. Galón de 4 lts. Deberá presentar acabado blanco traslúcido o semitransparente, rendimiento teórico de 4 a 6 m²/L por capa, contenido de sólidos en peso de 27 a 33% conforme a ASTM D1644, sólidos en volumen de 18 a 22% conforme a ASTM D2697, viscosidad de 85 a 115 KU determinada según ASTM D562, densidad de 1.10 a 1.20 g/mL conforme a ASTM D1475 y tiempos de secado aproximados de 30 minutos al tacto y 2 horas para secado total, contribuyendo a maximizar el anclaje, la cobertura, la uniformidad y la durabilidad del sistema de impermeabilización acrílico elastomérico. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.	1	21	GALÓN				

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

PARTIDA 1								
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIAL		UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE (SIN IVA)	
		MÍNIMA	MÁXIMA				MÍNIMO	MÁXIMO
8	Membrana de refuerzo para sistemas impermeables en frío, fabricada en poliéster flexible con tejido multidireccional, diseñada para integrarse en sistemas multicapas y proporcionar refuerzo integral en superficies y puntos críticos sujetos a esfuerzos de tensión derivados de la construcción y de los cambios de temperatura. El producto deberá ser compatible con sistemas impermeables asfálticos y acrílicos, contar con la flexibilidad necesaria para adaptarse a la superficie y presentar un contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC) de 0 gr/L SCAQMD 113. Deberá proporcionar un rendimiento teórico mínimo de 100 m² por rollo incluyendo traslapes y suministrarse en rollos de 1.10 m de ancho por 100 m de longitud. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y certificado de calidad emitido por el fabricante. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.	88	1,765	ROLLO				
						SUBTOTAL		
						I.V.A. 16%		
						TOTAL		

Nota: Las cantidades referenciales son enunciativas más no limitativas, por lo que si el área requirente, llegara a determinar la necesidad de requerir más bienes a los señalados en la "CANTIDAD REFERENCIAL", lo podrá realizar sin limitación alguna.

Importe con letra:
Condiciones Generales:
Partida cotizada:
Garantía de precios fijos y vigentes hasta el cumplimiento total de las condiciones pactadas en el contrato:
Aceptación de las condiciones de pago, en moneda nacional, conforme al plazo y procedimiento establecido por la Convocante.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA LA PARTIDA 2	
MÍNIMO **$2,334,542.73** (Dos millones trescientos treinta y cuatro mil quinientos cuarenta y dos pesos 73/00 M.N.), incluye I.V.A.	**MÁXIMO** **$46,690,854.64** (Cuarenta y seis millones seiscientos noventa mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 64/100 M.N.), incluye I.V.A.

PARTIDA 2								
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE (SIN IVA)	
		MÍNIMA	MÁXIMA				MÍNIMO	MÁXIMO
1	Pintura vinil-acrílica base agua en color blanco y con oferta de color, de alto desempeño para aplicación en superficies interiores y exteriores, formulada para proporcionar alta durabilidad, resistencia al lavado y protección del acabado. Tambo de 200 lts. El producto deberá presentar acabado satinado, resistencia mínima de 10,000 ciclos de lavado determinada conforme a la NMX-U-116-SCFI-2018 (ASTM D2486), contenido máximo de compuestos orgánicos volátiles (VOC) de 50 g/L, rendimiento teórico mínimo de 10 a 12 m²/L y estar libre de plomo en cumplimiento con la NOM-252-SSA1-2011. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el fabricante deberá presentar documentación técnica vigente, incluyendo Hoja Técnica, Hoja de Datos de Seguridad y certificado de calidad del producto, así como acreditar la certificación ONNCCE aplicable a pinturas y recubrimientos arquitectónicos conforme a la NMX-C-423-ONNCCE-2019, certificación GREENGUARD Gold emitida por UL Solutions o equivalente para bajas emisiones químicas en espacios interiores, Declaración Ambiental de Producto (EPD) y Certificado de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación	101	2,036	TAMBO (200 Lt.)				
2	Pintura vinil-acrílica base agua en color blanco y con oferta de color, de alto desempeño para aplicación en superficies interiores y exteriores, formulada para proporcionar alta	25	518	CUBETA (19 Lt.)				

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

PARTIDA 2								
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE (SIN IVA)	
		MÍNIMA	MÁXIMA				MÍNIMO	MÁXIMO
	durabilidad, resistencia al lavado y protección del acabado. Cubeta de 19 lts. El producto deberá presentar acabado satinado, resistencia mínima de 10,000 ciclos de lavado determinada conforme a la NMX-U-116-SCFI-2018 (ASTM D2486), contenido máximo de compuestos orgánicos volátiles (VOC) de 50 g/L, rendimiento teórico mínimo de 10 a 12 m²/L y estar libre de plomo en cumplimiento con la NOM-252-SSA1-2011. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el fabricante deberá presentar documentación técnica vigente, incluyendo Hoja Técnica, Hoja de Datos de Seguridad y certificado de calidad del producto, así como acreditar la certificación ONNCCE aplicable a pinturas y recubrimientos arquitectónicos conforme a la NMX-C-423-ONNCCE-2019, certificación GREENGUARD Gold emitida por UL Solutions o equivalente para bajas emisiones químicas en espacios interiores, Declaración Ambiental de Producto (EPD) y Certificado de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.							
3	Pintura vinil-acrílica base agua en color blanco y con oferta de color, de alto desempeño para aplicación en superficies interiores y exteriores, formulada para proporcionar alta durabilidad, resistencia al lavado y protección del acabado. bote de 1 lt. El producto deberá presentar acabado satinado, resistencia mínima de 10,000 ciclos de lavado determinada conforme a la NMX-U-116-SCFI-2018 (ASTM D2486), contenido máximo de compuestos orgánicos volátiles (VOC) de 50 g/L, rendimiento teórico mínimo de 10 a 12 m²/L y estar libre de plomo en cumplimiento con la NOM-252-SSA1-2011. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el fabricante deberá presentar documentación técnica	26	530	BOTE (1 Lt.)				

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

PARTIDA 2								
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE (SIN IVA)	
		MÍNIMA	MÁXIMA				MÍNIMO	MÁXIMO
	vigente, incluyendo Hoja Técnica, Hoja de Datos de Seguridad y certificado de calidad del producto, así como acreditar la certificación ONNCCE aplicable a pinturas y recubrimientos arquitectónicos conforme a la NMX-C-423-ONNCCE-2019, certificación GREENGUARD Gold emitida por UL Solutions o equivalente para bajas emisiones químicas en espacios interiores, Declaración Ambiental de Producto (EPD) y Certificado de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.							
4	Sellador vinil-acrílico base agua concentrado para uso en interiores y exteriores, diseñado para la preparación y sellado de superficies de mampostería, yeso, concreto, mortero, panel de cemento y superficies previamente pintadas. Tambo de 200 lts. El producto deberá contar con capacidad de dilución de hasta 5:1 con agua, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, proporcionar un rendimiento mínimo de 20 a 30 m²/L una vez diluido, presentar un contenido de sólidos por volumen mínimo de 25 a 30% y un tiempo máximo de secado al tacto de 30 minutos, así como contar con disponibilidad en capacidades de 1, 4, 19 y 200 litros. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, se deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, así como certificado de calidad emitido por el fabricante, quien deberá contar con un sistema de gestión de calidad vigente ISO 9001 o equivalente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.	34	672	TAMBO (200 Lt.)				
5	Sellador vinil-acrílico base agua concentrado para uso en interiores y exteriores, diseñado para la preparación y sellado de superficies	46	924	CUBETA (19 Lt.)				

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

PARTIDA 2								
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE (SIN IVA)	
		MÍNIMA	MÁXIMA				MÍNIMO	MÁXIMO
	de mampostería, yeso, concreto, mortero, panel de cemento y superficies previamente pintadas. cubeta de 19 lts. El producto deberá contar con capacidad de dilución de hasta 5:1 con agua, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, proporcionar un rendimiento mínimo de 20 a 30 m²/L una vez diluido, presentar un contenido de sólidos por volumen mínimo de 25 a 30% y un tiempo máximo de secado al tacto de 30 minutos, así como contar con disponibilidad en capacidades de 1, 4, 19 y 200 litros. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, se deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, así como certificado de calidad emitido por el fabricante, quien deberá contar con un sistema de gestión de calidad vigente ISO 9001 o equivalente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.							
6	Sellador vinil-acrílico base agua concentrado para uso en interiores y exteriores, diseñado para la preparación y sellado de superficies de mampostería, yeso, concreto, mortero, panel de cemento y superficies previamente pintadas. bote de 1 lt. El producto deberá contar con capacidad de dilución de hasta 5:1 con agua, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, proporcionar un rendimiento mínimo de 20 a 30 m²/L una vez diluido, presentar un contenido de sólidos por volumen mínimo de 25 a 30% y un tiempo máximo de secado al tacto de 30 minutos, así como contar con disponibilidad en capacidades de 1, 4, 19 y 200 litros. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, se deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, así como certificado de calidad emitido por el fabricante, quien deberá contar con un sistema de	51	1,014	BOTE (1 Lt.)				

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

PARTIDA 2								
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE (SIN IVA)	
		MÍNIMA	MÁXIMA				MÍNIMO	MÁXIMO
	gestión de calidad vigente ISO 9001 o equivalente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.							
						SUBTOTAL		
						I.V.A. 16%		
						TOTAL		

Nota: Las cantidades referenciales son enunciativas más no limitativas, por lo que si el área requirente, llegara a determinar la necesidad d requerir más bienes a los señalados en la "CANTIDAD REFERENCIAL", lo podrá realizar sin limitación alguna.

Importe con letra:
Condiciones Generales:
Partida cotizada:
Garantía de precios fijos y vigentes hasta el cumplimiento total de las condiciones pactadas en el contrato:
Aceptación de las condiciones de pago, en moneda nacional, conforme al plazo y procedimiento establecido por la Convocante.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA LA PARTIDA 3	
MÍNIMO **$1,460,956.20** (Un millón cuatrocientos sesenta mil novecientos cincuenta y seis pesos 20/00 M.N.), incluye I.V.A.	**MÁXIMO** **$29,219,124.00** (Veintinueve millones doscientos diecinueve mil ciento veinte cuatro pesos 00/100 M.N.), incluye I.V.A.

PARTIDA 3								
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIAL		UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE (SIN IVA)	
		MÍNIMA	MÁXIMA				MÍNIMO	MÁXIMO
1	Esmalte anticorrosivo base solvente formulado con resina alquidálica de secado rápido, diseñado para la protección de superficies metálicas en interiores y exteriores, proporcionando adherencia, durabilidad, resistencia mecánica y un acabado uniforme. Tambo de 200 lts. El producto deberá presentar acabado brillante en color gris acero,	50	1,009	TAMBO (200 Lt.)				

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

PARTIDA 3								
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIAL		UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE (SIN IVA)	
		MÍNIMA	MÁXIMA				MÍNIMO	MÁXIMO
	rendimiento teórico de 8 a 10 m²/L, contenido de sólidos por volumen mínimo de 38% determinado mediante método ASTM aplicable, brillo mínimo de 90 unidades a 60°, Dureza mínima H, determinada mediante método de dureza por lápiz y adherencia mínima de 5B determinada conforme a ASTM D3359. Asimismo, deberá presentar un tiempo máximo de secado al tacto de 15 minutos y una resistencia a la corrosión de al menos 240 horas en cámara salina, además de estar libre de plomo conforme a la NOM-003-SSA1-2006 y contar con disponibilidad en capacidades de 1, 4, 19 y 200 litros. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, certificado de calidad emitido por el fabricante y evidencia documental del cumplimiento de la NOM-003-SSA1-2006 para contenido de plomo; asimismo, el fabricante deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente vigente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.							
2	Esmalte anticorrosivo base solvente formulado con resina alquidálica de secado rápido, diseñado para la protección de superficies metálicas en interiores y exteriores, proporcionando adherencia, durabilidad, resistencia mecánica y un acabado uniforme. Cubeta de 19 lts. El producto deberá presentar acabado brillante en color gris acero, rendimiento teórico de 8 a 10 m²/L, contenido de sólidos por volumen mínimo de 38% determinado mediante método ASTM aplicable, brillo mínimo de 90 unidades a 60°, Dureza mínima H, determinada mediante método de dureza por lápiz y adherencia mínima de 5B determinada conforme a ASTM D3359. Asimismo, deberá presentar un tiempo máximo de secado al tacto de 15 minutos y una resistencia a la corrosión de al menos 240 horas en cámara salina,	16	329	CUBETA (19 Lt.)				

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

PARTIDA 3								
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIAL		UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE (SIN IVA)	
		MÍNIMA	MÁXIMA				MÍNIMO	MÁXIMO
	además de estar libre de plomo conforme a la NOM-003-SSA1-2006 y contar con disponibilidad en capacidades de 1, 4, 19 y 200 litros. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, certificado de calidad emitido por el fabricante y evidencia documental del cumplimiento de la NOM-003-SSA1-2006 para contenido de plomo; asimismo, el fabricante deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente vigente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.							
3	Esmalte anticorrosivo base solvente formulado con resina alquidálica de secado rápido, diseñado para la protección de superficies metálicas en interiores y exteriores, proporcionando adherencia, durabilidad, resistencia mecánica y un acabado uniforme. Bote 1 lts. El producto deberá presentar acabado brillante en color gris acero, rendimiento teórico de 8 a 10 m²/L, contenido de sólidos por volumen mínimo de 38% determinado mediante método ASTM aplicable, brillo mínimo de 90 unidades a 60°, Dureza mínima H, determinada mediante método de dureza por lápiz y adherencia mínima de 5B determinada conforme a ASTM D3359. Asimismo, deberá presentar un tiempo máximo de secado al tacto de 15 minutos y una resistencia a la corrosión de al menos 240 horas en cámara salina, además de estar libre de plomo conforme a la NOM-003-SSA1-2006 y contar con disponibilidad en capacidades de 1, 4, 19 y 200 litros. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, certificado de calidad emitido por el fabricante y evidencia documental del cumplimiento de la NOM-003-SSA1-2006 para contenido de plomo; asimismo,	11	213	BOTE (1 Lt.)				

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

PARTIDA 3								
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIAL		UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE (SIN IVA)	
		MÍNIMA	MÁXIMA				MÍNIMO	MÁXIMO
	el fabricante deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente vigente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.							
4	Primario anticorrosivo base solvente formulado con resina alquidálica modificada, diseñado para la protección de superficies metálicas ferrosas, con capacidad de aplicación directa sobre superficies con presencia de óxido firmemente adherido, sin requerir su remoción, proporcionando adherencia y protección anticorrosiva. Tambo de 200 lts. El producto deberá ser de color rojo oxido y disponibilidad de colores, un rendimiento teórico de 9 a 12 m²/L y un contenido máximo de VOCs de 450 g/L. Asimismo, deberá presentar un brillo máximo de 10 unidades a 60°, contenido de sólidos por peso mínimo de 63%, determinado por método ASTM, Contenido de sólidos por volumen mínimo de 34%, determinado por método ASTM, Dureza mínima H, determinada mediante método de dureza por lápiz, adherencia mínima de 5B conforme a ASTM D3359 o equivalente y un tiempo máximo de secado al tacto de 30 minutos. El producto deberá estar libre de plomo conforme a la NOM-003-SSA1-2006. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, certificado de calidad emitido por el fabricante y evidencia del cumplimiento de la NOM-003-SSA1-2006 para contenido de plomo; asimismo, el fabricante deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente vigente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.	19	375	TAMBO (200 Lt.)				
5	Primario anticorrosivo base solvente formulado con resina alquidálica modificada, diseñado para la protección de superficies metálicas ferrosas, con	18	352	CUBETA (19 Lt.)				

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

PARTIDA 3								
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIAL		UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE (SIN IVA)	
		MÍNIMA	MÁXIMA				MÍNIMO	MÁXIMO
	capacidad de aplicación directa sobre superficies con presencia de óxido firmemente adherido, sin requerir su remoción, proporcionando adherencia y protección anticorrosiva. Cubeta de 19 lts. El producto deberá ser de color rojo oxido y disponibilidad de colores, un rendimiento teórico de 9 a 12 m²/L y un contenido máximo de VOCs de 450 g/L. Asimismo, deberá presentar un brillo máximo de 10 unidades a 60°, contenido de sólidos por peso mínimo de 63%, determinado por método ASTM, Contenido de sólidos por volumen mínimo de 34%, determinado por método ASTM, Dureza mínima H, determinada mediante método de dureza por lápiz, adherencia mínima de 5B conforme a ASTM D3359 o equivalente y un tiempo máximo de secado al tacto de 30 minutos. El producto deberá estar libre de plomo conforme a la NOM-003-SSA1-2006. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, certificado de calidad emitido por el fabricante y evidencia del cumplimiento de la NOM-003-SSA1-2006 para contenido de plomo; asimismo, el fabricante deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente vigente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.							
6	Primario anticorrosivo base solvente formulado con resina alquidálica modificada, diseñado para la protección de superficies metálicas ferrosas, con capacidad de aplicación directa sobre superficies con presencia de óxido firmemente adherido, sin requerir su remoción, proporcionando adherencia y protección anticorrosiva. bote de 1 lt. El producto deberá ser de color rojo oxido y disponibilidad de colores, un rendimiento teórico de 9 a 12 m²/L y un contenido máximo de VOCs de 450 g/L. Asimismo, deberá presentar un brillo máximo de 10 unidades a 60°, contenido de sólidos por	15	292	BOTE (1 Lt.)				

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

PARTIDA 3								
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIAL		UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE (SIN IVA)	
		MÍNIMA	MÁXIMA				MÍNIMO	MÁXIMO
	peso mínimo de 63%, determinado por método ASTM, Contenido de sólidos por volumen mínimo de 34%, determinado por método ASTM, Dureza mínima H, determinada mediante método de dureza por lápiz, adherencia mínima de 5B conforme a ASTM D3359 o equivalente y un tiempo máximo de secado al tacto de 30 minutos. El producto deberá estar libre de plomo conforme a la NOM-003-SSA1-2006. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, certificado de calidad emitido por el fabricante y evidencia del cumplimiento de la NOM-003-SSA1-2006 para contenido de plomo; asimismo, el fabricante deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente vigente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.							
7	Thinner estándar formulado mediante una mezcla balanceada de hidrocarburos aromáticos y alifáticos, solventes oxigenados, cetonas y glicoléteres, diseñado para la dilución de esmaltes alquidálicos de secado convencional y rápido, esmaltes estirenados, primarios alquidálicos y estirenados y primarios anticorrosivos proporcionando una adecuada regulación de la velocidad de evaporación y favoreciendo la correcta formación de película de los recubrimientos compatibles. Tambo de 200 lts. El producto deberá presentar una densidad de 0.778 a 0.843 g/mL a 20 °C y ser compatible con los sistemas de recubrimientos base solvente especificados por el fabricante, utilizando la dosificación recomendada de acuerdo con el método de aplicación. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, así como la documentación técnica aplicable emitida por el fabricante. Se aceptarán productos tipo	4	79	TAMBO (200 Lt.)				

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

PARTIDA 3								
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIAL		UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE (SIN IVA)	
		MÍNIMA	MÁXIMA				MÍNIMO	MÁXIMO
	Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.							
8	Thinner estándar formulado mediante una mezcla balanceada de hidrocarburos aromáticos y alifáticos, solventes oxigenados, cetonas y glicoléteres, diseñado para la dilución de esmaltes alquidálicos de secado convencional y rápido, esmaltes estirenados, primarios alquidálicos y estirenados y primarios anticorrosivos proporcionando una adecuada regulación de la velocidad de evaporación y favoreciendo la correcta formación de película de los recubrimientos compatibles. Cubeta de 19 lts. El producto deberá presentar una densidad de 0.778 a 0.843 g/mL a 20 °C y ser compatible con los sistemas de recubrimientos base solvente especificados por el fabricante, utilizando la dosificación recomendada de acuerdo con el método de aplicación. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, así como la documentación técnica aplicable emitida por el fabricante. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.	12	242	CUBETA (19 Lt.)				
9	Thinner estándar formulado mediante una mezcla balanceada de hidrocarburos aromáticos y alifáticos, solventes oxigenados, cetonas y glicoléteres, diseñado para la dilución de esmaltes alquidálicos de secado convencional y rápido, esmaltes estirenados, primarios alquidálicos y estirenados y primarios anticorrosivos proporcionando una adecuada regulación de la velocidad de evaporación y favoreciendo la correcta formación de película de los recubrimientos compatibles. bote de 1 lt. El producto deberá presentar una densidad de 0.778 a 0.843 g/mL a 20 °C y ser compatible con los sistemas de recubrimientos base solvente	36	726	BOTE (1 Lt.)				

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

PARTIDA 3								
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIAL		UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE (SIN IVA)	
		MÍNIMA	MÁXIMA				MÍNIMO	MÁXIMO
	especificados por el fabricante, utilizando la dosificación recomendada de acuerdo con el método de aplicación. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, así como la documentación técnica aplicable emitida por el fabricante. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.							
						SUBTOTAL		
						I.V.A. 16%		
						TOTAL		

Nota: Las cantidades referenciales son enunciativas más no limitativas, por lo que si el área requirente, llegara a determinar la necesidad de requerir más bienes a los señalados en la "CANTIDAD REFERENCIAL", lo podrá realizar sin limitación alguna.

Importe con letra:
Condiciones Generales:
Partida cotizada:
Garantía de precios fijos y vigentes hasta el cumplimiento total de las condiciones pactadas en el contrato:
Aceptación de las condiciones de pago, en moneda nacional, conforme al plazo y procedimiento establecido por la Convocante.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA LA PARTIDA 4	
MINIMO **$286,288.00** (Dos cientos ochenta y seis mil doscientos ochenta y ocho pesos 00/00 M.N.), incluye I.V.A.	**MÁXIMO** **$5,725,760.00** (Cinco millones setecientos veinticinco mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.), incluye I.V.A.

PARTIDA 4								
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIAL		UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE (SIN IVA)	
		MÍNIMA	MÁXIMA				MÍNIMO	MÁXIMO
1	Recubrimiento de alto desempeño para protección y acabado de pisos de concreto en interiores, formulado con tecnología	3	55	TAMBO (200 Lt.)				

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

PARTIDA 4								
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIAL		UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE (SIN IVA)	
		MÍNIMA	MÁXIMA				MÍNIMO	MÁXIMO
	híbrida de resina epóxica y látex 100% acrílico, en sistema de un solo componente listo para usar y sin requerir catalizador o endurecedor, diseñado para áreas sujetas a tránsito peatonal y vehicular ligero, proporcionando resistencia al desgaste, durabilidad, adherencia y facilidad de aplicación. Tambo de 200 ltsEl producto deberá presentar color gris acero y con disponibilidad de colores mediante el sistema de igualación del fabricante. El producto deberá presentar acabado satinado o semibrillante, contar con disponibilidad de colores y proporcionar un rendimiento mínimo de 4 a 6 m²/L. Deberá presentar un contenido de sólidos por peso mínimo de 45%, determinado mediante método ASTM aplicable, un contenido máximo de compuestos orgánicos volátiles (VOC) de 100 g/L y estar libre de plomo y mercurio. Asimismo, deberá presentar un tiempo máximo de secado al tacto de 1 hora y de 4 horas para recubrir, permitiendo la habilitación de la superficie para tránsito peatonal ligero en un máximo de 24 horas, tránsito peatonal pesado en un máximo de 72 horas y 7 días de curado para tráfico vehicular. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, certificado de calidad emitido por el fabricante y evidencia documental del cumplimiento de la NOM-003-SSA1-2006 para contenido de plomo; asimismo, el fabricante deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente vigente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.							
2	Recubrimiento de alto desempeño para protección y acabado de pisos de concreto en interiores, formulado con tecnología híbrida de resina epóxica y látex 100% acrílico, en sistema de un solo componente listo para usar y sin requerir catalizador o endurecedor, diseñado para áreas sujetas a tránsito peatonal y vehicular ligero, proporcionando resistencia al desgaste, durabilidad, adherencia y facilidad de aplicación. Cubeta de 19 lts. El producto deberá presentar color gris acero y con	11	215	CUBETA (19 Lt.)				

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

PARTIDA 4								
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIAL		UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE (SIN IVA)	
		MÍNIMA	MÁXIMA				MÍNIMO	MÁXIMO
	disponibilidad de colores mediante el sistema de igualación del fabricante. El producto deberá presentar acabado satinado o semibrillante, contar con disponibilidad de colores y proporcionar un rendimiento mínimo de 4 a 6 m²/L. Deberá presentar un contenido de sólidos por peso mínimo de 45%, determinado mediante método ASTM aplicable, un contenido máximo de compuestos orgánicos volátiles (VOC) de 100 g/L y estar libre de plomo y mercurio. Asimismo, deberá presentar un tiempo máximo de secado al tacto de 1 hora y de 4 horas para recubrir, permitiendo la habilitación de la superficie para tránsito peatonal ligero en un máximo de 24 horas, tránsito peatonal pesado en un máximo de 72 horas y 7 días de curado para tráfico vehicular. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, certificado de calidad emitido por el fabricante y evidencia documental del cumplimiento de la NOM-003-SSA1-2006 para contenido de plomo; asimismo, el fabricante deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente vigente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.							
3	Recubrimiento de alto desempeño para protección y acabado de pisos de concreto en interiores, formulado con tecnología híbrida de resina epóxica y látex 100% acrílico, en sistema de un solo componente listo para usar y sin requerir catalizador o endurecedor, diseñado para áreas sujetas a tránsito peatonal y vehicular ligero, proporcionando resistencia al desgaste, durabilidad, adherencia y facilidad de aplicación. Bote de 1 lt. El producto deberá presentar color gris acero y con disponibilidad de colores mediante el sistema de igualación del fabricante. El producto deberá presentar acabado satinado o semibrillante, contar con disponibilidad de colores y proporcionar un rendimiento mínimo de 4 a 6 m²/L. Deberá presentar un contenido de sólidos por peso mínimo de 45%, determinado mediante método ASTM aplicable, un contenido	26	526	BOTE (1 Lt.)				

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

PARTIDA 4								
SUBPARTIDAS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD REFERENCIAL		UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE (SIN IVA)	
		MÍNIMA	MÁXIMA				MÍNIMO	MÁXIMO
	máximo de compuestos orgánicos volátiles (VOC) de 100 g/L y estar libre de plomo y mercurio. Asimismo, deberá presentar un tiempo máximo de secado al tacto de 1 hora y de 4 horas para recubrir, permitiendo la habilitación de la superficie para tránsito peatonal ligero en un máximo de 24 horas, tránsito peatonal pesado en un máximo de 72 horas y 7 dias de curado para tráfico vehicular. Para acreditar el cumplimiento de la presente especificación, el licitante deberá presentar Hoja Técnica (TDS/CT) y Hoja de Datos de Seguridad (SDS/HDS) vigentes, certificado de calidad emitido por el fabricante y evidencia documental del cumplimiento de la NOM-003-SSA1-2006 para contenido de plomo; asimismo, el fabricante deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente vigente. Se aceptarán productos tipo Comex o equivalentes superiores que acrediten documentalmente el cumplimiento de la presente especificación.							
						SUBTOTAL		
						I.V.A. 16%		
						TOTAL		

Nota: Las cantidades referenciales son enunciativas más no limitativas, por lo que si el área requirente, llegara a determinar la necesidad de requerir más bienes a los señalados en la "CANTIDAD REFERENCIAL", lo podrá realizar sin limitación alguna.

Importe con letra:
Condiciones Generales:
Partida cotizada:
Garantía de precios fijos y vigentes hasta el cumplimiento total de las condiciones pactadas en el contrato:
Aceptación de las condiciones de pago, en moneda nacional, conforme al plazo y procedimiento establecido por la Convocante.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

ANEXO XII

INFORMACIÓN GENERAL RESPECTO AL TIPO DE EMPRESA

CIUDAD DE MÉXICO. A ____ DE_____ DE 2026.

COMISARIO JEFE MTRO. CELSO SÁNCHEZ FUENTEVILLA
OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O DE LA PERSONA FÍSICA, (EN SU CASO) EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE:(DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL), DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA QUE REPRESENTO Y LOS DATOS SON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

- **NOMBRE DE LA EMPRESA (RAZÓN SOCIAL COMPLETA LEGIBLE)**
- **TIPO DE EMPRESA (INDICAR SI ES MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA)**
- **DOMICILIO DE LA EMPRESA (CON TODOS LOS DATOS COMPLETOS Y LEGIBLES)**
- **NACIONALIDAD DE LA EMPRESA**
- **NÚMERO DE EMPLEADOS CONTRATADOS**
- **ACTIVIDAD DESARROLLADA**

PARA IDENTIFICAR EL TIPO DE LA EMPRESA SE ENTENDERÁ LO SIGUIENTE:

MICRO EMPRESA.	**LA UNIDAD ECONÓMICA QUE PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD CUENTA DE 1 HASTA 10 EMPLEADOS.**
PEQUEÑA EMPRESA	**LA UNIDAD ECONÓMICA QUE CUENTA PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD DE 11 HASTA 20 EMPLEADOS.**
MEDIANA EMPRESA	**LA UNIDAD ECONÓMICA QUE CUENTA PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD DE 21 HASTA 50 EMPLEADOS.**

PROTESTO LO NECESARIO

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA
NOTA: EL PRESENTE FORMATO DEBERÁ SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

ANEXO XIII

FORMATO PARA OFERTAR PRECIOS MÁS BAJOS A LOS INICIALMENTE PROPUESTOS EN LA OFERTA ECONÓMICA

El que suscribe, en mi carácter de representante legal de (persona física o persona moral) participante de la Licitación Pública Nacional No. _____, relativa a la adquisición de _____, lo que acredito con copia certificada de mi escritura pública, y que cuento con facultades para actuar en nombre de mi representada, facultades que no me han sido revocadas, limitadas, ni modificadas a la fecha de la firma del presente documento.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EMPRESA PARTICIPANTE	FIRMA DE CONFORMIDAD	ESCRITURA PUBLICA No.	NOTARIO PÚBLICO	
				No.	NOMBRE

Manifiesto expresamente mi conformidad en ofertar nuevamente los precios originalmente presentados en la respectiva propuesta económica, haciendo constar que los precios más bajos derivados de esta etapa de mejoramiento de precios son:

				RONDA 1		RONDA 2		RONDA 3		
PARTIDA	SUBPARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRECIO UNITARIO MÁS BAJO PRESENTADO ORIGINALMENTE SIN IVA	%	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.	%	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.	%	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.	PRECIO UNITARIO DEFINITIVO SIN I.V.A.

_____

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

ANEXO XIV

MODELO DE TEXTO DE FIANZA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

ANTE: LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

_____(1)_____ EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE FUE CONCEDIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE _____(2) (_____ M.N.), A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA GARANTIZAR POR _____(3)_____ CON DOMICILIO FISCAL EN _____(4)_____, EL SOSTENIMIENTO DE LA PROPUESTA PRESENTADA PARA PARTICIPAR EN LA _____(5)_____ O _____(6)_____, _____(7)_____, CONVOCADA POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE _____(8)_____, TENIENDO POR OBJETO _____(9)_____, ESTA GARANTÍA ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, ALMACENES Y ASEGURAMIENTO MANIFIESTE EXPRESAMENTE POR ESCRITO LA DEVOLUCIÓN PARA SU CANCELACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA LEY _____(10)_____, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES QUE RESULTEN APLICABLES. (FIN DE TEXTO).

Para el caso de que se presente fianza ésta deberá contener con precisión el número de esta Licitación Pública Nacional; además en el texto de la fianza deberán transcribirse las siguientes leyendas:

"LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE SOMETE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 279, 280, 282, 283, 178, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS Y OTORGA SU CONOCIMIENTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 179 DE ESTA MISMA LEY".

"LA FIANZA DE GARANTÍA DE FORMALIDAD DE LAS OFERTAS ÚNICAMENTE PODRÁ SER CANCELADA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 365 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PERMANECIENDO VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE AUTORIDAD COMPETENTE".

(1) NOMBRE DE LA AFIANZADORA
(2) IMPORTE EN MONEDA NACIONAL CON NÚMERO Y LETRA, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
(3) NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL.
(4) DOMICILIO FISCAL DEL FIADO.
(5) TIPO DE CONCURSO.
(6) CLAVE DE CONCURSO.
(7) NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.
(8) ÁREA CONVOCANTE.
(9) OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.
(10) LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

LA FIANZA DEBERÁ CONTENER NOMBRE Y CARGO DE QUIEN LA FIRME

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

ANEXO XV

MODELO DE TEXTO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

(LA FECHA DE EMISIÓN DE LA FIANZA DEBE SER LA MISMA DEL CONTRATO)

ANTE: LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

PARA GARANTIZAR POR ____NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA____, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____ CON DOMICILIO FISCAL EN: ____CALLE, COLONIA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL Y CÓDIGO POSTAL____, EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO _____ DE FECHA _____ CON UN IMPORTE DE: $ ____CON NÚMERO Y LETRA____, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON VIGENCIA DEL _____ RELATIVO A: ____OBJETO DEL CONTRATO____, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REPRESENTADA POR EL _____ EN SU CARÁCTER DE _____ Y POR LA OTRA PARTE ____NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA____, REPRESENTADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL _____.

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, LA AFIANZADORA _____ EXPRESAMENTE DECLARA:

A) QUE LA FIANZA SE OTORGA EN TÉRMINOS DEL CONTRATO; B) QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTIPULADO PARA LA TERMINACIÓN DEL OBJETO A QUE SE REFIERE LA FIANZA O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA; C) QUE LA FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES; D) QUE LA FIANZA ÚNICAMENTE PODRÁ SER CANCELADA HASTA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, PREVIA AUTORIZACIÓN QUE POR ESCRITO OTORGUE "LA SECRETARÍA", A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, ALMACENES Y ASEGURAMIENTO; E) "EL LICITANTE" SE OBLIGA A QUE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA POR LA COMPAÑÍA AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, CONSIGNE QUE ESTA SE SUJETA A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 166, 178, 279, 280, 282, 283 Y 293, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y QUE ACEPTARÁ LAS PRÓRROGAS O ESPERAS QUE POR ESCRITO HAGA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA A "EL LICITANTE" Y RENUNCIA AL DERECHO QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 119 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL.

EN EL SUPUESTO DE QUE HAYA PRÓRROGA O MODIFICACIÓN EN EL CONTRATO Y ESTO AFECTE LA GARANTÍA POR LA FIANZA, DEBE OBTENERSE DE LA INSTITUCIÓN FIADORA EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE LOS DOCUMENTOS DE AMPLIACIÓN, DISMINUCIÓN, PRÓRROGA O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO MODIFICATORIO DE LA PÓLIZA DE FIANZA, LOS CUALES SERÁN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA, SEGÚN LO PREVIENE EL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS. (FIN DE TEXTO).

LA FIANZA DEBERÁ CONTENER NOMBRE Y CARGO DE QUIEN LA FIRME

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

ANEXO A

FORMATO CON LOS DATOS DEL LICITANTE
(LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE ANEXO A ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN)

(NOMBRE), MANIFIESTO, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS SON CIERTOS Y CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE (PERSONA FÍSICA Y/O JURÍDICO COLECTIVA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:	
DOMICILIO: (CALLE Y NÚMERO EXTERIOR E INTERIOR)	
COLONIA:	ALCALDÍA O MUNICIPIO:
CÓDIGO POSTAL:	ENTIDAD FEDERATIVA:
TELÉFONO(S):	FAX:
CORREO ELECTRÓNICO	

NÚMERO DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:
FECHA:
NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FÉ DE LA MISMA:

RELACIÓN DE ACCIONISTAS

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES(S)

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL:
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO.
REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:
NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL:
DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES:
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: FECHA:
NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ:

PROTESTO LO NECESARIO

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

INCLUIR EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

ANEXO B

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
(LO SOLICITADO EN ESTE ANEXO B ES ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO)
(LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE ANEXO B, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN)

COMISARIO JEFE MTRO. CELSO SÁNCHEZ FUENTEVILLA
OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

ADJUNTO ENCONTRARÁ LOS DOCUMENTOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN, LOS CUALES SE INDICAN EL PUNTO 5.2.1. DE LAS BASES Y SE ENTREGAN EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS:
RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA QUE PRESENTA PROPUESTA _____

	DOCUMENTO	ORIGINAL	COPIA(S) COTEJADA	NO APLICA
	Anexo A formato de los datos del licitante			
A)	Personas Morales: Acta Constitutiva de la empresa y sus modificaciones, si las hubiere, debidamente protocolizadas e inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en la que conste que el Objeto Social está relacionado con el objeto de esta Licitación Pública Nacional.			
B)	Personas Físicas: Acta de nacimiento			
C)	Personas Físicas: Clave Única de Registro de Población (CURP).			
D)	Constancia de Situación Fiscal en la que conste que el objeto social está relacionado con el objeto de esta Licitación Pública Nacional, con fecha de expedición no mayor a un mes de la realización de este procedimiento.			
E)	Instrumento notarial que acredite la personalidad del representante legal de la Persona Moral y en su caso de la Persona Física.			
F)	Identificación Oficial Vigente del representante legal de la Persona Moral o de la Persona Física (Credencial del INE, Pasaporte, Cedula Profesional con fotografía y Credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores).			
G)	Recibo de pago bancario de estas bases, que deberá estar fechado a más tardar el último día de venta de bases. (TRANSFERENCIA BANCARIA)			
H)	Recibo de recepción de estas bases debidamente suscrito, que deberá estar fechado a más tardar el último día de venta de bases.			
	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA			
A)	Curriculum Vitae de la Persona Moral o de la Persona Física.			
B)	Copia de comprobante del domicilio fiscal con fecha de expedición no mayor a un mes de la realización de este procedimiento.			
C)	Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad, con apego al artículo 30 fracción I de la Ley, para los bienes ofertados deberán contar, cuando menos, con un 50% (cincuenta por ciento) de grado de integración nacional, el que será determinado tomando en cuenta el costo de producción del bien, que significa todos los costos menos la promoción de ventas, comercialización, regalías y embarque, así como los costos financieros.			
D)	Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste no encontrarse en ninguno de los supuestos de los artículos 39 y 39 bis de la Ley. (Anexo II)			
E)	Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad, en la que asumirá la responsabilidad total en caso de que en la adquisición de los bienes se infrinjan leyes, normas y reglamentos			

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

	relacionados con patentes, marcas y derechos de autor.			
F)	Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales con opinión positiva vigente de acuerdo al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, no mayor a un mes de la realización de este procedimiento.			
G)	Opinión de cumplimiento en materia de seguridad social positiva, con una antigüedad no mayor a 30 días naturales a la fecha del acto de presentación de la propuesta de acuerdo a lo señalado en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.			
H)	Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad, mediante la cual su representada faculta a la convocante para verificar aleatoriamente la debida observancia de las prestaciones de seguridad social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.			
I)	Licitante sujeto de contribuciones fiscales en la Ciudad de México: De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 58 de la LATRPERCDMX y conforme a lo establecido en los numerales 8.2, 8.3 y 8.4 de la Circular "Contraloría General para el Control y Evaluación de la Gestión Pública; el Desarrollo, Modernización, Innovación y Simplificación Administrativa y la Atención Ciudadana en la Administración Pública de la Ciudad de México", publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, antes el día 25 de enero de 2011, el licitante deberá presentar Constancia de Adeudos correspondiente a los últimos 5 (cinco) ejercicios fiscales, expedida por la Administración Tributaria cuyo trámite se deberá realizar ante la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México (Tesorería de la Ciudad de México), y por la Secretaria de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) con una vigencia no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha de presentación de la propuesta en los que le resulte aplicable: **(ANEXO III)** Cabe resaltar, que se aceptan constancias bajadas de internet siempre y cuando dicho documento presente, Folio Digital, RFC, Cadena Digital, Sello Digital, Firma Digital y Código QR, para las certificaciones de pago del impuesto, a efecto de verificar que el licitante no cuenta con adeudos pendientes de pago, con respecto de las siguientes contribuciones, en los que les resulte aplicable. • Impuesto Predial; • Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles; • Impuesto Sobre Nóminas; • Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos; • Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje; y • Derechos por el Suministro de Agua. Los licitantes cuya causación de las contribuciones o las obligaciones formales, sea menor a 5 (cinco) años, deberán presentar la constancia a partir de la fecha de la cual se generaron. Se acepta como requisito en el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, en caso de que el licitante no esté en posibilidad de exhibir las constancias aludidas en ese momento y deberá presentar lo siguiente: 1. El acuse de recibo de la solicitud de la constancia de adeudos de fecha no mayor a 2 meses de antigüedad a la presentación de la propuesta, ante la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México (Tesorería de la Ciudad de México), y por la Secretaria de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) de la Ciudad de México. 2. En caso de no contar con la constancia actualizada, deberá presentar la última constancia obtenida en el ejercicio 2025 expedida por la Administración Tributaria, así como todos los pagos subsecuentes, a efecto de verificar que el licitante no cuenta con adeudos pendientes de pago, con respecto de las contribuciones, en los que les resulte aplicable. 3. Manifiesto bajo protesta de decir verdad en el que señale que en caso de resultar adjudicado se compromete a presentar la mencionada constancia, previamente a la firma del contrato respectivo. En caso de no cumplir con lo manifestado en el párrafo que antecede no se formalizará el contrato y se procederá a hacer efectiva la garantía de formalidad de la propuesta. En caso de no ser sujeto de alguna de las contribuciones señaladas, deberán presentar manifiesto bajo protesta de decir verdad, expresando claramente los motivos y causas del por qué dichas contribuciones no le aplican. En su caso, se aceptará presentar contrato que justifique la legal posesión del inmueble (ya sea de arrendamiento, subarrendamiento, comodato, cesión de derechos, etc.) en original o copia certificada y copia simple, acompañándolo de copia simple de las identificaciones de quienes en él intervienen.			
J)	Carta bajo protesta de decir verdad donde manifieste que cuenta con la solvencia económica para			

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

	responder a los compromisos que deriven de la presente Licitación Pública Nacional.			
K)	Carta bajo protesta de decir verdad mediante la cual se compromete a no incurrir en prácticas no éticas o ilegales durante el procedimiento de la Licitación Pública Nacional, así como en el proceso de formalización y vigencia del contrato y en su caso los convenios que se celebren, incluyendo los actos que de estos deriven (ANEXO IV).			
L)	Carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que conoce y acepta todas las condiciones establecidas en estas bases y sus anexos y que en caso de resultar adjudicado se compromete a acatar las disposiciones contenidas tanto en las bases de la Licitación Pública Nacional como en el contrato respectivo.			
M)	Los licitantes que tengan su domicilio fuera de la Ciudad de México, deberán señalar un domicilio para recibir notificaciones dentro la misma.			
N)	Presentar Constancia de Registro en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública de la Ciudad de México Vigente. Dicha constancia podrá contener la anotación que identifique al licitante como proveedor salarialmente responsable en el Padrón de Proveedores, en cumplimiento a los Lineamientos Generales del Padrón de Proveedores de la Administración Pública de la Ciudad de México. La convocante podrá realizar las consultas que considere necesarias ante las instancias competentes para corroborar si las personas físicas o morales cuentan con la anotación vigente como proveedor salarialmente responsable, en el padrón de proveedores.			
O)	Carta bajo protesta de decir verdad mediante la cual el licitante manifieste que no se encuentra en los supuestos de impedimentos legales correspondientes, ni inhabilitado o sancionado por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de la Administración Pública Federal o autoridades competentes de los Gobiernos de las Entidades Federativas o Municipios.			
P)	Los licitantes deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad en donde manifiesten que guardarán la confidencialidad de toda aquella información y documentación que la convocante le proporcione o en su defecto se genere con motivo de la entrega de los bienes.			
Q)	Los licitantes deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad en donde manifiesten que su representada como empresario y patrón del personal que contrate para la entrega de los bienes, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, comprometiéndose a responder de todas las reclamaciones que pudieran suscitarse durante la entrega de los bienes por parte de los trabajadores que participen en los mismos, de igual forma, que su representada asume la responsabilidad del personal que designe fuera y dentro de las instalaciones de la convocante.			
R)	Los licitantes deberán presentar escrito firmado por la persona facultada, manifestando bajo protesta de decir verdad, la información general y los datos como son: Razón social, tipo de Persona Moral (micro, pequeña o mediana), domicilio, nacionalidad, número de empleados contratados y actividad desarrollada es fidedigna o verídica.			
S)	Los licitantes deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad con la documentación de respaldo necesaria, si pertenece al sector MIPyME, sociedad cooperativa, empresa liderada por mujeres, mujer persona física, del sector campesino y/o comunidad indígena, con la obligación de que tal autoidentificación se muestra en la Constancia de Registro del Padrón de Proveedores que presente en el procedimiento de contratación			
T)	Los licitantes deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad en donde manifiesten que cumplen con la capacidad de respuesta, los recursos técnicos y financieros que les son requeridos.			
U)	Los licitantes deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad donde manifiesten que los servicios a adquirir cumplen con las disposiciones, características y especificaciones establecidas en los LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CON CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE MENOR GRADO DE IMPACTO AMBIENTAL.			
5.2.3.	De conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y las Políticas Tercera y Sexta fracciones III, IV y V del Acuerdo por el que se fijan Políticas de Actuación de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública de la Ciudad de México que se señalan, para cumplir con los valores y principios que rigen el servicio público y para prevenir la existencia de conflicto de intereses, así como numeral Décimo Tercero fracción II de los Lineamientos para la Presentación de Declaración de Intereses y Manifestación de No Conflicto de Intereses a Cargo de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública de la Ciudad de México y Homólogos que se señalan. Los Servidores Públicos que intervienen en el presente			

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

	procedimiento de Licitación Pública Nacional son los siguientes, por lo que deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad mediante la cual el licitante manifieste este hecho: • **Comisario General Lic. Pablo Vázquez Camacho** SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. • **Comisario Jefe Mtro. Celso Sánchez Fuentevilla** OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANADE LA CIUDAD DE MÉXICO. • **Inspector Jefe Mtro. Pablo Gatica Bello** DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO. • **Mtra. Mariana Morfín Cervera** DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS. • **Lic. Marco Antonio Pérez Pérez** DIRECTOR DE ADQUISICIONES, ALMACENES Y ASEGURAMIENTO • **C.P. María Alejandra Escárcega Arellano** SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES. • **Lic. Luis Alejandro Méndez Zaragoza** JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRA DE BIENES GENERALES • **C. Carlos Alfredo Menchaca Daza** JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRA DE BIENES ESPECIALIZADOS.			
PROPUESTA TÉCNICA				
A)	Descripción, marca y especificación completa de los bienes ofertados por el licitante, establecidos en el **ANEXO I** de estas bases.			
B)	Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad, firmada por el representante legal del licitante, donde señalé que los bienes cumplen con los estándares de calidad requeridos en las Normas de calidad establecidas en el **ANEXO I. (ANEXO VI).**			
C)	Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad, firmada por el representante legal del licitante de embalaje, empaque, fletes y maniobras, señalando que los bienes que se suministrarán contarán con embalaje y empaque para su traslado y almacenaje e identificación individual en buen estado de acuerdo a sus características técnicas, quedando a su cargo el costo de fletes y maniobras de descarga en el lugar de entrega. El tipo de embalaje y empaque que se utilice deberá ser lo suficientemente resistente para soportar la manipulación ordinaria en maniobras de carga y descarga a que estarán sujetos los bienes. **(ANEXO VII).**			
D)	Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad, firmada por el representante legal del licitante, que los bienes están garantizados contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos de conformidad con lo solicitado en el numeral 3.4 de las presentes Bases. **(ANEXO VIII)**			
E)	Carta compromiso en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que la Convocante a través de personal del área requirente, solicitará de reposición de los bienes en caso de que se detecten defectos, vicios ocultos y deficiencias en la calidad de los mismos, por lo que el proveedor, se obliga a su reposición en un plazo no mayor de 48 horas, contados a partir de la notificación por cualquier medio, a entera satisfacción de la Convocante de acuerdo a lo señalado en el **ANEXO I** de las bases, independientemente de la pena convencional establecida en el numeral 16.4			
PROPUESTA ECONÓMICA				
A)	Precios unitarios en moneda nacional, con 2 posiciones decimales			
B)	Garantía de formalidad de la propuesta en original y una copia simple, de conformidad con el numeral 9 de estas bases de Licitación Pública Nacional.			

MONTO DE LA PROPUESTA PRESENTADA PARTIDA 1	
MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	
MONTO DE LA PROPUESTA PRESENTADA PARTIDA 2	

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-010-2026, "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA"

MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	
MONTO DE LA PROPUESTA PRESENTADA PARTIDA 3	
MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	
MONTO DE LA PROPUESTA PRESENTADA PARTIDA 4	
MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	

RECIBÍ DE CONFORMIDAD LA DOCUMENTACIÓN LEGAL ORIGINAL	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE	**FIRMA**
COTEJÓ DOCUMENTACIÓN LEGAL	**SUPERVISÓ**
_____ **NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRA DE BIENES GENERALES**	_____ **NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL TÍTULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**

Arcos de Belén 79, Piso 4, Centro,
Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
55 5242 5100, Ext. 7893.

2026 año de Margarita Maza
2026 AÑO MUNDIALISTA