ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	1781	01/10/2026

1 CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC
SILLETA DE P.A.D.DE 4" C/TALADRO DE 1/2" BASE RECTANGULAR.

2 CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC
SILLETA DE P.A.D.DE 4" C/TALADRO DE 3/4" BASE RECTANGULAR.

3 CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC
SILLETA DE P.A.D.DE 4" C/TALADRO DE 1" BASE RECTANGULAR.

4 CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC
TAPON DE POLIETILENO DE 6"

5 CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC
TAPON DE POLIETILENO DE 4".

6 CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC
TEE DE POLIETILENO A.D. RD 17 DE 4" INYECTTADO

7 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
TUBO DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2

8 CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC
EMPAQUE DE NEOPRENO DE 1/2"

9 CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC
BRIDA DE POLIETILENO A.D. RD 17 DE 2" CUELLO LARGO

10 CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC
BRIDA DE POLIETILENO A.D. RD 17 DE 3" CUELLO LARGO

11 CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC
BRIDA DE POLIETILENO A.D. RD 17 DE 4" CUELLO LARGO

12 CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC
BRIDA DE POLIETILENO A.D. RD 17 DE 6" CUELLO LARGO

13 CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC
BRIDA DE POLIETILENO A.D. RD 17 DE 12" CUELLO LARGO

14 CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC
CODO DE POLIETILENO AD RD 17 DE 4" X 45" INYECTADO

15 CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC
CODO DE POLIETILENO AD RD 17 DE 4" X 90" INYECTADO

16 CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC
CODO DE POLIPROPILENO A COMPRESION A 3/4" Y ROSCA INTERIOR DE 1/2" X 90° P/POLIDUCTO RD 9

17 CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC
CONECTOR DE POLIPROPILENO A COMPRESION DE 1/2" PARA POLIDUCTO RD 9

18 CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC
CONECTOR DE POLIPROPILENO A COMPRESION DE 1/2" A 3/4" PARA POLIDUCTO RD 9

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	1781	01/10/2026

19 CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC
CONECTOR DE POLIPROPILENO A COMPRESION DE 3/4" PARA POLIDUCTO RD 9

20 CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC
CONECTOR DE POLIPROPILENO A COMPRESION DE 1" PARA POLIDUCTO RD 9

21 CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC
CONECTOR DE POLIPROPILENO A COMPRESION DE 2" PARA POLIDUCTO RD 17

22 MANGUERAS Y ACCESORIOS DE PLÁSTICO
MANGUERA HULE-LONA ALAMBRADA DE SUCCION DE 2" DE DIAMETRO EN TRAMO DE 15 MTS.

23 MANGUERAS Y ACCESORIOS DE PLÁSTICO
MANGUERA HULE-LONA ALAMBRADA DE SUCCION DE 3" DE DIAMETRO EN TRAMO DE 15 MTS.

24 MANGUERAS Y ACCESORIOS DE PLÁSTICO
MANGUERA HULE-LONA ALAMBRADA DE SUCCION DE 4" DE DIAMETRO EN TRAMO DE 15 MTS.

25 MANGUERAS Y ACCESORIOS DE PLÁSTICO
MANGUERA DE DESCARGA PLANA DE PVC DE 2" X 20 MTS.

26 MANGUERAS Y ACCESORIOS DE PLÁSTICO
MANGUERA DE DESCARGA PLANA DE PVC DE 3" X 20 MTS.

27 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
TUBO DE POLIETILENO A.D. RD 17 DE 2" DE DIAMETRO CON 4 LINEAS AZUL EXTRUIDAS

28 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
TUBO DE POLIETILENO A.D. RD 17 DE 8" DE DIAMETRO CON 4 LINEAS AZUL EXTRUIDAS

29 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
TUBO DE POLIETILENO A.D. RD 17 DE 10" DE DIAMETRO CON 4 LINEAS AZUL EXTRUIDAS

30 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
TUBO DE POLIETILENO A.D. RD 9 DE 1" DE DIAMETRO CON 4 LINEAS AZUL-EXTRUIDAS

31 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
TUBO DE POLIETILENO A.D. RD 9 DE 3/4" DE DIAMETRO CON 4 LINEAS AZUL-EXTRUIDAS

32 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
TUBO DE POLIETILENO A.D. RD 9 DE 1/2" DE DIAMETRO CON 4 LINEAS AZUL-EXTRUIDAS

33 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
TUBO DE POLIETILENO A.D. RD 17 DE 6" DE DIAMETRO CON 4 LINEAS AZUL-EXTRUIDAS

34 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
TUBO DE POLIETILENO A.D. RD 17 DE 4" DE DIAMETRO CON 4 LINEAS AZUL-EXTRUIDAS

35 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
TUBO DE POLIETILENO A.D. RD 17 DE 3" DE DIAMETRO CON 4 LINEAS NARANJA EXTRUIDAS

36 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
TUBO DE POLIETILENO A.D. RD 17 DE 3" DE DIAMETRO CON 4 LINEAS AZUL EXTRUIDAS

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	1781	01/10/2026

37 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

TUBO DE POLIETILENO A.D. RD 17 DE 2" DE DIAMETRO CON 4 LINEAS NARANJA EXTRUIDAS

38 TELAS, MALLAS, LÁMINAS DE PLÁSTICO Y SIMILARES

MALLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR NARANJA EN ROLLO DE 1.20 MT. DE ALTURA X 30 MTS. DE LARGO.

39 CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC

EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4"

40 CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC

EMPAQUE DE NEOPRENO DE 6"

41 CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC

EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3"

42 CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC

COPLE DE REPARACION DE PVC HIDRAULICO CON GOMAS DE 3"

43 CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC

COPLE DE REPARACION DE PVC HIDRAULICO CON GOMAS DE 4"

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	1785	02/10/2026

1 ABRAZADERAS METÁLICAS PARA TUBERÍA

ABRAZADERA ESPECIAL DE ACERO INOXIDABLE DE 2" DE DIAMETRO CON RANGO DE 45 A 50 MM. X 8" GOMA CUADRICULADA

2 ABRAZADERAS METÁLICAS PARA TUBERÍA

ABRAZADERA ESPECIAL DE ACERO INOXIDABLE DE 3" DE DIAMETRO CON RANGO DE 90 A 100 MM. X 8" GOMA CUADRICULADA

3 ABRAZADERAS METÁLICAS PARA TUBERÍA

ABRAZADERA ESPECIAL DE ACERO INOXIDABLE DE 3" DE DIAMETRO CON RANGO DE 70 A 80 MM. X 8" GOMA CUADRICULADA

4 ABRAZADERAS METÁLICAS PARA TUBERÍA

ABRAZADERA ESPECIAL DE ACERO INOXIDABLE DE 4" DE DIAMETRO CON RANGO DE 120 A 130 MM. X 8" GOMA CUADRICULADA

5 ABRAZADERAS METÁLICAS PARA TUBERÍA

ABRAZADERA ESPECIAL DE ACERO INOXIDABLE DE 4" DE DIAMETRO CON RANGO DE 120 A 130 MM. X 12" GOMA CUADRICULADA

6 ABRAZADERAS METÁLICAS PARA TUBERÍA

ABRAZADERA ESPECIAL DE ACERO INOXIDABLE DE 4" DE DIAMETRO CON RANGO DE 105 A 115 MM. X 8" GOMA CUADRICULADA

7 ABRAZADERAS METÁLICAS PARA TUBERÍA

ABRAZADERA ESPECIAL DE ACERO INOXIDABLE DE 6" DE DIAMETRO CON RANGO DE 160 A 170 MM. X 8" GOMA CUADRICULADA

8 ABRAZADERAS METÁLICAS PARA TUBERÍA

ABRAZADERA ESPECIAL DE ACERO INOXIDABLE DE 6" DE DIAMETRO CON RANGO DE 175 A 185 MM. X 8" GOMA CUADRICULADA

9 ABRAZADERAS METÁLICAS PARA TUBERÍA

ABRAZADERA ESPECIAL DE ACERO INOXIDABLE DE 6" DE DIAMETRO CON RANGO DE 175 A 185 MM. X 12" GOMA CUADRICULADA

10 ABRAZADERAS METÁLICAS PARA TUBERÍA

ABRAZADERA ESPECIAL DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE DIAMETRO CON RANGO DE 210 A 220 MM. X 8" GOMA CUADRICULADA

11 ABRAZADERAS METÁLICAS PARA TUBERÍA

ABRAZADERA ESPECIAL DE ACERO INOXIDABLE DE 12" DE DIAMETRO CON RANGO DE 310 A 320 MM. X 12" GOMA CUADRICULADA

12 ABRAZADERAS METÁLICAS PARA TUBERÍA

ABRAZADERA ESPECIAL DE ACERO INOXIDABLE DE 12" DE DIAMETRO CON RANGO DE 340 A 350 MM. X 12" GOMA CUADRICULADA

13 ABRAZADERAS METÁLICAS PARA TUBERÍA

ABRAZADERA ESPECIAL DE ACERO INOXIDABLE DE 12" DE DIAMETRO CON RANGO DE 340 A 350 MM. X 16" GOMA CUADRICULADA

14 ABRAZADERAS METÁLICAS PARA TUBERÍA

ABRAZADERA DE FO.FO. DE 4" X 130 MM CON TALADRO DE 1/2" COMPLETA

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	1785	02/10/2026

15 ABRAZADERAS METÁLICAS PARA TUBERÍA

ABRAZADERA DE FO.FO. DE 4" X 130 MM CON TALADRO DE 3/4" COMPLETA

16 ABRAZADERAS METÁLICAS PARA TUBERÍA

ABRAZADERA DE FO.FO. DE 4" X 130 MM CON TALADRO DE 1" COMPLETA

17 ABRAZADERAS METÁLICAS PARA TUBERÍA

ABRAZADERA DE FO.FO. DE 6" X 185 MM CON TALADRO DE 1/2" COMPLETA

18 ABRAZADERAS METÁLICAS PARA TUBERÍA

ABRAZADERA DE FO.FO. DE 6" X 185 MM CON TALADRO DE 3/4" COMPLETA

19 ABRAZADERAS METÁLICAS PARA TUBERÍA

ABRAZADERA DE FO.FO. DE 6" X 185 MM CON TALADRO DE 1" COMPLETA

20 ABRAZADERAS METÁLICAS PARA TUBERÍA

ABRAZADERA DE FO.FO. DE 12" X 350 MM CON TALADRO DE 1/2" COMPLETA

21 ABRAZADERAS METÁLICAS PARA TUBERÍA

ABRAZADERA DE FO.FO. DE 12" X 350 MM CON TALADRO DE 3/4" COMPLETA

22 ABRAZADERAS METÁLICAS PARA TUBERÍA

ABRAZADERA DE FO.FO. DE 12" X 350 MM CON TALADRO DE 1" COMPLETA

23 VARILLA CORRUGADA

VARILLA CORRUGADA DE ACERO DE 3/8 " DE 12 METROS DE LONGITUD

24 ESTRUCTURAS METÁLICAS

CONTRAMARCO DE FO.FO. CENTRADO SENCILLO DE 6" X 1.40 M.

25 ESTRUCTURAS METÁLICAS

MARCO CON TAPA DE FO. FO. 50 X 50 DE 75 KGS

26 ESTRUCTURAS METÁLICAS

REGISTRO TELESCOPICO DE 40 CM. DE FO.FO. CON CHAPA DE SEGURIDAD Y CONTRATAPA DE ACCESO DE 21 CM.

27 ESTRUCTURAS METÁLICAS

REGISTRO TELESCOPICO DE 1.50 M. DE FO.FO. CON CHAPA DE SEGURIDAD Y CONTRATAPA DE ACCESO DE 21 CM.

28 ESTRUCTURAS METÁLICAS

TAPA DE FO.FO. PARA MARCO DE 50 X 50

29 VÁLVULAS DE COMPUERTA

VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 2" CON VASTAGO FIJO Y VOLANTE BRIDADA

30 VÁLVULAS DE COMPUERTA

VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 3" CON VASTAGO FIJO Y VOLANTE BRIDADA

31 VÁLVULAS DE COMPUERTA

VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 4" CON VASTAGO FIJO Y VOLANTE BRIDADA

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	1785	02/10/2026

32 VÁLVULAS DE COMPUERTA
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 6" CON VASTAGO FIJO Y VOLANTE BRIDADA

33 VÁLVULAS DE COMPUERTA
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 12" CON VASTAGO FIJO Y VOLANTE BRIDADA

34 ESTRUCTURAS METÁLICAS
REGISTRO DE ACERO ANGULO DE 1" X 40 MM X 60 MM MARCO Y CONTRAMARCO

35 BRIDAS METÁLICAS PARA TUBERÍA
BRIDA DE ACERO SOLDABLE DE 4"

36 BRIDAS METÁLICAS PARA TUBERÍA
BRIDA DE ACERO SOLDABLE DE 6"

37 BRIDAS METÁLICAS PARA TUBERÍA
BRIDA DE ACERO ROSCABLE DE 4"

38 BRIDAS METÁLICAS PARA TUBERÍA
BRIDA DE ACERO ROSCABLE DE 6"

39 BRIDAS METÁLICAS PARA TUBERÍA
CONTRABRIDA DE ACERO DE 2" DE 1/2" DE ESPESOR

40 BRIDAS METÁLICAS PARA TUBERÍA
CONTRABRIDA DE ACERO DE 4" DE 1/2" DE ESPESOR

41 BRIDAS METÁLICAS PARA TUBERÍA
CONTRABRIDA DE ACERO DE 6" DE 1/2" DE ESPESOR

42 BRIDAS METÁLICAS PARA TUBERÍA
CONTRABRIDA DE ACERO DE 12" DE 1/2" DE ESPESOR

43 ESTRUCTURAS METÁLICAS
TAPA CIEGA DE FO.FO. DE 3" BRIDADA

44 ESTRUCTURAS METÁLICAS
TAPA CIEGA DE FO.FO. DE 4" BRIDADA

45 ESTRUCTURAS METÁLICAS
TAPA CIEGA DE FO.FO. DE 6" BRIDADA

46 ESTRUCTURAS METÁLICAS
TAPA CIEGA DE FO.FO. DE 12" BRIDADA

47 TES METÁLICAS PARA TUBERÍA
TEE DE FO.FO. DE 4" BRIDADA

48 TES METÁLICAS PARA TUBERÍA
TEE DE FO.FO. DE 6" BRIDADA

49 TES METÁLICAS PARA TUBERÍA
TEE DE FO.FO. DE 6" A 4" BRIDADA

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	1785	02/10/2026

50 SOLDADURA ELÉCTRICA

SOLDADURA CON NUCLEO RESINA 50/50 PARA TUBERIA HIDRAULICA, EN CARRETE DE 450 GRS.50% ESTAÑO 50% PLOMO.

51 CODOS METÁLICOS PARA TUBERÍA

CODO DE FO.FO. DE 4" X 45° BRIDADO

52 CODOS METÁLICOS PARA TUBERÍA

CODO DE FO.FO. DE 6" X 90° BRIDADO

53 CODOS METÁLICOS PARA TUBERÍA

CODO DE FO.FO. DE 6" X 45° BRIDADO

54 CODOS METÁLICOS PARA TUBERÍA

CODO DE FO.FO. DE 4" X 90° BRIDADO

55 CODOS METÁLICOS PARA TUBERÍA

CODO DE F/G DE 1/2" X 90°

56 CODOS METÁLICOS PARA TUBERÍA

CODO DE F/G DE 3" X 90°

57 CODOS METÁLICOS PARA TUBERÍA

CODO DE F/G DE 4" X 90°

58 EXTREMIDAD DE FO. FO.

CARRETE DE FO.FO. DE 4" X 25 CM. BRIDADO

59 EXTREMIDAD DE FO. FO.

CARRETE DE FO.FO. DE 4" X 50 CM. BRIDADO

60 CONECTOR ESPIGA DE BRONCE

CONECTOR ASTRIADO DE 1" DE BRONCE CONICO

61 CONECTOR ESPIGA DE BRONCE

CONECTOR ASTRIADO DE 1/2" DE BRONCE CONICO

62 CONECTOR ESPIGA DE BRONCE

CONECTOR ASTRIADO DE 3/4" DE BRONCE CONICO

63 REDUCCIONES METÁLICAS PARA TUBERÍA

CONO REDUCTOR DE FO.FO. DE 4" A 3" BRIDADO

64 REDUCCIONES METÁLICAS PARA TUBERÍA

CONO REDUCTOR DE FO.FO. DE 6" A 4" BRIDADO

65 COPLES METÁLICOS PARA TUBERÍA

COPLE ALTA TOLERANCIA HIERRO DÚCTIL 109 MM A 133 MM

66 COPLES METÁLICOS PARA TUBERÍA

COPLE ALTA TOLERANCIA HIERRO DÚCTIL 157 MM A 183 MM

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	1785	02/10/2026

67 COPLES METÁLICOS PARA TUBERÍA
COPLE ALTA TOLERANCIA HIERRO DÚCTIL 218 MM A 235 MM

68 COPLES METÁLICOS PARA TUBERÍA
COPLE ALTA TOLERANCIA HIERRO DÚCTIL 285 MM A 315 MM

69 COPLES METÁLICOS PARA TUBERÍA
COPLE ALTA TOLERANCIA HIERRO DÚCTIL 324 MM A 365 MM

70 COPLES METÁLICOS PARA TUBERÍA
COPLE DE F/G DE 2" C/INTERIOR

71 COPLES METÁLICOS PARA TUBERÍA
COPLE DE F/G DE 4" C/INTERIOR

72 COPLES METÁLICOS PARA TUBERÍA
COPLE DE F/G DE 6" C/INTERIOR

73 EXTREMIDAD DE FO. FO.
EXTREMIDAD DE FO.FO. DE 4" X 127 MM BRIDADA

74 EXTREMIDAD DE FO. FO.
EXTREMIDAD DE FO.FO. DE 6" X 180 MM BRIDADA

75 EXTREMIDAD DE FO. FO.
EXTREMIDAD DE FO.FO. DE 12" X 345 MM BRIDADA

76 JUNTA DE PLOMO
JUNTA DE PLOMO DE 4"

77 JUNTA DE PLOMO
JUNTA DE PLOMO DE 6"

78 JUNTA GIBAULT DE FO.FO.
JUNTA GIBAULT DE 3" X 90 MM. C/GOMAS Y TORNILLOS CADMINIZADOS.

79 JUNTA GIBAULT DE FO.FO.
JUNTA GIBAULT DE 4" X 115 MM. C/GOMAS Y TORNILLOS CADMINIZADOS.

80 JUNTA GIBAULT DE FO.FO.
JUNTA GIBAULT DE 4" X 130 MM. C/GOMAS Y TORNILLOS CADMINIZADOS.

81 JUNTA GIBAULT DE FO.FO.
JUNTA GIBAULT DE 6" X 170 MM. C/GOMAS Y TORNILLOS CADMINIZADOS.

82 JUNTA GIBAULT DE FO.FO.
JUNTA GIBAULT DE 6" X 185 MM. C/GOMAS Y TORNILLOS CADMINIZADOS.

83 JUNTA GIBAULT DE FO.FO.
JUNTA GIBAULT DE 8" X 220 MM. C/GOMAS Y TORNILLOS CADMINIZADOS.

84 JUNTA GIBAULT DE FO.FO.
JUNTA GIBAULT DE 12" X 350 MM. C/GOMAS Y TORNILLOS CADMINIZADOS.

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	1785	02/10/2026

85 LLAVE DE PASO GRIFO
LLAVE DE CIERRE RAPIDO DE 2" DE 125 LBS. C/INTERIOR

86 LLAVE DE PASO GRIFO
LLAVE DE CIERRE RAPIDO DE 3" DE 125 LBS. C/INTERIOR

87 LLAVE DE PASO GRIFO
LLAVE DE CIERRE RAPIDO DE 4" DE 125 LBS. C/INTERIOR

88 LLAVE DE PASO GRIFO
LLAVE DE INSERCION DE 3/4" DE BRONCE CON ESPIGA Y CONICA.

89 LLAVE DE PASO GRIFO
LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE CON ESPIGA Y CONICA.

90 LLAVE DE PASO GRIFO
LLAVE DE INSERCION DE 1" DE BRONCE CON ESPIGA Y CONICA.

91 VÁLVULAS DE GLOBO
LLAVE DE GLOBO DE 1/2" ROSCABLE DE BRONCE

92 LLAVE NARIZ DE 1/2" CON ROSCA
LLAVE DE NARIZ DE 1/2" DE BRONCE PARA MANGUERA

93 NIPLES METÁLICOS PARA TUBERÍA
NIPLE DE F/G DE 3" X 20 CMS.

94 NIPLES METÁLICOS PARA TUBERÍA
NIPLE DE F/G DE 4" X 20 CMS.

95 NIPLES METÁLICOS PARA TUBERÍA
NIPLE BOTELLA DE F/G DE 2"

96 NIPLES METÁLICOS PARA TUBERÍA
NIPLE BOTELLA DE F/G DE 3"

97 NIPLES METÁLICOS PARA TUBERÍA
NIPLE BOTELLA DE F/G DE 4"

98 NIPLES METÁLICOS PARA TUBERÍA
NIPLE DE F/G DE 1/2" X 8 CM. CUERDA CORRIDA

99 TORNILLO
TORNILLOS DE 5/8" X 3 1/2" CADMINIZADO CON TUERCA

100 TORNILLO
TORNILLOS DE 5/8" X 3" CADMINIZADO CON TUERCA

101 TORNILLO
TORNILLOS DE 5/8" X 5" CADMINIZADO CON TUERCA

102 TORNILLO
TORNILLOS DE 3/4" X 4" CADMINIZADO CON TUERCA CUERDA CORRIDA.

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	1785	02/10/2026

103 TUERCA

TUERCA EXAGONAL DE 5/8" CADMINIZADA

104 TUERCA DE UNIÓN PARA TUBERÍA

TUERCA PRISIONERA DE F/G DE 1/2"

105 REDUCCIONES METÁLICAS PARA TUBERÍA

REDUCCION BUSHING DE F/G DE 1" A 3/4"

106 REDUCCIONES METÁLICAS PARA TUBERÍA

REDUCCION BUSHING DE F/G DE 3/4" A 1/2"

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	1784	02/10/2026

1 FLEXÓMETRO

FLEXÓMETRO DE 5 MTS. CON CINTA DE 19 MM GRADUADA, CARACASA DE ABS Y CUBIERTA DE TPR. CINTA IMPRESA POR AMBOS LADOS RECUBIERTA DE LACA, GANCHO DOBLE PARA MEDICIÓN Y CLIP PARA SUJECCIÓN

2 FLEXÓMETRO

CINTA METRICA LARGA DE 50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO IMPRESA POR AMBOS LADOS, CON CARCASA PLÁSTICA CUBIERTA DE PVC ANTI-IMPACTO, GANCHO Y MANIVELA..

3 BIELDO O TRIDENTE

BIELDO AGRICOLA DE 6 DIENTES. CABEZA DE ACERO FORJADA EN UNA SOLA PIEZA. CASQUILLO Y COLLAR METÁLICOS QUE REFUERZAN EL ENCABADO Y MANGO LARGO DE MADERA DE 48" (122CM).

4 ESCOBA PARA JARDIN TIPO ARAÑA

ESCOBA METÁLICA PARA JARDÍN CURVA DE 22 DIENTES. CABEZA CURVA FABRICADA EN ACERO REFORZADO CON MANGO LARGO DE MADERA DE 48" (120 CM)

5 PALA

PALA CARBONERA CON PUÑO "Y", CABEZA FABRICADA DE ACERO AL CARBONO CON ACABADO EN PINTURA EPOXICA EN POLVO NEGRA, MANGO FABRICADO DE MADERA DE FRESNO CON ACABADO ENLACADO. ENSAMBLE INTERFERENCIA CON ARO DE 1 PULG Y REMACHE. PUÑO COMFORT FABRICADO EN POLIPROPILENO.

6 PALA

PALA CUADRADA CON PUÑO "Y", CABEZA FABRICADA DE ACERO AL CARBONO CON ACABADO EN PINTURA EPOXICA EN POLVO NEGRA, MANGO FABRICADO DE MADERA DE FRESNO CON ACABADO ENLACADO. ENSAMBLE INTERFERENCIA CON ARO DE 1 PULG Y REMACHE. PUÑO COMFORT FABRICADO EN POLIPROPILENO.

7 RASTRILLO

RASTRILLO RECTO DE 16 DIENTES, CABEZA DE ACERO FORJADA EN UNA SOLA PIEZA Y MANGO LARGO DE MADERA DE 60" (152 CM)

8 GUÍA PARA INTRODUCIR VARILLA PARA DESAZOLVE

FISGA (FLECHA PARA VARILLA DE DESAZOLVE) FABRICADA EN ACERO TEMPLADO. DESBLOQUEA TUBERÍA Y DESTAPA CAÑOS CON SU FORMA DE PUNTA CON ACABADO PLATINADO

9 LLAVE PARA ARMAR VARILLA

LLAVE DE ARMAR PARA VARILLA DE DESAZOLVE

10 LLAVE PARA JALAR VARILLA

LLAVE PARA JALAR VARILLA DE DESAZOLVE

11 LOCALIZADOR PARA VARILLA

RECUPERADOR O LOCALIZADOR DE VARILLA PARA DESAZOLVE

12 TIRABUZÓN PARA DESAZOLVE

TIRABUZÓN DEL No. 10 TIPO REDONDO

13 TIRABUZÓN PARA DESAZOLVE

TIRABUZÓN DEL No. 5 TIPO REDONDO

14 TIRABUZÓN PARA DESAZOLVE

TIRABUZÓN DEL No. 8 TIPO REDONDO

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	1784	02/10/2026

15 AMARRADOR PARA VARILLA

AMARRADOR DE VARILLAS. FABRICADO EN ACERO AL CROMO. CON PUNTA ANGULADA. LARGO 260 MM. PUÑO 90 MM. DIÁMETRO: 13 MM (1/2")

16 ARCO SEGUETA

ARCO DE 12" PROFESIONAL COMPLETO. AJUSTABLE DE SOLERA PARA SEGUETA. CON MANGO ERGONÓMICO ANTIDERRAPANTE INYECTADO EN POLIPROPILENO. PALANCA PARA AJUSTE. DOS POSICIONES DE SEGUETA 45° Y 90°.

17 VARILLA PARA DESAZOLVE

VARILLA FLEXIBLE PARA DESAZOLVE IMPORTADA, VARILLA INDUSTRIAL PARA DESAZOLVE DE DRENAJES PÚBLICOS, MEDIDA POR VARILLA: 1 METRO, GROSOR 5/16" (8.4 MM), ACERO AL SILICIO IMPORTADO TEMPLADO AL ACEITE, ENSAMBLE ROFORZADO, CUERDA ESTÁNDAR-IZQUIERDA/DERECHA.

18 DRAGA

DRAGA DE 10 CMS

19 DRAGA

DRAGA DE 15 CMS

20 TOBERA O BOQUILLA TIPO HONGO

TOBERA TIPO PENETRADORA EN ACERO INOXIDABLE, CON TRATÁMIENTO TERMICO CON 6 JETS TRASEROS DE 12 GRADOS CON UNA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE 60 GPM (GALONES POR MINUTO) A 2000 PSI (LIBRAS POR PULGADA CUADRADA)

21 TOBERA O BOQUILLA TIPO HONGO

TOBERA PENETRADORA EN ACERO INOXIDABLE, CON TRATÁMIENTO TÉRMICO Y CON 6 JETS TRASEROS DE 30 GRADOS CON UNA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE 60 GPM (GALONES POR MINUTO) A 2000 PSI (LIBRAS POR PULGADA CUADRADA)

22 TOBERA O BOQUILLA TIPO HONGO

TOBERA ARENERA LARGA DE 1" SANITARIA

23 CUCHARÓN PARA DESAZOLVE

CUCHARÓN PATA DE CABALLO PARA DESAZOLVE PUNTA TIPO REDONDA DE ACERO DE 9 " CON MANGO DE HIERRO DE 2 A 3 METROS DE LARGO

24 LLAVE ESPAÑOLA

JUEGO DE 15 LLAVES ESPAÑOLAS MILWAUKE E48-22-9415- SAE: 1 LLAVE COMBINADA DE 1/4", 1 LLAVE COMBINADA DE 9/32", 1 LLAVE COMBINADA DE 5/16", 1 LLAVE COMBINADA DE 7/8", 1 LLAVE COMBINADA DE 11/32", 1 LLAVE COMBINADA DE 3/8", 1 LLAVE COMBINADA DE 7/16", 1 LLAVE COMBINADA DE 1/2", 1 LLAVE COMBINADA DE 9/16", 1 LLAVE COMBINADA DE 5/8", 1 LLAVE COMBINADA DE 11/16", 1 LLAVE COMBINADA DE 3/4", 1 LLAVE COMBINADA DE 13/16", 1 LLAVE COMBINADA DE 15/16", 1 LLAVE COMBINADA DE 1"

25 DESARMADOR

DESARMADORES CRAFTSMAN CMHT65044. FABRICADO EN ACERO DE ALEACIÓN TRATADO TÉRMICAMENTE, MANGO CONFORT, ACABADO EN NÍQUEL SATINADO INCLUYE: 12 PIEZAS: 1/8" X 2,5, 1/8" X 4" 3/16" X 4", 3/16" X 6", 1/4" X 1,5", 1/4" X 6", PH 0 X 2,5", PH 1 X 3", PH 2 X 1,5", PH 2 X 4", DESTORNILLADOR DE COMPENSACIÓN., MAGNETIZADOR Y DESMAGNETIZADOR.

26 BARRETA

BARRETA DE PUNTA DE 1" X 175 CM, CON ESCOPLO DE 72 MM., FABRICADA EN ACERO CON DOBLE TRATAMIENTO TÉRMICO, CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO TEXTURIZADA COLOR NARANJA

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	1784	02/10/2026

27 BARRETA

BARRETA DE PUNTA DE 7/8" X 100 CM, CON ESCOPLO DE 60 MM., FABRICADA EN ACERO CON DOBLE TRATAMIENTO TÉRMICO. CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO TEXTURIZADA COLOR NARANJA.

28 BARRETA

BARRETA DE PUNTA DE 1" X 150 CM., CON ESCOPLO DE 72 MM ., FABRICADA EN ACERO CON DOBLE TRATAMIENTO TÉRMICO, CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO TEXTURIZADA COLOR NARANJA

29 BARRETA

BARRETA DE PUNTA DE 1-1/2" X 175 CM, CON ESCOPLO DE 80 MM, FABRICADA EN ACERO CON DOBLE TRATAMIENTO TÉRMICO, CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO TEXTURIZDA COLOR NARANJA,

30 BARRETA

BARRETA DE UÑA (PATA DE CABRA) DE 3/4" X 60 CM, CON ESCOPLO DE 25.4 MM. FABRICADA EN ACERO CON DOBLE TRATAMIENTO TÉRMICO, UÑAS Y ESCOPLO PULIDOS. RECUBRIMIENTO CON PINTURA EN POLVO TEXTURIZADA COLOR NARANJA

31 CINCEL

CINCEL DE CORTE FRÍO DE ½" X 10" (25 CM), FABRICADO EN ACERO AL CROMO VANADIO. CON CABEZA GRANDE. PUNTA BISELADA Y AFILADA .

32 CINCEL

CINCEL DE CORTE FRÍO DE 3/4" X 6" (15 CM). FABRICADO EN ACERO AL CROMO VANADIO. CON CABEZA GRANDE. PUNTA BISELADA Y AFILADA .

33 CINCEL

CINCEL DE CORTE FRÍO DE 3/4" X 8" (20 CM)., FABRICADO EN ACERO AL CROMO VANADIO. CON CABEZA GRANDE. PUNTA BISELADA Y AFILADA

34 MARRO

MARRO DE ACERO OCTAGONAL DE 2 LBS. CON MANGO DE MADERA HICKORY PULIDO Y LAQUEADO DE 12" (30 CM) ,CABEZA FABRICADA EN ACERO ALTO CARBONO SAE-1045 CON DOBLE TRATAMIENTO TÉRMICO DUREZA 50 HRc CABEZA PINTADA CON PINTURA ELECTROESTÁTICA.

35 MARRO

MARRO DE ACERO OCTAGONAL DE 4 LBS. CON MANGO DE MADERA HICKORY PÚLIDO Y LAQUEADO DE 12" (30 CM), FABRICADO EN ACERO ALTO CARBONO SAE-1045 CON DOBLE TRATAMIENTO TÉRMICO DUREZA 50 HRc. CABEZA PINTADA CON PINTURA ELECTROESTÁTICA.

36 MARRO

MARRO DE ACERO OCTAGONAL DE 16 LBS, CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO DE 36" (90 CM). CABEZA FORJADA DE ACERO ALTO CARBONO TEMPLADA Y REVENIDA. CARA DE GOLPE BISELADA Y PÚLIDA

37 MARTILLO BOLA

MARTILLO PULIDO DE BOLA DE 40 OZ. CON CABEZA DE ACERO AL MEDIO CARBONO, CARA REDONDA Y MANGO DE MADERA HICKORY CON GRIP ERGONÓMICO

38 MARTILLO UÑA

MARTILLO PULIDO DE 16 OZ UÑA RECTA, CON ALOJAMIENTO IMANTADO PARA CLAVOS. CON CABEZA FORJADA DE ACERO Y MANGO DE MADERA HICKORY CON GRIP ANTIDERRAPANTE.

39 ZAPAPICO

ZAPAPICO DE 5 LB., CON CABEZA FABRICADA DE ACERO AL CARBONO CON TRATAMIENTO TERMICO Y MANGO DE MADERA DE ENCINO, DE 36" (91 CM), CON ESCOPLO 34 MM.

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	1784	02/10/2026

40 MEDIDOR UNIVERSAL DE CARÁTULA

MANÓMETRO CON CARÁTULA DE 4 PULG, PRESIÓN DE 0-2 KG/CM2 (30 PSI), CON GLICERINA, ESCALA DUAL, CONEXIÓN POSTERIOR DE ½ PULG. NTP EN BRONCE.

41 MEDIDOR UNIVERSAL DE CARÁTULA

MANÓMETRO CON CARÁTULA DE 4 PULG, PRESIÓN DE 0-4 KG/CM2 (60 PSI), CON GLICERINA, ESCALA DUAL, CONEXIÓN POSTERIOR DE ½ PULG. NTP EN BRONCE.

42 MEDIDOR UNIVERSAL DE CARÁTULA

MANÓMETRO CON CARÁTULA DE 4 PULG, PRESIÓN DE 0-7 KG/CM2 (100 PSI), CON GLICERINA, ESCALA DUAL, CONEXIÓN INFERIOR DE 1/2 PULG. NTP EN ACERO INOXIDABLE

43 MAZO

MARRO TIPO MACETA DE ACERO OCTAGONAL DE 2 LBS. CON MANGO DE MADERA HICKORY PULIDO Y LAQUEADODE 12" (30 CM) ,CABEZA FABRICADA EN ACERO ALTO CARBONO SAE-1045 CON DOBLE TRATAMIENTO TÉRMICO DUREZA 50 HRc CABEZA PINTADA CON PINTURA ELECTROESTÁTICA

44 MARRO

MARRO DE ACERO OCTAGONAL DE 4 LBS. CON MAGO DE FIBRA DE VIDRIO 15-1/4". CABEZA FORJADA EN ACERO ALTO CARBONO, TEMPLADA Y CARA DE GOLPE BISELADA Y PÚLIDA

45 CARRETILLA

CARRETILLA ARENERA REFORZADA CON BASTIDOR METÁLICO 4 Ft3, LLANTA NEUMÁTICA REFORZADA DE 4 CAPAS, CON CAPACIDAD 65 Lt (4 ft). CAPACIDAD DE CARGA 580 KG. TIPO DE LLANTA REFORZADA, MATERIAL DE CONCHA: LAMINA DE ACERO. MATERIAL DE HERRAJE: METAL

46 CARRETILLA

CARRETILLA CONCHA DE ACERO CALIBRE 22, CAPACIDAD DE 4.5 PIES CUBICOS, CON LLANTA NEUMÁTICA DE 16 PULGADA CON 4 CAPAS DE GROSOR, MANERALES ERGONOMICOS Y DE TUBO, TORNILLERÍA GALVANIZADA, ACABADO PINTURA COLOR AZUL, MARCA CUERVO.

47 PALA

PALA REDONDA CON PUÑO "Y", CABEZA FABRICADA DE ACERO AL CARBONO CON ACABADO EN PINTURA EPOXICA EN POLVO NEGRA. MANGO FABRICADO DE MADERA DE FRESNO CON ACABADO ENLACADO. ENSAMBLE INTERFERENCIA CON ARO DE1 PULG Y REMACHE. PUÑO COMFORT FABRICADO EN POLIPROPILENO.

48 CINCEL

CINCEL DE CORTE FRÍO DE 3/4" X 10" (25 CM), FABRICADO EN ACERO AL CROMO VANADIO. CON CABEZA GRANDE. PUNTA BISELADA Y AFILADA .

49 ZAPAPICO

ZAPAPICO DE 5 LB., CON CABEZA FORJADA EN ACERO AL CARBONO. CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO 36" (91 CM) CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO,, ESCOPLO DE 34 MM

50 MACHETE

MACHETE ESTÁNDAR CON HOJA PULIDA Y RECUBRIMIENTO DE LACA DE 22" (55 CM), CON MANGO ERGONÓMICO CON TEXTURA ANTIDERRAPANTE, CON REMACHES SÓLIDOS Y CACHA RECTA REMACHADA

51 CINCEL

CINCEL DE CORTE FRÍO DE 1" X 12" (30 CM), FABRICADO EN ACERO AL CROMO VANADIO. CON CABEZA GRANDE. PUNTA BISELADA Y AFILADA .

52 CINCEL

CINCEL DE CORTE FRÍO DE 1" X 10" (25 CM), FABRICADO EN ACERO AL CROMO VANADIO. CON CABEZA GRANDE. PUNTA BISELADA Y AFILADA .

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	1784	02/10/2026

53 DISCO DE CORTE

DISCO DE DIAMANTE DE 4-1/2" x 2.2 MM, RIN TURBO. PARA CORTE EN SECO Y HÚMEDO.

54 DESARMADOR

DESARMADOR DE CRUZ 1/4" X 6" CON MANGO DE ACETATO. BARRA FABRICADA DE ACERO AL CROMO VANADIO. CON PUNTA DE CRUZ MAGNETIZADA

55 DESARMADOR

DESARMADOR DE CRUZ 1/4" X 8" CON MANGO DE ACETATO. BARRA FABRICADA DE ACERO AL CROMO VANADIO. CON PUNTA DE CRUZ MAGNETIZADA

56 DESARMADOR

DESARMADOR PLANO DE 3/8" X 8". CON MANGO DE ACETATO. BARRA REDONDA FABRICADA DE ACERO AL CROMO VANADIO CON PUNTA PLANA MAGNETIZADA

57 DESARMADOR

DESARMADOR PLANO DE 3/8" X 12". CON MANGO DE ACETATO. BARRA CUADRADA FABRICADA DE ACERO AL CROMO VANADIO CON PUNTA PLANA MAGNETIZADA

58 DISCO DE CORTE

DISCO DE DIAMANTE SEGMENTADO DE 14" X 0.125 X 1" AMARILLO ORO. MAX. RPM 4,800 PARA CORTE DE ASFALTO SECO Y MOJADO

59 ESCOFINA

ESCOFINA (LIMA) MEDIA CAÑA, BASTARDA DE 12" (30 CM). ANCHO 1 3/16". ESPESOR 3/8"

60 ESPÁTULA

ESPÁTULA RÍGIDA DE 2" CON MANGO ERGONÓMICO DE MADERA Y HOJA DE ACERO ALTO CARBONO

61 FLEXÓMETRO

FLEXÓMETRO DE 3 MTS. CON CINTA DE 13 MM GRADUADA, CARACASA DE ABS Y CUBIERTA DE TPR. CINTA IMPRESA POR AMBOS LADOS RECUBIETA DE LACA. GANCHO DOBLE PARA MEDICIÓN Y CLIP PARA SUJECCIÓN

62 GRIFA

GRIFA DE DOS BOCAS DE 5/8 Y ½". LARGO 30" (76CM) FABRICADA EN ACERO AL MEDIO CARBONO. TEMPLADA EN SUS EXTREMOS. PARA VARILLAS DE ACERO DE DE ½" Y 3/8"

63 LIMA

LIMA PLANA BASTARDA DE 8" (20 CM) X 3/4" CON DIENTES GRANDES PARA DESBASTE.

64 LIMATÓN

LIMATÓN REDONDO DE 20 CMS X 3/4" . CON MANGO DOBLE INYECCIÓN

65 LLAVE ESPAÑOLA

JUEGO DE 5 LLAVE ESPAÑOLAS FABRICADAS EN ACERO AL CROMO VANADIO DUREZA 50 RC PAVONADO MEDIDAS: 1/2 X 9/16, 3/8 X 7/16, 13/16 X 7/8, 5/8 X 3/4 Y 15/16 X 1". ARMADO SIN ESTUCHE

66 PERICO (LLAVE)

LLAVE AJUSTABLE (PERICO) DE 10" PROFESIONAL PAVONADA. FORJADO EN ACERO AL CROMO VANADIO CON GRADUACIÓN EN PULGADAS Y MILÍMETROS.

67 PERICO (LLAVE)

LLAVE AJUSTABLE (PERICO) DE 15" PROFESIONAL PAVONADA. FORJADO EN ACERO AL CROMO VANADIO CON GRADUACIÓN EN PULGADAS Y MILÍMETROS.

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	1784	02/10/2026

82 SEGUETA

SEGUETA DIENTE FINO ALTA VELOCIDAD DE12", 24 DPP,

83 SEGUETA

SEGUETA DIENTE GRUESO ALTA VELOCIDAD DE 12", 18 DPP

84 SERROTE

SERROTE DE 24" (60 CM) DORADO, 6 DPP,. CON HOJA EN ACERO AL ALTO CARBONO 1070 ESPESOR DE HOJA 0.9 MM CON MANGO DE MADERA

85 SERRUCHO

SERRUCHO CON DIENTES DE TRIPLE FILO TIPO DIAMANTE DE 24". MANGO DE MADERA ESTUFADA Y SELLADA A LA FORMA DE LA MANO

86 CINCEL

JUEGO DE CINCELES UNIVERSALES PLANO Y PUNTA PICO HEXAGONAL DE 1-1/8" CON LONGITUD DE 52 CM. CINCEL PLANO DE 1" X 20.5" HEX.1-1/8, CINCEL PUNTERO DE 20.5", HEX DE 1-1/8".

87 CUCHARA ALBAÑIL

CUCHARA PARA ALBAÑIL 8" (20 CM) FORJADA TIPO FILADELFIA. FABRICADA EN ACERO ALEADO Y TEMPLADO. . MANGO DE MADERA, ENSAMBLE REFORZADO DE MANGO Y ZANCO CON CASQUILLO CRIMPADO Y ADHESIVO DE URETANO

88 CUCHARA ALBAÑIL

CUCHARA PARA ALBAÑIL 10" (25 CM) FORJADA TIPO FILADELFIA. FABRICADA EN ACERO ALEADO Y TEMPLADO . MANGO DE MADERA, ENSAMBLE REFORZADO DE MANGO Y ZANCO CON CASQUILLO CRIMPADO Y ADHESIVO DE URETANO

89 CUÑA CONCRETO

CUÑA HEXAGONAL PARA CONCRETO DE 1-1/2" (38 MM) X 61 CM. FABRICADA EN ACERO ALTO CARBONO CON TRATAMIENTO TÉRMICO DIFERENCIADO EN PUNTA Y CABEZA

90 PIZÓN MANGO RECTO

PISÓN MANUAL DE 10" x 10" CON MANGO DE ACERO DE 48", FABRICADO EN ACERO CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO. MANGO DE ACERO SOLDADO EN UNA SOLA PIEZA CON UN PESO DE 5.8 KG

91 CORTADOR TUBO

CORTADOR DE TUBO DE COBRE CON APERTURA DE 1/8" A 1-1/4" CON CUHILLA DE 18 MM. CUCHILLA FABRICADA DE ACERO DE ALTA ALEACIÓN. REMOVEDOR DE REBABAS RETRÁCTIL Y CUCHILLA DE REPUESTO PARA GUARDAR EN LA PERILLA. CUERPO DE ALUMINIO

92 RONDANA

RONDANA ARAÑA METÁLICA DE 1/2"

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2021	06/10/2026

1 TELAS DE FIBRAS ARTIFICIALES

BARCINA (COSTAL DE RAFIA) DE 1.20 DE ANCHO X 1.50 MTS DE LARGO. CON COSTURAS REFORZADA EN LOS BORDES Y BANDAS REFORZADAS EN LA ZONA DE CARGA

ALCALDÍA IZTAPALAPA 2024 - 2027

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

Alcaldia Iztapalapa

Dirección General de Administración

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2022	06/10/2026

1 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO PARA DRENAJE DE ALTA DENSIDAD, DE 30 CMS DE DÍAMETRO, LISO POR DENTRO CORRUGADO POR FUERA, CON CONEXIÓN HEMBRA, MACHO Y JUNTA HERMÉTICA DE 6.10 MTS DE LARGO.

2 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO PARA DRENAJE DE ALTA DENSIDAD, DE 61 CMS DE DÍAMETRO, LISO POR DENTRO CORRUGADO POR FUERA, CON CONEXIÓN HEMBRA, MACHO Y JUNTA HERMÉTICA DE 6.10 MTS DE LARGO.

3 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO PARA DRENAJE DE ALTA DENSIDAD, DE 76 CMS DE DÍAMETRO, LISO POR DENTRO CORRUGADO POR FUERA, CON CONEXIÓN HEMBRA, MACHO Y JUNTA HERMÉTICA DE 6.10 MTS DE LARGO.

4 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO PARA DRENAJE DE ALTA DENSIDAD, DE 15 CMS DE DÍAMETRO, LISO POR DENTRO CORRUGADO POR FUERA, CON CONEXIÓN HEMBRA, MACHO Y JUNTA HERMÉTICA DE 6.10 MTS, DE LARGO

5 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO PARA DRENAJE DE ALTA DENSIDAD, DE 20 CMS DE DÍAMETRO, LISO POR DENTRO CORRUGADO POR FUERA, CON CONEXIÓN HEMBRA, MACHO Y JUNTA HERMÉTICA DE 6.10 MTS DE LARGO.

6 BROCAL CON TAPA DE POLIETILENO

COLADERA PLUVIAL DE BANQUETA SIN EXTENSIÓN DE POLIETILENO DE 1/2 DENSIDAD, FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIANA DENSIDAD, CON UN LARGO DE 64 CM Y UN ANCHO DE 60 CM CON UNA ALTURA TOTAL DE 23 CM, CON UN HALO DE 2.4 CM DE ESPESOR Y 6 REJILLAS DE 3.6 CM DE ANCHO Y 15.8 CM DE LARGO CON 3 TRANSVERSALES EN CADA UNA, TAPA FABRICADA EN POLIETILENO DE MEDIANA DENSIDAD, CON DOBLE BISAGRA DE 3.5 X 8.5 CM, LA TAPA TIENE UN ESPESOR DE 4.5 CM Y 42 CM DE DIÁMETRO

7 BROCAL CON TAPA DE POLIETILENO

BROCAL CON TAPA PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO DE 1/2 DENSIDAD, BROCAL FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIANA DENSIDAD, DE 91.5 CM DE DIÁMETRO Y 15 CM DE ALTURA, 6 COSTILLAS EXTERIORES CON HALO DE 18 CM DE ANCHO EN LA PARTE INTERIOR DEL BROCAL A LA EXTERIOR CON 5 BARRENOS FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIANA DENSIDAD, TAPA FABRICADA EN POLIETILENO DE MEDIANA DENSIDAD, DE 63 CM DE DIÁMETRO Y 9.8 CM DE ESPESOR CON BISAGRA, CON UNA ESTRUCTURA CÓNCAVA EN LA PARTE INFERIOR Y CON ESTRÍAS O TIRANTES ALREDEDOR DE LA TAPA PARA EVITAR QUE SE PEGUE POR EL CALOR

8 BROCAL CON TAPA DE POLIETILENO

REJILLA DE 60 X 40 DE POLIETILENO

9 BROCAL CON TAPA DE POLIETILENO

REJILLA DE 60 X 70 DE POLIETILENO

10 FIBRAS ARTIFICIALES Y SINTÉTICAS

CABLE DE 19 MM. (3/4), CUERDA FABRICADO EN POLIPROPILENO 100% VIRGEN, ALTA RESISTENCIA A LA TENSION AGENTES QUIMICOS Y NO CONTAMINA, TRENZADO DE 4 CABOS Y FILASTICA AZUL, USO INDUSTRIAL.

11 FIBRAS ARTIFICIALES Y SINTÉTICAS

CABLE DE 13 MM. (1/2), CUERDA FABRICADO EN POLIPROPILENO 100% VIRGEN, ALTA RESISTENCIA A LA TENSION AGENTES QUIMICOS Y NO CONTAMINA, TRENZADO DE 4 CABOS Y FILASTICA AZUL, USO INDUSTRIAL.

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2022	06/10/2026

12 FIBRAS ARTIFICIALES Y SINTÉTICAS

CABLE DE 10 MM. (3/8), CUERAD FABRICADO EN POLIPROPILENO 100% VIRGEN, ALTA RESISTENCIA A LA TENSION AGENTES QUIMICOS Y NO CONTAMINA, TRENZADO DE 4 CABOS Y FILASTICA AZUL, USO INDUSTRIAL.

ALCALDÍA IZTAPALAPA 2024 - 2027

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Alcaldia Iztapalapa
Dirección General de Administración

CIUDAD DE MEXICO

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2025	06/10/2026

1 POLINES ASERRADO O LABRADO

POLIN DE MADERA DE 2.44 X 4" X 4" DE SEGUNDA

2 TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS

TABLA DE MADERA DE 2.50 X 30X 3/4 " DE SEGUNDA

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2028	06/10/2026

1 CLAVO

CLAVO DE 2 1/2" CON CABEZA

2 ALAMBRE RECOCIDO

ALAMBRE RECOCIDO DE ACERO CON ALTA RESISTENCIA A LA TENSIÓN FABRICADO EN ACERO CALIBRE 16.

3 SOPORTES METÁLICOS PARA TUBERÍA

GRILLETES DE ACERO INOXIDABLE PARA CABLE DE ACERO CARGA MAXIMA 3 TONELAS

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2029	06/10/2026

1 BARRETA

BARRETA DE PUNTA DE 1" X 150 CMS. CON ESCOPLO DE 72 MM. FABRICADA EN ACERO CON DOBLE TRATAMIENTO TERMICO, CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO TEXTURIZADA COLOR NARANJA.

2 DISCO DE CORTE

DISCO DE DIAMANTE DE 7" X 2.8 MM, RIN TURBO PARA CORTE EN SECO Y HUMEDO.

3 DISCO DE CORTE

DISCO DE DIAMANTE SEGMENTADO DE 14" X 0.125 X 1" AMARILLO ORO, MAX. RPM 4,800 PARA CORTE DE ASFALTO SECO Y MOJADO.

4 MARRO

MARRO TIPO MACETA DE ACERO OCTAGONAL DE 4 LBS. CON MANGO DE MADERA HICKORY PULIDO Y LAQUEADO DE 12" (30 CM.), CABEZA FABRICADA EN ACERO ALTO CARBONO SAE-1045 CON DOBLE TRATAMIENTO TERMICO DUREZA 50 HRC. CABEZA PINTADA CON PINTURA ELECTROESTATICA.

5 MARRO

MARRO DE ACERO OCTAGONAL DE 12 LBS. CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO DE 36" (90 CM.), CABEZA FORJADA DE ACERO ALTO CARBONO TEMPLADA Y REVENIDA, CARA DE GOLPE BISELADA Y PULIDA.

6 MARTILLO UÑA

MARTILLO PULIDO DE 16 OZ UÑA RECTA, CON ALOJAMIENTO IMANTADO PARA CLAVOS, CON CABEZA FORJADA DE ACERO Y MANGO DE MADERA HICKORY CON GRIP ANTIDERRAPANTE.

7 PALA

PALA CAJUELERA CUADRADA LARGO TOTAL DE (72 CM) CON PUÑO "D" CABEZA FABRICADA DE ACERO AL CARBONO, PUÑO Y MANGO FABRICADO EN UNA PIEZA ACABADO EN PINTURA HIBRIDA EN POLVO TRANSPARENTE, AMARILLO METALICO, MANGO FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO.

8 PALA

PALA CAJUELERA REDONDA LARGO TOTAL DE (72 CM) CON PUÑO "D" CABEZA FABRICADA DE ACERO AL CARBONO, PUÑO Y MANGO FABRICADO EN UNA PIEZA, ACABADO EN PINTURA HIBRIDA EN POLVO TRANSPARENTE, AMARILLO METALICO, MANGO FABRICADO EN MADERA HICKORY CON ACABADO ENLACADO

9 PALA

PALA CARBONERA CON PUÑO "Y", CABEZA FABRICADA DE ACERO AL CARBONO CON ACABADO EN PINTURA EPOXICA EN POLVO NEGRA, MANGO FABRICADO DE MADERA DE FRESNO CON ACABADO ENLACADO, ENSAMBLE INTERFERENCIA CON ARO DE 1 PULG Y REMACHE, PUÑO CONFORT FABRICADO EN POLIPROPILENO.

10 NAVAJA

NAVAJAS O CUCHILLAS PARA CUTTER DE 25 MM. EN ESTUCHE DE 7 PIEZAS.

11 PINZA PRESIÓN

PINZAS MECANICAS DE 10" FABRICADO EN ACERO AL CARBONO CON ACABADO PULIDO, MANGO CUBIERTO DE PVC Y 2 POSICIONES DE AJUSTE.

12 PINZA ELECTRICIDAD

PINZA PARA ELECTICISTA DE 8" (20 CM), FABRICADA EN ACERO AL CROMO VANADIO CON MANGO CUBIERTO DE PVC, MORDAZAS CON MOLETEADO CRUZADO Y CUCHILLAS AFILADAS PARA CORTES.

13 PINZA PRESIÓN

PINZA DE PRESION DE 10" MORDAZA CURVA DE ACERO AL CROMO MOLIBDENO, MANGO CON RELIEVE PARA MEJOR AGARRE, PALANCA DE LIBERACION RECUBIERTA CON PVC, TORNILLO DE AJUSTE MOLETEADO EN ACABADO NIQUELADO.

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2029	06/10/2026

14 SERRUCHO

SERRUCHO DE 7" (18 CM), CON HOJA RECTA DE ACERO SK5 DIENTES CON TRIPLE FILO Y MANGO DE TPR ANTIDERRAPANTE.

15 SERRUCHO

SERRUCHO DE PODA DE 12" CON HOJA CURVA FABRICADA EN ACERO SK5. MANGO ERGONOMICO DE POLIPROPILENO Y DIENTES CON DUREZA DE 50-56 HRc CON TRIPLE FILO.

16 LLANA

LLANA / FLOTA ESPONJA 9-1/2" ESPESOR 3/4" ACABADO ASPERO CON MANGO DE MADERA PULIDO Y LAQUEADO.

17 LLANA

LLANA CANTO RECTO 11" X 5", 10 REMACHES CON MANGO DE MADERA PULIDO Y LAQUEADO, HOJA DE ACERO RESISTENTE A LA OXIDACION, MARCO DE ALUMINIO PULIDO.

18 PERICO (LLAVE)

LLAVE AJUSTABLE (PERICO) DE 10" PROFESIONAL PAVONADA, FORJADO EN ACERO AL CROMO VANADIO CON GRADUACION EN PULGADAS Y MILIMETROS.

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2030	06/10/2026

1 TABIQUE COMÚN RECOCIDO DE ARCILLA

TABIQUE ROJO RECOCIDO

2 ARENA

ARENA GRIS

3 GRAVA

GRAVA DE 3/4

4 TEZONTLE

TEZONTLE DE 3/4

5 TEPETATE

TEPETATE

ALCALDÍA IZTAPALAPA 2024 - 2027

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

Alcaldia Iztapalapa

Dirección General de Administración

CIUDAD DE MEXICO

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2031	06/10/2026

1 CEMENTO TIPO II

CEMENTO GRIS PORTLAND TIPO II COMPUESTO CPC 30R RS . RESISTENTE AL ATAQUE DE SULFATOS. ESPECIFICACIONES CONFORME A LA NORMA NMX-C-414-ONNCCE VIGENTE.

ALCALDÍA IZTAPALAPA 2024 - 2027

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Alcaldia Iztapalapa
Dirección General de Administración

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2032	06/10/2026

1 TRIPLAY DE PINO

TRIPLAY DE MADERA DE 18 MM X 1.22 X 2.44 DE SEGUNDA

ALCALDÍA IZTAPALAPA 2024 - 2027

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Alcaldia Iztapalapa
Dirección General de Administración

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ANEXO TECNICO

REQUISICION :	PROYECTO :	FECHA DE ELABORACION
0	2034	06/10/2026

1 TELAS DE FIBRAS ARTIFICIALES

BARCINA DE RAFIA GRUESA DE 1.04 X 1.18 MTS. REFORZADO CON COSTURA EN LAS ORILLAS, 4 AZAS, CONO INFERIOR CON BOQUILLA DE 45 CMS. DE LARGO, CUELLO DE 20 CMS. CON AMARRE PARA CUERDA, 30 CMS. DE ESCURRIDOR.